

# Дворучне накладення джгута - Храповий пристрій (Ratchet) Фаза тактичної польової медицини



Розгляньте можливість використання медичних рукавичок для захисту. Якщо є МЕДИК, попросіть його допомоги.

**ПРИМІТКА ВАЖЛИВО.** Переоцініть будь-який джгут, накладений під час догляду під вогнем. Затягніть, якщо потрібно і можливо, або нанесіть другий поруч і вище.

**01** ЗНАЙДИ джерело найактивнішої кровотечі. Можливо, доведеться зняти одяг або обладнання.



**02** ЗАСТОСУЙТЕ прямий тиск, щоб зупинити кровотечу.




**03** ЗНЯТИ джгут із набору або сумки для транспортування.



**04a** ПРОВЕДІТЬ травмовану кінцівку через петлю джгута.



**05** ПОЛОЖЕННЯ 5-8 см над місцем рани, безпосередньо на шкірі.



**06** ЗАТЯГНІТЬ, усуньте будь-яку слабину перед зачепленням храпового пристрою.



**07** Храповий механізм затягнути до зупинки кровотечі.

**Виконайте КРОКИ 1–7 МЕНШЕ 1 хвилини.**



**08** ЗАБЛОКУЙТЕ храповий важіль, він клацне на місці.



**09** ОБМОТНІТЬ вільний ремінь навколо тріскачки та закріпіть його на місці.

**КРОК 9.** Продовжуйте затягувати, якщо кровотеча не зупинилася, або накладіть другий джгут поруч і вище першого.



**10** ЗАДОКУМЕНТУЙТЕ час накладання джгута на обличчя потерпілого. ВИКОНАЙТЕ всі кроки протягом 3 хвилин.



**11** ДОКУМЕНТУЙТЕ травму та лікування на картці (або безпосередньо на пораненому), залиште картку з пораненим.