


ПУЛЬС НА ПРОМЕНЕВІЙ АРТЕРІЇ




Розгляньте можливість використання медичних рукавичок для захисту. Якщо є МЕДИК, попросіть його допомогти.

СТОРІНКА 2 з 6 - (2/6)



01 Розмістіть руку пораненого для огляду долонею вгору. Ви повинні побачити зв'язки зап'ястя.



02 Вирівняйте середній і вказівний пальці. Використовуйте домінуючу руку.



03 Розташуйте пальці між зв'язкою та кісткою з тієї ж сторони, що й великий палець.

ПРИМІТКА. Якщо ваші пальці знаходяться на твердій кістці, злегка посуньтеся, щоб досягти м'якої западини.



04 Натисніть пальцями на порожнину, щоб намацати променеву артерію.



05 Використовуйте таймер і ПІДРАХУВАЙТЕ кількість імпульсів за 15 секунд.



06 Помножте отримане число на 4, і це буде частота пульсу пораненого за хвилину.

КРОК 4 ПРИМІТКА. Якщо вам важко промацати пульс, натискайте трохи сильніше, не завдавайте болю потерпілому.

КРОК 4 ПРИМІТКА. У западині, де нижня частина руки стикається з кісткою зап'ястя, найлегше промацати пульс.



07 ДОКУМЕНТУЙТЕ травму та лікування на картці (або безпосередньо на пораненому), залиште картку з пораненим.