

Посібник з оцінки тактичної травми
Сторінка 5

ДІЇ ТАКТИЧНО-ПОЛЬОВОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

**ПРОФІЛАКТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ГПОТЕРМІЇ - АКТИВНОЇ ТА ПАСИВНОЇ**

- МІНІМІЗУЙТЕ контакт постраждалого з погодою.
- ВИКОРИСТОВУЙТЕ АКТИВНІ ЗАХОДИ РОЗІГРІВАННЯ, якщо такі є. КАРТКУ 38. - Гіпотермія
- ПОМІСТІТЕ пораненого в сухий спальний мішок або водонепроникний білуачний мішок.

ОЦІНКА НА ТРАВМУ ГОЛОВИ

- Перевірте наявність ознак і симптомів травми голови. Шукайте проникаюче поранення ока. КАРТКА 39. - Жорсткий щиток для очей
- Лікуйте вторинну травму голови шляхом лікування гіпоксії та гіпотензії.
- Лікуйте будь-яку травму ока належним чином
 - Провести перевірку гостроти зору. За потреби прикріпіть жорсткий щиток для очей.
 - Прийміть пероральні антибіотики при проникаючому пораненні, якщо це вказано в протоколі та в особистій аптечці.
- Якщо дозволить час, перегляньте запитання про скринінг струсу мозку з пораненням. Скринінг - який місяць, яке число, який день тижня, який рік, який приблизний час доби?
- Лікуйте будь-які інші травми голови належним чином.



За потреби ПОВІДОМИТЬ про стан пораненого іншому медичному персоналу.

ПЕРЕОЦІНЬТЕ будь-яке попереднє лікування Дотримуйтеся англійських літер M/A/R/C/H.

ВИКОНУВАТИ



КРОКІВ У ПРАВИЛЬНОМУ ПОРЯДКУ



ІНІЦІЮВАТИ електронний моніторинг, якщо є обладнання.

**КОНТРОЛЮЙТЕ БІЛЬ**

- **ПЕРЕВІРТЕСЬ на наявність алергії на ліки ПЕРЕД введенням будь-якого препарату.**
- ПЕРЕД прийомом будь-якого препарату, який може змінити психічний стан, ЗНЯТИ зброю з пораненого.
- Вводити знеболюючі
 - Цей розділ, залишений порожнім, пов'язаний із конкретними ліками та дозами. Вони визначаються місцевими процедурами.
 -
 -
 -
 -
 -