


КРІКОТИРЕОТОМІЯ (Відкрита хірургічна техніка)




ПОДБАЙТЕ про засоби індивідуального захисту.


ПРИМІТКА: Якщо доступний боєць-рятувальник, скеруйте його вам на допомогу.



№ ОЦІНІТЬ дихальні шляхи постраждалого (дивіться картки Розгинання голови/виведення підборіддя та Виведення нижньої щелепи).




ЗБЕРІТЬ, підготуйте та перевірте все необхідне обладнання.




ПОКЛАДІТЬ постраждалого на спину, шия - у "нейтральній" позиції.

ПРИМІТКА: Якщо ви правша, розмістіться з правого боку від пораненого, якщо лівша - з лівого боку від пораненого.




ВИЗНАЧТЕ розташування перснещитоподібної (крікотиреоїдної) мембрани між шитоподібним та перснеподібним хрящем.


ПРИМІТКА: Крікотиреоїдна мембрана -це проміжок (провал) між двома хрящами.




ОЧИСТІТЬ місце доступу етиловим спиртом або йод-повідоном (якщо дозволяє час)




▲ СТАБІЛІЗУЙТЕ гортань постраждалого недомінантною рукою.



ПІДТВЕРДІТЬ правильність визначення місця доступу за допомогою вказівного пальця домінантної руки.



Зробіть вертикальний розріз довжиною 2,5-3 см через шкіру до крікотиреоїдної мембрани.



Ще раз ПІДТВЕРДІТЬ розташування крікотиреоїдної мембрани за допомогою вказівного пальця.