CLS TCCC РІВЕНЬ 2

Переклад tccc.org.ua

COMBAT LIFESAVER
TACTICAL COMBAT CASUALTY CARE

MARCH

ВЕНТИЛЯЦІЯ МІШКОМ ТИПУ АМБУ З МАСКОЮ (ОДНІЄЮ ОСОБОЮ)

ПОДБАЙТЕ про засоби індивідуального захисту.



СТАНЬТЕ за головою пораненого.

ВВЕДІТЬ назофарингеальний повітровід.

ЗБЕРІТЬ мішок типу Амбу (з'єднайте маску з портом дихального мішка).



ЗАСТОСУЙТЕ техніку «ЕС», щоб тримати маску на обличчі пораненого, використовуючи наступний метод:

ПРИМІТКА: Дана техніка виконується з використанням однієї руки.



СФОРМУЙТЕ літеру «С», розташувавши великий палець на масці у ділянці перенісся, а вказівний палець - на масці в ділянці над підборіддям.



ЩІЛЬНО ПРИТУЛІТЬ маску до обличчя, тиснучи донизу великим та вказівним пальцями. Одночасно виведіть нижню щелепу догори, ФОРМУЮЧИ літеру «Е», здійснюючи маневр розгинання голови/виведення підборіддя для відкриття дихальних шляхів.

УТРИМУЙТЕ маску, щільно притуляючи її однією рукою до обличчя над ротом пораненого для досягнення герметичності.



СТИСНІТЬ мішок іншою рукою на 1-2 секунди, слідкуючи за підняттям грудної клітки, щоб переконатися в ефективності вентиляції.

ПРИМІТКА: Як альтернативний варіант, мішок можна стискати, притуливши до ноги або передпліччя, якщо треба збільшити об'єм повітря, яке вдихається, або якщо ваша рука ослабла.



ПРОДОВЖУЙТЕ стискати мішок кожні 5-6 секунд (10-12 вдихів на хвилину).



ПРОДОВЖУЙТЕ вентиляцію, слідкуйте за наявністю спонтанного дихання та періодично перевіряйте пульс.



ЗАДОКУМЕНТУЙТЕ результати огляду та надану допомогу в Картці пораненого Форма DD 1380 та прикріпіть її до постраждалого.