

# ALL SERVICE MEMBERS TACTICAL COMBAT CASUALTY CARE

### КУРС ДЛЯ ВСІХ ВІЙСЬКОВИХ - TACTICAL COMBAT CASUALTY CARE



## ІНСТРУКЦІЯ ВИКОНАННЯ НАВИЧОК

### ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ ГЕМОСТАТИЧНОГО БИНТА/ ТАМПОНУВАННЯ РАНИ

Використати гемостатичний бинт, провести тампонування рани та накласти компресійний бандаж. ЗАВДАНЯ:

УМОВИ: Поранений з масивною кровотечою з ділянки, де неможливо накласти турнікет; гемостатичний бинт.

СТАНДАРТ: Продемонстровано правильне накладення гемостатичного бинта та зупинка кровотечі відповідно до

рекомендацій СоТСС.

ОБЛАДНАНЯ: Індивідуальна аптечка з гемостатичним бинтом, компресійний бандаж та муляж кінцівки/манекен.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИКОНАННЯ: Покрокова інструкція.

- Знайдіть рану та звільніть доступ до неї шляхом знімання або зрізання одягу пораненого.
- Виявіть джерело найбільш активної кровотечі та застосуйте прямий тиск на рану.
- 03 (1) Вийміть бинт зі стерильного упакування.
  - (2) Проведіть тампонування рани бинтом безпосередньо у місці активної кровотечі.

ПРИМІТКА: Щільно затампонуйте всю порожнину рани, утримуючи прямий тиск. Для зупинки кровотечі може знадобитися більше, ніж один бинт. Якщо в тілі пораненого є сторонній предмет, забинтуйте його на місці, не виймаючи з рани.

- О4 Після тампонування продовжуйте утримувати прямий тиск на рану до зупинки кровотечі (впродовж мінімум 3 хв.).
- Проведіть переоцінку зупинки кровотечі з рани та, за потреби, використайте додатковий бинт. ПРИМІТКА: Переконайтеся, що кров не просочується крізь або навколо марлі. Якщо кровотеча зупинилася, залиште марлю на місці.
- Накладіть стерильний компресійний бандаж поверх гемостатичного бинта для його фіксації. (Див. Картку з інструкцією накладення компресійного бандажа).
- Задокументуйте надану допомогу у Картці пораненого ТССС.
- Повідомте медичний персонал про ваші знахідки та надану допомогу; за потреби допоможіть евакуювати поранених.

LAST UPDATED: 2023-11-12T09:13:38Z

#TCCC-ASM-09-01: 1 AUG 19