



# COMBAT MEDIC/CORPSMAN TACTICAL COMBAT CASUALTY CARE

CTOPIHKA 4 3 6 - (4/6)

# знеболювальні препарати

ВАЖЛИВО - У цьому посібнику з фармакології ТССС надається інформація про використання лікарських засобів виключно на основі Рекомендацій ТССС.

## KETAMIH

Небарбітуратний анестетик

Використовується бойовими медиками (СМС)

Для лікування помірного та сильного болю, якщо поранений ПЕРЕБУВАЄ в стані геморагічного шоку або має порушення дихання, або НАЯВНИЙ значний ризик розвитку цих станів.

ДОЗУВАННЯ:

50-100 мг (0.5-1 мг/кг) інтраназально (ІН). повторити через 20-30 хв за потреби; 50-100 мг (0.5-1 мг/кг) ВМ, повторювати кожні 20-30 хв за потреби; 20-30 мг (або 0.2-0.3 мг/кг) повільно струминно ВВ або ВК, повторювати кожні 20 хв за потреби

ШЛЯХ(И) ВВЕДЕННЯ: IH, BM, BB, BK

ПРОТИПОКАЗИ:

Травма голови (може погіршити важку ЧМТ), гіперчутливість до кетаміну; вважається відносно безпечним під час вагітності, якщо є клінічні покази.

ПОТЕНЦІЙНІ ПОБІЧНІ ДІЇ:

Набряк, грипоподібний синдром, біль у животі, діарея, диспепсія, нудота, виразка, шлунково-кишкова кровотеча, анемія, головний біль або безсоння.

ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ ЛІКАМИ: Дія кетаміну посилюється при поєднанні з іншими анальгетиками або міорелаксантами.

### ПОЧАТОКЛИК / ТРИВАЛІСТЬ ДІЇ:

30 c-4 xB (BB<BK<IH<BM)/1-10 xB/5-25 xB

#### ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ В ТАКТИЧНИХ УМОВАХ:

Виплучіть у пораненого зброю, засоби зв'язку та спецобладнання; ВВ кетамін необхідно вводити повільно протягом 1 хв; порушення психічного стану може негативно вплинути на оцінку шоку та/або черепно-мозкової травми - використовуйте метод AVPU для встановлення початкового стану перед введенням ліків; травма ока не виключає застосування кетаміну; припиняти введення препарату слід тоді, коли досягнуто контролю болю або з'явився ністагм; при посиленій секреції приготуйте відсмоктувач та уважно стежте за прохідністю дихальних шляхів, диханням і кровообігом -- будьте готові забезпечити пораненому підтримку дихання, якщо з'являться покази.



KETAMINE

INJECTION

Ця інформація не повинна використовуватися для введення цих ліків будь-де, крім надання допомоги пораненим у бойових умовах (на полі бою або в бойових/тактичних умовах).

Продовження на наступній сторінці...