CMC
TCCC
TASE 3

COMBAT MEDIC/CORPSMAN
TACTICAL COMBAT CASUALTY CARE

M A R C H

NASOFARÜNGEAALNE (nina-neelu) HINGAMISTEE (NPA) EESTIS ALATES MK-2-st

KAALU kaitsevahendite (kindad!) kasutamist
MÄRKUS: Võimalusel kasuta laskursanitari abi



ASETA kannatanu selili, pea neutraalses asendis

Kontrollige nina ja ninakäiku NPA-toru sisestamist segavate takistuste suhtes



AVA esmaabipakis olev NPA pakett (Eestis alates MK-2-st)

MÄRKUS: Enamikus esmaabikomplektides sisalduv standardne NPA (suurus 32 Fr) sobib keskmise suurusega kannatanule



LIBESTA NPA-toru otsa esmaabipakis leiduva steriilse veepõhise määrdegeeliga või veega

MÄRKUS: Ärge kasutage verd ega mitte-veepõhiseid aineid; kannatanu (mitte abistaja) sülge võib siiski kasutada



PALJASTA kannatanu parema ninasõõrme ava, lükates ninaotsa õrnalt ülespoole



PAIGUTA toru nii, et viltune (avatud) ots oleks suunatud nina vaheseina poole



Sisestage NPA-toru paremasse ninasõõrmesse (90-kraadise nurga all kannatanu näo suhtes)...



...kaldus ots nina keskosa poole suunatud. Liiguta NPA-toru sujuva liigutusega EDASI...



...kuni äärik on ninasõõrmega samal tasapinnal, surudes maapinna poole, mitte pea ülaosa poole

ETTEVAATUST: Ärge kunagi suruge NPA- toru kannatanu ninasõõrmesse jõuga. Kui tunnete takistust, proovige kerget keeramisliigutust ja proovige seda õrnalt uuesti sisestada. Kui see õnnestub, aga kannatanu hakkab okselema või lämbuma, tõmmake NPA-toru veidi välja ja jätke see paika. Kui see ebaõnnestub, tõmmake NPA-toru täielikult välja ja proovige see vasakusse ninasõõrmesse sisestada. Vasakusse ninasõõrmesse sisestamisel peate NPA-toru pöörama pärast seda, kui see on umbes 5 cm kaugusel kannatanu ninasõõrmest, nii et NPA kõverus oleks suunatud allapoole

HINDA HINGAMISE hingamist uuesti, kasutades VAATA, KUULA ja TUNNE tehnikat

PAIGUTA kannatanu kas istuvasse või koomaasendisse. ASETA teadvuseta kannatanu koomaasendisse, et vältida vere, lima või okse sissehingamist



DOKUMENTEERI kõik leiud meditsiiniabi MIST kaardil ja kinnita see pt külge