CMC
TCCC
TASE 3

COMBAT MEDIC/CORPSMAN
TACTICAL COMBAT CASUALTY CARE

M A R C H

ÜKSINDA LOHISTAMINE/KANDMINE
ABIVAHENDITEGA VÕI KÄSITSI LOHISTAMINE

MÄRKUS: Kuigi abivahenditega või käsitsi lohistamine võib olla võimalus kannatanu varjesse või ohutusse kohta lohistamiseks, ei ole see pikemate vahemaade läbimiseks efektiivne ja suurendab kannatanule edasise vigastuse tekitamise võimalust

MÄRKUS: Kasutage ainult siis, kui vaenuliku tule all olles pole päästjal muud valikut.

1

HAARA kannatanust tema varustusest (nt lohistus käepideme rihmast) või käest.

MÄRKUS: Mõned kuulikindlad vestid on varustatud lohistamis käepidemega. On oluline, et varustus oleks täielikult kannatanule kinnitatud ja rihmadega julgestatud.

2

LOHISTA kannatanut varje suunas kõndides tagurpidi ning tehes kiireid lühikesi tõmbeid

MÄRKUS: Treeningute/õppuste ajal võib vigastada saada nii päästja kui ka kannatanu; JÄLGIGE OHUTUST!

CMC
TCCC
TASE 3

COMBAT MEDIC/CORPSMAN
TACTICAL COMBAT CASUALTY CARE

M A R C H

ÜKSINDA LOHISTAMINE/KANDMINE
ÜMBER KAELA VÕTTEGA LOHISTAMINE

MÄRKUS: Ümber kaela lohistamine on lahingus kasulik, kuna see minimeerib kaotusi ja päästja on paremini vastase tule eest kaetud

MÄRKUS: Ei saa kasutada, kui kannatanul on tõsine käevigastus või amputatsioon

TEADVUSETA

TEADVUSEL





1 Laske kannatanul HOIDA oma käsi koos või seo käed randmest kokku

MÄRKUS: Teadvusel kannatanu võib käed kandja kaela ümber kokku panna

MÄRKUS: Kui kannatanu on teadvuseta ja ei saa käsi koos hoida, võib see olla aeganõudev. Sel juhul seo kannatanu käed kokku, et need päästja kaela ümber püsiksid

2 HAARA kannatanu põlvitades näost näkku tema kohal

3 Laske (teadvusel) kannatanul käed oma kaela taha sõrmseongusse kokku panna

VÕI

PANE (teadvuseta) kannatanu kokku seotud käed ümber oma kaela



4 ROOMA (KÄPUKIL) edasi, lohistades kannatanut endaga kaasas

5 HOIA kannatanut selili asendis

MÄRKUS: Kui kannatanu on teadvuseta, tuleb tema pead maapinna eest kaitsta

MÄRKUS: kui patsient on raske või kannab palju varustust võib see abistajale olla väga väsitav

CMC
TCCC
TASE 3

COMBAT MEDIC/CORPSMAN
TACTICAL COMBAT CASUALTY CARE

M A R C H

ÜKSINDA LOHISTAMINE/KANDMINE

ISTUKIL LOHISTAMINE

MÄRKUS: Istukil lohistamine on efektiivne kannatanu liigutamiseks trepist, astmetest üles või alla või lühikeste vahemaade läbimiseks

1 PÕLVITA kannatanu pea juurde- samal ajal on kannatanu selili

2 LIBISTA käed, peopesad ülespoole, kannatanu õlgade alla ja haara kindlalt tema kaenlaaluste alt

3 TÕUSE pool-püsti, toetades kannatanu pead oma käsivarrele

MÄRKUS: Võid küünarnukid kokku panna ja lasta kannatanu pea mõlemale käsivarrele toetuda

4 TÕUSE ja LOHISTA kannatanut tahapoole

MÄRKUS: Kannatanu on poolistuvas asendis

5 Trepist alla tagurdades TOETA kannatanu pead ja keha ning lase tema puusadel ja jalgadel astmelt astmele alla libiseda

MÄRKUS: Kui kannatanut on vaja trepist üles tõsta, kasuta sama protseduuri

CMC
TCCC
TASE 3

COMBAT MEDIC/CORPSMAN
TACTICAL COMBAT CASUALTY CARE

M A R C H

ÜKSINDA LOHISTAMINE/KANDMINE

SELJAKOTI MEETODIL KANDMINE

MÄRKUS: Seda tuleks kasutada ainult TEADVUSEL kannatanul

MÄRKUS: SELJAKOTI MEETODIL kandes lasub kannatanu raskus kõrgel päästja seljal

MÄRKUS: Kannatanu kõrgel seljas kandmine lihtsustab päästjal kannatanu kandmist mõõduka vahemaa taha (50–300 meetrit)

MÄRKUS: Kannatanu käte vigastamise vältimiseks pead hoidma neid loomulikus asendis ümber oma kaela

1 KÜKITA kannatanu ette, seljaga tema poole; lase kannatanul käed ümber oma kaela panna

MÄRKUS: Kõige parem on suunata üks kannatanu käsivars päästja kaenla alt üles kaela poole

2 HAARA kannatanu randmest ja veendu, et tema käsivars on üle su õla

3 TÕSTA kannatanu jalalihaste abil maast püstiasendisse

4 Kummardu ette ja tõsta või vinna kannatanu oma seljale nii kõrgele kui võimalik, nii et kannatanu raskus toetuks sinu seljale

5 Kui kannatanu on tõmmatud su seljale, püsi võimalikult püsti, et VÄLTIDA oma selja vigastamist

CMC
TCCC
TASE 3

COMBAT MEDIC/CORPSMAN
TACTICAL COMBAT CASUALTY CARE

MARCH

ÜKSINDA LOHISTAMINE/KANDMINE

TOETAV KANDMINE

MÄRKUS: Seda tuleks kasutada ainult TEADVUSEL kannatanul

1. AITA kannatanu maast püstiasendisse
2. Haara oma domineeriva käega kannatanu vastas asuvast randmest ja tõmba see ümber kaela
3. Aseta oma teine käsi kannatanu vööle, haarates kannatanu vööst või riietest kohas, kus vööaas asub
4. Kasutades ennast karguna, KÕNNI kannatanuga koos

CMC
TCCC
TASE 3

COMBAT MEDIC/CORPSMAN
TACTICAL COMBAT CASUALTY CARE

M A R C H

ÜKSINDA LOHISTAMINE/KANDMINE

RIHMAGA LOHISTAMISE JUHEND

1 PIKENDA kaks vöörihma täispikkusesse ja ühenda need kokku, et moodustada üks suur aas

MÄRKUS: Kui vöörihma pole saadaval, võib kasutada ka teisi materjale, näiteks vintpüssirihma või kahte kolmnurksidet

MÄRKUS: Mõnel juhul võib vaja minna kolme rihma



2 PAIGUTA kannatanu selili



3 LIBISTA aasa alumine ots üle kannatanu rinna, ajades selle kaenlaaluste alt läbi (selja ja õlgade tagant)

MÄRKUS: Aasa ülemine ots peaks olema kannatanu pea kohal (vt joonist)

4 KEERA ülejäänud silmus 8-kujuliselt

5 REGULEERI aasad nii, et pandlad ristuksid 8 keskel

6 Heida kannatanu küljele poole pikali, näoga tema poole

MÄRKUS: Sa peaksid lamama kannatanuga samas suunas

7 TOETA end maapinna poolsele küünarnukile

8 LIBISTA käsi, millele sa ennast ei toeta, läbi joonise 8 ülemise aasa ja too aas üle õla

9 PÖÖRA END ÜMBER kõhuli asendisse

MÄRKUS: Ling on nüüd üle su rinna ja aas on õlal kannatanust eemal

MÄRKUS: Kannatanu raskust kannab mittetoetav käsi/õlg

MÄRKUS: Rindkere all olev ling takistab kannatanul rihmast välja libisemast

10 ROOMA varjesse, lohistades kannatanut endaga kaasa