```html
<html>
<head></head>
<body bgcolor="pink">
<p id="demo"></p>
<form>
<table align="center">
<tr>
<t>subject 1:<<input type="number" id="str1"><br>
subject 2:<input type="number" id="str2"><br>
subject 3:<input type="number" id="str3"><br>
subject 4:<input type="number" id="str4"><br>
subject 5:<input type="number" id="str5"><br>

<button onclick="displayCount()">click</button><br>
</form>
<script language="javascript" type="text/javascript">


function displayCount()
{
var s1=document.getElementById('str1').value;
var s2=document.getElementById('str2').value;
var s3=document.getElementById('str3').value;
var s4=document.getElementById('str4').value;
var s5=document.getElementById('str5').value;
var total =parseInt(s1)+parseInt(s2)+parseInt(s3)+parseInt(s4)+parseInt(s5);


document.write(total+"<br>")


}
```

</script>

</body>

</html>

Output:

228

<html>

<head>

<title>full calender of given year</title>

<script language="javascript" type="text/javascript">

function calender()

{

var year=document.getElementById('year').value;

```javascript
var mont = new Array();

mont[0] = "january";

mont[1] = "february";

mont[2] = "march";

mont[3] = "april";

mont[4] = "may";

mont[5] = "june";

mont[6] = "july";

mont[7] = "august";

mont[8] = "september";

mont[9] = "october";

mont[10] = "november";

mont[11] = "december";

document.write("<h1>Calender - year "+year+ "</h1>");

document.write("<table><tr>");

for(month=0;month<12;month++)

{

dt=new Date(year, month, 01);


var first_day=dt.getDay();


dt.setMonth(month+1,0);


var last_date=dt.getDate();


var dte=1;

if(month == 4 || month == 8)

{

document.write("<tr></tr>");

}

document.write("<td>");
```

```
document.write("<b>"+mont[dt.getMonth()]+"</b>");

document.write("<table
border='1'><tr><td>su</td><td>mon</td><td>tue</td><td>wed</td><td>thu</td><td>fri</td
><td>sat</td>");

for(i=0;i<=41;i++)

{

if((i%7)==0)

{

document.write("</tr><tr>");

}

if((i>= first_day) && (dte<= last_date))

{

document.write("<td>"+dte +"</td>");

dte=dte+1;

}else

{

document.write("<td>*</td>");

}

}

document.write("</tr></table>");

document.write("</td>");

document.write("</tr></table>");

}

}

</script>


</head>

<body>

<p><input type="text" id="year" placeholder="enter year yyy"/></p>

<p><input type="button" value="Calender" onclick='calender()'/>

</body>

</html>
```

8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*

september

su	mon	tue	wed	thu	fri	sat
*	*	*	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	*	*
*	*	*	*	*	*	*

october

su	mon	tue	wed	thu	fri	sat
*	*	*	*	*	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31	*	*	*	*	*	*

november

su	mon	tue	wed	thu	fri	sat
*	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*

december

su	mon	tue	wed	thu	fri	sat
*	*	*	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	*
*	*	*	*	*	*	*