

ASORT

Sort.php

```
<?php
```

```
$con=mysqli_connect("localhost","root","","sample");
```

```
$name=$_POST['name'];
```

```
$sq="INSERT INTO `student`(`name`) VALUES ('$name')";
```

```
mysqli_query($con,$sq);
```

```
?>
```

```
<?php
```

```
$conn = mysqli_connect("localhost", "root", "", "sample");
```

```
$sql="select `name` from student";
```

```
$result=mysqli_query($conn,$sql);
```

```
?>
```

```
<table style="margin-left:100px;" cellpadding="15px" cellspacing="5px" border="1">
```

```
<tr>
```

```
<td>student name:</td>
```

```
<?php
```

```
$i=1;
```

```
while($row=mysqli_fetch_assoc($result))
```

```
{
```

```
$a[$i]=$row['name'];  
$i++;  
?>  
<tr>  
<td><?php echo $row['name'];?></td>
```

```
</tr><br>
```

```
<?php
```

```
}
```

```
?>
```

```
<tr>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

```
asort result----->
```

```
<?php
```

```
asort($a);
```

```
print_r($a);
```

```
?><br><br>asort result----->
```

```
<?php
```

```
arsort($a);
```

```
print_r($a);
```

```
?>
```

```
assort.html
```

```
<head>
```

```
<style>
```

```
form
```

```
{
```

```
margin-top:5%;
```

```
margin-left:25%;
```

```
}
```

```
</style>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<table>
```

```
<tr>
```

```
<td>
```

```
<form name="form" method="post" action="asort2.php">
```

```
<table cellpadding="15px" cellspacing="5px" border="1">
```

```
<tr>
```

```
<td>student name:</td>
```

```
<td><input type="text" name="name"></td>
```

```
</tr><br>
```

```
<tr>
```

```
<td>
```

```
</td>
```

```
<td>
```

```
<input type="submit" name="submit">
```

```
<a href="asort.php">refresh</a>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

```
</form>
```

```
</td>
```

```
<td>
```

```
</td>
```

```
<tr>
```

```
<td>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

```
</body>
```

```
</html>
```