



- - [_](#)
 - [_](#)
 - [English](#)
 - [_](#)
 - [_](#)
 - [_](#)
 - [English](#)
 - [_](#)
- - [About](#)
 - [Links](#)
 - [About](#)
 - [Links](#)
- - [Import](#)
 - [Life](#)
 - [Tech](#)
- [Import](#)
- [Life](#)
- [Tech](#)
- -
-
- [_](#)
-

- 1.
2. [tech](#)
3. [Travis-CI](#) [Github Pages](#)

Travis-CI Github Pages

2015 02 20 ()

- [_](#)
- [_](#)

[pelican](#) [github pages](#) [travis](#) [travis-ci](#) [ubuntu](#)  Loading...

- [_Travis-CI](#)
- [_Travis-CI](#)
- [_Travis-CI Github](#)
- [_Web](#)

Github Pages

Jekyll

Github Pages

HTML

push

Github

Pages

Github Pages

Pelican

pelican

Windows

Linux/OSX/Unix-like

python

pelican

wordpress

web

pelican

python

Android

SL4A

Android

SL4A

Continuous integration

Travis-CI

Travis-CI

Agile Development

Extreme Programming

git commit

Travis-CI

github

repo

github

Travis-CI

<https://travis-ci.org/>

Github

<https://travis-ci.org/repositories>

repo

push

push

repo

Travis-CI

Travis-CI

Github Repo

repo

.travis.yml

.travis.yml

language: python

python:

- "2.7"

before_install:

- sudo apt-add-repository ppa:chris-lea/node.js -y

- sudo apt-get update

- sudo apt-get install nodejs ditaa doxygen parallel

install:

- sudo pip install pelican

- sudo pip install jinja2

- sudo pip install babel

- sudo pip install BeautifulSoup4

- sudo pip install markdown

- sudo npm install -g less

- wget "http://downloads.sourceforge.net/project/plantuml/plantuml.jar?r=&ts=1424308684&use_mirror=jaist" -O plantuml.jar

- sudo mkdir -p /opt/plantuml

- sudo cp plantuml.jar /opt/plantuml

- echo "#! /bin/sh" > plantuml

- echo 'exec java -jar /opt/plantuml/plantuml.jar "\$@"' >> plantuml

- sudo install -m 755 -D plantuml /usr/bin/plantuml

- wget https://bintray.com/artifact/download/byvoid/opencoc/opencoc-1.0.2.tar.gz

- tar xf opencoc-1.0.2.tar.gz

- cd opencoc-1.0.2 && make && sudo make install && cd ..

- sudo locale-gen zh_CN.UTF-8

- sudo locale-gen zh_HK.UTF-8

- sudo locale-gen en_US.UTF-8

- sudo locale-gen ja_JP.UTF-8

script:

- git clone --depth 1 https://github.com/farseerfc/pelican-plugins plugins
- git clone --depth 1 https://github.com/farseerfc/pelican-bootstrap3 theme
- mkdir output
- env SITEURL="farseerfc.me" make publish

Travis-CI
Ubuntu 12.04 LTS
python
python 2.7
pip

before_install
install
build
erored
build fail
script
build fail

less.js
ppa
nodejs
less
openc
1.0.2
Ubuntu
openc
(0.4)
doxygen
Ubuntu
pelican
4
locale
4
locale-gen
Ubuntu
Linux

.travis.yml
push
github
travis
clone
travis
build
passing
[build](#)

Travis-CI
Github

travis-ci
Github Pages
Github
Github
ssh key
github
github repo
travis
key

Github
Personal Access Token

Github
[Personal Access Token](#)
App Token
Travis-CI

[Personal Access Token](#)
Token
public_repo
Token

travis

2015
2
21

travis encrypt
ruby
[travis api](#)

repo
pubkey

curl -H "Accept: application/vnd.travis-ci.2+json" https://api.travis-ci.org/repos/<github-id/repo>/key | python2 -m json.tool | grep key | sed 's/.*"key": "(.*)"/1/' | xargs -0 echo -en | sed 's/ RSA/' > travis.pem

<github-id/repo>
github
/repo
farseerfc/farseer
travis api
json
python
json
key
grep
sed
key
xargs -0 echo -en
"< >RSA"
openssl
travis.pem

pubkey
openssl
base64

echo -n "GIT_NAME="Jiachen Yang" GIT_EMAIL=farseerfc@gmail.com GH_TOKEN=<Personal Access Token>" | openssl rsautl -encrypt -pubin -inkey travis.pem | base64 -w0

token
secure

travis
token
archlinux
aur/ruby-travis
gems

\$ gem install travis

Travis-CI repo
travis status
Travis-CI repo
build
repo

\$ travis encrypt 'GIT_NAME="Jiachen Yang" GIT_EMAIL=farseerfc@gmail.com GH_TOKEN=<Personal Access Token>'

.travis.yml

env:
- secure: "long secure base64 string"

Travis-CI

script:
- git config --global user.email "\$GIT_EMAIL"
- git config --global user.name "\$GIT_NAME"

- git config --global push.default simple
- git clone --depth 1 https://github.com/farseerfc/pelican-plugins plugins
- git clone --depth 1 https://github.com/farseerfc/pelican-bootstrap3 theme
- git clone --depth 1 https://\$GH_TOKEN@github.com/farseerfc/farseerfc.github.io output
- env SITEURL="farseerfc.me" make publish

```
after_success:
- cd output
- git add -A
- git commit -m "update from travis"
- git push --quiet
```

```
git push --quiet $GH_TOKEN URL .....
travis after_success script push after_success build
__git push make github github
```

Web

repo Travis-CI build failing Readme.md

Github Web Github commit Travis-CI

Github Web

Github Android/iPhone github

That is all, happy blogging ~

- "pelican" 5
- [Pelican](#)
 - [Material Design CSS](#)
 - [Pelican](#)
 - [farseerfc.me](#)
 - [Travis-CI Github Pages](#)

[comments powered by Disqus](#)


[farseerfc](#)

- [termcap](#)¹
- [tty](#)¹
- [ugh](#)¹
- [pelican](#)⁴
- [domain](#)¹
- [icse](#)²
- [travis](#)¹
- [unix](#)¹


- [paper](#)¹
- [gnome3](#)¹
- [zz](#)¹
- [linux](#)⁴
- [japan](#)¹
- [kde5](#)¹
- [creationism](#)¹
- [Java](#)²
- [academic](#)¹
- [chrome](#)¹
- [ruby](#)¹
- [msr](#)¹
- [desktop](#)¹
- [python](#)⁴
- [archlinux](#)¹
- [marry](#)¹
- [template](#)¹
- [you](#)¹
- [cloudflare](#)¹
- [plasma](#)¹
- [acpi](#)¹
- [css](#)¹
- [mining](#)¹
- [sjtu](#)¹
- [repository](#)¹
- [ncurses](#)¹
- [material](#)²
- [yssy](#)¹
- [oop](#)¹
- [ubuntu](#)¹
- [arch](#)¹
- [pages](#)¹
- [me](#)¹
- [C++](#)¹⁴
- [github](#)²
- [remote](#)¹
- [stdio](#)¹
- [bootstrap](#)¹
- [will](#)¹
- [travis-ci](#)¹
- [terminfo](#)¹
- [subsite](#)¹
- [microsoft](#)²
- [software](#)²

GitHub




Status updating...




farseerfc





ETOTODOge//@V: →_~//@"....."







柴静雾霾调查
“穹顶之下”

11:28



13:30

Tweets by farseerfc

- [_Travis-CI_](#)
- [_Travis-CI_](#)
- [_Travis-CI_ Github](#)
- [_Web_](#)