

# Conversation with #archlinux-cn at Wed 02 Jul 2014 11:03:01 AM JST on farseerfc@irc.freenode.net (irc)

(11:03:01 AM) The topic for #archlinux-cn is: 欢迎来到Archlinux中文社区|官网: <http://www.archlinux.org> |阅读和查询 Archwiki: [https://wiki.archlinux.org/index.php/Main\\_Page](https://wiki.archlinux.org/index.php/Main_Page) | 中文bbs: <http://bbs.archlinuxcn.org/> | 社区仓库/镜像加速源: <https://www.archlinuxcn.org/archlinux-cn-repo-and-mirror/>

(11:03:01 AM) Topic for #archlinux-cn set by Pip!~DaBian@unaffiliated/pip at 02:51:26 PM on 08/14/2013

(11:03:02 AM) ZhangBinbin [[~zbb@unaffiliated/zhangbinbin](#)] entered the room.

(11:06:23 AM) hoxily left the room (quit: Ping timeout: 264 seconds).

(11:07:23 AM) ZhangBinbin left the room (quit: Ping timeout: 252 seconds).

(11:07:55 AM) hoxily [[~hoxily@218.75.123.171](#)] entered the room.

(11:08:39 AM) ZhangBinbin [[~zbb@unaffiliated/zhangbinbin](#)] entered the room.

(11:11:01 AM) **ZhangBinbin**: 想问一下, 有没有识别mdd,mdx文件的词典软件呢?

(11:15:01 AM) **farseerfc**:

<https://github.com/goldendict/goldendict/pull/266> goldendict似乎有?

(11:24:24 AM) **ZhangBinbin**: farseerfc: 正在折腾

(11:26:58 AM) **if\_else** [[~if\\_else@114.255.3.137](#)] entered the room.

(11:34:33 AM) erhandsome left the room (quit: Read error: Connection reset by peer).

(11:34:45 AM) **Archer1** [[~Archer@123.120.6.5](#)] entered the room.

(11:35:33 AM) **felixonmars**: 有谁熟悉 gir 的么? 就是那个 gobject-introspection

(11:35:53 AM) **felixonmars**: 猫昨天编坏了个包, 好像已经影响一大堆用户了, 但是还是不知道怎么修...

(11:38:19 AM) **huntxu**: 降级就好了

(11:38:25 AM) **huntxu**: 肥喵说好的python 2.7.8呢

(11:38:43 AM) **felixonmars**: 情况不明, 再等等

(11:38:53 AM) **felixonmars**: <https://paste.xinu.at/CQg5e9>

(11:38:55 AM) **felixonmars**: 这么大的diff

(11:38:55 AM) **xmppbot**: [Lisa] felixonmars: 该网页没有标题 :-(

(11:39:00 AM) **felixonmars**: 仅仅是rebuild了一次

(11:39:04 AM) **felixonmars**: 代码没变的...

(11:39:08 AM) **erhandsome**  
[~erhandsom@unaffiliated/erhandsome] entered the room.

(11:39:17 AM) **if\_else** left the room (quit: Ping timeout: 252 seconds).

(11:40:19 AM) **if\_else** [~if\_else@114.255.3.137] entered the room.

(12:03:40 PM) **erhandsome** left the room (quit: Ping timeout: 272 seconds).

(12:09:28 PM) **if\_e1se** [uid16886@gateway/web/irccloud.com/x-xubkbsgmriskzpkp] entered the room.

(12:11:18 PM) **sbw** [~sbw@124.114.124.209] entered the room.

(12:24:09 PM) **erhandsome**  
[~erhandsom@unaffiliated/erhandsome] entered the room.

(12:26:37 PM) **zand3** [~zand@140.207.223.181] entered the room.

(12:29:15 PM) **zand2** left the room (quit: Ping timeout: 255 seconds).

(12:29:46 PM) **Archer1** left the room (quit: Ping timeout: 264 seconds).

(12:33:49 PM) **pierre\_qi** [~pierre@116.226.238.143] entered the room.

(12:34:27 PM) **ZhangBinbin** left the room.

(12:41:45 PM) **fixme** [~fixme@unaffiliated/fixme] entered the room.

(12:43:33 PM) **Archer1** [~Archer@123.120.42.136] entered the room.

(01:14:08 PM) **pierre\_qi** left the room (quit: Quit: Leaving).

(01:20:28 PM) **wzhd** [uid34237@gateway/web/irccloud.com/x-cqphgulgxcmxwv] entered the room.

(01:24:41 PM) **zand2** [~zand@140.207.223.181] entered the room.

(01:24:42 PM) **zand3** left the room (quit: Read error: Connection

reset by peer).

(01:29:09 PM) **wxg4irc** [**~wxg@113.122.54.142**] entered the room.

(01:33:45 PM) **wxg4irc** left the room (quit: Client Quit).

(01:37:06 PM) **StarBrilliant** [**~proxy@unaffiliated/starbrilliant**] entered the room.

(01:39:10 PM) **hope1** [**~hope@110.188.70.137**] entered the room.

(01:41:34 PM) **performmonkey** [**~Thunderbi@118.144.38.90**] entered the room.

(01:45:22 PM) **Archer1** left the room (quit: Ping timeout: 264 seconds).

(01:55:13 PM) **pudh4418** [**~pudh4418@wikipedia/pudh4418**] entered the room.

(01:57:43 PM) **erhandsome** is now known as **erhandsomebot**

(01:58:14 PM) **Archer1** [**~Archer@114.248.161.175**] entered the room.

(02:04:26 PM) **cuihao**

[**~cuihao@2001:da8:d800:741:3e97:eff:fe29:cdda**] entered the room.

(02:04:40 PM) **cuihao**: icecat编译好了。

(02:05:08 PM) **cuihao**: 实在是惊险，中间一个 ld 进程一度吃了 85% 的内存。

(02:05:14 PM) **felixonmars**: aur 似乎缺 string

(02:05:27 PM) **felixonmars**: 我虽然翻译完了

(02:05:39 PM) **felixonmars**: 但是界面上一堆英语

(02:05:43 PM) **huntxu**: 冰猫是啥工具

(02:05:49 PM) **felixonmars**: GNU 版的 firefox

(02:05:53 PM) **huntxu**: 哦

(02:05:54 PM) **felixonmars**: 一点都不还用

(02:05:57 PM) **felixonmars**: \*不好用

(02:06:00 PM) **cuihao**: firefox的GNU再造轮子版

(02:06:01 PM) **felixonmars**: 我已经放弃了

(02:06:06 PM) **huntxu**: 乃去写个fatcat

(02:06:13 PM) **huntxu**: 肥猫特别版

(02:06:16 PM) **felixonmars**: 他的JS引擎我试图调到能用, 但还是失败了

(02:06:23 PM) **felixonmars**: 开什么站都跑不动JS

(02:06:29 PM) **cuihao**: 估计firefox编译不动。内存不够.....

(02:06:31 PM) **felixonmars**: 自带的那个插件还会挂...

(02:06:46 PM) **huntxu**: 肥喵快更新2.7.8

(02:06:54 PM) **huntxu**: 有本事把我的系统弄挂哼

(02:06:59 PM) **felixonmars**: python 自己这么没动静的我不知道发生了啥

(02:07:06 PM) **felixonmars**: 其实我已经玩挂了好多人的系统了

(02:07:15 PM) **huntxu**: 你升级啥出事了这次

(02:07:36 PM) **felixonmars**: gnome kde cinnamon xfce ... 的键盘布局设置都坏了

(02:07:44 PM) **felixonmars**: 原因不明

(02:07:55 PM) **huntxu**: `pacman -Qi `pacman -Qq`|grep Packager|grep felix |wc -l`

(02:07:56 PM) **huntxu**: 25

(02:08:11 PM) **huntxu**: `pacman -Qq |wc -l`

(02:08:11 PM) **huntxu**: 429

(02:08:20 PM) **cuihao**: `LC_ALL=C pacman -Qi `pacman -Qq`|grep Packager|grep felix |wc -l`

(02:08:22 PM) **huntxu**: 居然有1/17是你的了

(02:08:22 PM) **cuihao**: 71

(02:08:28 PM) **huntxu**: 主力啊

(02:08:38 PM) **cuihao**: `pacman -Qq |wc -l`

(02:08:40 PM) **cuihao**: 1039

(02:08:49 PM) **felixonmars**: `$ pacman -Qi `pacman -Qq`|grep Packager|grep Felix |wc -l`

(02:08:50 PM) **felixonmars**: 862

(02:09:04 PM) **cuihao**: 。

(02:09:11 PM) **felixonmars**: 打错了-.-

(02:09:13 PM) **huntxu**: `pacman -Qi `pacman -Qq`|grep Packager|grep mhuntxu |wc -l`

(02:09:13 PM) **huntxu**: 48

(02:09:18 PM) **huntxu**: 你看我都比你多

(02:09:23 PM) **huntxu**: 蛤蛤蛤蛤

(02:09:46 PM) **felixonmars**: \$ pacman -Qq | wc -l2972

(02:09:54 PM) **felixonmars**: 我装了快 3000 个包了...

(02:09:58 PM) **cuihao**: cuihao-tp430-arch \$ LC\_ALL=C pacman -Qi  
`pacman -Qq`|grep Packager|grep "CUI Hao" |wc -l

(02:09:59 PM) **huntxu**: 调戏完肥喵吃饭去～

(02:10:00 PM) **cuihao**: 46

(02:10:16 PM) **farseerfc**: pacman -Qi `pacman -Qq`|grep  
Packager|grep felix |wc -l

(02:10:16 PM) **farseerfc**: 249

(02:10:31 PM) **felixonmars**: 这两天升级系统的话会多出来不少

(02:10:32 PM) **huntxu**: 我们的主题是 how felix affect us?

(02:10:40 PM) **felixonmars**: 我把JGC的包rebuild了好几个

(02:10:42 PM) **farseerfc**: pacman -Qq |wc -l

(02:10:42 PM) **farseerfc**: 2583

(02:10:45 PM) **felixonmars**: \*好多个

(02:10:56 PM) **felixonmars**: 比如什么 libsexy 啊 之类的(

(02:11:25 PM) **huntxu**: gnome弱渣，不用

(02:12:02 PM) **pudh4418**: 哇，大家都打了很多包

(02:12:04 PM) **xmppbot**: [微型百合] >>> pacman -Qi `pacman -  
Qq`|grep Packager|grep felix |wc -l

(02:12:04 PM) **xmppbot**: 0

(02:12:07 PM) **xmppbot**: [微型百合] 233

(02:12:51 PM) **cuihao**: 哎呀卧槽，icecat连百度都打不开么

(02:13:00 PM) **felixonmars**: 对啊

(02:13:03 PM) **felixonmars**: LibreJS

(02:13:07 PM) **felixonmars**: 真是啥都跑不了...

(02:13:47 PM) **cuihao**: #GNU的矩形轮子

(02:13:53 PM) **felixonmars**: 开 Facebook 排版也是毁的

(02:13:54 PM) **huntxu**: 小依云看来是把肥喵的仓库做了个黑名单

(02:13:57 PM) **huntxu**: 蛤蛤蛤蛤

(02:14:14 PM) **felixonmars**: 也就能跑 duckduckgo 之类的了

(02:14:24 PM) **cuihao**: huntxu, 没开 C 的 locale 吧.....

(02:14:46 PM) **cuihao**: 嘛，编译firefox去

(02:14:53 PM) **felixonmars**: 为啥要自己编译 firefox...

(02:14:58 PM) **cuihao**: 蛋疼

(02:15:02 PM) **felixonmars**: -.-...

(02:15:25 PM) **felixonmars**: 求一个硬盘空间有80G还很快的机器专门给我打包mongodb用.....

(02:15:29 PM) **cuihao**: 琢磨琢磨怎么在 VPS 上跑

(02:15:44 PM) **felixonmars**: 那玩意的编译太占资源了-.-

(02:17:05 PM) **StarBrilliant**: GNU的矩形轮子

(02:17:06 PM) **StarBrilliant**: 2333333333333333

(02:17:08 PM) **Archer1 left the room (quit: Ping timeout: 252 seconds).**

(02:19:40 PM) **farseerfc**: felixonmars: 我的臺式機上開個ssh賬戶如何?

(02:20:19 PM) **felixonmars**: farseerfc: 额, 那个起码要吃16G的内存, 80G的高强度硬盘读写...

(02:20:31 PM) **cuihao**: mount: mount point /archroot//dev/pts does not exist

(02:20:41 PM) **felixonmars**: archlinuxcn 的编译机跑会超时

(02:20:45 PM) **cuihao**: arch-chroot失败

(02:20:46 PM) **felixonmars**: 我自己的移动硬盘也会超时.....

(02:21:05 PM) **cuihao**: 买个 linode VPS 编译

(02:21:12 PM) **farseerfc**: felixonmars: 64G内存, /home有200G多, 8核 Xeon16线程

(02:21:15 PM) **felixonmars**: arch 官方的编译机自从换了 SSD 之后, 剩余空间就不够大了...

(02:21:32 PM) **xmppbot**: [微型百合] 超时?

(02:21:32 PM) **felixonmars**: farseerfc: wow 赞...

(02:21:46 PM) **felixonmars**: 嗯, mongodb 的自带测试写死了一个尝试多少秒

(02:21:56 PM) **felixonmars**: 但是我们编译机的硬盘不够快, 不能在那之前启动成功 mongod

(02:22:00 PM) **felixonmars**: 所以就超时了

(02:22:09 PM) **xmppbot**: [微型百合] 囧.....

(02:22:13 PM) **xmppbot**: [微型百合] 不能改呀

(02:22:18 PM) **felixonmars**: 超多地方-.-

(02:22:28 PM) **xmppbot**: [微型百合] 改时间!

(02:22:40 PM) **felixonmars**: 每次启动 mongod 会写几G硬盘

(02:22:45 PM) **felixonmars**: 但是测试过程中要启动几百次

(02:22:50 PM) **farseerfc**: 或者求打包教學指導

(02:22:51 PM) **xmppbot**: [微型百合] .....

(02:23:01 PM) **felixonmars**: 峰值磁盘占用接近80G

(02:23:02 PM) **xmppbot**: [微型百合] 是那几个 journal 文件么?

(02:23:04 PM) **felixonmars**: 是的

(02:23:13 PM) **xmppbot**: [微型百合] 禁掉?

(02:23:28 PM) **felixonmars**: 禁掉测试就被 skip 了

(02:23:35 PM) **felixonmars**: 我已经改过那里试过了--

(02:23:49 PM) **felixonmars**: 主要是它实在是太不稳定了, 不跑测试我也不知道是不是坏的

(02:24:01 PM) **xmppbot**: [微型百合] 我是说禁掉 journal

(02:24:16 PM) **felixonmars**: 是的, 禁掉(journal)测试就被 skip 了

(02:24:29 PM) **xmppbot**: [微型百合] 哦.....

(02:25:13 PM) **felixonmars**: farseerfc 其实应该只用在 一个相对不太旧的 arch 里, 在有 PKGBUILD 和相关文件的目录里跑 `sudo extra-x86_64-build` 这样的就可以编译了

(02:25:39 PM) **felixonmars**: 默认的编译目录在 `/var/lib/archbuild`, 可以移动出来然后软链接回去

(02:26:21 PM) **farseerfc**: 這樣編譯出來的沒有簽名把

(02:26:51 PM) **felixonmars**: `sudoers` 权限只用给相关的这么几个命令

(02:26:51 PM) **felixonmars**: `{staging,testing,extra}-{i686,x86_64}-build`, 以及 `multilib-build`

(02:26:58 PM) **felixonmars**: 嗯, 签名是之后的事

(02:27:07 PM) **StarBrilliant left the room (quit: Quit: Leaving.).**

(02:29:29 PM) **Archer1 [~Archer@114.248.165.231] entered the room.**

(02:30:55 PM) **fixme**: 为何要sudo 好怕怕

(02:31:28 PM) **felixonmars**: 因为要 chroot...

(02:31:41 PM) **felixonmars**: 准确来说, 现在的实现是 `systemd-nspawn`

(02:32:18 PM) **fixme**: felixonmars: `spawn`之后然后编译么?

(02:32:27 PM) **felixonmars**: 是的

(02:32:34 PM) **felixonmars**: 为了避免编译过程中侧漏什么东西



(02:32:41 PM) **farseerfc**: 似乎在装base-devel.....

(02:33:00 PM) **felixonmars**: 嗯, base/base-devel 会默认装进去

(02:33:09 PM) **felixonmars**: 会形成一个干净的环境

(02:33:30 PM) **felixonmars**: 而且 /usr 这样的目录会在编译过程中只读

(02:33:52 PM) **xmppbot**: [微型百合] 那个只读是怎么做到的?

(02:34:07 PM) **felixonmars**: 这个我其实没研究呢

(02:34:13 PM) **fixme**: cgroup控制的?

(02:38:31 PM) **xyh** [**~user@222.58.72.97**] entered the room.

(02:38:57 PM) **cuihao**: sh-4.3# extra-x86\_64-build

(02:38:58 PM) **cuihao**: ==> ERROR: Aborting...

(02:39:00 PM) **cuihao**: .....

(02:39:11 PM) **cuihao**: 也不给点错误信息

(02:39:23 PM) **felixonmars**: 额

(02:39:31 PM) **felixonmars**: 缺了什么严重的东西吧(

(02:39:46 PM) **cuihao**: 我现在在vps上chroot进了一个arch环境

(02:39:52 PM) **cuihao**: 再用devtools

(02:39:56 PM) **felixonmars**: 哦, 缺内核支持?

(02:40:12 PM) **cuihao**: 可能啊

(02:40:16 PM) **cuihao**: 2.6.32的内核

(02:40:20 PM) **felixonmars**: 可以在相应的脚本的shebang上面加 -x

(02:40:27 PM) **felixonmars**: 看看执行到哪儿挂的

(02:40:32 PM) **cuihao**: 哦

(02:40:56 PM) **cuihao**: 先装一下core, 貌似bootstrap环境里core 都不全.....

(02:41:30 PM) **felixonmars**: ?

(02:41:30 PM) **felixonmars**: [core] 不是全都是必须的啊...

(02:42:59 PM) **cuihao**: Not running on a systemd system.....

(02:43:13 PM) **cuihao**: felixonmars, 但是连 gzip、bzip2都没啊

(02:43:25 PM) **cuihao**: 原来这玩意儿还得装 systemd.....

(02:43:28 PM) **cuihao**: 这不扯淡

(02:43:52 PM) **felixonmars**: 是的

(02:44:00 PM) **felixonmars**: 因为用的是 systemd-nspawn 嘛

(02:44:15 PM) **cuihao**: 囧, 另一台debian的VPS可以试试.....

(02:44:29 PM) **cuihao**: sid滚一滚装systemd



(02:44:37 PM) **felixonmars**: 0.0... 祝挂(逃跑

(02:44:38 PM) **performmonkey** left the room (quit: Ping timeout: 252 seconds).

(02:48:43 PM) **fixme**: 话说container里面可以跑带X的应用么?

(02:49:32 PM) **felixonmars**: 没试过, 听说很麻烦

(02:49:48 PM) **xmppbot**: [微型百合] 可以, 不麻烦

(02:50:03 PM) **felixonmars**: QwQ

(02:50:08 PM) **xmppbot**: [微型百合] 当然, 我只跑了客户端。服务器用的 host 的

(02:50:16 PM) **felixonmars**: 把那个 sock 挂进去么

(02:50:21 PM) **felixonmars**: 听说服务端很麻烦...

(02:50:22 PM) **fixme**: X forwarding?

(02:50:27 PM) **xmppbot**: [微型百合] 我曾在 chroot 里运行过 X, 小部分程序有问题

(02:50:40 PM) **xmppbot**: [微型百合] 不用 forward 啊, 直接设置 DISPLAY 就可以了

(02:50:51 PM) **xmppbot**: [微型百合] 当然, 得让 X server 监听 TCP

(02:51:00 PM) **xmppbot**: [微型百合] 然后 xhost +xxxx

(02:51:06 PM) **fixme**: 哦

(02:51:28 PM) **felixonmars**: 哦, TCP...

(02:51:34 PM) **felixonmars**: 挂 socket 进去应该也行

(02:51:35 PM) **fixme**: 那是不是就不能dri了?

(02:51:45 PM) **felixonmars**: 挂相应的设备进去可以 dri 吧

(02:51:51 PM) **felixonmars**: 前提是需要 -privileged

(02:52:53 PM) **xmppbot**: [微型百合] 也可以用 socat 转发的

(02:52:58 PM) **xmppbot**: [微型百合] dri 是什么呀

(02:53:16 PM) **felixonmars**: 比如私有驱动的特殊设备

(02:53:17 PM) **fixme**: 就是用显卡直接渲染

(02:53:24 PM) **felixonmars**: /dev/nvidia0 这种

(02:53:24 PM) **xmppbot**: [微型百合] 哦

(02:53:29 PM) **xmppbot**: [微型百合] 木有.....

(02:53:33 PM) **xmppbot**: [微型百合] 我是 i 卡

(02:53:37 PM) **felixonmars**: 我猜需要 -privileged 然后挂进去

(02:53:40 PM) **fixme**: 不过不知道走了tcp之后X协议还之不支持

(02:53:45 PM) **fixme:** i卡也可以啊

(02:54:26 PM) **xmppbot:** [微型百合] 设备名是什么？

(02:54:47 PM) **xmppbot:** [微型百合] 这种？ /dev/dri/card0

(02:54:52 PM) **fixme:** 对啊

(02:55:12 PM) **fixme:** [http://dri.sourceforge.net/doc/dri\\_data\\_flow.html](http://dri.sourceforge.net/doc/dri_data_flow.html)

(02:55:13 PM) **xmppbot:** [Lisa] fixme: 该网页没有标题 :-(

(02:55:19 PM) **pudh4418 left the room (quit: Quit: Leaving).**

(02:56:52 PM) **fixme:** 现在有一些图形程序，绘图部分已经不走X的协议了

(02:57:32 PM) **fixme:**

[http://dri.sourceforge.net/doc/dri\\_control\\_flow.html](http://dri.sourceforge.net/doc/dri_control_flow.html)

(02:57:33 PM) **xmppbot:** [Lisa] fixme: 该网页没有标题 :-(

(02:57:43 PM) **felixonmars:** 如果是直接访问的，可以试试挂进去

(02:57:43 PM) **felixonmars:** -v /dev/dri:/dev/dri 这样的

(02:57:43 PM) **felixonmars:** (没试过，我猜的

(02:57:43 PM) **fixme:** 嗯，control flow清楚一点

(02:58:13 PM) **fixme:** felixonmars: 那这样container里面也需要装X server吧

(02:58:28 PM) **fixme:** felixonmars: 不知道这两个server会不会冲突。。

(02:58:37 PM) **felixonmars:** 这个我就知道了-0-

(02:59:02 PM) **\*\*\*fixme** 决定还是用虚拟机了

(02:59:19 PM) **felixonmars:** 虚拟机...

(02:59:22 PM) **xmppbot:** [微型百合] 不需要 server 啊

(02:59:24 PM) **felixonmars:** 显卡加速就更头疼了

(02:59:38 PM) **felixonmars:** 听说虚拟机的显卡加速代码是从wine学过去的

(02:59:59 PM) **felixonmars:** (至少virtualbox)

(03:00:03 PM) **performmonkey [~Thunderbi@118.144.38.90] entered the room.**

(03:00:24 PM) **felixonmars:** 所以崩wine的相关代码虚拟机崩的一模一样.....

(03:00:38 PM) **xmppbot:** [微型百合] 233

(03:01:01 PM) **felixonmars:** 上次我就发现了绝赞的例子-.-

(03:01:15 PM) **fixme:** 我说的是要用dri的话

(03:01:42 PM) **fixme:** 诶，等等好像不用

(03:02:58 PM) **fixme:** 是不是直接发给硬件是在Xlib那里决定的

(03:03:30 PM) **fixme:** felixonmars: 对性能没有什么需求其实

(03:03:57 PM) **felixonmars:** 好吧....

(03:04:46 PM) **\*\*\*fixme** 又决定放弃虚拟机了

(03:07:24 PM) **fixme:** felixonmars: btw，我虚拟机用的是qemu

(03:08:08 PM) **xyh left the room ("ERC Version 5.3 (IRC client for Emacs)").**

(03:16:39 PM) **farseerfc:** fixme: 虛擬機的顯卡加速的實現不是你們實習的項目麼

(03:17:56 PM) **huntxu:** 嚟，好高深

(03:19:11 PM) **erhandsomebot left the room (quit: Quit: leaving).**

(03:19:11 PM) **fixme:** farseerfc: 不是，是wjw的，我们做的opencl，而且是暑假大作业不是实习啊

(03:19:41 PM) **huntxu:** 暑假大作业

(03:19:45 PM) **farseerfc:** fixme: 哦哦，對想起來了好像是wjw的.....

(03:19:48 PM) **huntxu:** 简直惨无人道

(03:25:32 PM) **wzhd left the room (quit: Quit: Connection closed for inactivity).**

(03:27:32 PM) **fixme:** huntxu: farseerfc 当时做的是虚拟机的迁移

(03:27:50 PM) **fracting [*~fracting@110.209.55.220*] entered the room.**

(03:28:06 PM) **huntxu:** 哦，不是显卡加速

(03:34:03 PM) **farseerfc:** fixme: 我那個活就是用戶態的腳本，完全沒有技術含量啊

(03:34:08 PM) **fracting left the room (quit: Ping timeout: 252 seconds).**

(03:34:29 PM) **roadgo [*~roadgo@183.246.133.130*] entered the room.**

(03:35:15 PM) **roadgo:** 最近大家在玩什么，我觉得没什么好玩的了

(03:37:09 PM) **felixonmars:** docker

(03:39:24 PM) **roadgo:** 这有什么好玩的，说说

(03:41:09 PM) **erhandsome**

**[*~erhandsom@unaffiliated/erhandsome*] entered the room.**

(03:43:07 PM) **fracting** [*~fracting@110.209.55.220*] entered the room.

(03:43:31 PM) **fixme**: 我发现用systemd-nspawn, 不用配置X的监听端口诶, 还是arch的X server已经默认配置了?

(03:43:54 PM) **xmppbot**: [微型百合] 它连的 abstract socket 么?

(03:46:04 PM) **fixme**: 不详, 我这里直接-display localhost:0 就可以

(03:46:46 PM) **xmppbot**: [微型百合] lsof 看看

(03:48:21 PM) **fixme**: 在container里面lsof?

(03:48:47 PM) **xmppbot**: [微型百合] 是啊

(03:48:59 PM) **xmppbot**: [微型百合] htop 里直接按 l

(03:49:48 PM) **huntxu**: 好高端, 都在用container

(03:49:53 PM) **fixme**: 等等我先装

(03:51:28 PM) **performmonkey** left the room (quit: Quit: performmonkey).

(03:51:50 PM) **performmonkey** [*~Thunderbi@118.144.38.90*] entered the room.

(03:56:10 PM) **fixme**: 然后看TYPE域嘛仙子?

(03:57:02 PM) **xmppbot**: [微型百合] 看它的 socket 连接

(03:57:02 PM) **gebjgd** [*~quassel@unaffiliated/gebjgd*] entered the room.

(03:57:02 PM) **mode** (+o gebjgd) by ChanServ

(03:57:03 PM) **farseerfc**: 最近pidgin連gtalk也經常斷線了, 好奇怪.....

(03:57:37 PM) **roadgo** left the room (quit: Quit: Leaving).

(03:57:42 PM) **xmppbot**: [微型百合] 不过 UNIX 域套接字只有一个 socket 字样, 不知道连接到哪里了.....

(03:58:03 PM) **fixme**: 没有UNIX域的诶

(03:58:11 PM) **xmppbot**: [微型百合] 那有什么的?

(03:58:41 PM) **fixme**: 只有一个TYPE是ipv6的还有一个是0000

(03:59:04 PM) **fixme**: 其他都是字符设备和文件了

(03:59:44 PM) **xmppbot**: [微型百合] 哦? 那能看到那个 socket 连接到哪里了吗

(04:01:02 PM) **fixme**: localhost 49692 到 6000

(04:01:21 PM) **xmppbot**: [微型百合] 哦, 那就是走的 TCP 啦

(04:01:24 PM) **huntxu**: 6000不是X的tcp端口么

(04:01:47 PM) **xmppbot**: [微型百合] 是呀

(04:02:00 PM) **fixme**: 嗯～

(04:02:36 PM) **huntxu**: X

(04:02:48 PM) **huntxu**: X的tcp-transport默认开的吧，arch的打包

(04:02:56 PM) **xmppbot**: [微型百合] 哦

(04:03:08 PM) **xmppbot**: [微型百合] 取决于登陆器的吧

(04:03:12 PM) **huntxu**: 应该说configure默认值好象就是开的...

(04:03:25 PM) **xmppbot**: [微型百合] 有个 -nolisten 选项的

(04:03:47 PM) **huntxu**: 哦，启用了之后没加-nolisten选项的就监听吧那是

(04:04:23 PM) **fracting left the room (quit: Ping timeout: 248 seconds).**

(04:04:31 PM) **huntxu**: 我瞎猜的

(04:05:15 PM) **xmppbot**: [微型百合] 嗯

(04:05:15 PM) **gebjgd**: huntxu: xdmcp? 需要设置的

(04:05:25 PM) **gebjgd**: huntxu: 看你用什么dm了

(04:06:28 PM) **huntxu**: 已经从slim改成lxdm了

(04:06:44 PM) **fixme**: 没有dm

(04:07:21 PM) **fixme**: 嗯，host看过了是X在监听6000

(04:07:29 PM) **huntxu**: 果然是dm起X的时候设置的参数

(04:07:58 PM) **fixme**: huntxu: 估计xinit的时候也可以设置吧

(04:08:44 PM) **gebjgd**: fixme: 没有dm似乎不能用

(04:08:50 PM) **gebjgd**: huntxu: slim不支持

(04:08:56 PM) **huntxu**: fixme: 一样的，就是X启动的参数而已

(04:09:28 PM) **gebjgd**: 干嘛想到用这个

(04:09:41 PM) **gebjgd**: 有很多别的替代产品

(04:09:55 PM) **gebjgd**: nx x2go teamviewer

(04:10:10 PM) **fixme**: teamviewer..

(04:10:55 PM) **gebjgd**: fixme: teamviewer随便跨平台 远程协助最佳伴侣

(04:11:26 PM) **fixme**: gebjgd: 我其实就是自己机器里面跑个container来跑一些其他发行版上的应用

(04:11:36 PM) **gebjgd**: fixme: nx

(04:11:52 PM) **gebjgd**: fixme: container的话开xdmcp也是不错的

(04:11:53 PM) **farseerfc**: teamviewer的linux版本是wine的wrapper, 感覺偶爾不太靠譜.....比如沒聲音什麼的.....

(04:12:07 PM) **gebjgd**: fixme: 我的老公司这么用了3年了 从2011年开始

(04:12:11 PM) **huntxu**: 他说了是viewer

(04:12:14 PM) **gebjgd**: farseerfc: 很稳定

(04:12:17 PM) **huntxu**: 没说是listener啊lol

(04:12:26 PM) **gebjgd**: huntxu: XD

(04:12:49 PM) **farseerfc**: 我試過啊, wine的版本比我機器的版本低, 然後找不到聲音輸出/輸入

(04:13:21 PM) **gebjgd**: farseerfc: 从来没实验过声音

(04:19:10 PM) **fracting** [*~fracting@110.209.55.220*] entered the room.

(04:20:12 PM) **cuihao**: ..... 如果你运行一个自己编译的内核,确保你的内核版本比2.6.39更新并启用以下选项:

(04:20:31 PM) **cuihao**: 2.6.32 没戏了?

(04:20:46 PM) **felixonmars**: 你要相信他们backport了无数东西....

(04:20:51 PM) **felixonmars**: 所以说不定还有戏

(04:21:24 PM) **cuihao**: 强上, 挂了就重装

(04:21:57 PM) **cuihao**: 装不动.....

(04:22:02 PM) **cuihao**: /etc/init.d/udev: 156: /etc/init.d/udev: cannot create /sys/kernel/uevent\_helper: Directory nonexistent

(04:22:20 PM) **cuihao**: 要不试试直接装fedora? fedora不是默认systemd么

(04:22:49 PM) **fixme**: cuihao: 为啥不试Arch呢

(04:22:54 PM) **cuihao**: 没Arch.....

(04:23:03 PM) **fixme**: cuihao: vps?

(04:23:08 PM) **cuihao**: 嗯

(04:23:16 PM) **cuihao**: Arch怎么可能在2.6.32的openvz内核上滚起来.....

(04:25:39 PM) **maivel**: 你们最近arch启动有卡住不动 只能强制关机的么?

(04:26:11 PM) **phoenixlzx** [*~meow@202.108.14.240*] entered the room.

(04:27:17 PM) **cuihao**: 有, 我插电源+开机速度太快就会panic

(04:28:09 PM) **fixme:** gebjgd: xdmcp就是配置登陆管理器支持远程 login? 我觉得我就自己用, 配置这个有点大材效用

(04:29:13 PM) **maivel:** cuihao: 是kernel bug么? 最近总死 日志里就这玩意儿 arch kernel: BUG: unable to handle kernel NULL pointer dereference at 00000000000000c0

(04:29:31 PM) **cuihao:** maivel, 我没这个玩意儿

(04:30:12 PM) **felixonmars:** 没遇到过

(04:30:24 PM) **maivel:** cuihao: 用了1年多了都没开机死过, 最近1周有10+次了

(04:30:32 PM) **felixonmars:** 用的是原装内核吗?

(04:30:38 PM) **maivel:** cuihao: 你是用的openbox么?

(04:30:46 PM) **cuihao:** maivel, xfce

(04:30:47 PM) **maivel:** felixonmars: 是

(04:30:57 PM) **maivel:** 没开testing

(04:31:00 PM) **felixonmars:** 用 linux-lts 有同样问题吗

(04:31:27 PM) **\*\*\*felixonmars** 觉得这应该是第一个试的方法, 因为完全无副作用...

(04:31:44 PM) **erhandsome left the room (quit: Ping timeout: 260 seconds).**

(04:31:48 PM) **maivel:** felixonmars: 这是啥? 稳定内核?

(04:32:02 PM) **felixonmars:** 是的

(04:32:07 PM) **felixonmars:** 在仓库里

(04:32:32 PM) **felixonmars:** 装上, 折腾下引导器, 然后引导用它试试

(04:33:16 PM) **maivel:** felixonmars: 恩 我试试 没用过这内核

(04:34:59 PM) **maivel left the room (quit: Quit: leaving).**

(04:40:30 PM) **xosdy [~quassel@59.38.25.94] entered the room.**

(04:46:02 PM) **maivel [~maivel@111.204.255.13] entered the room.**

(04:50:02 PM) **cuihao:** 给跪, 用了 systemd-nspawn 还是不行

(04:50:29 PM) **cuihao:** VPS编译走不动鸟

(04:52:34 PM) **xosdy left the room (quit: Remote host closed the connection).**

(04:53:58 PM) **cuihao:** 我有个好主意, 直接把VPS的系统给强行换成 Arch吧

(04:54:09 PM) **cuihao:** 装上pacman 滚一滚



(04:54:47 PM) **gebjgd**: fixme: 反正我以前看的xdmcp的文档就是这么说的

(04:54:55 PM) **gebjgd**: fixme: slim不支持

(04:55:22 PM) **fixme**: cuihao: 哪家的VPS

(04:55:40 PM) **cuihao**: fixme, 社团自家的

(04:56:22 PM) **fixme**: cuihao: USTC LUG?

(04:56:25 PM) **cuihao**: 嗯

(04:56:46 PM) **felixonmars**: 把母鸡换成Arch(

(04:56:54 PM) **fixme**: cuihao: 那快催开发人员搞一个Arch嘛

(04:57:48 PM) **cuihao**: ←\_← 我就是开发人员

(05:02:05 PM) **fixme**: cuihao: 那还把其他的vps模板删掉只留下Arch!

(05:02:28 PM) **cuihao**: fixme, ←\_← 不懂 OpenVZ 怎么玩

(05:03:04 PM) **fracting left the room (quit: Ping timeout: 240 seconds).**

(05:04:56 PM) **biergaizi\_AFK is now known as biergaizi**

(05:07:06 PM) **felixonmars**: 先扔掉 openvz...

(05:07:14 PM) **felixonmars**: 然后发 kvm (

(05:08:57 PM) **cuihao**: .....

(05:09:04 PM) **ThomazL left the room (quit: Ping timeout: 240 seconds).**

(05:12:26 PM) **sou\_ left the room (quit: Remote host closed the connection).**

(05:21:59 PM) **intuk [~intuk@118.186.156.239] entered the room.**

(05:23:52 PM) **The account has disconnected and you are no longer in this chat. You will automatically rejoin the chat when the account reconnects.**