

- - —
  - —
  - [English](#)
  - —
  - —
  - —
  - [English](#)
  - —
- - [About](#)
  - [Links](#)
  - [About](#)
  - [Links](#)
- - [Import](#)
  - [Life](#)
  - [Tech](#)

- [Import](#)
- [Life](#)
- [Tech](#)

- -
- 
- —
- 

- 1.
2. [tech](#)
3. Pelican

重新设计了 **Pelican** 的主题与插件

2015 01 25 ( )

- —
- —

[python](#) [pelican](#) [bootstrap](#) [material](#) [subsite](#)  Loading...

- [.:\\_\\_\\_\\_\\_](#)
  - [Bootstrap 3](#)
  - [Pelican 3.5](#)
  - \_\_\_\_\_
- [Material Design](#) [Bootstrap 3](#)
  - [Bootstrap 3](#)
    - \_\_\_\_\_

- [bootstrap-material-design](#)
      - [pelican-bootstrap3](#)
  - [: Pelican reStructuredText](#)
    - [i18n-subsites](#)
    - [plantuml](#)
    - [render-math](#)
    - [youtube\\_youku](#)
    - [tipue\\_search](#)
    - [neighbors\\_series](#)
    - [bootstrapify\\_twitter\\_bootstrap\\_rst\\_directives](#)
    - [extract\\_toc\\_summary](#)
- [\\_](#)

2015年2月14日更新

[前言: 新天新地，将一切都更新了 \[1\]](#)

[Bootstrap 2](#)

drop-in

Bootstrap

[v3.3](#)

Pelican

[3.5](#)

Bootstrap

Pelican

两个月

Pelican

[ICSR 2015](#)

Pelican

[Bootstrap 3 的新设计](#)

- mobile-firstresponsive

Bootstrap 2

hack @media

blog

[Issue](#)
  - Navbar

Bootstrap 2

sticky
- [Bootstrap 3](#)

[Pelican 3.5 的新功能](#)

- Python 2

Python 3

unicode

blog

pypy
  - 
  - wordpress

hard code

plugin theme
  - pelican
- [Pelican](#)

[新的文件夹布局](#)

Pelican

- cache

content

<categories>

pages

pickle

About

static  
drafts  
Makefile  
pelicanconf.py  
publishconf.py  
output  
plugins  
theme

makefile  
Pelican  
Pelican  
-> ../farseerfc.github.io  
-> ../pelican-plugins  
-> ../pelican-bootstrap3

github Pelican

4 git repo

repo

repo git submodule theme pelican-plugins  
plugins plugin python 2 output

主题 插件

主题：Material Design 风格的 Bootstrap 3

CSS bootstrap-material-design, DandyDev/pelican-bootstrap3 Bootstrap 3  
pelican-bootstrap3 Bootstrap3 Material

对 Bootstrap 3 的定制

Bootstrap 3 Web

响应式设备的大小

Bootstrap 3

@screen-xs: 320px;  
@screen-sm: 598px; /\* 768px; \*/  
@screen-md: 952px; /\* 992px; \*/  
@screen-lg: 1350px; /\* 1200px; \*/  
@screen-xl: 2030px;  
@container-sm: 582px; /\* 750px; \*/  
@container-md: 930px; /\* 970px; \*/  
@container-lg: 1320px; /\* 1170px; \*/  
@container-xl: 1990px;


Bootstrap 3 xs sm 竖屏 横屏 md Nexus 7 960 1024 lg  
1366

Bootstrap 3 1200 1600 2048 2560 bootstrap  
bigger than bigger xl 2048 variables.less

根据宽度自动分栏和瀑布式布局

Google+

fluid	sidebar	md
xs	sm	



Bootstrap3

[CSS](#)

[waterfall.less](#)

[正文的样式](#)

`.jumbotron` [\\_\\_\\_\\_\\_](#)

[一些细微的定制](#)

`@brand-primary: darken(#6B5594, 6.5%);` `.btn white-space: nowrap;`

2015年1月29日更新

`collapsed navbar`  
Bootstrap 3 `javascript` `bug .....` `variables.less` `@grid-float-breakpoint`  
`@grid-float-breakpoint-max 0`

[对 bootstrap-material-design 的定制](#)

`.btn` `Win9x` `.btn`

[将以上两者整合在 pelican-bootstrap3 里](#)

Pelican

`Pelican` `OUTPUT_SOURCES`  
`OUTPUT_SOURCES = True`  
`OUTPUT_SOURCES_EXTENSION = '.rst'`

`Makefile` `pygmentize`  
`find -iname "*.rst" | parallel -l@ pygmentize -f html -o @.html @`

jQuery

`<a onclick="$$.get('{{SITEURL}}/{{article.slug}}.rst.html', function(data){$('#source-code').html(data)};$('#article-content').toggle();$('#source-content').toggle();">`

hack

pelican-bootstrap3 fork

pelican bootstrap 2



- 1. bootstrap-material-design
- 2. Bootstrap 3
- 3. i18n-subsite
- 4.
- 5.
- 6. Atom breadcrumb
- 7. Bootstrap modal
- 8. [bootstrap](#)
- 9. 显示源代码按钮



插件: 发挥 Pelican 和 reStructuredText 的优势

```
PLUGINS = ["i18n_subsites",
            "plantuml",
            "youku",
            "youtube",
            'tipue_search',
            'neighbors',
            'series',
            'bootstrapify',
            'twitter_bootstrap_rst_directives',
            "render_math",
            'extract_toc',
            'summary']
```

i18n-subsites

internationalizationsubsite

Pelican	Pelican	lang	slug	slug lang	Pelican
主语言	主语言	主语言	CMS	主语言	主语言
言					

<https://farseerfc.github.io/> <https://farseerfc.github.io/en/>

pelican

- 1. pelican
- 2. i18n-subsites pelican URL pelican
- 3. js css

Pelican Pelican 3.4 API Pelican

[README.md](#)

i18n-subsites

- 1.
  - 2. jinja2 i18n Python gettext \*.po \*.mo
- jinja2 i18n [SCons](#) po mo

plantuml

PlantUML

PlantUMLJavaUMLGUIMarkdownreStructuredTextAsciiDocplantuml

reStructuredText.. uml::plantuml

UML

.. uml::

Object <|-- ArrayList

Object : equals()  
ArrayList : Object[] elementData  
ArrayList : size()


python2python 2 3pelicanURLi18n-subsites

2015年1月30日更新

Ditaa

plantumlUMLditaaplantumlreStructuredTextditaa

.. ditaa::



render-math

$$\backslash(A\_ \text{text}\{c\} = (\pi/4) d^2\backslash).$$

$$\backslashbegin{equation*} \backslashalpha\_{\_t}(i) = P(O\_1, O\_2, \backslashdots O\_t, q\_t = S\_i \backslashlambda\{ \}) \backslashend{equation*}$$

reStructuredTextLaTeX:math:.. math::MathJaxMathJaxCDN

务必

youtube 和 youku

youtube youku youtube youku [KDE5 Plasma](#)

tipue\_search

[Tipue search](#) jQuery json 全部 json  
json 300KiB  
pelican beautifulsoup4 json Tipue

neighbors 和 series

neighbors 上一篇 下一篇 series 系列

bootstrapify 和 twitter\_bootstrap\_rst\_directives

正文 Bootstrap  
bootstrapify beautifulsoup4 table , img , embed , iframe , video , object  
twitter\_bootstrap\_rst\_directives reStructuredText :kbd: Ctrl+C :code: :glyph:  
[labels](#) [alerts](#) [panels](#) [media](#)  
panel lg xl  $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{3}$   
twitter\_bootstrap\_rst\_directives :ruby: html5 <ruby> firefox :html:  
html Markdown reStructuredText

2015年2月3日更新

twitter\_bootstrap\_rst\_directives :twi: twitter [@farseerfc](#) :irc: freenode channel  
[#yssyd3](#)

2015年2月14日更新

.. friend:: fref [LQYMG](#)T

extract\_toc 和 summary

reStructuredText .. contents:: docutils extract\_toc  
panel  
Pelican Pelican summary summary

2015年1月29日更新

extract\_toc Bootstrap affix Bootstrap 3 [Affix](#)

结语

[github](#)     [Makefile](#)

.....

[Kansas Linux Fest](#) fork  
commit

Bootstrap 3   bootstrap-material-design

[1] 65:17     21:5

总结一下 [Material Design](#) 的 [CSS 框架](#) 这篇文章是 "pelican" 系列文章的第 3 篇：

- [Pelican](#)
- [Material Design CSS](#)
- [Pelican](#)
- [farseerfc.me](#)
- [Travis-CI](#)   [Github Pages](#)

换到 [farseerfc.me](#) 域名

[comments powered by Disqus](#)

关于 [farseerfc](#)

---

[标签云](#)

- [termcap](#)<sup>1</sup>
- [tty](#)<sup>1</sup>
- [ugh](#)<sup>1</sup>
- [pelican](#)<sup>4</sup>
- [domain](#)<sup>1</sup>
- [icse](#)<sup>2</sup>
- [travis](#)<sup>1</sup>
- [unix](#)<sup>1</sup>
- [paper](#)<sup>1</sup>
- [gnome3](#)<sup>1</sup>
- [zz](#)<sup>1</sup>
- [linux](#)<sup>4</sup>
- [japan](#)<sup>1</sup>
- [kde5](#)<sup>1</sup>
- [creationism](#)<sup>1</sup>
- [Java](#)<sup>2</sup>
- [academic](#)<sup>1</sup>
- [chrome](#)<sup>1</sup>
- [ruby](#)<sup>1</sup>
- [msr](#)<sup>1</sup>
- [desktop](#)<sup>1</sup>
- [python](#)<sup>4</sup>
- [archlinux](#)<sup>1</sup>
- [marry](#)<sup>1</sup>
- [template](#)<sup>1</sup>
- [you](#)<sup>1</sup>



- [cloudflare](#)<sup>1</sup>
- [plasma](#)<sup>1</sup>
- [acpi](#)<sup>1</sup>
- [css](#)<sup>1</sup>
- [mining](#)<sup>1</sup>
- [sjtu](#)<sup>1</sup>
- [repository](#)<sup>1</sup>
- [ncurses](#)<sup>1</sup>
- [material](#)<sup>2</sup>
- [yssy](#)<sup>1</sup>
- [oop](#)<sup>1</sup>
- [ubuntu](#)<sup>1</sup>
- [arch](#)<sup>1</sup>
- [pages](#)<sup>1</sup>
- [me](#)<sup>1</sup>
- [C++](#)<sup>14</sup>
- [github](#)<sup>2</sup>
- [remote](#)<sup>1</sup>
- [stdio](#)<sup>1</sup>
- [bootstrap](#)<sup>1</sup>
- [will](#)<sup>1</sup>
- [travis-ci](#)<sup>1</sup>
- [terminfo](#)<sup>1</sup>
- [subsite](#)<sup>1</sup>
- [microsoft](#)<sup>2</sup>
- [software](#)<sup>2</sup>

**GitHub** 仓库

Status updating...

[@farseerfc](#) on GitHub

最新微博

 微博



farseerfc

海外 日本

+ 加关注

崔永元加入了ETO降臨派綠色和平組織，柴靜加入了ETO拯救派[doge]//@比尔盖于V: →\_→//@飞雪之灵:".....就像当时我的纪录片一出来，他们最后没得说了，就说你采访的不是主流科学家"崔永元你敢把数据来源明白放出来？敢把采访的单位和人跟柴靜片尾放出的比比么？这样给自己贴金不嫌害臊？[挖鼻屎]

澎湃新闻

▼

：【崔永元谈柴靜纪录片：《穹顶之下》唯一的作用就是启蒙作用】这部片子对于国家雾霾治理可以忽略不计。假如柴靜拍了一个纪录片，让所有人都明白了雾霾的原因是什么，从而导致雾霾被彻底治理，那你说我们要那些部门干嘛用啊？崔永元直言，这部纪录片比自己的转基因纪录片拍得好。<http://t.cn/RwYhBDB>



最新推文

[Tweets by farseerfc](#)

目录

- [Bootstrap 3](#)
- [Pelican 3.5](#)
- [\\_\\_\\_\\_\\_](#)
- [Material Design](#) [Bootstrap 3](#)
- [Bootstrap 3](#)
  - [\\_\\_\\_\\_\\_](#)
  - [\\_\\_\\_\\_\\_](#)
  - [\\_\\_\\_\\_\\_](#)
  - [\\_\\_\\_\\_\\_](#)
- [bootstrap-material-design](#)
- [\\_\\_\\_\\_\\_pelican-bootstrap3](#)
- [: Pelican\\_reStructuredText](#)
- [i18n-subsites](#)
- [plantuml](#)
- [render-math](#)
- [youtube\\_youku](#)
- [tipue\\_search](#)
- [neighbors\\_series](#)
- [bootstrapify\\_twitter\\_bootstrap\\_rst\\_directives](#)
- [extract\\_toc\\_summary](#)
- [\\_\\_\\_\\_\\_](#)

