

# Conversation with #archlinux-cn at Mon 29 Dec 2014 04:04:31 PM JST on farseerfc@irc.freenode.net (irc)

(04:04:31 PM) The topic for #archlinux-cn is: 欢迎来到Archlinux中文社区|官网: <http://www.archlinux.org> |阅读和查询 Archwiki: [https://wiki.archlinux.org/index.php/Main\\_Page](https://wiki.archlinux.org/index.php/Main_Page) | 中文bbs: <http://bbs.archlinuxcn.org/> | 社区仓库/镜像加速源: <https://www.archlinuxcn.org/archlinux-cn-repo-and-mirror/> | 消息超过3行请使用: <https://cfp.vim-cn.com>, <http://ideone.com> 等第三方服务。

(04:04:31 PM) Topic for #archlinux-cn set by Pip!~Pip\_\_@unaffiliated/pip at 07:33:27 PM on 11/16/2014

(04:13:36 PM) condy left the room (quit: Ping timeout: 250 seconds).

(04:13:46 PM) wxg4irc: ssl错误 看来我得关注下了

(04:13:58 PM) wxg4irc: 居然发错了

(04:14:35 PM) condy [~condy@unaffiliated/condy] entered the room.

(04:16:30 PM) lowy [~lowy@219.151.246.176] entered the room.

(04:18:30 PM) \*\*\*huntxu 也見過紅旗

(04:25:29 PM) izmntuk [~i@101.254.186.16] entered the room.

(04:35:16 PM) condy left the room (quit: Ping timeout: 250 seconds).

(04:36:15 PM) condy [~condy@unaffiliated/condy] entered the room.

(04:48:41 PM) mktime left the room (quit: ).

(04:49:06 PM) mktime [mktime@220.171.68.196] entered the room.

(04:50:23 PM) Stevearzh left the room (quit: Quit: Quit...).

(04:55:52 PM) Stevearzh [~zzzzzzzz@unaffiliated/stevearzh] entered the room.

(04:58:40 PM) mktime: 有人用过dvtm 么?

(04:59:42 PM) mktime: 有没有人完全用linux X window进行工作, 开发?

(05:00:01 PM) miku\_ [flyn@taurine.csclub.uwaterloo.ca] entered

**the room.**

(05:00:16 PM) **wxg4irc:** mkttime: 这样的人群里不少吧

(05:00:19 PM) **^C left the room (quit: Ping timeout: 252 seconds).**

(05:01:24 PM) **farseerfc:** mkttime: 舉手

(05:03:01 PM) **mkttime:** 好样的, farseerfc. 我想慢慢从windows 7转移到archlinux, 不过现在还是先在虚拟机里模拟玩的呢, 装了个X window, 装了一些常见的软件。

(05:03:08 PM) **xmppbot:** [流浪的百合] 我想把 HTTPSEverywhere 自己的规则放到 GitHub 上呢

(05:03:34 PM) **xmppbot:** [流浪的百合] 不知道在它那个目录里 git init 会不会出问题

(05:04:28 PM) **farseerfc:** mkttime: 歡迎

(05:05:02 PM) **xmppbot:** [流浪的百合] 这里有人用 HTTPSEverywhere 吗?

(05:05:53 PM) **fixme:** mkttime: 什么叫完全用linux X window工作?

(05:06:33 PM) **mkttime:** fixme:完全用linux工作, 只不过有些工作得在有窗口的情况下完成, 所以还需要X window

(05:06:50 PM) **xmppbot:** [zz] 这边的人几乎都是完全用linux工作的吧

(05:07:06 PM) **mkttime:** 厉害。。。

(05:07:24 PM) **quininer:** 没什么厉害的, 买不起Windows而已 TuT

(05:08:30 PM) **mkttime:** xmppbot:为啥你的id显示的是xmppbot, 不是 lilydjwg

(05:08:33 PM) **fixme:** 已经不会用windows了..

(05:08:47 PM) **fixme:** mkttime: 是个bot,跟xmpp的聊天群互通的

(05:08:48 PM) **xmppbot:** [流浪的百合] 因为我在 XMPP 这边, 通过机器人转过去的

(05:08:57 PM) **mkttime:** 哦

(05:11:25 PM) **fixme:** mkttime: 其实大部分完全用Linux工作的人最后会变成os x的用户

(05:11:32 PM) **fixme:** (误

(05:13:15 PM) **\*\*\*quininer** apple黑表示不服

(05:13:32 PM) **xmppbot:** [流浪的百合] 不服+1

(05:13:46 PM) **xmppbot:** [流浪的百合] 光那个窗口管理器已经够烦了的

(05:13:57 PM) **xmppbot:** [流浪的百合] 输入法也不一定能找到满意的

(05:14:06 PM) **xmppbot**: [zz] 和win比还是ios好吧

(05:14:07 PM) **xmppbot**: [流浪的百合] 包管理器不够好用

(05:14:16 PM) **quininer**: +10086

(05:14:23 PM) **xmppbot**: [mugbya] apple也会装成arch -\_-

(05:14:25 PM) **xmppbot**: [流浪的百合] 可定制性明显太次

(05:14:41 PM) **xmppbot**: [流浪的百合] HFS+ 也不好

(05:14:52 PM) **mktime**: 不如买个mbp，然后重装系统，装成archlinux哈哈～

(05:15:06 PM) **xmppbot**: [流浪的百合] 最近 git 那个漏洞，只有 Linux 这种系统的文件系统不受影响

(05:15:13 PM) **mktime**: 这样硬件对linux系统的支持是很好的

(05:15:22 PM) **xmppbot**: [流浪的百合] 说起文件系统，Mac 的文件系统支持相比太差了

(05:15:36 PM) **xmppbot**: [流浪的百合] 而且 btrfs 很 promising 啊

(05:15:45 PM) **\*\*\*quininer** 看到某朋友用OSX装某SDR需要10G依赖，表示喜闻乐见

(05:15:53 PM) **xmppbot**: [mugbya] git 什么漏洞 ->\_->

(05:15:54 PM) **xmppbot**: [流浪的百合] Mac 的 FreeBSD 命令行工具难用

(05:16:04 PM) **xmppbot**: [流浪的百合] .Git

(05:16:07 PM) **xmppbot**: [流浪的百合] .git

(05:16:08 PM) **xmppbot**: [流浪的百合] 这种

(05:16:16 PM) **mktime**: 恩，听说了，因为windows文件系统没有区分大小写？

(05:16:27 PM) **xmppbot**: [流浪的百合] HFS+ 默认也不区分

(05:16:40 PM) **xmppbot**: [流浪的百合] Windows 是因为 win32 API 不区分。NTFS 本身是区分的

(05:17:05 PM) **quininer**: <http://www.infoq.com/cn/news/2014/12/git-vulnerability-osx-windows>

(05:17:07 PM) **MeowBot**: [ Git和Mercurial在OS X和Windows上现严重漏洞 ] - [www.infoq.com](http://www.infoq.com)

(05:17:07 PM) **xmppbot**: [Lisa] quiner: 网页标题: Git和Mercurial在OS X和Windows上现严重漏洞

(05:17:50 PM) **acgtyrant** [~acgtyrant@115.236.14.182] entered the

room.

(05:17:57 PM) \*\*\***quininer** 真棒

(05:18:52 PM) **relaed**: 新macbook装arch+1

(05:19:11 PM) **xmppbot**: [流浪的百合] 没有 Home/End/Page{Up,Down} 很难受的

(05:19:19 PM) **mktime**: 为啥将网页url发进来，会自动解析标题？

(05:19:25 PM) **mktime**: 好神奇

(05:19:26 PM) **relaed**: 老macbook装了之后新的也想装。。。。

(05:19:32 PM) **fixme**: Home/End 还好？

(05:19:55 PM) **xmppbot**: [流浪的百合] Mac 的键盘我也特别不习惯。按上去没什么感觉

(05:20:06 PM) **relaed**: HHKB用户飘过...

(05:20:11 PM) **fixme**: shell下有ctrl-a/e, vim里有O/\$

(05:20:11 PM) **quininer**: 键盘shit +2

(05:20:18 PM) **mktime**: 我买了个keycool 84键的

(05:20:24 PM) **relaed**: 花了那么多钱买了，只能用了。。。

(05:20:27 PM) **xmppbot**: [zz] mac是小白用的

(05:20:32 PM) **mktime**: 青轴，把同事吵的

(05:20:43 PM) **lowy left the room (quit: Quit: Leaving).**

(05:20:46 PM) **fixme**: 本来我也想买HHKB,但是我现在成为了红点控

(05:20:47 PM) **xmppbot**: [zz] 或者不想折腾的

(05:21:14 PM) **relaed**: HHKB我感觉还没魔力鸭的红轴好

(05:21:20 PM) **mktime**: xmppbot:我感觉你还是很能折腾的，哈哈

(05:21:23 PM) **relaed**: 实在是太坑了

(05:21:25 PM) **xmppbot**: [流浪的百合] 我想要84键白色无刻印青轴～

(05:21:31 PM) **fixme**: 折腾是个个人的概念

(05:21:49 PM) **fixme**: 我觉得用mac和windows挺折腾的..

(05:21:57 PM) **mktime**: 青轴比较吵，个人用过之后的感受，尤其是在一个多人一起工作的环境当中

(05:22:31 PM) **farseerfc**: 我的本本也没有 Home/End/PageUp/PageDown.....

(05:22:44 PM) **fixme**: 上次看到有人DIY了一个带trackpoint的HHKB

(05:22:49 PM) **xmppbot**: [zz] 也是 要求低的 不在乎安全和细节的 能用就行的 用mac和win比较方便

(05:23:37 PM) **farseerfc**: mac的wm和包管理器都不太顺手.....

(05:23:41 PM) **relaed**: fixme: 超级蛋疼。。。

(05:24:08 PM) **fixme**: relaed: 我现在已经离不开有trackpoint的键盘了

(05:24:28 PM) **xmppbot**: [流浪的百合] 我还好，如果有机械键盘的话

(05:24:30 PM) **relaed**: fixme: 我相信你能用trackpoint打dota

(05:25:13 PM) **fixme**: relaed: 毕业了就不玩dota了

(05:25:42 PM) **relaed**: fixme: 以前我用trackpad打过dota

(05:25:42 PM) **fixme**: relaed: 玩游戏太耗时间

(05:25:43 PM) **relaed**: lo

(05:26:41 PM) **relaed**: fixme: 大学的时候在arch上wine了魔兽世界....

(05:27:02 PM) **relaed**: fixme: 一直打到wlk结束，一路升级毫无压力，现在想想也觉得蛮神奇的

(05:27:06 PM) **fixme**: relaed: 我也是,还跟基友打jjc来着

(05:27:40 PM) **xmppbot**: [zz] 厉害 我玩个war3都受不了

(05:27:57 PM) **relaed**: fixme: 现在的各种驱动诡异的问题估计跑不起来了

(05:28:30 PM) **farseerfc**: 不是說現在wine對dx9的支持更好了麼

(05:28:48 PM) **izmntuk left the room (quit: Ping timeout: 258 seconds)**.

(05:28:48 PM) **xmppbot**: [zz] 得折腾吧

(05:29:02 PM) **relaed**: 不知道，N卡用户会直接弄挂xorg么。。。

(05:29:47 PM) **fixme**: relaed: 我之前还用wine玩SCII来着,核芯显卡打天梯无压力

(05:30:04 PM) **relaed**: 当时有个非常简单的桌面，awn的launcher里面有wow, 基友直接觉得我在用hackintosh

(05:30:14 PM) **relaed**: 哈哈，那感觉真是爽。。

(05:31:06 PM) **relaed**: SCII不用怎么打字,gl hf就可以了

(05:31:19 PM) **relaed**: wow要打字指挥。。。

(05:34:38 PM) **izmntuk [~i@106.120.178.224] entered the room**.

(05:39:37 PM) **izmntuk left the room (quit: Ping timeout: 265 seconds)**.

(05:42:34 PM) **acgtyrant**: 你们在 Arch Linux 上新建自己的用户时，会把自己加入什么 additional group?

(05:43:02 PM) **acgtyrant**: 我看了这个

[https://wiki.archlinux.org/index.php/Users\\_and\\_Groups#Group\\_list](https://wiki.archlinux.org/index.php/Users_and_Groups#Group_list)  
好像也就只有 wheel 值得加了

(05:43:05 PM) **xmppbot**: [Lisa] acgtyrant: 🌐 网页标题: Users and groups - ArchWiki

(05:43:07 PM) **MeowBot**: [ Users and groups - ArchWiki ] - [wiki.archlinux.org](https://wiki.archlinux.org)

(05:43:07 PM) **xmppbot**: [流浪的百合] 看需要啦

(05:43:17 PM) **xmppbot**: [流浪的百合] sudo adm systemd-journal 什么的

(05:43:23 PM) **xmppbot**: [流浪的百合] 还有 audio video uucp

(05:43:40 PM) **xmppbot**: [流浪的百合] wheel 不能看系统日志的吧

(05:46:47 PM) **xeirrr** [**~lee@unaffiliated/xeirrr**] entered the room.

(05:46:53 PM) **relaed**: 为啥pacman -S pip-python2找不到了

(05:47:16 PM) **xeirrr**: relaed:名字错了

(05:47:32 PM) **xeirrr**: python2-pip, i guess

(05:48:08 PM) **if\_else** [**~if\_else@114.255.3.137**] entered the room.

(05:48:37 PM) **relaed**: xeirrr: 谢谢! 不过还是提示404

(05:49:00 PM) **xeirrr**: .g archlinux python2-pip

(05:49:01 PM) **MeowBot**: xeirrr:

<https://www.archlinux.org/packages/extra/any/python2-pip/>

(05:50:08 PM) **acgtyrant**: audio, video 好像自从 Arch Linux 用 systemd 后就没用的了吧

(05:50:18 PM) **acgtyrant**:

[https://wiki.archlinux.org/index.php/Users\\_and\\_Groups#Pre-systemd\\_groups](https://wiki.archlinux.org/index.php/Users_and_Groups#Pre-systemd_groups) 说的

(05:50:20 PM) **xmppbot**: [Lisa] acgtyrant: 🌐 网页标题: Users and groups - ArchWiki

(05:50:22 PM) **MeowBot**: [ Users and groups - ArchWiki ] - [wiki.archlinux.org](https://wiki.archlinux.org)

(05:50:34 PM) **relaed**: error: failed retrieving file 'python2-pip-1.5.6-2-any.pkg.tar.xz' from mirrors.163.com : The requested URL returned error: 404 Not Found

(05:51:37 PM) **xmppbot**: [流浪的百合] pacman -Sy

(05:52:57 PM) **xeirrr**: 花了一些时间, 给lunar linux写了一个module,叫

做deadbeef. 我上次给官方贡献的scrot已经被官方采纳，:) 基于lunar linux在中国的用户基数，我始终没有lvu submit fcitx fcitx-configtool....

(05:53:18 PM) **xeirrr**: <https://github.com/rtlanceroad/deadbeef-for-LunarLinux>

(05:53:20 PM) **xmppbot**: [Lisa] xeirrr: ↑Github 项目描述: DeaDBeeF - Ultimate Music Player For Lunar GNU/Linux (Python) ♡ 1 0, 最后更新: 2014-12-29T08:38:21Z。

(05:53:20 PM) **MeowBot**: [ rtlanceroad/deadbeef-for-LunarLinux · GitHub ] - github.com

(05:53:42 PM) **izmntuk** [*~i@101.254.186.23*] entered the room.

(05:53:54 PM) **xmppbot**: [流浪的百合] mtr 的背景色要恢复了喵呜~

(05:54:00 PM) **xeirrr**: 如果这个module被官方merge,我就删掉这个repo

(05:55:13 PM) **xeirrr**: relaed: 换个镜像

(05:55:26 PM) **JQK** [*~jqk@182.32.112.138*] entered the room.

(05:55:37 PM) **mktime** left the room (quit: Ping timeout: 255 seconds).

(05:55:47 PM) **xeirrr**: relaed: 要么163镜像同步有损, 要么今天还没同步

(05:56:34 PM) **xmppbot**: [流浪的百合] 我的火狐刚刚好像崩掉了.....

(05:56:45 PM) **xmppbot**: [流浪的百合] [28006] ###!!! ABORT: X\_CopyArea: BadMatch (invalid parameter attributes); 2 requests ago: file /build/firefox/src/mozilla-release/toolkit/xre/nsX11ErrorHandler.cpp, line 157

(05:58:25 PM) \*\*\***xeirrr** 准备下班

(05:58:30 PM) **xeirrr** left the room (quit: Quit: Leaving).

(06:02:48 PM) **yue**

**[36f0c4a9@gateway/web/freenode/ip.54.240.196.169]** entered the room.

(06:04:09 PM) **yue**: 国内不翻墙能使用Chrome远程桌面么

(06:04:43 PM) **farseerfc**: C++98和C++14速度上差不多呢.....就算把返回值全改成傳引用了.....

(06:06:51 PM) **mktime** [*mktime@220.171.69.153*] entered the room.

(06:07:09 PM) **relaed**: 今天见鬼了



(06:07:10 PM) **relaed**: 2ch都超时

(06:07:10 PM) **relaed**: 难道gfw的人发现2ch也能看到国外的新闻了么...

(06:07:10 PM) **relaed left the room.**

(06:07:17 PM) **relaed** [**~relaed@203.175.172.123**] **entered the room.**

(06:07:51 PM) **mktime**: freenode会对聊天记录做保存么？如果刚才不小心我的网络断了，有没有办法再看到刚才你们的聊天记录？

(06:07:52 PM) **wxg4irc left the room (quit: Ping timeout: 264 seconds).**

(06:07:52 PM) **maivel left the room (quit: Ping timeout: 264 seconds).**

(06:08:08 PM) **farseerfc**: mktime: freenode不會但是這裏有機器人記錄

(06:08:09 PM) **xmppbot**: [流浪的百合] 来 XMPP 或者去找别人做的日志记录

(06:08:51 PM) **cherrot** [**~cherrot@61.135.172.68**] **entered the room.**

(06:09:01 PM) **mktime**: 哦，我机器人是哪个好呢？我去找找XMPP的资料

(06:09:25 PM) **xmppbot**: [流浪的百合] 找个 XMPP 客户端，注册个帐号，加 talk@archlinuxcn.org 为好友

(06:09:51 PM) **mktime**: 我试试

(06:11:11 PM) **relaed**: 好高级....做了一个在终端里面读2ch的脚本。。  
。然后就访问了一次2ch.net，现在连浏览器访问都不让上了

(06:11:33 PM) **xmppbot**: [流浪的百合] GFW 的连接重置就是这个样子的啦

(06:11:54 PM) **relaed**: mechanize.\_response.httperror\_seek\_wrapper: HTTP Error 403: request disallowed by robots.txt

(06:11:59 PM) **xmppbot**: [流浪的百合] 它不支持 HTTPS 么

(06:12:04 PM) **relaed**: 这是返回。。。直接403我

(06:12:32 PM) **xmppbot**: [流浪的百合] 哦，你是说这个

(06:12:35 PM) **dantmnf**: 改 UA 啊...

(06:12:59 PM) **relaed**: 我现在用Chrome都连不上那个页面

(06:13:10 PM) **relaed**: dantmnf: 改UA没用估计

(06:13:29 PM) **relaed**: 2ch估计天天在被这样的脚本爬。。

(06:13:38 PM) **dantmnf**: IP 被封了？

(06:13:49 PM) **relaed**: dantmnf: 其他的页面可以访问

(06:13:52 PM) **dantmnf**: www.2ch.com



(06:13:53 PM) **xmppbot**: [Lisa] dantmnf: 📄 网页标题: 2CH 1170 |

(06:13:56 PM) **relaed**: dantmnf: 非常诡异吧

(06:13:57 PM) **dantmnf**: 这个?

(06:14:06 PM) **relaed**: www.2ch.net

(06:14:07 PM) **xmppbot**: [Lisa] relaed: 📄 网页标题: 2ちゃんねる掲示板へようこそ

(06:14:59 PM) **relaed**: headline.2ch.net/bbynews/

(06:15:06 PM) **relaed**: http://headline.2ch.net/bbynews/

(06:15:15 PM) **xmppbot**: [Lisa] relaed: 出错了! <Timeout>

(06:15:22 PM) **xmppbot**: [Lisa] relaed: 出错了! <Timeout>

(06:15:36 PM) **relaed**: 超时

(06:15:45 PM) **maivel** [**~maivel@111.161.77.238**] entered the room.

(06:16:22 PM) **dantmnf**: 隔壁两个 bot 也超时了

(06:17:09 PM) **farseerfc**: 果然C++難以達到C的速度麼.....

(06:17:45 PM) **relaed**: 额, 现在的头条是东京出现一个艾博拉疑似患者

(06:18:47 PM) **farseerfc**: C/swapview > /dev/null 0.02s user 0.08s system 99% cpu 0.098 total

(06:18:47 PM) **farseerfc**: Rust/swapview > /dev/null 0.04s user 0.08s system 97% cpu 0.116 total

(06:18:47 PM) **farseerfc**: C++98/swapview > /dev/null 0.05s user 0.09s system 98% cpu 0.145 total

(06:18:47 PM) **farseerfc**: C++14/swapview > /dev/null 0.06s user 0.09s system 97% cpu 0.147 total

(06:20:12 PM) **dantmnf**: 越进化越慢啊...

(06:20:22 PM) **if\_else** left the room (quit: Quit: leaving).

(06:21:02 PM) **if\_else** [**~if\_else@199.180.255.25**] entered the room.

(06:21:10 PM) **fixme**: farseerfc: 编译器有换过clang么?

(06:21:49 PM) **farseerfc**: fixme: 我來試試C++98版本的..... C++14用到的特性 clang++ 還不支持

(06:21:56 PM) **dantmnf**: clang 更差吧

(06:21:59 PM) **wxg4irc** [**~wxg@144.12.81.218**] entered the room.

(06:22:24 PM) **fixme**: farseerfc: c也可以试试

(06:22:58 PM) **farseerfc**: fixme: 速度上差不多, 沒什麼變化.....

(06:23:26 PM) **dantmnf**: -O ?

(06:23:37 PM) **mktime** left the room (quit: Ping timeout: 258 seconds).

(06:23:54 PM) **farseerfc**: 都是-O4，clang那邊等於-O3

(06:24:59 PM) **dantmnf**: 那就是 STL 的事了？

(06:25:20 PM) **fixme**: 为什么C++14里面放了一个binanry

(06:25:36 PM) **farseerfc**: 咦有麼？

(06:25:37 PM) **bnw** left the room (quit: Read error: Connection timed out).

(06:25:47 PM) **fixme**: C++/swapview > /dev/null 0.02s user 0.07s system 97% cpu 0.092 total

(06:25:55 PM) **fixme**: C/swapview > /dev/null 0.02s user 0.05s system 96% cpu 0.069 total

(06:25:58 PM) **mktime** [**mktime@220.171.69.153**] entered the room.

(06:26:36 PM) **farseerfc**: fixme: 剛寫的C++98在這兒

(06:26:38 PM) **farseerfc**: <https://github.com/farseerfc/swapview>

(06:26:40 PM) **xmppbot**: [Lisa] farseerfc: ♫ Github 项目描述: Print swap usage per process. Implemented in various programming languages (C++) ♡ 0 0, 最后更新: 2014-12-29T09:24:07Z (forked)。

(06:26:40 PM) **MeowBot**: [ farseerfc/swapview · GitHub ] - github.com

(06:28:26 PM) **farseerfc**: 不過看來C++14的move語義讓返回值優化變得不重要了

(06:29:07 PM) **xmppbot**: [流浪的百合] move 语义是啥？

(06:29:50 PM) **fixme**: C++14/swapview > /dev/null 0.04s user 0.05s system 96% cpu 0.093 total

(06:29:54 PM) **yue** left the room (quit: Quit: Page closed).

(06:30:03 PM) **fixme**: C++98/swapview > /dev/null 0.05s user 0.05s system 97% cpu 0.102 total

(06:30:17 PM) **farseerfc**: <http://www.cprogramming.com/c++11/rvalue-references-and-move-semantics-in-c++11.html>

(06:30:19 PM) **xmppbot**: [Lisa] farseerfc: ♫ 网页标题: Rvalue References and Move Semantics in C++11 - Cprogramming.com

(06:30:26 PM) **fixme**: C/swapview > /dev/null 0.01s user 0.05s system 95% cpu 0.070 total

(06:32:24 PM) **farseerfc**: 簡單地說我的理解是現在C++11之後return一個標準庫的容器比如vector和string這些，無論有沒有返回值優化，性能上都和有優化的沒什麼差別

(06:33:10 PM) **xmppbot**: [流浪的百合] 返回值优化？

(06:33:56 PM) **forsil left the room (quit: Quit: forsil)**.

(06:34:16 PM) **farseerfc**: 就是在函數裏創建一個對象然後返回它，按語義上來說需要複製它，返回值優化在一些場合可以把這個複製操作優化掉

(06:34:37 PM) **yuyichao left the room (quit: Ping timeout: 240 seconds)**.

(06:35:07 PM) **xmppbot**: [流浪的百合] 好多賽門鐵克的HTTPS证书啊

(06:35:39 PM) **xmppbot**: [流浪的百合] farseerfc: 就是能节省更多的对象拷贝了？

(06:36:28 PM) **farseerfc**: 流浪的百合: 嗯，返回值優化是編譯器層面，move語義是語法和類庫層面實現的。

(06:36:39 PM) **xmppbot**: [流浪的百合] 哦

(06:36:56 PM) **farseerfc**: 為什麼我搜return value optimization 之後google 的頁面都粗體了，好嚇人

(06:37:15 PM) **xmppbot**: [流浪的百合] 页面渲染问题吧

(06:37:23 PM) **farseerfc**: <https://img.vim-cn.com/d8/a20e65c02d09361fdf62e4620b40c980a26c7b.png>

(06:37:25 PM) **xmppbot**: [Lisa] farseerfc: 📎 文件类型: image/png, 文件大小: 625.1KiB, 图像尺寸: 2560x1440

(06:37:27 PM) **farseerfc**: 對比

(06:37:59 PM) **xmppbot**: [流浪的百合] 在稍微有差异的位置渲染了两次？

(06:38:09 PM) **xmppbot**: [流浪的百合] 切换一下标签页看看能不能恢复

(06:38:37 PM) **farseerfc**: 不能，但是再搜一下就沒了.....

(06:38:45 PM) **xmppbot**: [流浪的百合] 我看到了 cppreference～

(06:38:59 PM) **xmppbot**: [流浪的百合] 还有另外一个类似的

(06:39:11 PM) **xmppbot**: [流浪的百合] cplusplus

(06:39:53 PM) **farseerfc**: 嗯兩個我都開着.....

(06:40:30 PM) **fixme**: 不是用zeal就可以了喵？

(06:40:43 PM) **xmppbot**: [流浪的百合] zeal 有 cppreference 的

(06:40:51 PM) **xmppbot**: [流浪的百合] cplusplus 有论坛啊

(06:40:56 PM) **xmppbot**: [流浪的百合] 我还在那里问过问题呢

(06:40:59 PM) **xmppbot**: [流浪的百合] 大一的时候.....

(06:41:14 PM) **fiks** [*~fiks@111.186.1.36*] entered the room.

(06:41:31 PM) **farseerfc**: [https://img.vim-](https://img.vim-cn.com/bf/17cddc4b8a602db4ef9869fe58c6c8251da83e.png)

[cn.com/bf/17cddc4b8a602db4ef9869fe58c6c8251da83e.png](https://img.vim-cn.com/bf/17cddc4b8a602db4ef9869fe58c6c8251da83e.png) 是我上面那個去掉勾的font-family的問題，但是下面那個fallback的font-family明明寫得一樣.....

(06:41:32 PM) **xmppbot**: [Lisa] farseerfc: 📎 文件类型: image/png, 文件大小: 19.0KiB, 图像尺寸: 302x215

(06:42:11 PM) **farseerfc**: 略神奇.....

(06:42:44 PM) **Guest32178** [*mktime@220.171.69.153*] entered the room.

(06:42:53 PM) **mktime** left the room (quit: Ping timeout: 240 seconds).

(06:43:40 PM) **ykelvis** [*~ykelvis@unaffiliated/ykelvis*] entered the room.

(06:44:40 PM) **huntxu** left the room (quit: Ping timeout: 255 seconds).

(06:45:58 PM) **xmppbot**: [流浪的百合] [http://doc.rust-lang.org/std/macro.include\\_str!.html](http://doc.rust-lang.org/std/macro.include_str!.html) 这个好棒

(06:45:59 PM) **MeowBot**: [ std::include\_str! - Rust ] - doc.rust-lang.org

(06:45:59 PM) **xmppbot**: [Lisa] 流浪的百合: 📎 网页标题: std::include\_str! - Rust

(06:46:45 PM) **huntxu** [*~hunt@steamedfish.org*] entered the room.

(06:46:59 PM) **wxg4irc** left the room (quit: Ping timeout: 272 seconds).

(06:47:21 PM) **Pip** [*~Pip\_\_@unaffiliated/pip*] entered the room.

(06:47:21 PM) **mode** (+o Pip) by ChanServ

(06:47:22 PM) **farseerfc**: 就像編譯期#include "some.txt" 麼

(06:48:02 PM) **farseerfc**: zeal-git的aur

(06:48:07 PM) **farseerfc**: 是壞的.....

(06:49:08 PM) **xmppbot**: [流浪的百合] 是作为字符串的引入的哦

(06:52:45 PM) **xmppbot**: [流浪的百合] Rust 可以在编译期检查 SQL 语

句的语法呢喵

(06:53:23 PM) **Guest32178 left the room (quit: Ping timeout: 244 seconds).**

(06:53:35 PM) **farseerfc**: 好強大

(06:55:36 PM) **xeirrr** [**~lee@unaffiliated/xeirrr**] entered the room.

(06:59:18 PM) **felixonmars**: / 最近 arch 稳定性指数堪忧...

(06:59:40 PM) **xeirrr**: felixonmars: for instance?

(06:59:48 PM) **farseerfc**: 肥貓辛苦了

(07:00:16 PM) **felixonmars**: 早上 pacman 移到 [core], pyalpm 没跟上, 第三方用 pyalpm 的全挂了

(07:01:01 PM) **xmppbot**: [流浪的百合] 第三方是指?

(07:01:06 PM) **xeirrr**: 让我搞清楚pyalpm是啥先: )

(07:01:08 PM) **felixonmars**: 比如 namcap

(07:01:15 PM) **xeirrr**: .g pyalpm

(07:01:16 PM) **MeowBot**: xeirrr:

[https://www.archlinux.org/packages/extra/x86\\_64/pyalpm/](https://www.archlinux.org/packages/extra/x86_64/pyalpm/)

(07:01:18 PM) **mktime** [**~mktime@220.171.69.153**] entered the room.

(07:01:30 PM) **xmppbot**: [流浪的百合] !archwiki pyalpm

(07:01:35 PM) **felixonmars**: 然后肥猫去吐了个槽, 然后移好了.

(07:01:39 PM) **xmppbot**: [流浪的百合] !wiki pyalpm

(07:01:41 PM) **xmppbot**: [Lisa] 流浪的百合: Lisa can't help you this time :-(

(07:01:46 PM) **felixonmars**: 结果刚才又发现 expat 他们也忘记移动了

(07:01:47 PM) **xmppbot**: [流浪的百合] !wiki namcap

(07:01:48 PM) **xmppbot**: [Lisa] 流浪的百合:

<https://wiki.archlinux.org/index.php/Namcap%20Reports>

(07:01:53 PM) **felixonmars**: 然后 dbscripts 又坏了

(07:01:56 PM) **MeowBot**: [ Namcap - ArchWiki ] - [wiki.archlinux.org](https://wiki.archlinux.org)

(07:02:06 PM) **Lisongmin left the room.**

(07:02:13 PM) **xmppbot**: [流浪的百合] dbscripts 是啥?

(07:02:14 PM) **felixonmars**: 然后发布机上的文件权限也不对了

(07:02:25 PM) **felixonmars**: dbscripts 是 arch 发布流程用的工具集

(07:02:33 PM) **xmppbot**: [流浪的百合] 哦

(07:02:36 PM) **wxg4irc** [**~wxg@144.12.81.218**] entered the room.

(07:02:50 PM) **felixonmars**: 结果这几天来 [testing] 远稳定于非 [testing]...

(07:02:54 PM) **fiks left the room (quit: Quit: leaving).**

(07:03:12 PM) **felixonmars**: 因为咱都开着 [testing], 所以总是没发现没开 [testing] 时候的错误...

(07:03:14 PM) **fixme**: felixonmars: 什么时候发布felixlinux?

(07:03:39 PM) **xeirrr**: 肥猫是谁? felixonmars

(07:03:41 PM) **fiks** [*~fiks@2403:d400:1000:1:226:c7ff:fe23:17a4*] **entered the room.**

(07:03:44 PM) **felixonmars**: 然后现在 arch 主站数据库的同步又坏了

(07:03:53 PM) **felixonmars**: 简直是连锁反应...

(07:03:59 PM) **felixonmars**: filedb 还没修好呢...

(07:04:15 PM) **xmppbot**: [流浪的百合] 坏掉了好多东西的样子.....

(07:05:04 PM) **\u**: error: failed to initialize alpm library

(07:05:07 PM) **\u**: (database is incorrect version: /var/lib/pacman/)

(07:05:09 PM) **\u**: error: try running pacman-db-upgrade

(07:05:15 PM) **\u**: 發生了啥?

(07:05:24 PM) **izmntuk left the room (quit: Ping timeout: 258 seconds).**

(07:05:25 PM) **felixonmars**: 然后估计未来几天将要在各种地方回答无数人看着 "try running pacman-db-upgrade" 问怎么办

(07:05:40 PM) **farseerfc**: \u: pacman數據庫格式更新了, 執行一下那個啦

(07:05:40 PM) **felixonmars**: 啊, 我刚打完就发生了一起..

(07:05:48 PM) **xmppbot**: [流浪的百合] 数据库格式又做了什么修改?

(07:06:13 PM) **fixme**: felixonmars: 我已经执行过了

(07:06:18 PM) **\u**: farseerfc: 嗯, 是在執行。然後進程就長時間 D狀態了

(07:06:28 PM) **xmppbot**: [流浪的百合] 在读写文件呗

(07:06:39 PM) **\*\*\*\*felixonmars** 去贴吧瞅瞅

(07:06:53 PM) **farseerfc**: 我貌似執行了10分鐘正準備問怎麼辦的時候執行結束了.....

(07:07:14 PM) **xmppbot**: [流浪的百合] 那么久.....

(07:07:28 PM) **fixme**: 我不到一分钟就好了

(07:07:31 PM) **felixonmars**: 贴吧居然还没人问...

(07:07:43 PM) **felixonmars**: 我好像几秒钟就好了.....

(07:07:50 PM) \u: yaourt 沒了?

(07:07:52 PM) **xmppbot**: [流浪的百合] 文件系统的关系?

(07:08:06 PM) **fixme**: felixonmars: 因为装了yaourt升级不了pacman

(07:08:08 PM) **felixonmars**: 我根分区文件系统是 ext4

(07:08:14 PM) **xmppbot**: [流浪的百合] 我的 pacman 数据库在一个 100M的文件里边

(07:08:16 PM) **fixme**: felixonmars: package-query需要pacman<4.2

(07:08:16 PM) **felixonmars**: 233

(07:08:21 PM) **xmppbot**: [流浪的百合] ext4 on ext4

(07:08:21 PM) **farseerfc**: btrfs飄過.....

(07:08:31 PM) **felixonmars**: fixme: 那个应该已经解决了, 仙子大大去摸了一下

(07:08:31 PM) **fixme**: 我也是btrfs啊

(07:09:16 PM) **fixme**: felixonmars: 所以我就吧yaourt卸载了,听肥喵的话,用cower

(07:09:17 PM) **farseerfc**: 我去看看硬盤是不是又壞了.....

(07:10:05 PM) **xmppbot**: [流浪的百合] Rust 有好几十个提交更新呢喵

(07:10:22 PM) **mktime left the room (quit: Ping timeout: 240 seconds)**.

(07:10:34 PM) **farseerfc**: dmesg裏好多systemd-coredump的segfault .....

(07:10:56 PM) **xmppbot**: [流浪的百合] 哦.....

(07:11:08 PM) **xmppbot**: [流浪的百合] systemd-coredump 非常占I/O的

(07:12:06 PM) **farseerfc**: 果然有一個ata的報錯.....最近兩個月4塊硬盤裏面已經換掉兩塊了.....總擔心裝了grub的那塊壞掉.....

(07:12:34 PM) **relaed left the room (quit: Ping timeout: 250 seconds)**.

(07:12:42 PM) **huntxu**: grub壞了不是反倒沒什麼要緊麼

(07:14:10 PM) **farseerfc**: 因爲另外三塊做了btrfs raid1, 只有grub那塊沒有raid

(07:14:25 PM) **felixonmars**: <(=⊙⊗⊙=)>

(07:14:40 PM) **\*\*\*felixonmars** 倒地不起

(07:15:09 PM) **\*\*\*felixonmars** 发布的包也失败了, 因为他们似乎把



dbscripts 那边修得比之前更糟糕了...

(07:15:21 PM) **xmppbot**: [流浪的百合] .....

(07:15:31 PM) **xmppbot**: [流浪的百合] dbscripts 是 bash 脚本么

(07:15:34 PM) **\*\*\*felixonmars** 擦擦汗, 然后先干别的吧...

(07:15:35 PM) **felixonmars**: 是的

(07:15:36 PM) **farseeerfc**: felinux 出來的話我一定跟隨肥貓

(07:16:18 PM) **felixonmars**: 那就把 Arch + [archlinuxcn] 命名为 felinux 吧(大雾

(07:17:05 PM) **felixonmars**: <https://twitter.com/felinux> 居然已经有了....

(07:17:06 PM) **xmppbot**: [Lisa] felixonmars: 🐱 网页标题: Feline Linux (@Felinux) | Twitter

(07:17:08 PM) **MeowBot**: [ Feline Linux(@Felinux)さん | Twitter ] - [twitter.com](https://twitter.com)

(07:18:42 PM) **\*\*\*felixonmars** 后悔了

(07:18:53 PM) **\*\*\*felixonmars** 真的不应该在 dbscripts 玩坏的时候去发布包的....

(07:19:04 PM) **felixonmars**: 好像现在更严重了.....

(07:19:35 PM) **xmppbot**: [流浪的百合] -Syuw 完成。我要不要 -Su 呢喵?

(07:19:36 PM) **quininer**: 233

(07:21:53 PM) **felixonmars**: 更新吧...

(07:21:57 PM) **yuyichao** [*~yuyichao@dhcp-128-103-224-4.harvard.edu*] entered the room.

(07:22:01 PM) **felixonmars**: 要是开了 [testing] 不会坏的

(07:22:08 PM) **felixonmars**: 要是没开 [testing]..... 嗯..... 难说.....

(07:22:11 PM) **xmppbot**: [流浪的百合] 呃.....

(07:23:11 PM) **dantmnf**: 噗...

(07:23:49 PM) **xmppbot**: [流浪的百合] 数据库看不出有什么差别呀

(07:24:04 PM) **xmppbot**: [流浪的百合] 哦, 还没更新

(07:25:20 PM) **fixme**: felixonmars: 话说/etc/makepkg.conf里面的 fakeroot被拿掉了么?

(07:25:30 PM) **felixonmars**: 不清楚..

(07:25:56 PM) **xmppbot**: [流浪的百合] awk 正在跑

(07:26:01 PM) **\u**: 现在用 cower 替代 yaourt?

(07:26:07 PM) \u: fixme: ?

(07:26:26 PM) **fixme:** \u: 哦,没关系的啦,用yaourt也可以

(07:26:26 PM) **felixonmars:** cower 是唯一一个 arch dev 维护的 aur helper 吧...

(07:26:27 PM) **acgtyrant left the room (quit: Quit: 吃饭了! ).**

(07:26:36 PM) **farseerfc:** 我的yaourt没有坏

(07:26:47 PM) **\*\*\*felixonmars** 快被 openconnect 玩坏了

(07:26:57 PM) **\*\*\*felixonmars** 准备出去喝酒

(07:26:58 PM) **xmppbot:** [流浪的百合] sudo pacman-db-upgrade  
21.07s user 5.88s system 37% cpu 1:11.88 total

(07:27:57 PM) \u: 我想说 extra/ocaml 4.02.1-1 出来以后, extra/camlp4 4.02.0+1-1 就坏了(接口与 ocaml不一致)

(07:28:09 PM) **felixonmars:** ocaml 那个问题好久了

(07:28:14 PM) **felixonmars:** 没人维护

(07:28:41 PM) **felixonmars:** 你要是告诉我该咋整, 我就去修复了 bump 一下

(07:28:47 PM) **felixonmars:** (因为我不用这玩意)

(07:30:29 PM) \u: 我也不知道.....另外看到有讨论说  
/usr/lib/ocaml/camlp4/META 也被 ocaml-findlib 移除了, 现在不属于任何一个包

(07:31:22 PM) **gebjgd [~gebjgd@unaffiliated/gebjgd] entered the room.**

(07:31:22 PM) **mode (+o gebjgd) by ChanServ**

(07:31:24 PM) **fixme:** felixonmars: 哦,只是改成enforce fakeroot了,用户不能自己取消了

(07:32:09 PM) **felixonmars:** \u: 嗯, 如果有谁告诉我该咋整, 我可以帮弄下

(07:32:24 PM) **felixonmars:**  
[https://www.archlinux.org/packages/extra/x86\\_64/camlp4/](https://www.archlinux.org/packages/extra/x86_64/camlp4/) 这玩意现在没人管... orphaned

(07:32:26 PM) **xmppbot:** [Lisa] felixonmars: 网页标题: Arch Linux - camlp4 4.02.0+1-1 (x86\_64)

(07:32:27 PM) **MeowBot:** [ Arch Linux - camlp4 4.02.0+1-1 (x86\_64) ] - [www.archlinux.org](http://www.archlinux.org)

(07:33:29 PM) \u: 期末后看一下怎么搞

(07:34:27 PM) **felixonmars**: ocaml 的维护者 tobiass 好像也处于 MIA 状态

(07:34:33 PM) **felixonmars**: 导致 linux 3.18 也没进 [core]

(07:35:14 PM) **fixme**: lgoogle MIA

(07:35:31 PM) **felixonmars**: @仙子大大 我又在另一台机器上跑了升级数据库, 700ms

(07:35:58 PM) **xmppbot**: [流浪的百合] 你装的包少吧

(07:37:07 PM) **felixonmars**: \$ pacman -Q | wc -l

(07:37:07 PM) **felixonmars**: 3228

(07:37:15 PM) \u: MIA?

(07:37:28 PM) **felixonmars**: \$ wtf MIA

(07:37:28 PM) **felixonmars**: MIA: missing in action

(07:38:10 PM) **xmppbot**: [流浪的百合] >>> pacman -Q | wc -l

(07:38:10 PM) **xmppbot**: 1696

(07:38:16 PM) **xmppbot**: [流浪的百合] 看来是因为我的包太少了?

(07:38:22 PM) **felixonmars**: 0.0~...

(07:39:12 PM) \u: 你们太可怕了, 这么多

(07:39:49 PM) **quininer**: → images pacman -Q | wc -l

(07:39:49 PM) **quininer**: 1518

(07:40:04 PM) **\*\*\*quininer** 原来我算少的么..

(07:40:30 PM) **fixme**: \fixme -> pacman -Q | wc -l

(07:40:32 PM) **fixme**: 617

(07:40:52 PM) **huntxu**: 445...

(07:40:56 PM) **huntxu**: 不服來戰

(07:41:02 PM) **felixonmars**: 我装的包里有 1378 个都是我自己的...

(07:41:10 PM) **fixme**: 一个月前不是还比过么?

(07:41:12 PM) **felixonmars**: 我网关上只有 276 个包

(07:41:55 PM) **quininer**: 记得 LQYMGT 刚好1024个包?

(07:42:10 PM) **huntxu**: 這是草榴的臥底吧

(07:42:16 PM) **quininer**: 233

(07:44:25 PM) \u: 1360

(07:45:36 PM) **fiks left the room (quit: Quit: Leaving).**

(07:46:26 PM) **mktime [mktime@220.171.69.192] entered the room.**

(07:49:28 PM) **erhandsome**: 935...

(07:55:12 PM) **fixme**: farseerfc: <http://cfp.vim-cn.com/cbK9>  
<http://cfp.vim-cn.com/cbKB> perf的结果,C++98多了快一倍的指令啊

(07:56:12 PM) **fixme**: farseerfc: 咦,不对,我重新贴下

(08:02:44 PM) **farseerfc**: fixme: 沒明白

(08:02:56 PM) **fixme**: farseerfc: 贴错结果了

(08:04:54 PM) **acgtyrant** [**~acgtyrant@115.236.14.182**] entered the room.

(08:05:58 PM) **wxg4irc\_** [**~wxg@123.169.213.44**] entered the room.

(08:06:01 PM) **fixme**: farseerfc: <http://pastebin.com/M5vpZgNJ>

(08:06:02 PM) **xmppbot**: [Lisa] fixme: 网页标题: Performance counter stats for 'C/swapview' (10 runs): 43.321147 - Pastebin.com

(08:06:02 PM) **MeowBot**: [ Performance counter stats for 'C/swapview' (10 runs): 43.321147 - Pastebin.com ] - pastebin.com

(08:06:54 PM) **farseerfc**: fixme: 你是說和C版本比? 嗯, C++版本多了自動內存管理嘛

(08:07:08 PM) **fixme**: farseerfc: 恩

(08:07:30 PM) **if\_e1se** left the room (quit: Quit: Connection closed for inactivity).

(08:08:18 PM) **xeirrr**: fixme: 你还能用pastebin.com?我这里wgetpaste都不能用那个service

(08:09:19 PM) **wxg4irc** left the room (quit: Ping timeout: 272 seconds).

(08:10:40 PM) **xyh** [**~xieyuheng@121.33.190.145**] entered the room.

(08:12:45 PM) **fiks** [**~fiks@2403:d400:1000:1:226:c7ff:fe23:17a4**] entered the room.

(08:15:29 PM) **farseerfc**: fixme: 我這邊C++98比C++14慢呢.....

(08:16:20 PM) **\u**: wgetpaste DEFAULT\_SERVICE=codepad 了

(08:16:26 PM) **\u**: bpaste 好像也坏了

(08:19:29 PM) **xyh**: 又在測試 swapview 啦嗎 ^-^

(08:21:46 PM) **gebjgd** left the room (quit: Remote host closed the connection).

(08:24:28 PM) **xeirrr**: \u: wgetpaste的缺点: 有的build log如果大于64kb, 那么, 上传的结果就是log不完整

(08:25:04 PM) **LQYMG**T [~*LQYMG*T@unaffiliated/lqymgf] entered the room.

(08:25:06 PM) **xeirrr**: \u: 至少有些service这样

(08:25:12 PM) \u: 怎么把 xset 和 setxkbmap 选项弄到 xorg.conf

(08:25:54 PM) **LQYMG**T left the room (quit: Client Quit).

(08:26:15 PM) \u: <http://codepad.org/f7fNdrpk>

(08:26:16 PM) **xmppbot**: [Lisa] \u: 网页标题: Plain Text code- 5 lines - codepad

(08:26:17 PM) **MeowBot**: [ Plain Text code - 5 lines - codepad ] - codepad.org

(08:26:17 PM) \u: 成功了

(08:26:57 PM) **LQYMG**T [~*LQYMG*T@unaffiliated/lqymgf] entered the room.

(08:27:32 PM) **mktime** left the room (quit: Ping timeout: 250 seconds).

(08:27:37 PM) **xeirrr**: .g how to xset and setxkbmap options in xorg.conf

(08:27:38 PM) **MeowBot**: xeirrr:

[https://wiki.archlinux.org/index.php/Keyboard\\_configuration\\_in\\_Xorg](https://wiki.archlinux.org/index.php/Keyboard_configuration_in_Xorg)

(08:31:45 PM) \u: 嗯应该用localectl

(08:38:18 PM) **xeirrr**: 我刚刚学git不久。如果要pull request,必须要用要用repo主页上的对比按钮吗? 有没有命令行的操作来实现?

(08:38:48 PM) **wxg4irc\_**: 对比按钮是啥?

(08:38:57 PM) **wxg4irc\_**: \nick wxg

(08:39:01 PM) **wxg4irc\_** is now known as wxg

(08:39:08 PM) **xeirrr**:

<http://blog.csdn.net/killzero/article/details/10441169>

(08:39:11 PM) **xmppbot**: [Lisa] xeirrr: 网页标题: github 修改fork的代码之后如何提交代码并pull request - Love.Hope.Faith

(08:39:11 PM) **xmppbot**: - 博客频道 - CSDN.NET

(08:39:12 PM) **MeowBot**: [ github 修改fork的代码之后如何提交代码并pull request - Love.Hope.Faith - 博客频道 - CSDN.NET ] - blog.csdn.net

(08:39:39 PM) **xeirrr**: "6.发送pull request给主开发者"

(08:42:26 PM) \*\*\***xeirrr** is reading "\$git --help"

(08:42:52 PM) **Pip** left the room (quit: Remote host closed the connection).

(08:47:47 PM) **acgtyrant**: Git 真博大精深!

(08:51:33 PM) **xeirrr**: .g sgdisk

(08:51:34 PM) **MeowBot**: xeirrr:

<http://www.rodsbooks.com/gdisk/sgdisk.html>

(08:54:04 PM) **mktime** [**mktime@220.171.69.192**] entered the room.

(08:54:39 PM) **xeirrr**: .g gptfdisk

(08:54:39 PM) **MeowBot**: xeirrr: <http://sourceforge.net/projects/gptfdisk/>

(08:57:03 PM) **\*\*\*xeirrr** 果然是老了，分区还在用fdisk。刚刚看到sgdisk蒙了

(08:59:46 PM) **xyh**: acgtyrant: 咋 博大精深了 ??? 特別複雜特別難用 設計上很多地方欠考慮還差不多

(09:00:46 PM) **huntxu**: 第一次見有人說git難用 @.@

(09:01:42 PM) **acgtyrant**: xyh, git checkout 和 git reset 可以分別操作 HEAD 和 branch; 到处是引用，到处是对象，到处都有 SHA1 标记值，

(09:04:16 PM) **acgtyrant**: 我不禁觉得 Linus 如此设计 Git, 和 Ritchie 设计 Unix 一样高识远见

(09:04:47 PM) **acgtyrant**: xyh, 我猜你觉得 Git 很难用，大概是因为你没遇到好的入门教材

(09:05:15 PM) **acgtyrant**: 我读《Git 权威指南》，确实难懂，但想通了就不禁佩服 Git 设计如此精妙

(09:06:09 PM) **xyh**: acgtyrant: checkout 或 reset 後面加不同的參數 行為方式完全不同 想記住區別 只能死記 ::

<http://marklodata.github.io/visual-git-guide/index-zh-cn.html>

(09:06:10 PM) **xmppbot**: [Lisa] xyh: 📄 网页标题: 图解Git

(09:06:10 PM) **MeowBot**: [ 图解Git ] - marklodata.github.io

(09:07:07 PM) **acgtyrant**: Git 自帶補全，你不会看吗？

(09:07:25 PM) **acgtyrant**: 補全还自帶簡易提示

(09:08:49 PM) **xyh**: acgtyrant: 所以 git 必須得依靠 "自帶提示" 來補救設計失誤

(09:09:00 PM) **xyh**: git 不難用, 難學. 學會了就好用了

(09:09:12 PM) **xyh**: acgtyrant: 因爲 因爲設計者在設計之初 根本就沒有

對版本控制 形成 好的 精簡的 理解

(09:09:21 PM) **acgtyrant**: 你给的那个教程不算好，虽然图像很直观，但是蕴含的信息量太大了，我读的《Git 权威指南》就不会一次性讲那么多

(09:09:57 PM) **acgtyrant**: xyh, 那你找到更适合你的版本管理系统了吗？

(09:09:58 PM) **xyh**: acgtyrant: Linus 寫的東西根本就不能稱為是設計，就是先寫個能用的東西 然後慢慢改 一點一點補救

(09:10:22 PM) **\*\*\*quininer** 不知道你们说什么，反正我只用clone, push 和pull

(09:10:23 PM) **xyh**: acgtyrant: 我用 git 啊...

(09:10:36 PM) **xyh**: acgtyrant: 用的多了 反而恨 ...

(09:10:50 PM) **acgtyrant**: 那我就没办法咯，反正我挺佩服 Git

(09:11:18 PM) **huntxu**: xyh: 相對而言我比較同意你後面不難用但是難學的說法

(09:11:51 PM) **huntxu**: 不過其實大部分都不需要搞到那麼復雜，就那幾個命令

(09:12:00 PM) **quininer**: +3

(09:12:16 PM) **xeirrr**: \$git --help The most commonly used git commands are:

(09:12:17 PM) **xeirrr**: add

(09:12:32 PM) **xyh**: lol

(09:12:40 PM) **xeirrr**: 学会常用命令就可以了

(09:12:48 PM) **xyh**: 比如add

(09:12:54 PM) **condy**: 只用过add, commit, check, branch，还有其他的常用命令吗..

(09:12:56 PM) **xyh**: hg 根本沒這個概念

(09:13:06 PM) **condy**: checkout..

(09:13:12 PM) **LQYMGT**: ahh 用GUI啊 (

(09:13:30 PM) **xeirrr**: ~pia LQYMGT

(09:13:49 PM) **condy**: Airi not found.

(09:13:51 PM) **quininer**: LQYMGT: +4

(09:14:10 PM) **quininer**: condy: 你连clone都不用么！

(09:14:17 PM) **condy**: 哦，用。



(09:14:21 PM) **condy**: 还有pull, fetch.

(09:14:28 PM) **quininer**: condy: push呢!

(09:14:32 PM) **LQYMGT**: quiner: 请问你这个4有上下文吗?

(09:14:33 PM) **condy**: 用。

(09:14:40 PM) **quininer**: LQYMGT: 没有, 不要在意

(09:14:45 PM) **acgtyrant**: 会用 rebase 吗

(09:14:46 PM) **LQYMGT**: .....

(09:14:46 PM) **quininer**: condy: tag呢!

(09:15:05 PM) **acgtyrant**: stash 呢

(09:15:13 PM) **acgtyrant**: cherry-pick 呢

(09:15:14 PM) **quininer**: diff呢!

(09:15:25 PM) **condy**: tag, stash真没有用过..

(09:15:46 PM) **acgtyrant**: tag 好像在 GitHub 上被用来标记 Release.

(09:15:57 PM) **quininer**: 反正我有什么需求都是现查的

(09:16:17 PM) **xeirrr**: quiner: +1

(09:17:00 PM) **LQYMGT**: 反正硬要背到时候也忘了, 用多就自然记住了.....

(09:17:05 PM) **xeirrr**: 感谢 man-pages 3.75

(09:17:15 PM) **quininer**: LQYMGT: +6

(09:17:50 PM) **acgtyrant**: 我还会用 rev-parse, rev-list, show, bisect, rm, mv, cat-file, config, clean 等等

(09:18:13 PM) **quininer**: .sm acgtyrant%精通git

(09:18:14 PM) **MeowBot**: quiner: 【我跟你学会了:acgtyrant%精通git 谢谢你教会我这么多 由于现在对话数据库日渐增大, 教我以后可能得多回复几次才能看到您教我的对话, 请不要重复提交】

(09:18:34 PM) **acgtyrant**: 有兴趣的话可以看 /usr/lib/git-core, 里面有上百脚本

(09:19:08 PM) **acgtyrant**: quiner, 目前还谈不上精通, 我连 branch 还没学到

(09:19:15 PM) **bbm** [~weiHW@123.126.110.22] entered the room.

(09:19:22 PM) **\*\*\*quininer** 太高端

(09:19:23 PM) **xyh**: acgtyrant: 這個新手教程也不錯 我常給朋友推薦 <https://www.atlassian.com/git/tutorials/>

(09:19:24 PM) **xmppbot**: [Lisa] xyh: ♡网页标题: Git Tutorials and

## Training | Atlassian Git Tutorial

(09:19:25 PM) **MeowBot**: [ Git Tutorials and Training | Atlassian Git Tutorial ] - [www.atlassian.com](http://www.atlassian.com)

(09:19:41 PM) **bbm left the room.**

(09:20:06 PM) **acgtyrant**: xyh, 嗯, 我还是最喜欢《Git 权威指南》

(09:20:19 PM) **acgtyrant**: 少有的国产精品技术书

(09:20:39 PM) **acgtyrant**: 排版很好, 对读者还用上了「您」措辞

(09:23:39 PM) **xyh**: acgtyrant: 在我看來 git 不是好程序, 好的版本控制系統 應該是 對之前那個 visual-git-guide 中的 **\*\*版本樹\*\*** 的直接編輯. 當然要有一個可愛的圖形界面. (就是一個 有向圖 的編輯器)

(09:23:51 PM) **xyh**: ^-^

(09:25:04 PM) **xeirrr**: Github for Windows难道不可爱吗?

(09:25:06 PM) **xyh**: 當你需要對您的代碼的歷史做一個操作的時候, 相關的信息應該以最直觀的形式提供給您.

(09:25:12 PM) **farseerfc**: chicken 很快嘛 ./swapview 0.21s user 0.13s system 99% cpu 0.339 total

(09:25:39 PM) **mktime left the room (quit: Ping timeout: 245 seconds).**

(09:25:40 PM) **xyh**: xeirrr: Windows 有點難以接受, 不知道 Github for Windows 咋樣 :P

(09:26:00 PM) **xyh**: farseerfc: 有新版本了呢!!

(09:26:12 PM) **quininer**: xyh: 你只是需要一个git前端么..

(09:26:17 PM) **acgtyrant**: git rebase -i 可以直接编辑提交历史, 虽然用的是 CLI 是了。

(09:26:26 PM) **xeirrr**: 先抛开系统, 那个用起来确实简单

(09:26:34 PM) **Rajsun [~thepumilu@42.61.235.93] entered the room.**

(09:26:46 PM) **xyh**: farseerfc: chicken 版本 push 了沒啊

(09:26:51 PM) **farseerfc**: 百合: chicken有什麼合理的裝依賴的方法麼?

(09:27:04 PM) **xyh**: 它有個包管理器

(09:27:12 PM) **farseerfc**: xyh: 對, 但是要sudo.....

(09:27:43 PM) **xyh**: 有很多依賴嗎?

(09:27:55 PM) **farseerfc**: 兩個, format和loops

(09:27:59 PM) **xyh**: 只是基本的文件操作而已啊

(09:28:37 PM) **farseerfc**: loops感覺可以想辦法重構掉, extra裏的

format不支持srfi-28的格式，所以需要外部的format

(09:28:46 PM) **xyh**: loops! 改寫成 letrec 不行嗎

(09:29:01 PM) **xyh**: 寫成 define in define 也行啊

(09:29:19 PM) **xyh**: 用尾遞歸

(09:29:28 PM) **farseerfc**: 我是想要do-while 和 do-forever

(09:29:48 PM) **farseerfc**: 嗯loops好解決，format怎麼辦.....

(09:30:09 PM) **xyh**: format 確實要用包

(09:30:56 PM) **farseerfc**: 我試試指定CHICKEN\_INSTALL\_PREFIX

(09:31:05 PM) **xyh**: 就是說 chicken 有一個 內部的 format ?

(09:31:08 PM) **xyh**: 但是不好用?

(09:31:26 PM) **farseerfc**: xyh: 是的，支持的格式化操作不夠

(09:32:07 PM) **farseerfc**: xyh: 對比 [http://api.call-](http://api.call-cc.org/doc/format/format)

[cc.org/doc/format/format](http://api.call-cc.org/doc/format/format) 和 <http://api.call-cc.org/doc/extras/format>

(09:32:09 PM) **xmppbot**: [Lisa] farseerfc: 📄网页标题: format | chickadee

(09:32:09 PM) **xmppbot**: [Lisa] farseerfc: 📄网页标题: format | chickadee

(09:32:09 PM) **MeowBot**: [ format | chickadee ] - api.call-cc.org

(09:32:10 PM) **MeowBot**: [ format | chickadee ] - api.call-cc.org

(09:32:39 PM) **huntxu left the room (quit: Quit: Leaving).**

(09:32:50 PM) **farseerfc**: 啊後面那個的格式化操作在這兒 <http://api.call-cc.org/doc/extras/sprintf>

(09:32:52 PM) **MeowBot**: [ sprintf | chickadee ] - api.call-cc.org

(09:32:52 PM) **xmppbot**: [Lisa] farseerfc: 📄网页标题: sprintf | chickadee

(09:34:40 PM) **xyh**: chicken 文檔的網站 長得真丑 ...

(09:35:01 PM) **xmppbot**: [流浪的百合] 比 javadoc 好看啊

(09:35:58 PM) **xmppbot**: [流浪的百合] 咦? Chicken 的文档变样子了

(09:36:17 PM) **LQYMG**T: chicken。。。这个语言是用来干嘛的?

(09:36:20 PM) **xyh**: 跟它主頁比比 <http://call-cc.org/> 真是 精玉其外 啊 ...

(09:36:21 PM) **xmppbot**: [Lisa] xyh: 📄网页标题: CHICKEN Scheme

(09:36:22 PM) **MeowBot**: [ CHICKEN Scheme ] - call-cc.org

(09:36:31 PM) **xyh**: LQYMGT: chicken 是個 scheme 實現

(09:36:38 PM) **LQYMG**T: xyh: 哦 0 0

(09:37:27 PM) **xyh**: 有一個 chicken 的作者分析各種 scheme 實現技術的 視頻 非常有意思

(09:40:13 PM) **farseerfc**: 感覺CHICKEN\_INSTALL\_PREFIX 沒有用嘛.....

(09:41:09 PM) **xyh**: farseerfc: 來 #chicken

(09:42:24 PM) **farseerfc**: 準備直接在makefile裏寫sudo chicken-install了.....

(09:43:08 PM) **xmppbot**: [流浪的百合] .....

(09:43:15 PM) **xmppbot**: [流浪的百合] 有什么依赖么

(09:43:36 PM) **xyh**: 233

(09:43:45 PM) **xyh**: sudo 恐懼症

(09:44:50 PM) **farseerfc**: 流浪的百合: format和loops

(09:45:01 PM) **Petrus07** [*~silence@180.159.238.234*] entered the room.

(09:46:59 PM) **cubarco** [*~cubarco@unaffiliated/cubarco*] entered the room.

(09:47:19 PM) **xeirrr** left the room (quit: Quit: Leaving).

(09:48:47 PM) **xyh**: 昨天的問題: 一個 repo, 作為 很多人 用各種語言 解決各種問題的 集合. 每個解法有 三個參數 1.作者 2.語言 3.問題名字. 不把它實現成數據庫根本沒法令人滿意啊, 如果路徑是 <問題名字>/<語言>/<作者> 那麼 <作者> 就被分散了, 反之亦然

(09:49:28 PM) **xmppbot**: [流浪的百合] 写个 FUSE

(09:49:32 PM) **xyh**: 我昨天做夢都夢見這個東西了!!

(09:49:42 PM) **xyh**: FUSE ?

(09:50:11 PM) **xmppbot**: [流浪的百合] 我最近做梦一直会梦到 Rust.....

(09:50:43 PM) **xyh**: 233 啥是 FUSE

(09:51:34 PM) **xyh**: 我覺得設計的最好的語言之一是 shen ::

<http://shenlanguage.org/>

(09:51:35 PM) **xmppbot**: [Lisa] xyh: 📄 网页标题: Shen Home Page

(09:52:26 PM) **xyh**: 我想做個 shen 的 fork 到 github 上來

(09:53:11 PM) **maivel** left the room (quit: Ping timeout: 272 seconds).

(09:53:46 PM) **acgtyrant**: 我学会了一道新命令: git revert!

(09:54:17 PM) **xyh**: acgtyrant: 233 恭喜恭喜 ^-^

(09:54:49 PM) **acgtyrant**: xyh, 你会用 reflog 吗

(09:54:55 PM) **xyh**: 不會

(09:55:25 PM) **acgtyrant**: 你知道 .git/refs 这目录的意义吗?

(09:55:29 PM) **farseerfc**: 似乎找到辦法裝到本地了

(09:56:12 PM) **xyh**: acgtyrant: 不知道. 我在 emacs 裏用 magit 的 :)

(09:56:43 PM) **acgtyrant**: 强烈推荐《Git 权威指南》

(09:57:11 PM) **acgtyrant**: 它的前几章一开头就会教你 .git/refs 和 .git/objects 的意义

(09:58:36 PM) **xyh**: acgtyrant: thx :) 等需要深入瞭解 git 的時候看

(09:59:38 PM) **farseerfc**: chicken-install -p 裝上了但是csc找到.....

(10:00:24 PM) **xyh**: 其實可以為這種 repo 寫個小型的 數據庫, 其中的單元就是 某個人對用某個語言對某個問題的解法. 同樣的解法的集合 就可以按照不同的方式被出版, 依語言歸類的 依照作者歸類的 等等

(10:02:04 PM) **xmppbot**: [流浪的百合] 啊啊啊, dropbox 给所有它管理的文件都加上 xattr.....

(10:04:12 PM) **xyh**: 需要被頻繁編輯的 文本型數據的[代碼的] 數據庫 :P

(10:08:02 PM) **cuihao** [**~cuihao@2400:6180:0:d0::30:8001**] entered the room.

(10:10:57 PM) **cherrot is now known as BaiMangHuo**

(10:17:33 PM) **haroldwu**: xyh 啊看到 shen 那你對王垠的 yin 有什麼評價 www

(10:23:51 PM) **if\_else\_** [**~if\_else@211.100.51.94**] entered the room.

(10:26:42 PM) **fixme** left the room (quit: Quit: WeeChat 1.0.1).

(10:28:27 PM) **wych**: 用cabal装个Pandoc 笔记本风扇转的要飞起来

(10:29:16 PM) **BaiMangHuo** left the room (quit: Quit: Leaving).

(10:29:28 PM) **xmppbot**: [流浪的百合] 233

(10:30:30 PM) **farseerfc**:

<https://github.com/farseerfc/swapview/tree/master/Chicken> commit啦

(10:30:33 PM) **MeowBot**: [ swapview/Chicken at master · farseerfc/swapview · GitHub ] - github.com

(10:31:12 PM) **The account has disconnected and you are no longer in this chat. You will automatically rejoin the chat when the account reconnects.**