1.
2. tech
3. Pelican

重新设计了 Pelican 的主题与插件

2015 01 25 ( )

- _
- _

python pelican bootstrap material subsite Loading...

- :
  - Bootstrap 3
  - Pelican 3.5
  -
- Material Design Bootstrap 3
  - Bootstrap 3
    -

2015年2月14日更新

前言：新天新地，将一切都更新了 [1]

[__](#)   [___](#)   [Bootstrap 2](#)   drop-in

Bootstrap   [v3.3](#) ， Pelican   [3.5](#)   Bootstrap Pelican

两个月   Pelican

[ICSR 2015](#)   Pelican

Bootstrap 3 的新设计

mobile-first responsive   mobile-first responsive grid system

- Bootstrap 2   hack @media

  blog   [Issue](#)
  Navbar   sticky
- Bootstrap 2   [__](#)

  [Bootstrap 3](#)

Pelican 3.5 的新功能

- Python 2 Python 3   unicode   blog   pypy
- [_](#)
- wordpress   ……
  hard code   plugin theme
- [__](#)   pelican

  [Pelican   ](#)

新的文件夹布局

Pelican

.
 cache   pickle
 content
   <categories>
   pages   About

```
        static
    drafts
    Makefile            makefile
    pelicanconf.py            Pelican
    publishconf.py            Pelican
    output        ->  ../farseerfc.github.io
    plugins       ->  ../pelican-plugins
    theme         ->  ../pelican-bootstrap3
```

___   github   Pelican   4 git repo

____   repo

  repo   repo   git submodule   theme   pelican-bootstrap3   pelican   plugins   pelican-plugins
plugins   plugin   bug   plugin   python 2   output   farseerfc.github.io

  主题 插件

主题： Material Design 风格的 Bootstrap 3

 _   CSS   bootstrap-material-design , DandyDev/pelican-bootstrap3   Bootstrap 3
        pelican-bootstrap3   _   Bootstrap3   Material

对 Bootstrap 3 的定制

     Bootstrap 3   Web

响应式设备的大小

  Bootstrap 3

```
@screen-xs:    320px;
@screen-sm:    598px; /*  768px; */
@screen-md:    952px; /*  992px; */
@screen-lg:   1350px; /* 1200px; */
@screen-xl:   2030px;
@container-sm: 582px; /*  750px; */
@container-md: 930px; /*  970px; */
@container-lg: 1320px; /* 1170px; */
@container-xl: 1990px;
```

  Bootstrap 3   ____   xs sm   竖屏 横屏   md   Nexus 7   960   1024   lg
1366

  Bootstrap 3   1200   1600 2048 2560   ____   bootstrap
bigger than bigger
         xl   2048   variables.less

根据宽度自动分栏和瀑布式布局

      Google+

Navbar

lg   xl

Navbar

1
2
footer

1
1
2
2
footer

1 3
1
2 4
2
footer

1 3 5
1
2 4 6
2
footer

Bootstrap3   CSS   waterfall.less

正文的样式

.jumbotron   ___

一些细微的定制

@brand-primary: darken(#6B5594, 6.5%);   .btn   white-space: nowrap;

2015年1月29日更新

collapsed navbar

Bootstrap 3   javascript   bug ……   variables.less @grid-float-breakpoint
@grid-float-breakpoint-max   0

对 **bootstrap-material-design** 的定制

.btn   Win9x   .btn

将以上两者整合在 **pelican-bootstrap3** 里

Pelican

Pelican   OUTPUT_SOURCES

```
OUTPUT_SOURCES = True
OUTPUT_SOURCES_EXTENSION = '.rst'
```

Makefile   pygmentize

```
find -iname "*.rst" | parallel -I@  pygmentize -f html -o @.html @
```

jQuery

```
<a onclick="$.get('{{SITEURL}}/{{article.slug}}.rst.html', function(data){$('#source-code').html(data)});$('#article-content').toggle();$('#source-content').toggle();">
```

hack

pelican-bootstrap3   fork   pelican   bootstrap 2   ____

1. bootstrap-material-design
2.   Bootstrap 3
3.   i18n-subsite
4.
5.
6. Atom   breadcrumb
7.   Bootstrap modal
8.   bootstrap

9. 显示源代码按钮

插件：发挥 Pelican 和 reStructuredText 的优势

```
PLUGINS = ["i18n_subsites",
       "plantuml",
       "youku",
       "youtube",
       'tipue_search',
       'neighbors',
       'series',
       'bootstrapify',
       'twitter_bootstrap_rst_directives',
       "render_math",
       'extract_toc',
       'summary']
```

i18n-subsites

internationalization subsite

Pelican   Pelican   lang   slug   slug   lang   Pelican
主语言   主语言   主语言   CMS   主语言   主语
言

https://farseerfc.github.io/   https://farseerfc.github.io/en/
pelican

1. pelican
2. i18n-subsites   pelican   URL   pelican
3.   js   css

Pelican   Pelican 3.4   API   Pelican
README.md

i18n-subsites

1.
2. jinja2 i18n   Python gettext   ____   *.po *.mo

jinja2 i18n   _____   SCons   po mo

plantuml

PlantUML

plantuml

[PlantUML](#) Java   UML   GUI   Markdown reStructuredText AsciiDoc   plantuml

reStructuredText   .. uml::   plantuml
                    directive

    UML

```
.. uml::

  Object <|-- ArrayList

  Object : equals()
  ArrayList : Object[] elementData
  ArrayList : size()
```

            python2   python 2   3   pelican   URL   i18n-subsites   ____

2015年1月30日更新

Ditaa

plantuml UML   [ditaa](#) plantuml   reStructuredText   ditaa
                                diagram   directive

```
.. ditaa::

              +-------------+
              |  ditaa   |-------+
              |  Diagram  |     |
              +-------------+     | PNG out
                    ^             |
                | ditaa in    |
                |             v
  +--------+  +--------+----+  /---------------\
  |       |  | --+  Pelican  +--> |              |
  | Text  |  +-------------+   | Beautiful Blog |
  |Document|  |  !magic!  |  |              |
  |  {d}|  |        |  |  |              |
  +---+----+  +-------------+   \---------------/
    :                ^
    |       Lots of work       |
      +-------------------------------+
```

render-math

$A_\text{c} = (\pi/4) d^2$.

$$\begin{equation*} \alpha{}_t(i) = P(O_1, O_2, \ldots O_t, q_t = S_i \lambda{}) \end{equation*}$$

    reStructuredText LaTeX   :math: .. math::   [MathJax]   MathJax CDN
                            role   directive
            务必

youtube 和 youku

youtube youku youtube youku [KDE5 Plasma](#)

tipue_search

[Tipue search](#) jQuery json 全部 json
json 300KiB

pelican beautifulsoup4 json Tipue

neighbors 和 series

neighbors 上一篇 下一篇 series 系列

bootstrapify 和 twitter_bootstrap_rst_directives

正文 Bootstrap

bootstrapify beautifulsoup4 table , img , embed , iframe , video , object _____

twitter_bootstrap_rst_directives reStructuredText ^role ^directive ^role :kbd: Ctrl+C :code: :glyph:
^directive [labels](#) [alerts](#) [panels](#) [media](#)

panel lg xl $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$

twitter_bootstrap_rst_directives ^role :ruby: html5 <ruby> firefox __ :html:
^raw html Markdown reStructuredText ^role ____

2015年2月3日更新

twitter_bootstrap_rst_directives ^role :twi: twitter [@farseerfc](#) :irc: freenode channel
[#yssyd3](#)

2015年2月14日更新

.. friend:: fref [LQYMGT](#)

extract_toc 和 summary

reStructuredText ^toc .. contents:: docutils extract_toc
panel

^summary
Pelican Pelican summary summary

2015年1月29日更新

extract_toc Bootstrap affix Bootstrap 3 [Affix](#) ____

结 语

[github](#) [Makefile](#)

......

[Kansas Linux Fest](#) fork Bootstrap 3 bootstrap-material-design

commit

[1] 65:17 21:5

总结一下 Material Design 的 CSS 框架这篇文章是 "pelican" 系列文章的第 3 篇：

- [Pelican](#)
- [Material Design CSS](#)   [换到 farseerfc.me 域名](#)
- [Pelican](#)
- [farseerfc.me](#)
- [Travis-CI Github Pages](#)

[comments powered by Disqus](#)

⚙ Loading...

关于 farseerfc

标签云

- [termcap](#) [1]
- [tty](#) [1]
- [ugh](#) [1]
- [pelican](#) [4]
- [domain](#) [1]
- [icse](#) [2]
- [travis](#) [1]
- [unix](#) [1]
- [paper](#) [1]
- [gnome3](#) [1]
- [zz](#) [1]
- [linux](#) [4]
- [japan](#) [1]
- [kde5](#) [1]
- [creationism](#) [1]
- [Java](#) [2]
- [academic](#) [1]
- [chrome](#) [1]
- [ruby](#) [1]
- [msr](#) [1]
- [desktop](#) [1]
- [python](#) [4]
- [archlinux](#) [1]
- [marry](#) [1]

GitHub仓库

Status updating...

@farseerfc on GitHub

最新微博

真爱//@某亚瑟: 真爱无误//@艾鲁夫: 真爱 //@S电音狂人兔基神:真爱无误//@月刊少女KuMa君: 如果这都不算爱 //@发菜:印象里两千多吧[思考] //@J岛AC妹子:如果这都不算爱

烂醉绅士 ：480的SSD啊。。。

今天 10:41   转发 ｜ 评论

最新推文

目录