Pelican ⬈

Github　　　　　　Octopress
WordPress

Octopress

Octopress　　　RVM　　rbenv　Ruby
Ruby　Python
[1]　Python　　　[2]

Linux ...... RVM rbenv

Unix/Linux/MacOSX Windows

......

Ruby Python Markdown ReST

Pygments Rubyist Python

Ruby C Python

Github Python Flask mitsuhiko

rstblog Hyde Pelican

[1] Python 2.x 3.x PyPy CPython

Stackless Cython

[2] easy_install pip

PythonPython Python

2to3.py 3to2.py Python

virtualenv

Pelican

Pelican Octopress

1. Python   CPython
   PyPy
2.   Pelican ......
3. ReST   Leo

```
@auto-rst
```

ReST

Pelican   Octopress

1. pelican-import WordPress

2.
3.
4. ......

Pelican

```
1  $ pip install pelican
```

ReST

```
posts
```

```
1  $ pelican -s settings.py
```

Github:

```
1  $ git commit -am "Commit message"
2  $ git push
```

```
1  # -*- coding: utf-8 -*-
2
3  TIMEZONE = 'Asia/Tokyo'
4
5  DATE_FORMATS = {
6      'en':('usa','%a, %d %b %Y'),
7      'zh':('chs','%Y-%m-%d, %a'),
8      'jp':('jpn','%Y%m  %d(%a)' ),
9  }
10 # windows locale: http://msdn.micros
```

```
    oft.com/en-us/library/cdax410z%28VS.71%
    29.aspx
11  LOCALE = ['usa', 'chs', 'jpn',
    # windows
12             'en_US', 'zh_CN', 'ja_JP']
    # Unix/Linux
13  DEFAULT_LANG = 'zh'
14
15  SITENAME = 'Farseerfc Blog'
16  AUTHOR = 'Jiachen Yang'
17
18  DISQUS_SITENAME = 'farseerfcgithub'
19  GITHUB_URL = 'https://github.com/far
    seerfc'
20  SITEURL = 'http://farseerfc.github.c
    om'
21  TAG_FEED  = 'feeds/%s.atom.xml'
22
23  SOCIAL = (('twitter', 'http://twitte
    r.com/farseerfc'),
24            ('github', 'https://github
    .com/farseerfc'),
25            ('facebook', 'http://www.f
    acebook.com/farseerfc'),
26            ('weibo', 'http://weibo.co
    m/farseerfc'),
27            ('renren', 'http://www.ren
    ren.com/farseer'),
28            )
29
30
31  TWITTER_USERNAME = 'farseerfc'
```

```
32
33  THEME='notmyidea'
34  CSS_FILE = "wide.css"
35
36  DEFAULT_CATEGORY ='Others'
37  OUTPUT_PATH = '.'
38  PATH = 'posts'
```