

- - [\\_](#)
  - [\\_](#)
  - [English](#)
  - [\\_](#)
  - [\\_](#)
  - [\\_](#)
  - [English](#)
  - [\\_](#)
- - [About](#)
  - [Links](#)
  - [About](#)
  - [Links](#)
- - [Import](#)
  - [Life](#)
  - [Tech](#)
- [Import](#)
- [Life](#)
- [Tech](#)

- -
- 
- [\\_](#)
- 

- 1.
2. [tech](#)
3. [Travis-CI](#) [Github Pages](#)

用 **Travis-CI** 生成 **Github Pages** 博客

2015 02 20 ( )

- [\\_](#)
- [\\_](#)

[pelican](#) [github pages](#) [travis](#) [travis-ci](#) [ubuntu](#)  Loading...

- [\\_Travis-CI](#)
- [\\_Travis-CI](#)
- [\\_Travis-CI\\_Github](#)
- [\\_Web](#)

2015年2月21日更新



- git clone --depth 1 https://github.com/farseerfc/pelican-plugins plugins
- git clone --depth 1 https://github.com/farseerfc/pelican-bootstrap3 theme
- mkdir output
- env SITEURL="farseerfc.me" make publish

Travis-CI      Ubuntu 12.04 LTS      python      python 2.7      pip  
before\_install    install      build    errored    build fail    script    build fail

less.js    ppa    nodejs    less    openc 1.0.2    Ubuntu    openc    (0.4)    doxygen  
openc    pelican    4    locale    4    locale-gen    Ubuntu    Linux

Ubuntu

.travis.yml    push    github    travis    clone    travis      build    passing    [\\_build](#)

从 [Travis-CI](#) 推往 [Github](#)

travis-ci      Github Pages      Github      Github      ssh key    github      github repo  
travis      key

Github    Personal Access Token

Github    [Personal Access Token](#)    App Token      Travis-CI

[Personal Access Token](#)    Token    public\_repo      Token

travis

2015年2月21日更新

travis encrypt      ruby      [travis api](#)

repo    pubkey

curl -H "Accept: application/vnd.travis-ci.2+json" https://api.travis-ci.org/repos/<github-id/repo>/key | python2 -m json.tool | grep key | sed 's/.\*"key": "(.\*)"/1/' | xargs -0 echo -en | sed 's/ RSA/' > travis.pem

<github-id/repo>    github    /repo    farseerfc/farseer    travis api    json    python    json    key  
grep    sed    key    xargs -0 echo -en    "< >RSA"    openssl    travis.pem

pubkey    openssl      base64

echo -n "GIT\_NAME="Jiachen Yang" GIT\_EMAIL=farseerfc@gmail.com GH\_TOKEN=<Personal Access Token>" | openssl rsautl -encrypt -pubin -inkey travis.pem | base64 -w0

token      secure

travis    token    archlinux    aur/ruby-travis    gems

\$ gem install travis

Travis-CI repo    travis status    Travis-CI repo    build    repo

\$ travis encrypt "GIT\_NAME="Jiachen Yang" GIT\_EMAIL=farseerfc@gmail.com GH\_TOKEN=<Personal Access Token>"

.travis.yml

env:  
- secure: "long secure base64 string"

Travis-CI

script:  
- git config --global user.email "\$GIT\_EMAIL"  
- git config --global user.name "\$GIT\_NAME"

- git config --global push.default simple  
- git clone --depth 1 https://github.com/farseerfc/pelican-plugins plugins  
- git clone --depth 1 https://github.com/farseerfc/pelican-bootstrap3 theme  
- git clone --depth 1 https://\$GH\_TOKEN@github.com/farseerfc/farseerfc.github.io output  
- env SITEURL="farseerfc.me" make publish

after\_success:  
- cd output  
- git add -A .  
- git commit -m "update from travis"  
- git push --quiet

git push --quiet \$GH\_TOKEN URL .....  
travis after\_success script push after\_success build make github  
\_\_git push make github github

用 Web 编辑并发布静态博客

repo Travis-CI build error Readme.md  
Github Web Github commit Travis-CI

Github Web  
Github Android/iPhone github

That is all, happy blogging ~

这篇文章是 "pelican" 系列文章的第 5 篇：  
[从天气预报谈谈日本的学术氛围](#)

- [\\_\\_Pelican](#)
- [\\_\\_Material Design CSS](#)
- [\\_\\_Pelican](#)
- [\\_farseerfc.me](#)
- [\\_Travis-CI Github Pages](#)

[comments powered by Disqus](#)

[关于 farseerfc](#)

[标签云](#)

- [termcap<sup>1</sup>](#)
- [tty<sup>1</sup>](#)
- [ugh<sup>1</sup>](#)
- [pelican<sup>4</sup>](#)
- [domain<sup>1</sup>](#)
- [icse<sup>2</sup>](#)
- [travis<sup>1</sup>](#)
- [unix<sup>1</sup>](#)

- [paper](#)<sup>1</sup>
- [gnome3](#)<sup>1</sup>
- [zz](#)<sup>1</sup>
- [linux](#)<sup>4</sup>
- [japan](#)<sup>1</sup>
- [kde5](#)<sup>1</sup>
- [creationism](#)<sup>1</sup>
- [Java](#)<sup>2</sup>
- [academic](#)<sup>1</sup>
- [chrome](#)<sup>1</sup>
- [ruby](#)<sup>1</sup>
- [msr](#)<sup>1</sup>
- [desktop](#)<sup>1</sup>
- [python](#)<sup>4</sup>
- [archlinux](#)<sup>1</sup>
- [marry](#)<sup>1</sup>
- [template](#)<sup>1</sup>
- [you](#)<sup>1</sup>
- [cloudflare](#)<sup>1</sup>
- [plasma](#)<sup>1</sup>
- [acpi](#)<sup>1</sup>
- [css](#)<sup>1</sup>
- [mining](#)<sup>1</sup>
- [sjtu](#)<sup>1</sup>
- [repository](#)<sup>1</sup>
- [ncurses](#)<sup>1</sup>
- [material](#)<sup>2</sup>
- [yssy](#)<sup>1</sup>
- [oop](#)<sup>1</sup>
- [ubuntu](#)<sup>1</sup>
- [arch](#)<sup>1</sup>
- [pages](#)<sup>1</sup>
- [me](#)<sup>1</sup>
- [C++](#)<sup>14</sup>
- [github](#)<sup>2</sup>
- [remote](#)<sup>1</sup>
- [stdio](#)<sup>1</sup>
- [bootstrap](#)<sup>1</sup>
- [will](#)<sup>1</sup>
- [travis-ci](#)<sup>1</sup>
- [terminfo](#)<sup>1</sup>
- [subsite](#)<sup>1</sup>
- [microsoft](#)<sup>2</sup>
- [software](#)<sup>2</sup>

GitHub仓库

Status updating...

最新微博

 微博

 farseerfc 海外 日本

+ 加关注

崔永元加入了ETO降脂绿组和和平组织，柴静加入了ETO抗核蛋[doge]//@比尔盖子V: →\_→//@飞雪之灵:".....就像当时我的纪录片一出来，他们最后没得说了，就说你采访的不是主流科学家”崔永元你敢把数据来透明白放出来？敢把采访的单位和人跟柴静片尾放出的比比么？这样给自己贴金不嫌害臊？[挖鼻屎]

澎湃新闻 **V**：【崔永元这做静纪录片：《穹顶之下》唯一的作用就是启蒙作用】这部片子对于国家雾霾治理可以忽略不计。假如做静拍了一个纪录片，让所有人都明白了雾霾的原因是什么，从而导致雾霾被彻底治理，那你说我们要那些部门干嘛用啊？崔永元直言，这部纪录片比自己的转基因纪录片拍得好。<http://t.cn/RwYhBDB>



最新推文

[Tweets by farseerfc](#)

目录

- [\\_ Travis-CI](#)
- [\\_ Travis-CI \\_](#)
- [\\_ Travis-CI \\_ Github](#)
- [\\_ Web \\_](#)