切换导航 Farseerfc	
<ul> <li>Company of the company of the company</li></ul>	
<ul><li> lmport</li><li> Life</li><li> Tech</li></ul>	
<ul> <li>Import</li> <li>Life</li> <li>Tech</li> <li>o</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul>	
1. 2. <u>tech</u> 3. Pelican	
重新设计了 Pelican 的主题与插件	
2015 01 25 ( )	
•	
python pelican bootstrap material subsite \$\mathbb{O}\$ Loading	

Bootstrap 3
 Pelican 3.5
 Material Design Bootstrap 3
 Bootstrap 3

- bootstrap-material-design
- pelican-bootstrap3
- : Pelican reStructuredText
  - o i18n-subsites
  - o plantumi
  - o render-math
  - youtube youku
  - o tipue search
  - o neighbors series
  - bootstrapify twitter bootstrap rst directives
  - extract toc summary

\_

2015年2月14日更新

## 前言:新天新地,将一切都更新了[1]

\_\_\_ <u>Bootstrap 2</u> drop-in

Bootstrap  $\underline{v3.3}$ , Pelican  $\underline{3.5}$  Bootstrap Pelican

两个月 Pelican

ICSR 2015 Pelican

## Bootstrap 3 的新设计

mobile-firstesponsive mobile-firstesponsivgrid system

Bootstrap 2 hack @media
 blog \_\_lssue\_\_

Bootstrap 3

### Pelican 3.5 的新功能

• Python 2 Python 3 unicode blog pypy

wordpress ...... plugin theme

\_\_ pelican

<u>Pelican</u>

## 新的文件夹布局


## Pelican


 — cache
 生成页面的 pickle 缓存

 — content
 读取的全部内容

 — <a href="categories">categories></a> 按分类存效的文章</a>
 一pages

 像 About 这样的固定页面





Bootstrap3 <u>CSS</u> <u>waterfall.less</u>

正文的样式

.jumbotron \_\_\_\_

一些细微的定制

@brand-primary: darken(#6B5594, 6.5%); .btn white-space: nowrap;

2015年1月29日更新

collapsed navbs

javascript bug ..... variables.less @grid-float-breakpoint

@grid-float-breakpoint-max 0

对 bootstrap-material-design 的定制

.btn Win9x .btn

## 将以上两者整合在 pelican-bootstrap3 里

Pelican

Pelican OUTPUT\_SOURCES

OUTPUT\_SOURCES = True
OUTPUT\_SOURCES\_EXTENSION = '.rst'

Makefile pygmentize

find -iname "\*.rst" | parallel -l@ pygmentize -f html -o @.html @

**jQuery** 

 $< a \ onc lick = "\$.get("\{\{SITEURL\})/\{\{article.slug\}\}.rst.html', \ function(data)\{\$("#source-code').html(data)\}\}); \$("#article-content').toggle(); \$("#source-content').toggle(); \$("#so$ 

hack pelican-bootstrap3 fork pelican bootstrap 2 bootstrap-material-design 2. Bootstrap 3 i18n-subsite 3. 4 5. 6. Atom breadcrumb 7 Bootstrap modal 8. bootstrap 9. 显示源代码按钮 插件: 发挥 Pelican 和 reStructuredText 的优势 PLUGINS = ["i18n\_subsites", "plantuml", . "youku", "youtube", 'tipue search', 'neighbors', 'series', 'bootstrapify'. 'twitter bootstrap rst directives', "render math", 'extract\_toc', 'summary'] i18n-subsites internationalizatiosubsite Pelican Pelican Pelican lang slug slug lang 主语言 主语言 主语言 CMS 主语言 主语 言 https://farseerfc.github.io/ https://farseerfc.github.io/en/ pelican 1. pelican 2. i18n-subsites pelican URL pelican

Pelican 3.4

po mo

i18n-subsites

<u>SCons</u>

Python gettext

API

Pelican

\*.po \*.mo

3.

README.md

2. jinja2 i18n

jinja2 i18n

js css

Pelican

Pelican 3.4 SITEURL URL RELATIVE\_URLS URL UML GUI Markdown reStructuredText AsciiDoc PlantUML Java plantuml reStructuredText .. uml:: plantuml Object < - ArrayList Object : equals() ArrayList : Object[] elementData ArrayList : size() python2 python 2 3 pelican URL i18n-subsites 2015年1月30日更新 diagram directive plantuml UML ditaa plantuml reStructuredText ditaa | ditaa |---| Diagram | | PNG out | ditaa in |--+ Pelican +-->| | Text | +----- | Beautiful Blog | |Document| | !magic! | | Lots of work

#### render-math

{d}| |

plantuml PlantUML

UMU

.. uml::

Ditaa

.. ditaa::

 $\Lambda = (\pi/4) d^2$ .

reStructuredText LaTeX MathJax CDN :math: .. math:: **MathJax** 

务必

## youtube youku youtube youku KDE5 Plasma tipue search 全部 Tipue search json ison **jQuery** json 300KiB pelican beautifulsoup4 json Tipue neighbors 和 series neighbors 上一篇 下一篇 series 系列 bootstrapify № twitter bootstrap rst directives 正文 Bootstrap bootstrapify beautifulsoup4 table , img , embed , iframe , video , object twitter bootstrap rst directives reStructuredText :kbd: Ctrl+C :code: :qlyph: <u>labels</u> <u>alerts</u> <u>panels</u> <u>media</u> lg xl \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{3}\) twitter bootstrap rst directives :ruby: html5 <ruby> firefox \_ :html: html Markdown reStructuredText 2015年2月3日更新 twitter bootstrap rst directives :twi: twitter @farseerfc :irc: freenode channel #yssyd3 2015年2月14日更新 .. friend:: fref LQYMGT extract toc <del>№</del> summary reStructuredText docutils extract toc .. contents:: panel Pelican Pelican summary summary 2015年1月29日更新 extract toc Bootstrap affix Bootstrap 3 Affix 结语

youtube 和 youku

github Makefile		
Kansas Linux Fest fork commit	Bootstrap 3 bootstrap-material-design	
[1] 65:17 21:5		
<u>总结一下 Material Design 的 CSS 框架</u> 这篇文章是 "pelican" 系列文章的第 3 篇:		
<ul> <li>Pelican</li> <li>Material Design CSS</li> <li>Pelican</li> <li>farseerfc.me</li> <li>Travis-CI Github Pages</li> </ul>	<u>換到 farseerfc.me 域名</u>	
comments powered by Disqus		
Cading		
<del>美于 farseerfc</del>		
标签云		
• termcap <sup>1</sup> • tty <sup>1</sup> • ugh <sup>1</sup> • pelican <sup>4</sup> • domain <sup>1</sup> • icse <sup>2</sup> • travis <sup>1</sup> • unix <sup>1</sup> • paper <sup>1</sup> • gnome 3 <sup>1</sup> • zz <sup>1</sup> • linux <sup>4</sup> • japan <sup>1</sup> • kde 5 <sup>1</sup> • creationism <sup>1</sup> • Java <sup>2</sup> • academic <sup>1</sup> • chrome <sup>1</sup>		

chrome <sup>1</sup>
ruby <sup>1</sup>
msr <sup>1</sup>
desktop <sup>1</sup>
python <sup>4</sup>
archlinux <sup>1</sup>
marry <sup>1</sup>

• template 1 • <u>you 1</u> • cloudflare 1 • plasma 1 • <u>acpi </u>1 • css 1 • mining 1 • <u>situ 1</u> • repository 1 • ncurses 1 • material <sup>2</sup> • <u>yssy 1</u> • <u>oop 1</u> • ubuntu 1 • arch 1 • pages 1 • me 1 • <u>C++</u> 14 • github <sup>2</sup> • remote 1 • stdio 1 • bootstrap 1 • <u>will </u>1 • travis-ci 1

# GitHub仓库

Status updating...

terminfo <sup>1</sup>
subsite <sup>1</sup>
microsoft <sup>2</sup>
software <sup>2</sup>

@farseerfc on GitHub

最新微博



真爱||@某亚瑟: 真爱无误||@艾鲁夫: 真爱 ||@S电音狂人兔基神:真爱无误||@月刊少女KuMa君: 如果这都不算爱 ||@发菜:印象里两千多吧[思考] || @J岛AC妹子:如果这都不算爱

```
烂醉绅士:480的SSD啊。。。
今天 10:41
                                                                          转发 | 评论
```

## 最新推文

#### Tweets by farseerfc

#### 目录

- Bootstrap 3 Pelican 3.5
- Material Design Bootstrap 3
  - Bootstrap 3
- o bootstrap-material-design
  - o \_\_\_\_pelican-bootstrap3\_
- <u>: Pelican reStructuredText</u>
  - i18n-subsites
  - o plantuml
  - o render-math
  - o youtube youku
  - o tipue\_search
  - o neighbors series
  - o bootstrapify twitter bootstrap rst directives
  - o extract toc summary