

# Conversation with #archlinux-cn at Fri 27 Dec 2013 11:42:01 PM JST on farseerfc@irc.freenode.net (irc)

(11:42:01 PM) #archlinux-cn 的话题为：欢迎来到Archlinux中文社区|官网: <http://www.archlinux.org> |阅读和查询 Archwiki: [https://wiki.archlinux.org/index.php/Main\\_Page](https://wiki.archlinux.org/index.php/Main_Page) | 中文bbs: <http://bbs.archlinuxcn.org/> | 社区仓库/镜像加速源: <https://www.archlinuxcn.org/archlinux-cn-repo-and-mirror/>

(11:42:01 PM) Topic for #archlinux-cn set by

Pip!~DaBian@unaffiliated/pip at 02:51:26 PM on 08/14/2013

(11:42:35 PM) **xmppbot**: [微型百合] 对了 acg, 你之前那篇文章好多信息都过时了

(11:43:45 PM) **acgtyrant\_**: 什么文章?

(11:43:53 PM) **Aoy\_c** [~Aoy\_c@211.162.34.198] 进入了聊天室。

(11:44:09 PM) **xmppbot**: [微型百合] 关于 Arch 和 PKGBUILD 的

(11:44:15 PM) **acgtyrant\_**: 比如?

(11:44:28 PM) **xmppbot**: [微型百合] 包后缀早改 .xz 了

(11:44:34 PM) **xmppbot**: [微型百合] 还有不记得了

(11:45:01 PM) **acgtyrant\_**: 没办法, 我还是实战下吧

(11:45:39 PM) **xmppbot**: [微型百合] 另外, 自定义 PKBGUILD 不建议加 pkgrel, 而是改包名, 加 provides 和 conflicts

(11:45:56 PM) **acgtyrant\_**: ( `A ` 。 ) 我还会打包呐

(11:46:41 PM) **xmppbot**: [微型百合] 可以试试看嘛。archlinuxcn/repo 里有 \*-lily 和 imagemagick-fftw 是我改的官方包

(11:47:05 PM) **xmppbot**: [微型百合] 只升版本号会在升级时被替换掉的

(11:48:22 PM) **zsc** [~zsc@223.78.213.147] 进入了聊天室。

(11:48:36 PM) **xmppbot**: [微型百合] 示例的那个 PKBGUILD 写得好烂.....

(11:51:10 PM) **acgtyrant\_**: 那帮忙改正下就再好不过了

(11:51:25 PM) **xmppbot**: [微型百合] 为什么我觉得 htop kill 程序很方便呢.....

(11:51:37 PM) **xmppbot**: [微型百合] 就是标 tag 一开始不知道

(11:51:50 PM) **xmppbot**: [微型百合] htop 最棒的是可以选信号

(11:52:10 PM) **xmppbot**: [微型百合] 怎么帮忙呢?

(11:52:50 PM) **acgtyrant\_**: 我待会给你源文档，你检查下，如何？

(11:53:00 PM) **xmppbot**: [微型百合] 那个 procexp，和 sysinternals 那个 win 版的同名？同源不？

(11:53:03 PM) **xmppbot**: [微型百合] 好

(11:53:36 PM) **acgtyrant\_**: <http://sourceforge.net/projects/procexp/> 是这个啦

(11:53:37 PM) **xmppbot**: [Lisa] acgtyrant\_: 网页标题: linux process explorer | Free System Administration software downloads at SourceForge.net

(11:53:52 PM) **acgtyrant\_**: 其实是本 IRC 某个会员的处女包，我让他打的（

(11:54:01 PM) **zweiy** 离开了聊天室(quit: Quit: Konversation terminated!).

(11:54:11 PM) **xmppbot**: [微型百合] 哦

(11:54:48 PM) **xmppbot**: [微型百合] 系统好卡.....下次备份一定要记得加 ionice.....

(11:55:07 PM) **zweiy** [**~zweiy@183.235.0.100**] 进入了聊天室。

(11:56:02 PM) **acgtyrant\_**: <http://bpaste.net/show/162139/>

(11:56:04 PM) **xmppbot**: [Lisa] acgtyrant\_: 网页标题: Paste #162139 at spacepaste

(11:56:14 PM) **acgtyrant\_**: 强烈推荐你用 <https://stackedit.io/> 来编辑

(11:56:15 PM) **xmppbot**: [Lisa] acgtyrant\_: 网页标题: StackEdit - Your markdown editor

(11:56:33 PM) **xmppbot**: [微型百合] 我用 vim

(11:56:49 PM) **xmppbot**: [微型百合] stackedit 的 Google Drive 版有问题，经常载入不了

(11:57:10 PM) **acgtyrant\_**: 那你怎么预览图片？

(11:57:34 PM) **xmppbot**: [微型百合] 用火狐

(11:57:56 PM) **acgtyrant\_**: 好的，希望你编辑时不会太卡

(12:02:14 AM) **xmppbot**: [微型百合] ar 竟然能解 .deb

(12:02:45 AM) **xmppbot**: [Guangyu Zhang] deb 不就是 ar 格式的么

(12:03:15 AM) **xmppbot**: [微型百合] 啊，我不知道耶

(12:03:19 AM) **xmppbot**: [微型百合] 原来是这样子

(12:03:36 AM) **xmppbot**: [微型百合] 嗯，看到了

(12:04:14 AM) **xmppbot**: [Guangyu Zhang] 我是了解了deb才知道有ar这个东西

(12:04:27 AM) **xmppbot**: [微型百合] 哦。我是解 .a 用过

(12:05:09 AM) **October21**: ar是什么？

(12:06:58 AM) **lxh112210** 离开了聊天室(quit: Quit: Leaving)。

(12:09:09 AM) **zweiy** 离开了聊天室(quit: Quit: Konversation terminated!)

(12:10:25 AM) **StarBrilliant**: 今天才发现我笔记本的SCSI一直是IDE模式，改成AHCI之后读取速度从24MB/s一下飆到了90MB/s！

(12:11:10 AM) **xmppbot**: [felixonmars] 嗷呜

(12:11:13 AM) **StarBrilliant**: pia

(12:11:23 AM) **xmppbot**: [felixonmars] Pia!<(= o ` -')ノ☆

(12:11:28 AM) **xmppbot**: [微型百合] 哇～

(12:11:42 AM) **xmppbot**: [微型百合] 有那么大的差别啊

(12:11:47 AM) **xmppbot**: [felixonmars] 土豪！

(12:11:55 AM) **acgtyrant\_**: !wiki ar

(12:11:57 AM) **xmppbot**: [Lisa] acgtyrant\_: Lisa can't help you this time :-)

(12:12:08 AM) **xmppbot**: [felixonmars] Pia!<(= o ` -')ノ☆Lisa

(12:12:15 AM) **StarBrilliant**: ？

(12:12:20 AM) **StarBrilliant**: 土豪？

(12:12:45 AM) **acgtyrant\_**: @百合 机器人这种响应功能有开源吗？我想添加 !google !wikipedia 等上去

(12:12:47 AM) **StarBrilliant**: 我那笔记本硬盘是7200rpm 750GiB的

(12:12:51 AM) **xmppbot**: [felixonmars] 笔记本硬盘有90MB/s的土豪！

(12:13:01 AM) **xmppbot**: [felixonmars] 哗，7200转！

(12:17:02 AM) **mjsaka** 离开了聊天室(quit: Quit: Lost terminal)。

(12:18:15 AM) **acgtyrant\_**: @百合 改得怎么样啦！（敲碗

(12:20:10 AM) **xmppbot**: [微型百合] 进行中

(12:20:43 AM) **xmppbot**: [微型百合] acgtyrant\_: 缺乏整理，暂不开源。不过我可以把你加进去。需要你的 bitbucket 帐号

(12:25:54 AM) **acgtyrant\_**: 应该是 acgtyrant

(12:26:34 AM) **acgtyrant\_**: 虽然我几乎没有编程经验... (´A`。)

(12:27:57 AM) **erhandsome**

[~erhandsom@unaffiliated/erhandsome] 进入了聊天室。

(12:28:17 AM) **acgtyrant\_**: 注册好了

(12:36:28 AM) **xmppbot**: [叶子] intel\_pstate

(12:36:35 AM) **xmppbot**: [叶子] 好用么?

(12:37:20 AM) **xmppbot**: [叶子] 怎么现在内核默认使用这个了

(12:39:34 AM) **xmppbot**: [微型百合] [http://p.vim-](http://p.vim-cn.com/cbq2/markdown)

[cn.com/cbq2/markdown](http://p.vim-cn.com/cbq2/markdown) acgtyrant

(12:40:05 AM) **xmppbot**: [微型百合] <https://bitbucket.org/lilydjwg/lisabot>  
Lisa 的源码

(12:41:03 AM) **xmppbot**: [微型百合] `wget http://p.vim-cn.com/cbq2`  
`acgtyrant_`

(12:41:56 AM) **October21** 离开了聊天室(quit: Quit: leaving)。

(12:42:42 AM) **rnons** [~rnons@115.209.171.231] 进入了聊天室。

(12:45:13 AM) **acgtyrant\_**: 好，辛苦了

(12:45:20 AM) **acgtyrant\_** 离开了聊天室(quit: Remote host closed  
the connection)。

(12:45:28 AM) **sou\_** 离开了聊天室(quit: Remote host closed the  
connection)。

(12:51:07 AM) **17SADQ3W5** [~acgtyrant@39.187.141.155] 进入了聊  
天室。

(12:52:04 AM) **17SADQ3W5** 离开了聊天室(quit: Remote host closed  
the connection)。

(12:54:36 AM) **acgtyrant\_** [~acgtyrant@39.187.141.155] 进入了聊天  
室。

(12:54:47 AM) **acgtyrant\_**: [http://arch.acgtyrant.com/2013/12/26/arch-](http://arch.acgtyrant.com/2013/12/26/arch-linux'-soal-pkgbuild,-aur-and-abs/)  
[linux'-soal-pkgbuild,-aur-and-abs/](http://arch.acgtyrant.com/2013/12/26/arch-linux'-soal-pkgbuild,-aur-and-abs/)

(12:54:48 AM) **xmppbot**: [Lisa] acgtyrant\_: 网页标题: Arch Linux 的靈  
魂: PKGBUILD、AUR 和 ABS | Tyrant's Arch Linux

(12:54:59 AM) **xmppbot**: [微型百合] `=w=`

(12:56:25 AM) **rnons** 离开了聊天室(quit: Read error: No route to  
host)。

(12:58:22 AM) **acgtyrant\_** 离开了聊天室(quit: Remote host closed  
the connection)。

(12:58:28 AM) **xmppbot**: [微型百合] 那个 procexp 的依赖好多.....

(12:58:38 AM) **xmppbot**: [叶子] 百合，乃了解 intel\_pstate么？

(12:58:52 AM) **xmppbot**: [微型百合] 不知道是什么.....

(12:59:51 AM) **xmppbot**: [叶子] Linux3.9以后默认启用的Intel cpu调速器

(01:01:10 AM) **xmppbot**: [微型百合] 哦

(01:01:14 AM) **xmppbot**: [微型百合] 没感觉

(01:02:38 AM) **xmppbot**: [叶子] 启用它的时候，cpu就不会出现单个核心很高，其他核心很低速的现象，

(01:02:52 AM) **xmppbot**: [叶子] 但是比较耗电

(01:04:15 AM) **LQYMG**T 离开了聊天室(quit: Ping timeout: 246 seconds)。

(01:04:25 AM) **phoenixlx**离开了聊天室(quit: Ping timeout: 246 seconds)。

(01:06:44 AM) **xmppbot**: [微型百合] 哦

(01:07:27 AM) **ASenR\_**离开了聊天室(quit: Remote host closed the connection)。

(01:08:25 AM) **Aoy\_c**离开了聊天室(quit: Remote host closed the connection)。

(01:09:25 AM) **StarBrilliant**离开了聊天室(quit: Quit: Leaving.)。

(01:10:28 AM) **xmppbot**: [微型百合] procexp 已经打包，正在上传至 lilydjwg 源

(01:11:06 AM) **xmppbot**: [叶子] 噢？那是什么？

(01:11:39 AM) **xmppbot**: [微型百合] Linux 下的 procexp.exe clone

(01:12:31 AM) **xmppbot**: [叶子] 好吧，没有用过:-)。。

(01:13:42 AM) **xmppbot**: [猫猫虫] 原版的 procexp.exe 是 systeminternals 里的某个东西吧？

(01:13:42 AM) **xmppbot**: [微型百合] 试试呗，比 win 下的丑，但是功能还是有的

(01:13:47 AM) **xmppbot**: [微型百合] 刚刚已经上传完成了

(01:13:57 AM) **xmppbot**: [猫猫虫] 任务管理器。

(01:14:33 AM) **xmppbot**: [叶子] 嗯，明天下载试试，今天已经停电了。

。 。 。 。 。

(01:14:41 AM) **xmppbot**: [猫猫虫] 我就想知道一个进程到底占用了多少内存，这个 procexp 可以显示吗？

(01:16:45 AM) **xmppbot**: [微型百合] 不能。但是能显示 chan

(01:16:55 AM) **xmppbot**: [微型百合] 栏宽的设置记不住啊

(01:17:18 AM) **xmppbot**: [微型百合] htop 可以看内存的

(01:18:30 AM) **xmppbot**: [猫猫虫] htop 在多数发行版里不是默认装的，所以我用得比较少。而 top 和 ps 的结果都很复杂。

(01:18:59 AM) **xmppbot**: [猫猫虫] 因为要考虑到多种情况，实在是看不明白哪个才是程序所有模块总共占用的内存。

(01:20:01 AM) **xmppbot**: [微型百合] procexp 是 GUI 的.....

(01:20:14 AM) **xmppbot**: [微型百合] 一般看 resident 和 swap 吧

(01:20:17 AM) **xmppbot**: [叶子] 内存占用很少看，除非电脑异常才会检查

(01:20:44 AM) **xmppbot**: [叶子] 进程也很少看

(01:21:41 AM) **xmppbot**: [猫猫虫] res 和 .....

(01:25:10 AM) **xmppbot**: [微型百合] htop 里按 M 就好啦

(01:29:13 AM) **zsc** 离开了聊天室(quit: Quit: Leaving)。

(01:29:26 AM) **zsc** [~zsc@223.78.213.147] 进入了聊天室。

(01:29:56 AM) **yue** [~yue@c-71-199-115-64.hsd1.pa.comcast.net] 进入了聊天室。

(01:59:47 AM) **siton** [~siton@222.131.156.74] 进入了聊天室。

(02:00:49 AM) **zsc** 离开了聊天室(quit: Quit: Leaving)。

(02:03:50 AM) **siton** 离开了聊天室(quit: Client Quit)。

(02:04:15 AM) **siton** [~siton@222.131.156.74] 进入了聊天室。

(02:06:35 AM) **siton** 离开了聊天室(quit: Client Quit)。

(02:07:09 AM) **siton** [~siton@222.131.156.74] 进入了聊天室。

(02:07:49 AM) **siton** 离开了聊天室(quit: Client Quit)。

(02:08:12 AM) **siton** [~siton@222.131.156.74] 进入了聊天室。

(02:34:26 AM) **yue** 离开了聊天室(quit: Remote host closed the connection)。

(02:34:52 AM) **yue** [~yue@c-71-199-115-64.hsd1.pa.comcast.net] 进入了聊天室。

(02:38:58 AM) **yue** 离开了聊天室(quit: Ping timeout: 245 seconds)。

(03:05:45 AM) **yue** [~yue@c-71-199-115-64.hsd1.pa.comcast.net] 进入了聊天室。

(03:34:31 AM) **erhandsome 离开了聊天室(quit: Ping timeout: 245 seconds)。**

(03:44:19 AM) **ASenR 离开了聊天室(quit: Quit: 99)。**

(03:54:46 AM) **yue 离开了聊天室(quit: Remote host closed the connection)。**

(03:55:13 AM) **yue [*~yue@c-71-199-115-64.hsd1.pa.comcast.net*] 进入了聊天室。**

(03:59:36 AM) **yue 离开了聊天室(quit: Ping timeout: 246 seconds)。**

(11:00:26 AM) **The account has disconnected and you are no longer in this chat. You will automatically rejoin the chat when the account reconnects.**