

Conversation with #archlinux-cn at Mon 09 Dec 2013 10:09:37 PM JST on farseerfc@irc.freenode.net (irc)

(10:09:37 PM) #archlinux-cn 的话题为：欢迎来到Archlinux中文社区|官网: <http://www.archlinux.org> |阅读和查询 Archwiki: https://wiki.archlinux.org/index.php/Main_Page | 中文bbs: <http://bbs.archlinuxcn.org/> | 社区仓库/镜像加速源: <https://www.archlinuxcn.org/archlinux-cn-repo-and-mirror/>

(10:09:37 PM) Topic for #archlinux-cn set by

Pip!~DaBian@unaffiliated/pip at 02:51:26 PM on 08/14/2013

(10:11:39 PM) xjiujiu_ 离开了聊天室(quit: Read error: Connection reset by peer)。

(10:12:33 PM) mengfei 离开了聊天室(quit: Quit: mengfei)。

(10:12:54 PM) LQYMGT [~LQYMGT@59.78.46.75] 进入了聊天室。

(10:13:18 PM) xjiujiu [~quassel@218.77.14.202] 进入了聊天室。

(10:15:46 PM) zzzzzzzzz2 离开了聊天室(quit: Quit: -a- Android IRC 2.1.3)。

(10:20:54 PM) **xmppbot**: [farseerfc] 我只是为了扩展起来方便啦

(10:21:53 PM) ejilent [~ejilent@193.105.154.64] 进入了聊天室。

(10:21:53 PM) **farseerfc**: 爲了以後需要的時候能插入別的sed或者awk進去

(10:22:15 PM) **xmppbot**: [微型百合] sed 的话很方便的啦

(10:22:21 PM) **xmppbot**: [微型百合] 一般我都这么写：

(10:22:28 PM) ejilent 离开了聊天室(quit: Remote host closed the connection)。

(10:22:56 PM) **xmppbot**: [微型百合] sed -e 'xxx' \

(10:22:57 PM) **xmppbot**: -e 'yyy' \

(10:22:57 PM) **xmppbot**: -e 'zzz' \

(10:22:57 PM) **xmppbot**: | other cmd

(10:23:59 PM) **farseerfc**: 原來可以有多個-e

(10:25:58 PM) **xmppbot**: [微型百合] 是呀

(10:26:11 PM) **xmppbot**: [微型百合] 偶尔会见到 PKGBUILD 里这么写

(10:27:00 PM) **acgtyrant**: ASenR_: Ping

(10:28:32 PM) **acgtyrant**: Ping 中止

(10:31:19 PM) **farseerfc**: 又學到了

(10:31:30 PM) **LQYMGT**: skype消息声一响我的VLC就静音了.....有什么办法解决吗?

(10:31:59 PM) **farseerfc**: LQYMGT: 難道你的skype走了alsa沒走PulseAudio

(10:32:09 PM) **LQYMGT**: 不知道呀

(10:32:16 PM) **LQYMGT**: 不对。。但是我用mplayer没事

(10:33:26 PM) **farseerfc**: LQYMGT: skype的選項裏面Sound Devices選的是什麼?

(10:34:00 PM) **farseerfc**: 我的是PulseAudio Server(local)

(10:34:26 PM) **LQYMGT**: 对啊。。

(10:34:31 PM) **LQYMGT**: 就是这样

(10:34:40 PM) **jimmyxu** [*~jimmy@wikipedia/jimmy-xu-wrk*] 进入了聊天室。

(10:36:09 PM) **farseerfc**: 去掉那個allow skype to adjust my mixer的勾呢

(10:36:19 PM) **farseerfc**: 我這邊都正常

(10:38:17 PM) **LQYMGT**: 我试试

(10:39:08 PM) **LQYMGT**: 没用= =

(10:39:27 PM) **LQYMGT**: 难道需要重启skype?

(10:40:18 PM) **farseerfc**: =_ = 不知道, 改alsa配置的話需要重啓skype, 改選項理應不需要

(10:40:51 PM) **farseerfc**: 對了你的vlc也是pa吧

(10:44:44 PM) **LQYMGT**: 原来是自动, 我改为pluseaudio试试

(10:45:20 PM) **LQYMGT**: 没用= =

(10:46:23 PM) **farseerfc**: =_ = 於是完全知道了..... 開着pavucontrol看看來消息時每個程序音量的變化吧

(10:47:36 PM) **LQYMGT**: 那边一有声音VLC的音量就直接跳为静音。。。

。

(10:47:43 PM) **LQYMGT**: 放弃了= =

(10:48:22 PM) **farseerfc**: 好神奇.....

(10:48:31 PM) **acgtyrant** 离开了聊天室(quit: Ping timeout: 264 seconds)。

(10:49:35 PM) **LQYMGT**: 叫她暂时不要发信息过来好了.....

(10:56:49 PM) **farseerfc**: 試試viber?

(10:57:00 PM) **zzzzzzzz**: 为喵google.com.hk都被墙了

(10:57:25 PM) **LQYMG**T: farseerfc: 不好意思让她一直换软件.....

(10:57:59 PM) **farseerfc**: LQYMG: 懂的.....辛苦了.....

(10:58:33 PM) **xosdy** [**~xosdy@121.32.133.196**] 进入了聊天室。

(11:02:55 PM) **yue** [**~yue@c-71-199-115-64.hsd1.pa.comcast.net**] 进入了聊天室。

(11:07:49 PM) **yue** 离开了聊天室(quit: Ping timeout: 265 seconds)。

(11:17:53 PM) **zzzzzzzz**: GAE更新之后为什么出现

(11:17:54 PM) **zzzzzzzz**: ConfigParser.NoOptionError: No option 'mode' in section: 'gae'

(11:18:01 PM) **zzzzzzzz**: Exception KeyError: KeyError(140601913427280,) in <module 'threading' from '/usr/lib/python2.7/threading.pyc'> ignored

(11:19:26 PM) **wxg4irc** 离开了聊天室(quit: Remote host closed the connection)。

(11:21:42 PM) **felixonmars1** [**~felixonma@archlinux/trusteduser/felixonmars**] 进入了聊天室。

(11:22:15 PM) **markwithk** [**~mark@pool-96-246-14-177.nycmny.east.verizon.net**] 进入了聊天室。

(11:22:55 PM) **felixonmars** 离开了聊天室(quit: Ping timeout: 250 seconds)。

(11:23:26 PM) **zouyunce** 离开了聊天室(quit: Remote host closed the connection)。

(11:23:27 PM) **fracting** [**~fracting@110.209.59.221**] 进入了聊天室。

(11:23:53 PM) **zweiy** 离开了聊天室(quit: Quit: Konversation terminated!)。

(11:24:24 PM) **felixonmars** [**~felixonma@archlinux/trusteduser/felixonmars**] 进入了聊天室。

(11:26:11 PM) **felixonmars1** 离开了聊天室(quit: Ping timeout: 265 seconds)。

(11:26:12 PM) **felixonmars** 离开了聊天室(quit: Read error: Connection reset by peer)。

(11:26:38 PM) **felixonmars**

[~felixonma@archlinux/trusteduser/felixonmars] 进入了聊天室。

(11:27:26 PM) **zouyunce** [**~arch@221.208.35.136**] 进入了聊天室。

(11:30:58 PM) **xosdy** 离开了聊天室(quit: Quit: Konversation terminated!)。

(11:32:21 PM) **zouyunce** 离开了聊天室(quit: Remote host closed the connection)。

(11:32:40 PM) **zouyunce** [**~arch@221.208.35.136**] 进入了聊天室。

(11:43:43 PM) **xjiujiu** 离开了聊天室(quit: Ping timeout: 264 seconds)。

(11:43:45 PM) **mjsaka** 离开了聊天室(quit: Quit: leaving)。

(11:44:03 PM) **zouyunce** 离开了聊天室(quit: Quit: Leaving)。

(11:45:25 PM) **zzzzzzzzz**: 话说，有人用过blackarch没？

(11:45:50 PM) **zzzzzzzzz**: <http://www.blackarch.org/index.html>

(11:45:51 PM) **xmppbot**: [Lisa] zzzzzzzzz: ♡ 网页标题: BlackArch Linux

(11:49:11 PM) **LQYMG**T: 黑色的拱吗= =

(11:49:46 PM) **zzzzzzzzz**: @backtrack in Archlinux

(11:50:10 PM) **zzzzzzzzz**: 其实就是添加一个源再导入几个密钥就行了

(11:50:36 PM) **zzzzzzzzz**: 拿这个研究研究蹭网什么的。。

(11:50:47 PM) **LQYMG**T: 勇士去尝试一下吧 回来给个测评

(11:51:25 PM) **farseerfc**: 做什麼用的？ 包探测？

(11:54:45 PM) **erhandsome**

[~erhandsom@unaffiliated/erhandsome] 进入了聊天室。

(12:03:45 AM) **yue** [**~yue@c-71-199-115-64.hsd1.pa.comcast.net**] 进入了聊天室。

(12:07:38 AM) **zzzzzzzzz** 离开了聊天室(quit: Ping timeout: 245 seconds)。

(12:08:24 AM) **yue** 离开了聊天室(quit: Ping timeout: 250 seconds)。

(12:14:48 AM) **zzzzzzzzz2** [**~Android@117.136.0.239**] 进入了聊天室。

(12:16:28 AM) **zzzzzzzzz2** 离开了聊天室(quit: Read error:

Connection reset by peer)。

(12:21:29 AM) **sou_ 离开了聊天室(quit: Remote host closed the connection)。**

(12:30:01 AM) **zzzzzzzz2 [~Android@117.136.0.239] 进入了聊天室。**

(12:33:23 AM) **zzzzzzzz2:** blackarch就是全套backtrack

(12:34:38 AM) **farseerfc:** 高中的時候和同學一起對學校的wlan試過，沒搞定WEP.....

(12:36:24 AM) **zzzzzzzz2:** 微信上看到过wep的，但是现在没人用wep了

(12:36:33 AM) **zzzzzzzz2:** 昨天看到一个破解使用wps的wpa网络

(12:36:59 AM) **yue [~yue@c-71-199-115-64.hsd1.pa.comcast.net] 进入了聊天室。**

(12:37:21 AM) **farseerfc:** 這邊大學的網仍然是WEP的，是不是弱爆了.....

(12:37:46 AM) **acgtyrant [~acgtyrant@223.93.180.89] 进入了聊天室。**

(12:39:27 AM) **yuyichao1 离开了聊天室(quit: Quit: Leaving.)。**

(12:39:42 AM) **zzzzzzzz2:** wep不是非常不安全吗？

(12:40:22 AM) **yuyichao [~yuyichao@eastcampus-ninety-seven.mit.edu] 进入了聊天室。**

(12:40:36 AM) **farseerfc:** 是的，據說非常弱.....

(12:44:41 AM) **yue:** 是为了兼容老设备吧

(12:45:00 AM) **zzzzzzzz2 离开了聊天室(quit: Quit: -a- Connection Timed Out)。**

(12:46:21 AM) **farseerfc:** 估計反正是大學內部用的，能進大學就基本上同意用了吧，隨便抓個人問一下密鑰就成.....

(12:49:01 AM) **LQYMGT 离开了聊天室(quit: Quit: WeeChat 0.4.2)。**

(12:50:35 AM) **zzzzzzzz2 [~Android@117.136.0.239] 进入了聊天室。**

(12:52:48 AM) **acgtyrant:** ==

(12:55:23 AM) **yue:** 大一的时候用wep的还比较多，那时候经常算附近宿舍的密码。。一学期后大家都换wpa2了

(12:57:17 AM) **zzzzzzzz2 离开了聊天室(quit: Ping timeout: 264 seconds)。**

(12:58:51 AM) **farseerfc:** ping 依雲百合

(12:59:37 AM) **farseerfc:** 那個notify支持的標記語法，有什麼標準寫明

麼? pango標記是什麼呀

(01:00:22 AM) **zzzzzzzz2** [**~Android@117.136.0.253**] 进入了聊天室。

(01:01:07 AM) **xmppbot**: [微型百合] 我不是有贴文档么

(01:01:26 AM) **farseerfc**: 那個鏈接指向 <http://img.ly/2qtl>

(01:01:27 AM) **xmppbot**: [Lisa] farseerfc: ♡ 网页标题: <http://bit.ly/lilypink>
我的 #Vim 配色 (暗色) - img.ly

(01:02:17 AM) **xmppbot**: [微型百合] 啊.....

(01:02:45 AM) **farseerfc**: 鏈接錯了?

(01:02:54 AM) **xmppbot**: [微型百合] 嗯

(01:04:01 AM) **acgtyrant** 离开了聊天室(quit: Ping timeout: 246 seconds)。

(01:04:54 AM) **xmppbot**: [微型百合] 更新了

(01:05:14 AM) **markwithk**: 请问 有没有什么网站 可以免费搭 wordpress 环境?

(01:05:36 AM) **farseerfc**: 多謝

(01:05:39 AM) **xmppbot**: [微型百合] www.wordpress.com

<<http://www.wordpress.com>>

(01:05:40 AM) **xmppbot**: [Lisa] 微型百合: ♡ 网页标题: WordPress.com -
Get a Free Blog Here (重定向到 <http://wordpress.com/>)

(01:05:42 AM) **melana** [**~melana@91.210.100.66**] 进入了聊天室。

(01:05:44 AM) **melana** 离开了聊天室(quit: Remote host closed the connection)。

(01:05:59 AM) **melana** [**~melana@91.210.101.110**] 进入了聊天室。

(01:06:21 AM) **markwithk**: 可以免费的吗?

(01:07:28 AM) **markwithk**: 虽然不太懂, 我觉得我应该是需要找一个免费的web hosting

(01:08:03 AM) **farseerfc**: 免費的, 但是國內被牆了

(01:09:14 AM) **zouyunc** [**~arch@221.208.35.136**] 进入了聊天室。

(01:09:29 AM) **markwithk**: wordpress.xom 就是一个免费的 web hosting?

(01:10:35 AM) **farseerfc**: 嗯, 提供代碼的是wordpress.org, .com的是 hosting服務

(01:11:31 AM) **farseerfc**: 百合, 那個release dbus的代碼有什麼來源
麼.....我這邊release了沒有用, naughty照樣接管

(01:12:07 AM) **xmppbot**: [微型百合] 返回值是 true 么?

(01:12:11 AM) **markwithk**: 多谢, 我去试试看

(01:12:27 AM) **farseerfc**: 嗯, 是true, 再执行一次就是false了

(01:12:27 AM) **xmppbot**: [微型百合] 还有, 你是用 D-Bus 接口发的通知么? 直接调用 naughty 是不行的

(01:12:35 AM) **farseerfc**: 我用notify-send

(01:12:35 AM) **markwithk**: 另外有没有什么像 GAE这样的 可以免费往上面做应用的网站?

(01:13:29 AM) **farseerfc**: 我是源裏的awesome 3.5

(01:14:18 AM) **xmppbot**: [微型百合] 你有启动 xfce4-notifyd 或者类似的进程么?

(01:14:24 AM) **markwithk**: wordpress.com是直接做博客了呀..... 我想要一个可以练习搭环境的hosting

(01:14:54 AM) **xmppbot**: [微型百合] 哦, openshift 之类?

(01:16:16 AM) **farseerfc**: 启动xfce4-notifyd的话它会说"另一个通知 xndaemon 守护进程已经在运行"

(01:16:22 AM) **farseerfc**: 我找找原因.....

(01:17:12 AM) **farseerfc**: markwithk: 有SAE开发者帐号的话, SAE可以.....

(01:17:39 AM) **farseerfc**: markwithk: 没有开发者认证的新注册帐号要消耗云豆.....

(01:17:44 AM) **markwithk**: farseerfc: 我也没有这个.....

(01:18:11 AM) **zzzzzzzz2**: <http://linux.cn/article-2335-1.html>

(01:18:13 AM) **xmppbot**: [Lisa] zzzzzzzzz2: ♪ 网页标题: 如何使用 Reaver破解Wi-Fi网络的WPA密码 - 技术 - Linux.CN - 我们的Linux中文社区

(01:18:16 AM) **zzzzzzzz2**: 找到了

(01:18:48 AM) **zzzzzzzz2**: 装了blackarch就可以用了

(01:19:38 AM) **xmppbot**: [微型百合] farseerfc: release 之后再启动呢

(01:22:16 AM) **farseerfc**: request返回false, 然后notify-send的效果不变。request返回false之后再release的话, release就返回一次true。

(01:23:13 AM) **xmppbot**: [微型百合] 返回 true 之后应该没人管通知了, 这个时候你再启动 xfce4-notifyd 呢

(01:24:05 AM) **farseerfc**: 奇怪的地方就在release返回true之后, notify-

send的效果不變。xfce4-notifyd說有另外的通知程序

(01:24:23 AM) **xmppbot**: [微型百合] d-feet 看看呢?

(01:24:34 AM) **farseerfc**: 我在查我那個通知是不是naughty.....雖然看起來覺得是

(01:26:29 AM) **xmppbot**: [微型百合] d-feet 里能看到进程名的

(01:27:56 AM) **farseerfc**: 原來如此.....有程序在自動啟動xfce4-notifyd.....多謝!

(01:28:51 AM) **farseerfc**: 但是誰在自動啟動它呢.....

(01:30:12 AM) **xmppbot**: [微型百合] D-Bus?

(01:30:33 AM) **farseerfc**: dbus原來會自動啟動需要的程序啊.....這麼帥.....

(01:31:02 AM) **xmppbot**: [微型百合] 是啊，所以那次我玩 d-feet 时启动了好多进程的说.....

(01:31:19 AM) **xmppbot**: [微型百合] 可能还有 systemd 的功劳?

(01:31:31 AM) **farseerfc**: 又學到了一個好工具，多謝!

(01:31:46 AM) **melana** 离开了聊天室(quit: Ping timeout: 260 seconds)。

(01:31:59 AM) **xmppbot**: [微型百合] 不用谢 =w=

(01:32:45 AM) **xmppbot**: [微型百合] 睡觉啦晚安~

(01:32:49 AM) **farseerfc**: 晚安

(01:32:59 AM) **farseerfc**: 原來我看到的一直是xfce4-notifyd

(01:33:05 AM) **zzzzzzzz2** 离开了聊天室(quit: Read error: Connection reset by peer)。

(01:33:15 AM) **farseerfc**: 受打擊了.....我以為我看到的是naughty.....

(01:33:33 AM) **xmppbot**: [微型百合] 哦.....

(01:34:17 AM) **xmppbot**: [微型百合]

(02:19:56 AM) **jimmyxu** 离开了聊天室(quit: Quit: jimmyxu)。

(02:21:00 AM) **zouyunce** 离开了聊天室(quit: Quit: Leaving.)。

(02:58:50 AM) **erhandsome** 离开了聊天室(quit: Quit: leaving)。

(03:28:36 AM) **leaeasy** 离开了聊天室(quit: Ping timeout: 250 seconds)。

(04:03:47 AM) **yue** 离开了聊天室(quit: Remote host closed the connection)。

(04:04:15 AM) **yue** [**~yue@c-71-199-115-64.hsd1.pa.comcast.net**] 进

入了聊天室。

(04:08:28 AM) **yue 离开了聊天室(quit: Ping timeout: 246 seconds)。**

(04:14:32 AM) **yue [*~yue@c-71-199-115-64.hsd1.pa.comcast.net*] 进入了聊天室。**

(04:39:37 AM) **techlivezheng [*~chatzilla@li408-211.members.linode.com*] 进入了聊天室。**

(04:40:33 AM) **techlivezheng 离开了聊天室(quit: Client Quit)。**

(05:09:02 AM) **yue 离开了聊天室(quit: Remote host closed the connection)。**

(05:09:29 AM) **yue [*~yue@c-71-199-115-64.hsd1.pa.comcast.net*] 进入了聊天室。**

(05:11:24 AM) **yue_ [*~yue@c-71-199-115-64.hsd1.pa.comcast.net*] 进入了聊天室。**

(05:11:25 AM) **yue 离开了聊天室(quit: Read error: Connection reset by peer)。**

(05:50:19 AM) **fracting 离开了聊天室(quit: Ping timeout: 264 seconds)。**

(05:56:22 AM) **yuyichao 离开了聊天室(quit: Ping timeout: 250 seconds)。**

(06:01:59 AM) **yuyichao [*~yuyichao@18.62.31.104*] 进入了聊天室。**

(07:51:25 AM) **yue [*~yue@c-71-199-115-64.hsd1.pa.comcast.net*] 进入了聊天室。**

(07:55:52 AM) **yue_ 离开了聊天室(quit: Remote host closed the connection)。**

(07:56:19 AM) **yue_ [*~yue@c-71-199-115-64.hsd1.pa.comcast.net*] 进入了聊天室。**

(08:00:58 AM) **yue_ 离开了聊天室(quit: Ping timeout: 260 seconds)。**

(08:09:08 AM) **yue_ [*~yue@c-71-199-115-64.hsd1.pa.comcast.net*] 进入了聊天室。**

(08:13:49 AM) **yue_ 离开了聊天室(quit: Ping timeout: 246 seconds)。**

(08:33:13 AM) **wxg4irc [*~Thunderbi@123.169.216.73*] 进入了聊天**

室。

(08:52:43 AM) **wxg4irc** 离开了聊天室(quit: Quit: wxg4irc)。

(08:53:06 AM) **wxg4irc** [*~Thunderbi@123.169.216.73*] 进入了聊天室。

(08:57:17 AM) **wxg4irc** 离开了聊天室(quit: Client Quit)。

(08:57:39 AM) **wxg4irc** [*~Thunderbi@123.169.216.73*] 进入了聊天室。

(09:02:55 AM) **wxg4irc** 离开了聊天室(quit: Quit: wxg4irc)。

(09:03:18 AM) **wxg4irc** [*~Thunderbi@123.169.216.73*] 进入了聊天室。

(09:05:37 AM) **yue_** [*~yue@c-71-199-115-64.hsd1.pa.comcast.net*] 进入了聊天室。

(09:05:39 AM) **wxg4irc** 离开了聊天室(quit: Client Quit)。

(09:07:20 AM) **yue__** [*~yue@c-71-199-115-64.hsd1.pa.comcast.net*] 进入了聊天室。

(09:07:20 AM) **yue_** 离开了聊天室(quit: Read error: Connection reset by peer)。

(09:09:17 AM) **wxg4irc** [*~Thunderbi@123.169.216.73*] 进入了聊天室。

(09:10:38 AM) **Oishiforever** [*~chehaojia@li648-117.members.linode.com*] 进入了聊天室。

(09:11:25 AM) **Oishiforever** 离开了聊天室(quit: Client Quit)。

(09:11:50 AM) **sou_** [*~oy@124.133.43.132*] 进入了聊天室。

(09:12:25 AM) **yue__** 离开了聊天室(quit: Ping timeout: 272 seconds)。

(09:12:27 AM) **Oishiforever** [*~chehaojia@li648-117.members.linode.com*] 进入了聊天室。

(09:13:10 AM) **wxg4irc** 离开了聊天室(quit: Client Quit)。

(09:13:33 AM) **wxg4irc** [*~Thunderbi@123.169.216.73*] 进入了聊天室。

(09:19:49 AM) **mengfei** [*~Thunderbi@58.240.246.4*] 进入了聊天室。

(09:34:07 AM) **yuyichao** 离开了聊天室(quit: Quit: Leaving.)。

(09:34:22 AM) **leaeasy** [*~quassel@59.173.241.82*] 进入了聊天室。