

Conversation with #archlinux-cn at Wed 14 Jan 2015 03:23:41 PM JST on farseerfc@irc.freenode.net (irc)

(03:23:41 PM) The topic for #archlinux-cn is: 欢迎来到Archlinux中文社区|官网: <http://www.archlinux.org> |阅读和查询 Archwiki: https://wiki.archlinux.org/index.php/Main_Page | 中文bbs: <http://bbs.archlinuxcn.org/> | 社区仓库/镜像加速源: <https://www.archlinuxcn.org/archlinux-cn-repo-and-mirror/> | 消息超过3行请使用: <https://cfp.vim-cn.com>, <http://ideone.com>, <https://img.vim-cn.com> 等第三方服务

(03:23:42 PM) Topic for #archlinux-cn set by gebjgd!~gebjgd@unaffiliated/gebjgd at 07:02:15 PM on 01/01/2015

(03:26:17 PM) **acgtyrant**: 我在学 PHP

(03:29:03 PM) **acgtyrant** left the room (quit: Quit: 墮入 /dev/null).

(03:29:19 PM) **acgtyrant** [~acgtyrant@39.186.245.225] entered the room.

(03:30:07 PM) **lainme**: lucnsy: 去#freenode要就可以

(03:30:49 PM) **acgtyrant**: 有人能看到我的话吗.....我的话在聊天内容显示不出来

(03:31:01 PM) **acgtyrant**: 晕又发出来了

(03:31:21 PM) **acgtyrant**: 大概是因为刚才的话以 / 开头, 就被当成命令解析了吧

(03:32:04 PM) **xmppbot**: [Rivsen-Tan] dui

(03:32:05 PM) **xmppbot**: [Rivsen-Tan] 对

(03:32:18 PM) **acgtyrant**: Apache 的默认文档根目录是 /srv/http, 普通用户在那里根本编辑不了文件, 那把默认文档根目录改为 ~/srv/http 可行吗

(03:32:51 PM) **lainme**: acgtyrant: 可以, 但apache要对这个目录有读写权限

(03:32:56 PM) **xmppbot**: [Rivsen-Tan] 记得一并改掉apache的运行用户和组

(03:33:09 PM) **xmppbot**: [Rivsen-Tan] 线上不建议修改这个

(03:33:14 PM) **acgtyrant**: 好, 我查文档

(03:33:15 PM) **xmppbot:** [Rivsen-Tan] 默认的呜呜呜-

(03:33:15 PM) **xmppbot:** [Rivsen-Tan] 。。。

(03:33:26 PM) **xmppbot:** [Rivsen-Tan] 默认的www-data用户就足够啦

(03:33:32 PM) **acgtyrant:** @Rivsen-Tan 我在本地练习呗

(03:33:33 PM) **acgtyrant:** 哈哈

(03:33:51 PM) **xmppbot:** [Rivsen-Tan] @acgtyrant 嗯，本地的话，php用nginx更爽一些

(03:34:11 PM) **Youmu** [*~condy@2001:19f0:7000:8643::64*] entered the room.

(03:36:12 PM) **acgtyrant:** @Rivsen-Tan 你有办法在这个网站看出它的服务器后端和数据库分别是什么吗 <http://pudding.cc/>

(03:36:14 PM) **xmppbot:** [Lisa] acgtyrant: 🌐 网页标题: 布丁动画官网 - 最良心的追番App

(03:36:15 PM) **MeowBot:** [布丁动画官网 - 最良心的追番App] - pudding.cc

(03:38:24 PM) **acgtyrant:** 不过 Apache 和 PHP 版本好像是默认要隐藏的诶，为了防止被攻击

(03:38:31 PM) **xmppbot:** [Rivsen-Tan] @acgtyrant 看不出来，都去掉标示了

(03:38:39 PM) **xmppbot:** [Rivsen-Tan] 我一般服务器上也是去掉的

(03:38:54 PM) **xmppbot:** [Rivsen-Tan] 比如用假的server标示或者直接隐藏

(03:38:59 PM) **oinil left the room (quit: Quit: ERC Version 5.3 (IRC client for Emacs)).**

(03:39:16 PM) **xmppbot:** [Rivsen-Tan] 后端的php会自动加个power by，一般也是隐藏掉的

(03:39:36 PM) **xmppbot:** [Rivsen-Tan] 再加上rewrite规则，看不出来

(03:39:58 PM) **fasheng** [*~fasheng@59.173.241.82*] entered the room.

(03:40:01 PM) **acgtyrant:** ～（满地打滚

(03:40:29 PM) **ykervis left the room (quit: Quit: WeeChat 1.1).**

(03:40:34 PM) **xmppbot:** [Rivsen-Tan] 速度好快的说

(03:40:40 PM) **xmppbot:** [Rivsen-Tan] 比我优化的还快

(03:41:17 PM) **acgtyrant:** 0 0

(03:48:47 PM) **xmppbot:** [Rivsen-Tan] 不过隐藏power by的配置在php7

里失效。。。。

(04:01:14 PM) **acgtyrant**: @Rivsen-Tan 是在 httpd.conf 把 User 和 Group 改为 www-data 的吗？

(04:03:00 PM) **xmppbot**: [Rivsen-Tan] @acgtyrant 看你需求了，要是本地的话，建议和你常用的用户一样，这样就可以不需要再折腾权限了

(04:03:59 PM) **acgtyrant**: 我用户目录的文件会不会在网上暴露啊

(04:04:35 PM) **xmppbot**: [Rivsen-Tan] @acgtyrant 如果是启用selinux的发行版，放在一些目录可能会没权限

(04:04:46 PM) **xmppbot**: [Rivsen-Tan] 你的电脑是在公网的？

(04:04:59 PM) **xmppbot**: [Rivsen-Tan] 到底是本地调试用还是线上的服务器？

(04:05:28 PM) **acgtyrant**: 本地调试用，现在连移动的 CMCC-EDU 无线网

(04:05:50 PM) **xmppbot**: [Rivsen-Tan] 可以这样，监听的地址是 127.0.0.1

(04:06:03 PM) **xmppbot**: [Rivsen-Tan] 这样就是监听在lo上，而不是一个可以上网的接口上啦～

(04:06:32 PM) **acgtyrant**: 噢，这个地址的确从外面访问不到的

(04:07:57 PM) **wxg4irc**: 监听127.0.0.2 更安全

(04:07:59 PM) **xeirrr** [*~lee@unaffiliated/xeirrr*] entered the room.

(04:09:37 PM) **xeirrr**: 现在正在用weechat，感觉就像是改造版本的irssi.

(04:09:50 PM) **ArchStacker** left the room (quit: Ping timeout: 244 seconds).

(04:10:04 PM) **wxg4irc**: xeirrr: 同用...

(04:10:44 PM) **xmppbot**: [Rivsen-Tan] 我用pidgin= =

(04:10:56 PM) **xeirrr**: 还有其他不同的地方，就是： 1. weechat多了color 2. weechat多了很多scripts

(04:10:57 PM) **wxg4irc**: 唯一的缺点就是界面字符容易乱 需要手动调整 c+l

(04:11:15 PM) **quininer**: lilydjwg: 百合百合

(04:12:06 PM) **quininer**: .tell lilydjwg vim里读加密文件有没有更优雅的方式？ <http://p.vim-cn.com/cbLP>

(04:12:07 PM) **MeowBot**: quiner: I'll pass that on when lilydjwg is around.

(04:12:37 PM) **acgtyrant**: wxg4irc, 怎么说?

(04:12:51 PM) **xeirrr**: 还有就是: 3. 我现在在Iterminal里面运行 weechat, alt键好使了

(04:13:20 PM) **wxg4irc**: acgtyrant: 你没有遇到过...

(04:14:09 PM) **acgtyrant**: wxg4irc, 我说的是 127.0.0.2

(04:14:27 PM) **acgtyrant**: Apache 启动好慢啊

(04:14:47 PM) **acgtyrant**: 可能是在我威力无穷无比的 SSD 上启动最慢的了

(04:15:03 PM) **wxg4irc**: 127.0.0.2-254 谁会想到监听这样的地址哦

(04:15:13 PM) **xmppbot**: [Rivsen-Tan] 换nginx

(04:15:25 PM) **xmppbot**: [Rivsen-Tan] 好主意~

(04:15:43 PM) **xeirrr**: 还有 geany vs vim?

(04:15:55 PM) **xeirrr**: s/vs/还是?

(04:15:56 PM) **MeowBot**: xeirrr meant to say: 还有 geany 还是? vim?

(04:16:43 PM) **xmppbot**: [流浪的百合] 127.0.0.2 是新的 DNS 污染所使用的 IP 地址之一

(04:17:23 PM) **xmppbot**: [Rivsen-Tan] WTF!!!

(04:17:25 PM) **xmppbot**: [流浪的百合] quininer: :help BufReadCmd

(04:17:58 PM) **quininer**: 妥

(04:19:06 PM) **wxg4irc**: 晕 127.0.0.2 在我机器上绑定了 dnscrypt-proxy --local-address=127.0.0.2:53 --resolver-address=208.67.220.123:443

(04:19:29 PM) **beefcake left the room (quit: Remote host closed the connection).**

(04:19:49 PM) **wxg4irc**: weechat 错乱之一 <http://t.cn/RZodKly>

(04:19:50 PM) **ykelvis [~ykelvis@unaffiliated/ykelvis] entered the room.**

(04:19:51 PM) **xmppbot**: [Lisa] wxg4irc: 📎 文件类型: image/jpeg, 文件大小: 17.3KiB, 图像尺寸: 268x117 (重定向到 <http://ww1.sinaimg.cn/large/82661d9ejw1eo92oqqjknj207g039aa9.jpg>)

(04:20:45 PM) **beefcake [~beefcake@unaffiliated/beefcake] entered the room.**

(04:21:43 PM) **ykelvis left the room (quit: Client Quit).**

(04:22:18 PM) **condy left the room (quit: Ping timeout: 265 seconds).**

(04:22:55 PM) **acgtyrant:** wxg4irc, 用 HexChat 呗

(04:24:02 PM) **xeirrr:** wxg4irc: 左边的数字是频道号, 右边的是时间?

(04:24:05 PM) **condy** [**~condy@unaffiliated/condy**] entered the room.

(04:24:15 PM) **wxg4irc:** acgtyrant: Hexchat ?

(04:24:30 PM) **wxg4irc:** xeirrr: 恩

(04:24:32 PM) **xeirrr:** wxg4irc: 你改变了weechat的显示方式?

(04:25:04 PM) **wxg4irc:** 我使用了buffers插件

(04:25:47 PM) **xeirrr:** 哦, 我对weechat还很陌生

(04:26:04 PM) **ykervis** [**~ykervis@unaffiliated/ykervis**] entered the room.

(04:26:07 PM) **acgtyrant:** wxg4irc, GUI IRC 客户端

(04:26:10 PM) **acgtyrant:** 我就在用‘

(04:26:47 PM) **wxg4irc:** acgtyrant: 我需要一款支持xmpp. irc, webqq的客户端...

(04:27:31 PM) **fixme:** xmpp用的人多么?

(04:27:56 PM) **wxg4irc:** 不过 网页对话用....

(04:27:56 PM) **wzhd left the room (quit: Quit: Leaving.).**

(04:27:58 PM) **xeirrr:** 至少这个频道是我见过最多的了

(04:28:08 PM) **wxg4irc:** s/不过/不多/

(04:28:08 PM) **MeowBot:** wxg4irc meant to say: 不多 网页对话用....

(04:29:09 PM) **xmppbot:** [Rivsen-Tan] 我用, 嘿嘿

(04:29:24 PM) **xmppbot:** [Rivsen-Tan] MeowBot好贴心!

(04:29:43 PM) **wxg4irc:** hexchat 看似不错 不过用gui的选择 我就选pidgin了

(04:29:55 PM) **acgtyrant:** 恩, Pidgin 支持更多协议

(04:30:33 PM) **wxg4irc:** weechat 很好地提供了一个显示输入框架

(04:31:32 PM) **lainme:** wxg4irc: bitlbee可以通过libpurple支持很多协议, 不过像webqq这样需要输验证码的可能不行

(04:31:34 PM) **wxg4irc:** twitter 和 qq微博也轻易可被支持 除此之外 我还在weechat实现feed阅读

(04:31:52 PM) **acgtyrant:** wxg4irc, 哇, 你有多爱 Weechat 啊

(04:32:24 PM) **wxg4irc:** laime 可以处理验证码 不过需要后台程序支持

(04:33:02 PM) **acgtyrant:** @Rivsen-Tan 总算部署 hello.psp 成功了

(04:33:10 PM) **wxg4irc**: 我目前使用的webqq 如果输入一个验证码 就打开一个链接 网页上提交后 程序就继续走....

(04:33:24 PM) **acgtyrant**: ArchWiki 大法好!

(04:33:54 PM) **condy left the room (quit: Ping timeout: 265 seconds).**

(04:34:43 PM) **wxg4irc**: acgtyrant: feed是调用 newsbeuter 这个了

(04:35:41 PM) **acgtyrant**: 嗯

(04:35:51 PM) **xeirrr**: wxg4irc: 你有自己的weechat script吗? 我想看一下

(04:35:52 PM) **forsil [~Thunderbi@li460-72.members.linode.com] entered the room.**

(04:39:31 PM) **wxg4irc**: xeirrr: 我的网上没有公开哦 你想需要什么的

(04:40:12 PM) **xeirrr**: wxg4irc: 那就算了, 我只是随便看看

(04:41:26 PM) **wxg4irc**: xeirrr: 有些脚本的个人信息写死了 没有从配置文件调去 所以就无法push了

(04:42:10 PM) **xeirrr**: wxg4irc: 哦

(04:42:14 PM) **wxg4irc**: xeirrr: <http://t.cn/RZoeF5G>

(04:42:17 PM) **xmppbot**: [Lisa] wxg4irc: 📎 文件类型: image/jpeg, 文件大小: 38.3KiB, 图像尺寸: 722x183 (重定向到

<http://ww2.sinaimg.cn/large/82661d9ejw1eo93c058gdj20k2053aau.jpg>
)

(04:42:36 PM) **wxg4irc**: xeirrr: <http://t.cn/RZoeMF4>

(04:42:38 PM) **xmppbot**: [Lisa] wxg4irc: 📎 文件类型: image/jpeg, 文件大小: 50.4KiB, 图像尺寸: 431x405 (重定向到

<http://ww2.sinaimg.cn/large/82661d9ejw1eo93cmvb6sj20bz0b9dgy.jpg>
)

(04:43:01 PM) **wxg4irc**: 这是perl python的

(04:43:31 PM) **xeirrr**: 还在加载中

(04:44:39 PM) **xeirrr**: wxg4irc: okay

(04:52:27 PM) **xeirrr left the room (quit: Quit: WeeChat 0.4.3).**

(04:53:07 PM) **farseerfc**: 許久沒看, tiobe指數裏 obj-c 突然下降了很多啊 <http://www.tiobe.com/index.php/content/paperinfo/tpci/index.html>

(04:53:11 PM) **MeowBot**: [TIOBE Software: The Coding Standards Company] - www.tiobe.com

(04:53:11 PM) **xmppbot**: [Lisa] farseerfc: 📎 网页标题: TIOBE Software:

The Coding Standards Company

(04:54:03 PM) **xmppbot**: [流浪的百合] 是因为有了 Swift 吗

(04:55:56 PM) **quininer**: 最近一直都没有Swift的消息

(04:56:01 PM) **quininer**: 又换男友了么

(04:56:45 PM) **farseerfc**: 沒看到誰真的在iOS App裏用Swift呢..... obj-c 下降了4.14% , Swift 只有 0.747%

(04:57:18 PM) **huntxu**: 苹果心一横, 取消objc支持就好了

(04:58:21 PM) **condy** [**~condy@unaffiliated/condy**] entered the room.

(05:01:16 PM) **yugioh** [**~Thunderbi@113.108.133.55**] entered the room.

(05:01:49 PM) **fiks** left the room (quit: Ping timeout: 244 seconds).

(05:05:07 PM) **relaed** left the room (quit: Ping timeout: 244 seconds).

(05:05:35 PM) **farseerfc**: 感覺swift之於obj-c就像vala之於C, 沒法只用 swift/vala呢

(05:11:10 PM) **relaed** [**~relaed@203.175.172.123**] entered the room.

(05:11:17 PM) **farseerfc1** [**~farseerfc@fenrir.ics.es.osaka-u.ac.jp**] entered the room.

(05:11:31 PM) **wzhd** [**~wzhd@202.141.176.12**] entered the room.

(05:14:23 PM) **fiks** [**~fiks@221.224.90.35**] entered the room.

(05:17:00 PM) **acgtyrant**: 大家快来看基于 Rust 的 Tilling Windows Manager!

(05:17:01 PM) **acgtyrant**: <https://github.com/Kintaro/wtftw>

(05:17:03 PM) **xmppbot**: [Lisa] acgtyrant: ♪Github 项目描述: Window Tiling For The Win. A tiling window manager written in Rust (Rust) ♡ 982 18, 最后更新: 2015-01-14T02:48:35Z.

(05:17:03 PM) **MeowBot**: [Kintaro/wtftw · GitHub] - github.com

(05:17:23 PM) **LQYMGT**: wtf = =

(05:17:26 PM) **acgtyrant**: 好像还是日本开发者诶

(05:18:21 PM) **LQYMGT**: 截图的term看起来好漂亮啊

(05:18:36 PM) **LQYMGT**: 为什么我的这么丑.....

(05:18:38 PM) **acgtyrant**: Window Tiling For The Win.

(05:19:12 PM) **acgtyrant**: 字体比我的难看多了

(05:19:33 PM) **LQYMGT**: 好厉害!

(05:26:29 PM) **handsome1**: lq

(05:26:35 PM) **handsome1**: LQYMGT: 看脸的

(05:29:35 PM) **LQYMGT**: handsome1: 人坚不拆.....

(05:30:36 PM) **lucnsy**: 请问斗篷怎么加的啊

(05:30:51 PM) **LQYMGT** left the room (quit: Quit: Leaving.).

(05:31:03 PM) **LQYMGT** [*~qyliu@unaffiliated/lqymgt*] entered the room.

(05:32:26 PM) **fixme**: /equip cloak (误

(05:33:52 PM) **gebjgd** [*~gebjgd@unaffiliated/gebjgd*] entered the room.

(05:33:52 PM) **mode** (+o gebjgd) by ChanServ

(05:35:26 PM) **LQYMGT**: 噗

(05:35:29 PM) **LQYMGT**: .sm fixme

(05:35:29 PM) **MeowBot**: LQYMGT: 喜欢SM别人

(05:37:24 PM) **acgtyrant**: 话说在 Rust 里 borrow 了某变量，之后怎么归还？

(05:38:16 PM) **lucnsy** left the room (quit: Changing host).

(05:38:16 PM) **lucnsy** [*~liu@unaffiliated/lucnsy*] entered the room.

(05:39:14 PM) **xmppbot**: [流浪的百合] return

(05:45:33 PM) **hoxily** [*~root@60.180.169.41*] entered the room.

(05:51:34 PM) **lenovo** [*~lenovo@112.83.126.109*] entered the room.

(05:51:52 PM) **lenovo**: 大家好 我打字不是乱码吧？

(05:52:07 PM) **quininer**: lenovo: 不乱

(05:52:09 PM) **yugioh** left the room (quit: Quit: yugioh).

(05:52:35 PM) **lenovo**: 恩 舒口气 刚把gentoo搞定 中文化有点头痛啊

(05:52:56 PM) **lenovo**: 我还是喜欢来arch

(05:53:06 PM) **condy**: 这nick。。

(05:53:10 PM) **quininer**: gentoo没有中文包么？

(05:53:32 PM) **quininer**: 说起来好久不见 Huawei 了

(05:53:39 PM) **lenovo**: 中文化后 这个字体间距有问题

(05:53:56 PM) **lenovo**: 文字 字母 重合了

(05:54:26 PM) **lenovo**: 恩 跟大家问声好 下班了 886

(05:54:48 PM) **quininer**: lenovo: 联想下班那么早啊

(05:55:10 PM) **lenovo**: 我不是联想的 跟它没压根的关系

(05:55:18 PM) **lenovo**: 主要是我电脑是联想的

(05:55:22 PM) **lenovo**: 就用这个名字了

(05:55:30 PM) **quininer**: ...

(05:55:37 PM) **lenovo**: 我向来是什么电脑 昵称就这个牌子

(05:55:37 PM) **lenovo**: 呵呵

(05:55:55 PM) **acgtyrant**: Rust 越看越神奇，它能在编译时把运行时错误揪出来，太厉害了

(05:55:55 PM) **lenovo left the room (quit: Client Quit).**

(05:56:14 PM) **xmppbot**: [流浪的百合] wtfw 好小啊

(05:56:29 PM) **acgtyrant**: @依云 你说的 return 是 scope 结束吗？

(05:56:41 PM) **relaed left the room (quit: Quit: leaving).**

(05:57:13 PM) **xmppbot**: [流浪的百合] 哦对，借的话 scope 结束就可以了

(05:57:22 PM) **xmppbot**: [流浪的百合] move 的话才需要 return

(05:58:01 PM) **wxg4irc**: 真妹子 就可以

(05:58:39 PM) **wxg4irc**: 晕 打错了...

(05:59:02 PM) **acgtyrant**: return 就是重新赋值给回原变量吗？就像这样
`let a = Box::new(5); let b = a; let a = b;`?

(05:59:48 PM) **Relaed [~knarfytire@203.175.172.123] entered the room.**

(06:00:13 PM) **xmppbot**: [流浪的百合] 不能再赋值给 a 的

(06:00:18 PM) **Relaed left the room.**

(06:00:33 PM) **xmppbot**: [流浪的百合] 就是把所有权 move 回去

(06:00:51 PM) **acgtyrant**: o

(06:00:53 PM) **acgtyrant**: 噢

(06:01:09 PM) **acgtyrant**: 忘记 a 早被人道清除了

(06:02:06 PM) **xmppbot**: [流浪的百合] 如果是 mut a 的话是可以的

(06:07:13 PM) **acgtyrant**: 可以赋值的，只不过在第二句 move 的同时，变量 a 就被回收；于是第三句的 a 已经是从堆的另一处重新分配出的新变量了

(06:07:18 PM) **xmppbot**: [流浪的百合] wtfw 怎么用啊

(06:07:25 PM) **handsome1 left the room (quit: Quit: <http://www.kiwiirc.com/> - A hand crafted IRC client).**

(06:07:31 PM) **xmppbot**: [流浪的百合] 哦对，你用的 let

(06:07:40 PM) **handsome1** [7911adbc@gateway/web/cgi-irc/kiwiirc.com/ip.121.17.173.188] entered the room.

(06:09:52 PM) **wxg4irc**: 找到了 \$s =~ s/\%([A-Fa-f0-9]{2})/pack('C', hex(\$1))/seg;

(06:10:47 PM) **wxg4irc**: 我晕 看来我要终止我的这种聊天模式 经常错误这怎可好

(06:14:51 PM) **handsome1** left the room (quit: Quit: <http://www.kiwiirc.com/> - A hand crafted IRC client).

(06:18:29 PM) **izmntuk**: 平铺窗口管理器下应该使用什么作应用程式启动器呢? dmenu又不支持中文

(06:18:47 PM) **xmppbot**: [流浪的百合] Awesome 有自带

(06:18:59 PM) **farseerfc1** left the room (quit: Ping timeout: 245 seconds).

(06:19:12 PM) **farseerfc**: 不在awesome的時候我用dmenu

(06:19:13 PM) *****quininer** 虽然我完全不用

(06:20:17 PM) **The account has disconnected and you are no longer in this chat. You will automatically rejoin the chat when the account reconnects.**