

Conversation with #archlinux-cn at Thu 02 Jan 2014 03:12:54 PM JST on farseerfc@irc.freenode.net (irc)

(03:12:54 PM) #archlinux-cn 的话题为：欢迎来到Archlinux中文社区|官网: <http://www.archlinux.org> |阅读和查询 Archwiki: https://wiki.archlinux.org/index.php/Main_Page | 中文bbs: <http://bbs.archlinuxcn.org/> | 社区仓库/镜像加速源: <https://www.archlinuxcn.org/archlinux-cn-repo-and-mirror/>

(03:12:54 PM) Topic for #archlinux-cn set by

Pip!~DaBian@unaffiliated/pip at 02:51:26 PM on 08/14/2013

(03:13:01 PM) **biergaizi** [*~biergaizi@fsf/member/biergaizi*] 进入了聊天室。

(03:19:15 PM) **eternnoir** 离开了聊天室(quit: Quit: No Ping reply in 180 seconds.)。

(03:19:29 PM) **eternnoir** [*quassel@2400:8900::f03c:91ff:fe70:b8b2*] 进入了聊天室。

(03:24:52 PM) **mengfei** 离开了聊天室(quit: Ping timeout: 252 seconds)。

(03:27:45 PM) **mengfei** [*~Thunderbi@58.240.246.10*] 进入了聊天室。

(03:30:26 PM) **biergaizi**: 额，把 /usr/portage 转换成 reiserfs 以后，安装一个包计算了 15 分钟的依赖，而且事实上没有依赖，而且这是 SSD.....各位用 Arch 的谁试过 reiserfs.....

(03:32:37 PM) **xmppbot**: [微型百合] 胆怯地举手、、喵、、

(03:33:38 PM) **biergaizi**: 你有没有遇到过这么奇怪的事情.....

(03:33:49 PM) **xmppbot**: [微型百合] 没有。就 pacman 数据库用过

(03:34:06 PM) **xmppbot**: [微型百合] >>> file /var/lib/pacman.fs

(03:34:06 PM) **xmppbot**: /var/lib/pacman.fs: ReiserFS V3.6

(03:34:09 PM) **biergaizi**: 唯一一点不同的是，我是在 ext4 上创建的 reiserfs，可能有性能折扣，不过不至于只有吧.....

(03:34:23 PM) **biergaizi**: s/只有/这样

(03:35:07 PM) **biergaizi**: 难道和龙芯这个渣 CPU 影响 reiserfs 读取解析 B 树有关系.....

(03:35:16 PM) **huntxu**: 好久之前用reiserfs放pacman的数据啊

(03:35:28 PM) **xmppbot**: [微型百合] 我的也是在 ext4 上的

(03:35:42 PM) **xmppbot**: [微型百合] 性能没感觉到问题

(03:36:01 PM) **biergaizi**: 或者是第一次 portage 在生成缓存? 等会儿再试试

(03:36:06 PM) **xmppbot**: [微型百合] 至于 ext4 和 reiserfs 哪个快我就没比较过了

(03:36:38 PM) **biergaizi**: 现在的评测都说 reiserfs 对于 ext4 已经没有速度优势了

(03:36:48 PM) **silencly07** 离开了聊天室(quit: Quit: Leaving.)。

(03:36:50 PM) **xmppbot**: [felixonmars] 我们不是还有 reiser4 么(

(03:37:01 PM) **biergaizi**: 我内核里就有 reiser4

(03:37:07 PM) **biergaizi**: 不敢试

(03:37:47 PM) **biergaizi**: 我用 reiserfs 是为了避免存放大量小文件, 很多空间就没有 inode 的问题

(03:38:06 PM) **xmppbot**: [felixonmars] 啊, 我们还有 btrfs (

(03:38:35 PM) **biergaizi**: btrfs 是为数据一致性设计的系统

(03:38:52 PM) **biergaizi**: 写入读取性能比 ext4 慢 10 倍

(03:40:27 PM) **huntxu**: felixonmars 紅旗的人給kde的提交很多嗎

(03:40:51 PM) **xmppbot**: [felixonmars] 我看性能测试, ext4 比 btrfs 好不了多少哦

(03:41:00 PM) **xmppbot**: [felixonmars] 在某些条件下反而是 btrfs 性能更好

(03:41:20 PM) **xmppbot**: [felixonmars] 虽然我自己测试的结果是 btrfs 跑桌面果然还是卡多了而且数据一致性也不好(

(03:41:42 PM) **xmppbot**: [微型百合] 是么

(03:41:54 PM) **xmppbot**: [微型百合] btrfs 上跑 rsync 有没有问题呀

(03:41:54 PM) **xmppbot**: [felixonmars] 是的...

(03:41:57 PM) **xmppbot**: [微型百合] 为什么我感觉好慢

(03:42:13 PM) **xmppbot**: [felixonmars] 我说的数据一致性不好, 按照 btrfs 的解释, 是因为应用程序的操作不科学...

(03:42:29 PM) **biergaizi**: "在某些条件下反而是 btrfs 性能更好" 当年开发初期我看的测试都是这样的

(03:43:02 PM) **biergaizi**: 现在去看看最新测试, 很基本上在条形图上第一眼看不见 btrfs 在哪里

(03:43:39 PM) **biergaizi**: 和 ZFS 情况是一样的, ZFS 也是数据安全性极高, 但是渣性能

(03:44:19 PM) **biergaizi**: 而 btrfs 虽然也是这么设计的, 但情况据说是数据一致性不太好, 性能也不太好.....

(03:44:33 PM) **biergaizi**: 以后开发个 ext5 好了

(03:44:51 PM) **xmppbot**: [felixonmars] 当年说 ext4 是为 linux 走进 btrfs 时代而开发的中间产品

(03:45:00 PM) **xmppbot**: [felixonmars] 结果现在大家纷纷发现 ext4 越来越好用了.....

(03:45:44 PM) **biergaizi**: 我当时也对 btrfs 满怀期待.....

(03:45:55 PM) **huntxu**: 紛紛發現

(03:46:15 PM) **biergaizi**: 估计当时 btrfs 的高跑分就是功能没有开发完整的体现.....

(03:47:25 PM) **huntxu**: 跑分誰幹的過小米

(03:49:56 PM) **biergaizi**:

(03:55:21 PM) **yue_** 离开了聊天室(quit: Remote host closed the connection)。

(03:55:47 PM) **yue** [**~yue@71.199.115.64**] 进入了聊天室。

(03:59:11 PM) **farseerfc**: 還在用reiserfs放/var的舉手.....

(03:59:58 PM) **yue** 离开了聊天室(quit: Ping timeout: 240 seconds)。

(04:01:14 PM) **zzzzzzzz**: 小米...

(04:03:58 PM) **LQYMGT** [**~LQYMGT@59.78.46.75**] 进入了聊天室。

(04:26:33 PM) **silencly07** [**~silence@14.134.102.177**] 进入了聊天室。

(04:40:41 PM) **LQYMGT** 离开了聊天室(quit: Quit: WeeChat 0.4.2)。

(04:48:25 PM) **LQYMGT** [**~LQYMGT@59.78.46.75**] 进入了聊天室。

(04:49:04 PM) **JQK** [**~jqk@122.4.42.144**] 进入了聊天室。

(04:59:15 PM) **farseerfc**: 對於那種自帶Qt5的軟件, 有沒有辦法讓它支持fcitx呢.....我試過刪掉它帶的qt5但是有時會崩潰

(05:00:30 PM) **xmppbot**: [felixonmars] 帶的qt5版本和系統的不一樣太多麼

(05:00:56 PM) **xmppbot**: [felixonmars] 你可以模仿我在 fcitx-wps 里用的辦法

(05:01:14 PM) **xmppbot**: [felixonmars] 下载和他自带Qt5相同版本的原版qt5, 部分编译

(05:01:21 PM) **xmppbot**: [felixonmars] 然后用编译出来的工具编译fcitx-qt5

(05:01:28 PM) **xmppbot**: [felixonmars] 最后仅安装插件

(05:01:35 PM) **LQYMGT** 离开了聊天室(quit: Quit: WeeChat 0.4.2)。

(05:03:01 PM) **kerrick** [*~kerrick@173-29-148-236.client.mchsi.com*] 进入了聊天室。

(05:03:14 PM) **farseerfc**: 唔, 我試試.....怎麼看這個Qt5的so的版本?

(05:03:24 PM) **xmppbot**: [felixonmars] 当文本文件打开然后找(

(05:03:33 PM) **xmppbot**: [felixonmars] 虽然也有别的办法(

(05:06:25 PM) **LQYMGT** [*~LQYMGT@59.78.46.75*] 进入了聊天室。

(05:07:01 PM) **farseerfc**: 喵, 或許是自帶icu的關係? 我再試試.....

(05:08:48 PM) **xmppbot**: [felixonmars] 比如你 vim 一下

/usr/lib/libQt5Core.so, 稍微搜索一下就能找到 This is the QtCore library version 5.2.0

(05:08:50 PM) **xmppbot**: [felixonmars] :D

(05:10:02 PM) **farseerfc**: 找到了。5.0.2, 多謝

(05:10:22 PM) **xmppbot**: [felixonmars] 果然差别有点大, 这样 crash 还是能理解的...

(05:14:34 PM) **farseerfc**: 自己編譯fcitx-qt5, 是不是就會和別的qt5的程序不兼容了啊.....

(05:14:49 PM) **farseerfc**: 代價似乎有點大.....

(05:18:15 PM) **wxg4irc** [*~Thunderbi@123.169.216.77*] 进入了聊天室。

(05:22:00 PM) **LQYMGT** 离开了聊天室(quit: Quit: WeeChat 0.4.2)。

(05:23:02 PM) **LQYMGT** [*~LQYMGT@59.78.46.75*] 进入了聊天室。

(05:27:15 PM) **LQYMGT** 离开了聊天室(quit: Client Quit)。

(05:32:52 PM) **huntxu** 离开了聊天室(quit: Ping timeout: 265 seconds)。

(05:33:55 PM) **wxg4irc** 离开了聊天室(quit: Quit: wxg4irc)。

(05:46:25 PM) **cui_inspur** [*~cuishy@202.99.195.246*] 进入了聊天室。

(05:47:59 PM) **RainFlying** 离开了聊天室(quit: Ping timeout: 240

seconds)。

(05:53:19 PM) **huntxu** [*~hunt@221.122.32.18*] 进入了聊天室。

(05:59:06 PM) **Blask** [*~quassel@119.254.243.114*] 进入了聊天室。

(06:00:09 PM) **wxg4irc** [*~Thunderbi@123.169.216.77*] 进入了聊天室。

(06:04:40 PM) **xmppbot**: [felixonmars] nono, 装到你要跑的软件的目录里去

(06:04:45 PM) **xmppbot**: [felixonmars] 只和那个软件一起用

(06:04:48 PM) **xmppbot**: [felixonmars] 不会影响别的程序的

(06:09:31 PM) **kerrick** 离开了聊天室(quit: Read error: Operation timed out)。

(06:09:38 PM) **farseerfc**: 哦懂了

(06:21:12 PM) **ASenR** [*~stephen@unaffiliated/asenr*] 进入了聊天室。

(06:24:10 PM) **comilk** 离开了聊天室(quit: Ping timeout: 252 seconds)。

(06:24:16 PM) **acgtyrant_** [*~acgtyrant@39.187.143.184*] 进入了聊天室。

(06:36:38 PM) **wxg4irc** 离开了聊天室(quit: Quit: wxg4irc)。

(06:41:34 PM) **mengfei** 离开了聊天室(quit: Remote host closed the connection)。

(06:47:31 PM) **sou_** 离开了聊天室(quit: Read error: Connection reset by peer)。

(06:48:38 PM) **mengfei** [*~Thunderbi@58.240.246.10*] 进入了聊天室。

(06:53:26 PM) **Carbon_Monoxide** 离开了聊天室(quit: Quit: Leaving)。

(06:58:16 PM) **leaeasy** 离开了聊天室(quit: Ping timeout: 252 seconds)。

(07:07:56 PM) **zsc** [*~zsc@111.37.2.55*] 进入了聊天室。

(07:17:30 PM) **huntxu** 离开了聊天室(quit: Quit: Leaving)。

(07:17:42 PM) **huntxu** [*~hunt@steamedfish.org*] 进入了聊天室。

(07:24:54 PM) **yuyichao** 离开了聊天室(quit: Read error: Connection reset by peer)。

(07:25:05 PM) **yuyichao** [*~yuyichao@vpn-18-101-16-121.mit.edu*] 进入了聊天室。

(07:25:30 PM) **acgtyrant_** 离开了聊天室(quit: Remote host closed the connection)。

(07:36:50 PM) **Aoy_c** [*~Aoy_c@211.91.231.22*] 进入了聊天室。

(07:37:37 PM) **fogobogo** [*~fogobogo@unaffiliated/fogobogo*] 进入了聊天室。

(07:45:07 PM) **xmppbot**: [eggsmiao@5150b5] 现在每次播放用flash播放的时候声音老是被放到最大，什么情况呀

(07:45:37 PM) **zzzzzzzz**: alsamixer?

(07:46:04 PM) **xmppbot**: [eggsmiao@5150b5] 用的是pulseaudio，我是kde的

(07:46:07 PM) **zsc**: 今天g3崩溃1次,chrome崩溃2次

(07:46:51 PM) **zsc**: 和pianobooster操作音频设备有关,须重启

(07:47:24 PM) **xmppbot**: eggsmiao@5150b5 的昵称已更改为 蛋蛋喵。

(07:51:26 PM) **xmppbot**: [felixonmars] kde更应该用pulseaudio呀

(07:54:13 PM) *****zzzzzzzz** kde 用 alsamixer 的飘过

(07:58:17 PM) **xmppbot**: [蛋蛋喵] 嗯，是用了pulseaudio

(07:59:34 PM) **Blask** 离开了聊天室(quit: Remote host closed the connection)。

(08:00:04 PM) **xmppbot**: [蛋蛋喵] 现在开机的时候就没有声音，用 alsactl restore -f /var/lib/alsa/asound.state,才有声音的

(08:00:23 PM) **xosdy**: 我之前用pulse也是這樣

(08:00:32 PM) **xosdy**: 改改pulse的配置

(08:01:30 PM) **xmppbot**: [蛋蛋喵] @xosdy 是pulse配置问题么

(08:01:33 PM) **xosdy**: 把/etc/pulse/daemon.conf裡設成這樣flat-volumes = no

(08:02:34 PM) **xmppbot**: [蛋蛋喵] 哦～

(08:02:37 PM) **xosdy**: 設了這個貌似就用總音量來控制了

(08:02:52 PM) **xosdy**: 之前有的軟件經常跳到最大聲嚇尿了

(08:03:29 PM) **xmppbot**: [蛋蛋喵] 我用耳机就沒問題，揚聲器就會莫名其妙的突然大聲

(08:04:07 PM) **xosdy**: 設了後其他軟件的音量就不會高過主音量了

(08:04:25 PM) **xmppbot**: [蛋蛋喵] sofa~

(08:05:22 PM) **xosdy**: 我是看這裡的Clients alter master output volume 解決的 <https://wiki.archlinux.org/index.php/Pulseaudio>

(08:05:24 PM) **xmppbot**: [Lisa] xosdy: 网页标题: PulseAudio - ArchWiki

(08:05:52 PM) **xmppbot**: [蛋蛋喵] 嗯，我去看看

(08:07:44 PM) **rnons** [*~rnons@115.209.169.62*] 进入了聊天室。

(08:19:22 PM) **ASenR** 离开了聊天室(quit: Quit: Lost terminal)。

(08:56:12 PM) **comilk** [*~mark@125.71.229.232*] 进入了聊天室。

(09:02:26 PM) **comilk** 离开了聊天室(quit: Ping timeout: 240 seconds)。

(09:14:05 PM) **October21** [*~shaun@110.202.128.131*] 进入了聊天室。

(09:26:09 PM) **xjiujiu** 离开了聊天室(quit: Ping timeout: 272 seconds)。

(09:26:21 PM) **chaofeng** [*~chaos@218.11.179.140*] 进入了聊天室。

(09:27:39 PM) **huntxu** 离开了聊天室(quit: Ping timeout: 246 seconds)。

(09:33:24 PM) **October21** 离开了聊天室(quit: Ping timeout: 245 seconds)。

(09:39:34 PM) **October21** [*~shaun@110.202.128.131*] 进入了聊天室。

(09:39:57 PM) **huntxu** [*~hunt@221.122.32.18*] 进入了聊天室。

(09:42:26 PM) **xjiujiu** [*~xjiujiu@218.77.14.202*] 进入了聊天室。

(09:44:39 PM) **bnw** [*~bnw@183.17.165.71*] 进入了聊天室。