

برگه اطلاعات ایمنی مواد (SDS)



کولکتور C 4DTC

کد فرم: SDS ۰۶/۰۱ تاریخ ثبت: ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شماره بازنگری: ۰	برگه اطلاعات ایمنی (SDS)	
--	---------------------------------	---

بخش اول: مشخصات شرکت و محصول شیمیایی

نام تجاری محصول: کولکتور C ٤ DTC محصول مشابه: دیتیوفسفات آلکیل سدیم فرمول مولکولی: ترکیب وزن مولکولی: ترکیب موارد کاربرد: صنعت و معدن
مشخصات تامین کننده: CHEMQUEST PTY LTD آدرس: ۲۰۰۸, Bedfordview, P.O. Box ۱۲۴۹، جمهوری آفریقای جنوبی شماره تلفن: ۰۰۲۷۱۱۴۵۰۴۲۱۶ شماره فکس: ۰۰۲۷۱۱۴۵۰۴۲۱۷ شماره اضطراری: ۰۸۰۰۱۴۷۱۱۲ ایمیل: chemquest@icon.co.za

کد فرم: SDS ۰۶/۰۱ تاریخ ثبت: ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شماره بازنگری: ۰	برگه اطلاعات ایمنی (SDS)	
--	---------------------------------	---

بخش دوم: شناسایی مخاطرات بالقوه محصول

بخار یا غبار محصول ممکن است برای چشم ها و سیستم تنفسی تحریک کننده باشد. در حالت مایع، محصول ممکن است باعث سوختگی چشم و پوست شود. در صورت بلعیدن مضر است. گرمای بیش از حد یا تماس با اسیدها می تواند باعث متصاعد شدن گاز سمی سولفید هیدروژن شود. تنفس سولفید هیدروژن بالقوه کشنده است.

اثرات بالقوه بر سلامت (برای اطلاع از داده های مربوط به سم شناسی محصول به بخش ۱۱ مراجعه کنید)

چشم: این محصول تحریک کننده چشم می باشد و ممکن است باعث پارگی، تاری دید و آسیب به قرنیه شود.

پوست: این محصول تحریک کننده پوست می باشد و اثرات تماس طولانی مدت پوست با آن ممکن است شامل ایجاد کهیر بر روی پوست و سوختگی گردد.

بلع: بلع این محصول می تواند باعث سوزش و تحریک یا سوختگی دهان، گلو، مری و معده همراه با حالت تهوع و استفراغ شود. اثرات سیستم عصبی مرکزی ممکن است شامل سردرد، ضعف و حالت تهوع باشد.

استنشاق: استنشاق طولانی مدت بخارات برای سیستم تنفسی تحریک کننده است، ممکن است باعث گلودرد و سرفه شود. اثرات سیستم عصبی مرکزی ممکن است شامل سردرد، ضعف، سرگیجه و حالت تهوع باشد. تماس این محصول با اسیدها یا حرارت بیش از حد می تواند گاز سمی و قابل اشتعال سولفید هیدروژن را آزاد کند. سولفید هیدروژن دارای بوی مشخصه "تخم مرغ فاسد" است. سطح مواجهه در معرض سولفید هیدروژن برای سولفید هیدروژن با دوز ۱۰ ppm مدت ۸ ساعت و حداکثر سطح مواجهه در معرض سولفید هیدروژن برای دوز ۱۰۰ ppm است.

Safety Phrase


Risk Phrase

R35: باعث سوختگی های شدید می شود.

R23: برای تنفس سمی است.

رتبه بندی مخاطرات

کد فرم: SDS ۰۶/۰۱ تاریخ ثبت: ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شماره بازنگری: ۰	برگه اطلاعات ایمنی (SDS)	
--	---------------------------------	---

NFPA: 	HMIS: <table border="1"> <tr> <td>۳</td><td>سلامتی</td></tr> <tr> <td>۱</td><td>آتش</td></tr> <tr> <td>۰</td><td>واکنش پذیری</td></tr> <tr> <td></td><td>وسایل حفاظت فردی</td></tr> </table>	۳	سلامتی	۱	آتش	۰	واکنش پذیری		وسایل حفاظت فردی
۳	سلامتی								
۱	آتش								
۰	واکنش پذیری								
	وسایل حفاظت فردی								
نماد خطر : TC									

بخش سوم: اطلاعات مربوط به ترکیبات و عناصر محصول	
حد مواجهه	تعیین نشده است
درصد وزنی	۴۰ تا ۶۰ درصد
ترکیب	دیتیوفسفات دیسوبوتیل سدیم
شماره CAS	۵۳۳۷۸-۵۱-۱

کد فرم: SDS ۰۶/۰۱ تاریخ ثبت: ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شماره بازنگری: ۰	برگه اطلاعات ایمنی (SDS)	
--	---------------------------------	---

بخش چهارم: اقدامات کمک های اولیه	
نوع مواجهه	کمک های اولیه
استنشاق	در صورت استنشاق، بلافاصله فرد را به هوای تازه بروید. در صورت لزوم اکسیژن را تجویز کنید. در صورت تداوم علائم به پزشک مراجعه کنید.
تماس با پوست	در صورت تماس پوستی، بلافاصله لباس های آلوده شده را درآورید و پوست آسیب دیده را با آب و صابون بشوئید. برای سوختگی و سوزش مداوم درمان دارویی دریافت کنید. لباسهای کثیف رو قبل از استفاده مجدد شستشو دهید.
تماس با چشم	در صورت تماس با چشم، چشم را حداقل ۱۵ دقیقه با آب فراوان بشوئید و با پزشک مشورت کنید. هنگام شستشو چشم را کاملاً باز نگه دارید و پلک های بالایی و پایینی را بلند کنید تا از حذف کامل مواد شیمیایی اطمینان حاصل کنید.
بلع	در صورت بلع، فرد را به استفراغ تحریک نکنید. فرد باید مقدار زیادی آب بنوشد. فوراً با پزشک تماس بگیرید.

بخش پنجم: اطلاعات مربوط به حریق و انفجار محصول	
وضعیت تجزیه پذیری محصول	در دسترس نیست
وضعیت انفجار و آتش سوزی	در دسترس نیست
خاموش کننده مناسب حریق	برای خاموش کردن حریق ناشی از این محصول، از اسپری آب، گاز دی اکسید کربن و پودر خشک شیمیایی استفاده نمائید.
اقدامات احتیاطی آتش نشانی	از تماس با غبار حاصل از احتراق و یا مایع در حال سوختن اجتناب نمائید.
تجهیزات حفاظت فردی مورد نیاز	از ماسک تنفسی دارای فشار مثبت، تایید شده NIOSH استفاده کنید. همچنین در مواجهه با حریق و سوختن این محصول، جهت اطفاء، از تجهیزات حفاظتی کامل برای بدن و چشم استفاده کنید.
نقطه اشتعال	کمتر از ۲۱۲ درجه فارنهایت (کمتر از ۱۰۰ درجه سانتیگراد)

کد فرم: SDS ۰۶/۰۱ تاریخ ثبت: ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شماره بازنگری: ۰	برگه اطلاعات ایمنی (SDS)	
--	---------------------------------	---

بخش ششم: اقدامات لازم در صورت نشت و ریزش تصادفی ماده

اقدامات احتیاطی شخصی: از تجهیزات حفاظتی کامل برای چشم، بدن و سیستم تنفسی استفاده کنید. و محلی که این محصول در آنجا ریخته شده است را بخوبی تهویه نمائید.

همچنین تمام منابع ایجاد شعله و جرقه را از محل مربوطه دور نمائید.

نحوه تمیز کردن محل آلوده شده: مسدود کننده (بند، دایک، خاکریز و نظایر آن) در محل ایجاد کرده و برای دفع یا استفاده مجدد این محصول را جمع آوری کنید.

به منظور جمع آوری کلیه موارد ریخته شده از جاذب ها (مثل ابر، اسفنج و نظایر آن) استفاده کنید. و پس از جمع آوری، محل را با آب شستشو بدهید.

ملاحظات زیست محیطی: مواد حاصل از شستشو (فاضلاب تولید شده) را از مجاری های ورودی آب دور نگه دارید.

مواد پاک کننده آلودگی را به روشی تایید شده دور بریزید.

بخش هفتم: حمل و نقل و انبارش محصول

حمل و نقل: برای جابجایی و حمل و نقل این محصول از تجهیزات محافظ چشم، بدن و سیستم تنفسی استفاده کنید.

انبارش: در ظروف در بسته و در جای خنک و دور از منابع حرارتی یا اشتعال نگهداری شود. برای جلوگیری از تخلیه الکتریسیته ساکن باید اقدامات احتیاطی انجام شود. این محصول را در ظروف استیل، فولاد ضد زنگ، پلی اتیلن یا پلی پروپیلن نگهداری کنید.

کد فرم: SDS ۰۶/۰۱ تاریخ ثبت: ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شماره بازنگری: ۰۰	برگه اطلاعات ایمنی (SDS)	
---	---------------------------------	---

بخش هشتم: کنترل‌های لازم در مواجهه با محصول / حفاظت فردی
حفاظت تنفسی: هر زمان که احتمال قرار گرفتن در معرض بخار یا غبار قابل توجهی وجود دارد، در مواجهه با این محصول، از ماسک تنفسی مورد تایید NIOSH/MSA مناسب استفاده کنید.
حفاظت دست‌ها: دستکش‌های لاستیکی نئوپرن، پلی وینیل، بوتیل یا نیتریل مناسب هستند.
حفاظت چشم‌ها: از عینک ضد پاشش و محافظ مواد شیمیایی یا شیلد محافظ صورت استفاده کنید.
حفاظت بهداشتی: دست‌ها را قبل از استراحت و بلافاصله پس از دست زدن به محصول بشوید. از خوردن یا نگهداری مواد غذایی و نوشیدنی‌ها در جایی که این محصول استفاده می‌شود خودداری کنید
حفاظت پوست: در جایی که ممکن است تماس فیزیکی با این محصول رخ بدهد، از روپوش و یا پیش بند شیمیایی و کفش لاستیکی استفاده کنید

بخش نهم: خواص فیزیکی و شیمیایی محصول	
شکل ظاهری	مایع کهربایی تا قهوه ای
بو	دارای بوی خفیف گوگرد (سولفور) می باشد.
pH	کمتر از ۱۲ (این نشان میدهد که این محصول خاصیت قلیایی داشته و نباید در مجاورت مواد و ترکیبات اسیدی نگهداری شود).
فشار بخار	شبیه فشار بخار آب می باشد.
ویسکوزیته	۱۵ سانتی پواز در دمای ۶۸ درجه فارنهایت (۲۰ درجه سانتیگراد)
نقطه ی جوش	۲۱۶ درجه فارنهایت (۱۰۲ درجه سانتیگراد)
دانسیته بخار	N/A (با فرض دانسیته بخار هوا=۱)
نقطه ذوب	کمتر از ۵- درجه فارنهایت (۲۱- درجه سانتیگراد)
وزن مخصوص	۱/۱۲ در دمای ۶۸ درجه فارنهایت (۲۰ درجه سانتیگراد)
حلالیت در آب	کاملا در آب حل می شود

کد فرم: SDS ۰۶/۰۱ تاریخ ثبت: ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شماره بازنگری: ۰۰	برگه اطلاعات ایمنی (SDS)	
---	---------------------------------	---

بخش دهم: اطلاعات مربوط به واکنش پذیری و پایداری محصول	
پایداری محصول	تحت شرایط عادی پایدار بوده و هیچگونه پلیمریزاسیون خطرناکی رخ نخواهد داد.
شرایطی که باید از وقوع آن اجتناب نمود	این محصول می بایست همواره دور از منابع جرقه و شعله و حرارت بالا نگهداری شود. از نگهداری در مجاورت اسیدها، بازها و عوامل اکسید کننده قوی اجتناب گردد. شرایط برای پیشگیری (اجتناب): نامعلوم است.
مواد حاصل از تجزیه محصول	اکسید های سولفور، گاز سولفید هیدروژن، همچنین تحت وقوع شرایط حریق ممکن است از این محصول اکسیدهای فسفری یا مونوکسید کربن آزاد گردد.

بخش یازدهم: اطلاعات در مورد سمیت و سم شناسی محصول
سمیت حاد: حد تماس دهانی: حد تماس (دهانی) LD/۵۰ خوراندن به موش حداکثر ۵۰۰۰ میلیگرم به ازاء هر کیلوگرم می باشد. حد تماس با پوست: حد تماس (پوستی) LD/۵۰ برای خرگوش حداکثر ۲۰۰۰ میلیگرم به ازاء هر کیلوگرم می باشد. حد تماس استنشاقی: N/A
حد تحریک توسط محصول: تحریک پوستی: تحریک کننده پوست در حد متوسط تا شدید می باشد. تحریک چشمی: تحریک کننده چشم در حد متوسط تا شدید می باشد. حساسیت زایی: ممکن است برای برخی افراد دارای بیماری های آسم و واکنش های پوستی آلرژیک حساسیت ایجاد کند.

بخش دوازدهم: اطلاعات اکولوژیکی محصول
میزان سمیت محصول برای آبزیان: LC۵۰ ماهی آب شیرین (قزل آلا، ۹۶ ساعت) = ۱۲۵ میلی گرم در LC۵۰۱.
مقاومت و تجزیه پذیری: اطلاعاتی در دسترس نیست

کد فرم: SDS ۰۶/۰۱ تاریخ ثبت: ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شماره بازنگری: ۰	برگه اطلاعات ایمنی (SDS)	
--	---------------------------------	---

بخش سیزدهم: ملاحظات مربوط به دفع محصول

روشهای دفع: فقط طبق مقررات دفع شود. هیچ دریاچه، نهر، برکه، آب زیرزمینی یا خاک را آلوده نکنید.

ظروف: ظروف خالی بقیای محصول (مایع و بخار) را میتوان نزد خود نگهداری نمود و البته اینکار می تواند خطرناک باشند. در صورت نگهداری، ظروف خالی را برش ندهید یا نسوزانید یا در معرض حرارت، شعله یا منابع اشتعال قرار ندهید. ظروف خالی باید کاملاً تخلیه و طبق مقررات دفع شوند.

بخش چهاردهم: اطلاعات مربوط به انتقال و ترانسپورت محصول

آژانس: نام کامل سیستم حمل و نقل. کلاس خطر. گروه بسته بندی. UN# پلاکارد مشاوره باید بر روی محصول درج شده باشد.

DOT: مایع قلیایی کاستیک، n.o.s (نمک دی تیوفسفات)، ۸، UN ۱۷۱۹، دارای خاصیت خوردگی. این محصول طبق تعریف DOT به عنوان یک ماده خطرناک تنظیم می شود.

IMO: مایع قلیایی کاستیک، n.o.s (نمک دی تیوفسفات)، ۸، UN ۱۷۱۹، دارای خاصیت خوردگی. این محصول به عنوان یک کالای خطرناک مطابق با کد IMDG برای حمل و نقل دریایی تنظیم شده است.

ICAO/IATA: مایع قلیایی کاستیک، n.o.s (نمک دی تیوفسفات)، ۸، UN ۱۷۱۹، دارای خاصیت خوردگی. این محصول طبق تعریف ICAO/IATA به عنوان یک کالای خطرناک برای حمل و نقل هوایی تنظیم شده است.

CANADA: مایع قلیایی کاستیک، n.o.s (نمک دی تیوفسفات)، ۸، UN ۱۷۱۹، دارای خاصیت خوردگی. این محصول طبق طبقه بندی WHIMS به عنوان یک کالای خطرناک تنظیم شده است

بخش پانزدهم: اطلاعات مقرراتی

اجزا و محتویات این محصول در موجودی های TSCA (ایالات متحده) DSL (کانادا) و EINECS (اروپا) فهرست شده است.

SARA ۳۰۲: حاوی هیچ ماده شیمیایی مشمول گزارش CFR ۳۰۲ ۴۰ نمی باشد.

SARA ۳۱۱/۳۱۲: دارای مخاطره فوری (حاد) برای سلامتی می باشد.

SARA ۳۱۳: حاوی هیچ ماده شیمیایی مشمول گزارش CFR ۳۱۳ ۴۰ نیست.

کد فرم: SDS ۰۶/۰۱ تاریخ ثبت: ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شماره بازنگری: ۰۰	برگه اطلاعات ایمنی (SDS)	
---	---------------------------------	---

بخش شانزدهم: سایر اطلاعات

سلب مسئولیت:

شرکت Chemquest (Pty) Ltd اطلاعات مندرج در اینجا را با حسن نیت ارائه می دهد، اما هیچ اظهارنظری در مورد جامعیت یا دقت آن ندارد. این سند فقط به عنوان راهنمایی برای استفاده احتیاطی مناسب با مواد توسط یک فرد آموزش دیده که از این محصول استفاده می کند در نظر گرفته شده است. افرادی که اطلاعات را دریافت می کنند باید قضاوت مستقل خود را در تعیین مناسب بودن آن برای یک هدف خاص اعمال کنند.

شرکت Chemquest هیچ گونه ضمانت نامه یا ضمانت نامه ای، صریح یا ضمنی، از جمله بدون محدودیت هیچ گونه ضمانت تجاری، مناسب بودن برای یک هدف خاص با توجه به اطلاعات مندرج در اینجا یا محصولی که اطلاعات به آن اشاره دارد، ارائه نمی دهد. بر این اساس، Chemquest مسئولیتی در قبال خسارات ناشی از استفاده یا اتکا به این اطلاعات نخواهد داشت.