

برگه اطلاعات ایمنی مواد (SDS)



روغن کاج (MIBC-F)

کد فرم: SDS-05/01 تاریخ ثبت: ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شماره بازنگری: ۰	برگه اطلاعات ایمنی (SDS)	
--	---------------------------------	---

بخش اول: مشخصات شرکت و محصول شیمیایی

نام تجاری محصول: MIBC-F

نام شیمیایی: در دسترس نیست

فرمول شیمیایی: راز تجاری



مشخصات تامین کننده: شرکت اصفهان کوپلیمر

دفتر مرکزی: اصفهان، خیابان توحید، شریعتی شرقی، کوچه بابک،

پلاک ۳، ساختمان سیتی کلینیک کدپستی: ۸۱۷۳۹۹۵۷۷۱

تلفن دفتر مرکزی: ۱۲ - ۳۱۳۶۲۵۸۷۱۰ +۹۸

فکس دفتر مرکزی: ۳۱۳۶۲۵۸۷۱۰ +۹۸

ایمیل واحد بازرگانی داخلی: isfahancopolymer2016@gmail.com

ایمیل دفتر مدیریت: info.isfahancopolymer@gmail.com

کد فرم: SDS-05/01 تاریخ ثبت: ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شماره بازنگری: ۰۰	برگه اطلاعات ایمنی (SDS)	
---	---------------------------------	---

بخش دوم: شناسایی مخاطرات بالقوه محصول

احتیاط: بخار مایع و کنسانتره ممکن است باعث تحریک چشم و پوست شود.

راه های اصلی قرار گرفتن در معرض: تماس چشمی، تماس پوستی، استنشاق

خطرات: ماده شیمیایی کم خطر محسوب می شود.

تماس با پوست: نسبتاً تحریک کننده پوست است

تماس چشمی: نسبتاً برای چشم ها تحریک کننده است.

استنشاق: ممکن است برای بینی، گلو و دستگاه تنفسی تحریک کننده باشد.

بلع: ممکن است برای دهان، گلو و معده تحریک کننده باشد.

Risk Phrase و Safety Phrase: در دسترس نیست.

بخش سوم: اطلاعات مربوط به ترکیبات و عناصر محصول

MIBC-F یک کف ساز شناور با دامنه وسیع و گزینش پذیری خوب است.

کاربرد: MIBC-F عمدتاً به عنوان عامل شناورسازی سنگ معدن، برای بازیابی مواد معدنی با ارزش از سنگ معدن و همچنین برای شستشوی زغال سنگ استفاده می شود. همچنین به عنوان حلال / همحلال برای فرمولاسیون رنگ ها، روغن ها، رزین ها و سایر محصولات صنعتی، دارویی یا کشاورزی استفاده می شود. همچنین ممکن است با سورفکتانت ها برای سازگاری اسانس ها، عطرها، روغن های معدنی استفاده شود.

جزء اصلی MIBC-F آلکیل آلکانول اتر است.

در کاربردهایش با MIBC قابل مقایسه است و از خانواده MIBC می باشد.

MIBC-F همراه با پروموتر DOW-250، AIRO-75 و PEB-70 برای افزایش گزینش پذیری و بازیابی استفاده می شود.

MIBC-F در فلوئتاسیون در pH قلیایی (۹-۱۰) استفاده می شود.

ترکیبات اصلی MIBC-F از خانواده ی متیل ایزوبوتیل کربینول است.

میزان دوز ماده به نوع سنگ معدن، اندازه آسیاب و کیفیت آب بستگی دارد. مقدار مصرف معمولاً بین ۱۰ تا ۳۰ گرم در تن است.

کد فرم: SDS-05/01 تاریخ ثبت: ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شماره بازنگری: ۰	برگه اطلاعات ایمنی (SDS)	
--	---------------------------------	---

بخش چهارم: اقدامات کمک های اولیه	
نوع مواجهه	کمک های اولیه
استنشاق	مصدوم را به فضای باز برده، اگر نفس نمی کشد به او تنفس مصنوعی دهید و اگر نفس کشیدن برایش مشکل است به او اکسیژن دهید. مراقبت های پزشکی نیز اعمال شود.
تماس با پوست	در صورت تماس با پوست، ناحیه آسیب دیده را با آب فراوان و صابون خنثی حداقل به مدت ۵ دقیقه بشویید.
تماس با چشم	اگر این ماده در تماس با چشم باشد باید چشم ها را حداقل به مدت ۱۵ دقیقه با مقدار زیادی آب یا محلول چشمی آموتری شستشو داد و توصیه های پزشکی باید رعایت شود.
بلع	دهان را با مقدار زیادی آب و شیر بشویید (در صورتی این کار را انجام دهید که مصدوم هوشیار باشد) به پزشک مراجعه شود.
شرایط پزشکی تشدید شده	افراد مبتلا به اختلالات پوستی از قبل ممکن است بیشتر مستعد اثرات تحریک کننده باشند.

بخش پنجم: اطلاعات مربوط به حریق و انفجار محصول	
وضعیت تجزیه پذیری محصول	در دسترس نیست
وضعیت انفجار و آتش سوزی	در دسترس نیست
خاموش کننده مناسب حریق	از مواد شیمیایی خشک، CO ₂ ، اسپری آب یا فوم "الکلی" استفاده کنید.

بخش ششم: اقدامات لازم در صورت نشت و ریزش تصادفی ماده	
اقدامات احتیاطی شخصی: از تجهیزات حفاظت فردی استفاده کنید.	
اقدامات احتیاطی زیست محیطی و روش های پاکسازی: با مواد جاذب بی اثر خیس کنید. جارو بکشید و بیل را در محل مناسب قرار دهید	
ظروف برای دفع برای تمیز کردن نهایی از آبکش استفاده کنید.	

کد فرم: SDS-05/01 تاریخ ثبت: ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شماره بازنگری: ۰	برگه اطلاعات ایمنی (SDS)	
--	---------------------------------	---

بخش هفتم: حمل و نقل و انبارش محصول

رسیدگی: اجتناب از تماس با پوست، چشم و لباس. پس از دست زدن به طور کامل بشویید. دور از شعله های آتش، سطوح داغ و منابع نگهداری شود. فقط با تهویه مناسب استفاده کنید، زیرا مایع و بخار آن قابل احتراق است، آن را فقط در مکان هایی با تهویه مناسب استفاده کنید.

ذخیره سازی:

از یخ زدگی محافظت کنید. در جای خشک، خنک و دارای تهویه مناسب، محکم بسته نگهداری شود. دور از دسترس اطفال نگه دارید. دور از گرما نگه دارید. این مواد نباید در معرض نور مستقیم خورشید باشد.

بسته بندی و ارسال: MIBC-F در درام گالوانیزه یا فولادی ۲۲۰ لیتری بسته بندی می شود

برای نگهداری و حمل و نقل MIBC-F توصیه می شود که از ظروف استیل گالوانیزه، فولاد ضد زنگ، برنج، مس و مواد پلیمری (پلاستیکی) استفاده شود.

زمان ماندگاری: ۲۴ ماه در انبار سرپوشیده و در دمای اتاق قابل نگهداری می باشد.

بخش هشتم: کنترلهای لازم در مواجهه با محصول / حفاظت فردی

حدود مجاز مواجهه شغلی: در دسترس نیست.

اقدامات مهندسی برای کاهش مواجهه:

بدون نیاز به تهویه خاص تهویه عمومی اتاق کافی است.

تجهیزات حفاظت فردی

محافظت از چشم: در شرایط عادی استفاده از نیاز خاصی ندارد.

محافظت از دست: در شرایط عادی استفاده از الزامات خاصی وجود ندارد.

محافظت از پوست و بدن: بدون نیاز به استفاده در شرایط عادی.

حفاظت تنفسی: در شرایط عادی از نیاز خاصی استفاده نمی شود.

اقدامات بهداشتی: مطابق با بهداشت صنعتی خوب برخورد کنید

کد فرم: SDS۰۵/۰۱ تاریخ ثبت: ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شماره بازنگری: ۰	برگه اطلاعات ایمنی (SDS)	
---	---------------------------------	---

بخش نهم: خواص فیزیکی و شیمیایی محصول	
شکل ظاهری	مایع شفاف
رنگ و بو	بوی شیرین ملایم و کم
pH	۵-۶
رنگ	بی رنگ تا لیمویی روشن
وزن مخصوص (در ۲۰ درجه سانتیگراد):	۰.۹۰-۰.۹۲
نقطه ابری	$< -5^{\circ}\text{C}$
نقطه انجماد	$< -10^{\circ}\text{C}$
نقطه اشتعال	$> 60^{\circ}\text{C}$
حلالیت در آب	محلول
قابلیت انحلال در حلال	اتانول، متانول، استون، اترهای سبک و الکل های سبک

بخش دهم: اطلاعات مربوط به واکنش پذیری و پایداری محصول	
پایداری محصول / شرایطی که باید از وقوع آن اجتناب نمود	پایدار است.
مواد ناسازگار	در دسترس نیست
مواد خطرناک حاصل از تجزیه محصول	در دسترس نیست

بخش یازدهم: اطلاعات در مورد سمیت و سم شناسی محصول	
سمیت حاد LD۵۰ (خوراکی) موش ۲۵۹۰ میلی گرم بر کیلوگرم LD۵۰ (پوستی) خرگوش ۳۵۶۰ میلی گرم بر کیلوگرم	

کد فرم: SDS-05/01 تاریخ ثبت: ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ شماره بازنگری: ۰	برگه اطلاعات ایمنی (SDS)	
--	---------------------------------	---

بخش دوازدهم: اطلاعات اکولوژیکی محصول

اثر چندانی بر محیط زیست ندارد

بخش سیزدهم: ملاحظات مربوط به دفع محصول

اطلاعاتی در دسترس نیست

بخش چهاردهم: اطلاعات مربوط به انتقال و ترانسپورت محصول

مطابق با مقررات حمل و نقل مواد شیمیایی انجام گیرد

بخش پانزدهم: اطلاعات مقرراتی

اطلاعاتی در دسترس نیست

بخش شانزدهم: سایر اطلاعات

تاریخ ایجاد سند: اردیبهشت ۱۴۰۳