

Техническое задание
На поставку Продукция трубная(ТС)

Таблица 1

№ П/П	№ дота в ГКПЗ	Наименование дота	Код МТР SAP	Наименование продукции, технические требования	К закупке	ЕИ	Противоположная цена, руб. без НДС	Стоимость(к закупке), руб. без НДС	Дата поставки	Способ доставки (Ж/Д, авто)	Место поставки (реквизиты Грузополучателя)	Региональный филиал/БЕ наименование	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	9360828	Продукция трубная (ТС)	10195	ТРУБА 16Х2 СТ20 ГОСТ8734. Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734-75.	0,020	т	367 614,76	7 352,30	Февраль 2027	авто	4300032, РФ, Республика Мордовия, г. Саранск, пр. 50 лет Октября, д. 29	Т+ Мордовский филиал	
2	9360828	Продукция трубная (ТС)	10347	ТРУБА 32Х3.2 СТ3СП ГОСТ3262. Труба стальная водогазопроводная ГОСТ3262-75. Размер: 32Х3.2 мм-6000. марка стали: СТ3СП. Отклонение по наружному диаметру возможно: от 0,5 мм до +0,4 мм. Отклонение по толщине стенки возможно: до -15 %. Кривизна трубы на 1 м длины не должна превышать 2 мм. Отклонение по длине возможно: от -20 мм до +20 мм.	0,027	т	115 877,30	3 128,69	Февраль 2027	авто	4300032, РФ, Республика Мордовия, г. Саранск, пр. 50 лет Октября, д. 29	Т+ Мордовский филиал	
3	9360828	Продукция трубная (ТС)	10347	ТРУБА 32Х3.2 СТ3СП ГОСТ3262. Труба стальная водогазопроводная ГОСТ3262-75. Размер: 32Х3.2 мм-6000. марка стали: СТ3СП. Отклонение по наружному диаметру возможно: от 0,5 мм до +0,4 мм. Отклонение по толщине стенки возможно: до -15 %. Кривизна трубы на 1 м длины не должна превышать 2 мм. Отклонение по длине возможно: от -20 мм до +20 мм.	0,031	т	115 877,30	3 592,19	Февраль 2027	авто	4300032, РФ, Республика Мордовия, г. Саранск, пр. 50 лет Октября, д. 29	Т+ Мордовский филиал	
4	9360828	Продукция трубная (ТС)	24878	ТРУБА 426Х8 СТ20 ГОСТ10704 Труба стальная прямоточная электросварная ГОСТ 10704-91/ ГОСТ 10705-80*.	3,958	т	75 993,66	300 782,91	Февраль 2027	авто	4300032, РФ, Республика Мордовия, г. Саранск, пр. 50 лет Октября, д. 29	Т+ Мордовский филиал	
5	9360828	Продукция трубная (ТС)	48726	ТРУБА 325Х8 СТ20 ГОСТ10704. Труба стальная прямоточная электросварная ГОСТ 10704-91/ ГОСТ 10705-80*.	2,217	т	66 760,55	148 008,15	Февраль 2027	авто	4300032, РФ, Республика Мордовия, г. Саранск, пр. 50 лет Октября, д. 29	Т+ Мордовский филиал	

6	9360828	Продукция трубная (ТС)	48889	ТРУБА 15Х2,8 СТ20 ГОСТ8734. Труба бесшовная холоднодеформированная ГОСТ 8734-75.	0,605	т	188 081,97	113 789,59	Февраль 2027	авто	4300032, РФ, Республика Мордовия, г. Саранск, пр. 50 лет Октября, д. 29	Т+ Мордовский филиал	
7	9360828	Продукция трубная (ТС)	53990	ТРУБА 15Х2,8 СТ20С ГОСТ3262. Труба стальная водогазопроводная ГОСТ3262. Размер:15Х2,8 мм-6000 марка стали:СТ3СП Отклонение по наружному диаметру возможно: от 0,5 мм до +0,4 мм. Отклонение по толщине стенки возможно:до -1,5 %. Кривизна трубы на 1 м длины не должна превышать 2 мм. Отклонение по длине возможно: от -20 мм до +20 мм.	0,149	т	109 515,00	16 317,74	Февраль 2027	авто	4300032, РФ, Республика Мордовия, г. Саранск, пр. 50 лет Октября, д. 29	Т+ Мордовский филиал	
8	9360828	Продукция трубная (ТС)	53990	ТРУБА 15Х2,8 СТ20С ГОСТ3262. Труба стальная водогазопроводная ГОСТ3262. Размер:15Х2,8 мм-6000 марка стали:СТ3СП Отклонение по наружному диаметру возможно: от 0,5 мм до +0,4 мм. Отклонение по толщине стенки возможно:до -1,5 %. Кривизна трубы на 1 м длины не должна превышать 2 мм. Отклонение по длине возможно: от -20 мм до +20 мм.	0,060	т	109 515,00	6 570,90	Февраль 2027	авто	4300032, РФ, Республика Мордовия, г. Саранск, пр. 50 лет Октября, д. 29	Т+ Мордовский филиал	
9	9360828	Продукция трубная (ТС)	69536	ТРУБА 25Х3,2 СТ20С ГОСТ3262. Труба стальная водогазопроводная ГОСТ3262. Размер:25Х3,2 мм-6000 марка стали:СТ20С Отклонение по наружному диаметру возможно: от 0,5 мм до +0,4 мм. Отклонение по толщине стенки возможно:до -1,5 %. Кривизна трубы на 1 м длины не должна превышать 2 мм. Отклонение по длине возможно: от -20 мм до +20 мм.	0,050	т	75 461,05	3 773,05	Февраль 2027	авто	4300032, РФ, Республика Мордовия, г. Саранск, пр. 50 лет Октября, д. 29	Т+ Мордовский филиал	

10	9360828	Продукция трубная (ТС)	154275	ТРУБА 20Х2,8 СТ3СП ГОСТ3262. Труба стальная водогазопроводная ГОСТ3262. Размер 20Х2,8 мм- 6000 марка стали СТ3СП.Отклонение по наружному диаметру возможно: от 0,5 мм до +0,4 мм. Отклонение по толщине стенки возможно до -15 % Кривизна трубы на 1 м длины не должна превышать 2 мм. Отклонение по длине возможно: от -20 мм до +20 мм.	0,074	т	132 617,45	9 813,69	Февраль 2027	авто	4300032, РФ, Республика Мордовия, г. Саранск, пр. 50 лет Октября, д. 29	Т+ Мордовский филиал	
11	9360828	Продукция трубная (ТС)	154275	ТРУБА 20Х2,8 СТ3СП ГОСТ3262. Труба стальная водогазопроводная ГОСТ3262. Размер 20Х2,8 мм-6000, марка стали СТ3СП.Отклонение по наружному диаметру возможно: от 0,5 мм до +0,4 мм. Отклонение по толщине стенки возможно до -15 % Кривизна трубы на 1 м длины не должна превышать 2 мм. Отклонение по длине возможно: от -20 мм до +20 мм.	0,026	т	132 617,45	3 448,05	Февраль 2027	авто	4300032, РФ, Республика Мордовия, г. Саранск, пр. 50 лет Октября, д. 29	Т+ Мордовский филиал	
12	9360828	Продукция трубная (ТС)	238329	ТРУБА 530Х8 СТ20 ГОСТ10704. Труба стальная прямошовная электросварная ГОСТ 10704-91/ ГОСТ 10705-80*.	4,944	т	76 139,00	376 431,22	Февраль 2027	авто	4300032, РФ, Республика Мордовия, г. Саранск, пр. 50 лет Октября, д. 29	Т+ Мордовский филиал	
13	9360828	Продукция трубная (ТС)	292188	ТРУБА 630Х9 СТ20 ГОСТ10704. Труба стальная прямошовная электросварная ГОСТ 10704-91/ ГОСТ 10705-80*.	3,308	т	85 226,78	281 930,19	Февраль 2027	авто	4300032, РФ, Республика Мордовия, г. Саранск, пр. 50 лет Октября, д. 29	Т+ Мордовский филиал	

14	9360828	Продукция трубная (ТС)	481321	ТРУБА 25X3,2 СТЗ ГОСТ 3262. Труба стандартная водогазопроводная ГОСТ 3262. Размер 25X3,2 мм-6000 ммра стали СТЗ Отклонение по наружному диаметру возможно от 0,5 мм до +0,4 мм. Отклонение по толщине стенки возможно до -15 %. Кривизна трубы на 1 м длины не должна превышать 2 мм. Отклонение по длине возможно, от -20 мм до +20 мм.	0,029	т	109 515,00	3 175,94	Февраль 2027	авто	4300032, РФ, Республика Мордовия, г. Саранск, пр. 50 лет Октября, д. 29	Т- Мордовский филиал	
Общий итог:					15,498			1 278 114,61					

Таблица 2

№ П/П	Показатель	Описание
1	Общие требования к условиям поставки	Продукция должна быть маркирована и упакована в упаковку, обеспечивающую сохранность продукции от порчи, повреждений при транспортировании всеми видами транспорта, перевозке, хранении, согласно ГОСТ, ТУ, ОСТ, Тара (упаковка) возврату не подлежит. Общие требования к упаковке нет. Поставка осуществляется путем отгрузки продукции силами и за счет Поставщика до склада Грузополучателя. Получатель вправе отказаться от приема Товара, поставка которого просрочена, в соответствии с условиями договора. Поставщик обязан одновременно с передачей Продукции передать покупателю ее принадлежность, а также относящиеся к ней документы (паспорт или сертификат качества и т.п.), предусмотренные законом, иными правовыми актами или договором. Дополнительные требования (наличие шифр-кода, последовательного технического обозначения и т.п.) нет. Толеранс (+/-), % - В соответствии с условиями договора. Предоставление Поставщиком к закупке количества товара должно соответствовать количеству закупленной продукции, указанной в настоящем ТЗ соответственно наименованию товара. В случае невозможности обеспечения соответствия и отклонения количества товара от объема закупочной Продукции ввиду наличия нестандартной расфасовки товара в большую сторону согласование сверх поставки товара с Заказчиком обязательно в письменном виде до подачи предложения (оферты). При этом стоимость, дога не должна увеличиваться на величину стоимости сверх поставки, т.е. остается прежней. Продукция должна соответствовать обязательным техническим правилам ГОСТ, ТУ, Д и др., чертуж, иным техническим требованиям к продукции, указанным в Таблице 1 Технического задания. Продукция должна быть новым Товаром, который не был в употреблении, ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не было осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства. Гарантийный срок должен составлять не менее 24 месяцев с даты получения Покупателем Продукции, для труб устанавливаемых на тепловых сетях -10 лет с даты получения Покупателем продукции в соответствии с пунктом 17 статьи 14 Федерального Закона РФ «О техническом регулировании» от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ (с изменениями от 19.12.2016 г.) должен составлять не менее 10 (десять) лет с даты поставки. Срок службы (расчетный ресурс). Информацию о сроке службы (расчетном ресурсе) должна быть включена в паспорт и/или сертификат и/или декларацию о соответствии поставленной продукции. Участник в своем коммерческом и техническом предложении гарантирует качество продукции, характеристики должны в точности соответствовать качеству закупляемой продукции. Параметры заимчивости не применяются. Размеры товара в соответствии с техническим требованием указанной номенклатуры в столбце №5 Поставщик должен гарантировать безопасность продукции для жизни, здоровья, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации. Поставляемый Товар должен быть экологически безопасен, сертифицирован и по безопасности должен соответствовать требованиям государственных стандартов, техническим условиям и действующему законодательству РФ. Согласно закупочной документации Согласно закупочной документации На стадии закупки участниками предоставляются паспорт или сертификат качества на ранее изготовленную продукцию или на планируемую к поставке продукцию. Согласно закупочной документации
2	Технические требования к продукции	
3	Требование к размерам	
4	Подтверждение соответствия продукции предъявляемым требованиям	
5	Требования к порядку расчета	
6	Требования к участию заказчика	

Главный инженер
И.о. заместителя директора филиала по логистике и закупкам

И.И. Сухарев
В.В. Кивийин