

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Генерального директора -
главный конструктор

_____ А.С. Гордеев
« ____ » _____
2026г.

Техническое задание

Предмет закупки:
«Поставка бесшовных труб ТУ 14-3Р-197-2001»

Москва
2026

25.05.2026 50/139-(ТЗ)

Подписан простой электронной подписью
--

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКПД2 и ОКП

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 2.1 Технические, функциональные и качественные характеристики
(потребительские свойства) товаров

Подраздел 2.2. Требования к надежности

Подраздел 2.3 Требования к маркировке

Подраздел 2.4 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 3.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 3.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при
поставке товаров

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И РЕЗУЛЬТАТА ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование
Поставка бесшовных труб ТУ 14-ЗР-197-2001 (далее «Продукция») в соответствии с приложением №1
Подраздел 1.2 Сведения о новизне
Продукция должна быть новая, то есть не бывшей в употреблении, не восстановленная, не являться выставочным образцом, не иметь механических повреждений, не иметь следов коррозии. Продукция должна быть свободной от прав третьих лиц, произведенным не ранее 2026г.
Подраздел 1.3 Код ОКПД2 и ОКП
24.20.13.140 - Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные общего назначения.

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 2.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров
Соблюдение заявленных параметров и технических характеристик согласно соответствующим номенклатуре (Приложение №1)
Подраздел 2.2. Требования к надежности
В соответствии с ТУ 14-ЗР-197-2001
Подраздел 2.3 Требования к маркировке
Согласно требованиям п.5.1-5.5 раздела №5 ТУ 14-ЗР-197-2001.
Подраздел 2.4 Требования к упаковке
Упаковка товара должна проводиться по следующей схеме: 2.4.1 Трубы поставляются в деревянных ящиках, предварительно выстланных полиэтиленовой плёнкой марки М по ГОСТ 10354-82 или бумагой парафинированной марки БП-3-35 по ГОСТ 9569-2006, а поверх плёнки или бумаги пергамент по ГОСТ 1760-2014 (внутренний слой). Уложенные трубы в ящики накрывают полиэтиленовой плёнкой по ГОСТ 10354-82; 2.4.2 Каждая труба перед упаковкой в ящик по всей длине обёртывается подпергаментом по ГОСТ 1760-2014; 2.4.3 От возможного перемещения труб в ящике в продольном и поперечном направлении трубы фиксируются деревянными распорками или имеющиеся зазоры «выбирают» используя прокладки из бумаги. Ящик с трубами стягивается упаковочной лентой по планкам жёсткости в замок.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 3.1 Порядок сдачи и приемки
Передача продукции осуществляется в соответствии с ТСД и последующей приемкой ОТК. Приемку продукции по количеству и качеству осуществляет заказчик в соответствии с ГОСТ 24297-2013. Закупленная продукция должна поступать с оригиналами документов в соответствии с требованиями технического задания на закупку. Входной контроль осуществляется посредством анализа поступивших оригиналов документов, визуального осмотра и спектрометрического анализа химического состава на соответствие сертификату в течение 14 рабочих дней с момента подписания ТСД. Акт о скрытых недостатках товара может быть составлен в период их выявления. Скрытыми недостатками признаются такие недостатки, которые не могли быть обнаружены при визуальном контроле и выявлены лишь в процессе использования. При поставке продукции классов безопасности 1–3 и НП-001-15 она подлежит оценке соответствия по НП-071-18 и ГОСТ Р 50.06.01-2017, РД ЭО 1.1.2.01.0713-2019 «Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии «Правила оценки соответствия продукции, для которой устанавливаются требования, связанные с обеспечением

безопасности в области использования атомной энергии, а также процессов ее проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации, утилизации и захоронения» (2006 года), в зависимости от проекта АЭС).

Для проведения приемо-сдаточных испытаний Изготовитель должен обеспечить разработку программы и методики испытаний.

На приемку предъявляется продукция, прошедшая проверки и испытания и принятая отделом технического контроля Изготовителя. Порядок приемки материалов, полуфабрикатов и комплектующих – в соответствии с требованиями ГОСТ 15.309-98, ГОСТ Р 15.301-2016, ГОСТ Р 50.06.01-2017, включая НП-071-18.

Принятыми считают продукцию, которая выдержала приемо-сдаточные испытания, промаркирована, укомплектована и упакована в соответствии с требованиями стандартов на продукцию, и условиями договора на ее поставку.

Подраздел 3.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке

При поставке, продукция, сопровождается документами, подтверждающими ее соответствие (согласно приложению №1), сертификатами качества (заверенными Поставщиком копиями при выпуске сертификатов на партию).

Вместе с Продукцией передаются следующие документы:

- оригинал документа о качестве Изготовителя товара, оформленный в соответствии с требованиями п.5.9 раздела №5 ТУ 14-ЗР-197-2001;
- товарная накладная ТОРГ-12 или УПД в 2-х экземплярах;
- счет-фактура;
- счет;
- документы о качестве на используемые при изготовлении материалы, в соответствии с требованиями ТУ 14-ЗР-197-2001 на сплав 08Х18Н10Т.

Дополнительные требования:

1. Комплект документации должен соответствовать требованиям к перечню документов, предусмотренных договором.

2. Вся документация (сертификаты, декларации о соответствии, данные изготовителя, спецификации на комплектующие, упаковочные листы и др.), должна быть оформлена в соответствии с требованиями ГОСТ Р 2.601 и позволять проследить движение вышеуказанной продукции по всей цепочке поставки, начиная от действительного ее изготовителя, и удостоверяющих, что данная продукция в соответствии с требованиями договора новая, не восстановленная, не была использована иным способом и ранее не отклонялась по каким-либо причинам.

3. В сопроводительной документации должны содержаться следующие данные:

- наименование, адрес производителя (изготовителя) и/или товарный знак на закупаемой продукции при наличии регистрации данного знака;
- хорошо читаемые необходимые подписи, печати и даты;
- сведения о массогабаритных характеристиках продукции (если применимо);
- сведения о технических характеристиках закупаемой продукции (если применимо);
- обозначение и заводской номер изделия, указанные в сопроводительной документации (паспорте, формуляре и т.п.), соответствующие обозначению, номеру на самом изделии;
- заключение о приемке;
- необходимые разрешительные документы (сертификаты, разрешения на применение и др.);
- соответствие марки материала, номера партии, указанных в сопроводительной документации, маркировке и клейму;
- наличие в документации гарантийного срока хранения, предусмотренного техническими условиями, стандартами или договорами на поставку;
- соответствие показателей в сертификатах (паспортах) требованиям технических условий, стандартов или договоров на поставку.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Продукция должна быть принята подразделением технического контроля предприятия-изготовителя или Качество продукции удостоверяется установленными на ней клеймами службы контроля качества (ОТК) изготовителя в соответствии с требованиями конструкторской документации.

В паспорте и этикетке на продукцию должны быть сделаны отметки службы контроля качества (ОТК) изготовителя о приемке продукции. В случае, если поставка продукции осуществляется не от завода-изготовителя, то в комплекте документов о качестве необходимо предоставить письмо, в котором будут отражены:

- полное наименование завода — изготовителя продукции;
- наименование поставляемой продукции, номер партии и дата изготовления.

Качество поставляемых товаров должно соответствовать действующей нормативной документации и конструкторской документации изготовителя, удостоверяться паспортами (этикетками) на продукцию.

Паспорта (этикетки) на поставляемые комплектующие изделия должны содержать сведения о технических характеристиках изделия.

Происхождение товаров должно определяться путем предоставления подтверждающих документов (сертификат официального дилера, сертификат соответствия).

При поставке товаров должны соблюдаться требования ЕОМУ по предупреждению, выявлению и недопущению применения по назначению контрафактной, фальсифицированной продукции и продукции сомнительного происхождения, утвержденные приказом Госкорпорации «Росатом» от 28.10.2020 №1/1271-П.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Согласно требованиям раздела №5 ТУ 14-ЗР-197-2001 в части транспортирования.

Продукция транспортируется транспортным средством, обеспечивающим ее сохранность и надлежащую перевозку в пути следования до места (пункта) назначения. Поставка осуществляется по адресу г. Москва, ул. Расплетина, д. 5 стр. 1. Представители Поставщика, осуществляющие доставку и въезд на территорию АО «СНИИП» - строго при наличии оригинала паспорта РФ. Доставка осуществляется по рабочим дням с 9:00 до 16:00 (обед с 12:00 до 12:45), с условием соблюдения режима на предприятии по предварительной заявке на въезд (не позднее чем за 2 (два) часа).

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Согласно требованиям раздела №5 ТУ 14-ЗР-197-2001 в части хранения.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок на продукцию не менее 24 месяцев с даты подписания товарной накладной или универсального передаточного документа (УПД) Заказчиком.

РАЗДЕЛ 8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

- 1) Длина труб должна быть 12м.;
- 2) Поверхности труб наружная и внутренняя должны быть электрохимполированные.;
- 3) По требованию заказчика поставщиком, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления запроса, предоставляется заключение (протокол) спектрометрического анализа химического состава на соответствие сертификату, а также товарной накладной, счет — фактурой (с учетом норм п. 5ст 168 НК РФ).

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И РЕЗУЛЬТАТА ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Поставка должна быть осуществлена в соответствии с действующими нормативными правовыми актами РФ и ЛНА АО «СНИИП», регулирующими требования охраны труда и безопасности оказания таких услуг, в том числе с соблюдением:

Постановления Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 «О порядке обучения по охране

труда и проверки знания требований охраны труда».

Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".

Приказа Минтранса России от 30.04.2021 № 145 "Об утверждении Правил обеспечения безопасности перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом".

Перед началом осуществления поставки должен быть пройден вводный инструктаж по охране труда АО «СНИИП».

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Место поставки: г. Москва, ул. Расплетина, д. 5, корпус 14.

Поставка продукции осуществляется единой партией в течение 180 (ста восьмидесяти) календарных дней с момента подписания Договора.

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Продукция должна соответствовать экологическим требованиям Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Все документы должны быть составлены на русском языке.

РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№	Сокращение	Расшифровка сокращения
1.	ТСД	Товарно-сопроводительная документация
2.	ОТК	Отдел технического контроля
3.	ЛНА	Локально-нормативные акты

РАЗДЕЛ 14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№	Наименование приложения	Номер страницы
1.	Приложение 1 к техническому заданию на поставку бесшовных труб ТУ 14-ЗР-197-2001 Список необходимой номенклатуры	7

Приложение №1

к техническому заданию на поставку бесшовных труб ТУ 14-3Р-197-2001

№	Наименование	ГОСТ/ТУ	Класс безопасности по НП-001-15	Ед. изм..	Количество
1.	Труба Х 14п х 2п х 12000 - 08Х18Н10Т	ТУ 14-3Р- 197-2001	3Н	м	2 076
2.	Труба Х 14п х 2п х 12000 - 08Х18Н10Т	ТУ 14-3Р- 197-2001	4	м	324

Ведущий специалист ОМТО
Копейко Ю.А.
43-27

Подписан простой электронной подписью
--