

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Поставка энтеральной смеси

1. Общая информация об объекте закупки

1.1. Объект закупки: Поставка энтеральной смеси.

1.2. Код и наименование позиции Классификатора предметов государственного заказа:
01.01.19.02.01 - ТОВАРЫ/ПРОДУКТЫ ПИЩЕВЫЕ/СМЕСИ ПИЩЕВЫЕ/ПИТАНИЕ
ЭНТЕРАЛЬНОЕ/СМЕСИ ЭНТЕРАЛЬНЫЕ.

1.3. Наименование позиции Справочника предметов государственного заказа: согласно Приложению 1.

1.4. Место поставки товаров: согласно Приложению 1 и заявкам, направляемым Заказчиком Поставщику по форме, установленной Приложением 2.

1.5. Количество товаров: согласно Приложению 1 и заявкам, направляемым Заказчиком Поставщику по форме, установленной Приложением 2.

1.6. Срок поставки: согласно Приложению 1 и в сроки, установленные Заказчиком в заявке, составленной по форме согласно Приложению 2.

1.7. Приложения к Техническому заданию:

- Приложение 1. – "Перечень объектов закупки".
- Приложение 2. – "Форма заявки".

2. Стандарт товаров

2.1. Поставщик обязан осуществить поставку продукции диетического лечебного и диетического профилактического питания (смесей энтеральных), перечисленных в Приложении 1 «Перечень объектов закупки» к настоящему Техническому заданию, в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом и настоящим Техническим заданием, а также в соответствии с требованиями актов, указанных в разделе 6 настоящего Технического задания.

2.2. Продукция диетического лечебного и диетического профилактического питания (далее - товар) должна соответствовать требованиям безопасности, функциональным и качественным характеристикам, указанным в настоящем Техническом задании и установленным производителями товаров, а также требованиям актов, указанных в пунктах 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.14, 6.13 настоящего Технического задания.

2.3. Для взаимодействия с Заказчиком Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Контракта назначить ответственное контактное лицо, выделить адрес электронной почты для приема данных (запросов, заявок) в электронной форме, номер телефона и уведомить об этом Заказчика согласно требованиям статьи «Прочие условия» Контракта. Об изменении контактной информации ответственного лица Поставщик обязан уведомить Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения таких изменений.

2.4. Товар должен быть поставлен Заказчику в срок, указанный в Приложении 1 «Перечень объектов закупки» к настоящему Техническому заданию.

2.5. Поставка товара осуществляется:

- партиями по заявкам Заказчика, составленным по форме, установленной Приложением 2 «Форма заявки» к настоящему Техническому заданию. Заявка направляется Поставщику посредством электронной почты не менее чем за 1 (один) рабочий день до даты начала поставки товара, указанной в заявке. Поставка товара осуществляется Поставщиком в количестве и ассортименте, а также в сроки и по адресам, указанным в заявке и Приложении 1 «Перечень объектов закупки» к настоящему Техническому заданию. Поставщик в день получения заявки подтверждает посредством электронной почты факт ее получения с последующим представлением подписанной заявки в составе комплекта отчетных документов в соответствии с пунктом 2.14 настоящего Технического задания.

2.6. Поставщик поставляет товар в соответствии с пропускным и внутриобъектовым режимами, установленными по адресу поставки товара в порядке, согласованном с Заказчиком не позднее чем за 1 (один) рабочий день до даты фактической доставки. Допускается внесение корректировок в заявку, но не позднее чем за 24 (двадцать четыре) часа до даты фактической поставки товара. Поставщик обязан известить Заказчика о точном времени и дате поставки. Поставщик должен иметь возможность ежедневной поставки товара, включая выходные и праздничные дни.

2.7. Органолептические свойства товара не должны изменяться при его хранении, транспортировке.

2.8. Товар не должен иметь посторонних запахов, привкусов и включений, отличаться по цвету и консистенции от характеристик, присущих данному виду товара.

2.9. Не допускается наличие в товаре патогенных микроорганизмов и возбудителей паразитарных заболеваний, их токсинов, вызывающих инфекционные и паразитарные болезни или представляющих опасность для здоровья человека и животных.

2.10. При возникновении разногласий в оценке соответствия товара требованиям нормативных правовых актов, нормативных и технических документов, а также условиям Контракта экспертизу ее качества проводят специалисты Государственной инспекции города Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (МосГИК) совместно с Департаментом здравоохранения города Москвы или иных уполномоченных организаций.

2.11. Приемка товара по качеству и количеству осуществляется Заказчиком в соответствии с Приложением 1 «Перечень объектов закупки» к настоящему Техническому заданию и условиями Контракта.

2.12. Поставщик должен осуществлять производственный контроль в соответствии с требованиями акта, указанного в пункте 6.5 настоящего Технического задания, включая лабораторный контроль за качеством и безопасностью поставляемого товара, при необходимости проводить идентификацию состава продуктов.

2.13. Ответственность за все риски гибели, утраты, порчи, хищения, повреждения товара при его транспортировке несет Поставщик.

2.14. В соответствии с требованиями Контракта Поставщик предоставляет Заказчику отчетную документацию и электронный структурированный Документ о приемке. Комплект отчетной документации должен включать:

- подписанную Поставщиком заявку на поставку товара;
- свидетельство о государственной регистрации для специализированной пищевой продукции.

3. Объем и сроки гарантий качества

3.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям актов, указанных в пунктах 6.2, 6.4, 6.5, 6.8 настоящего Технического задания.

3.2. Поставщик обязан соблюдать сроки годности, температурно-влажностные режимы и условия хранения товара, установленные изготовителем.

4. Требования к безопасности товаров

4.1. Соответствие товара требованиям безопасности подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Соответствие качества и безопасности товара должно быть подтверждено свидетельством о государственной регистрации для специализированной пищевой продукции согласно требованиям акта, указанного в пункте 6.2 настоящего Технического задания.

4.2. Не допускается поставка товара из стран, регионов и предприятий, на которые введены временные ограничения или запреты на импорт на территорию Российской Федерации и ввоз в Московский регион соответственно, до окончания срока действия указанных ограничений или запретов.

4.3. Товар должен соответствовать экологическим требованиям и техническим характеристикам в соответствии с требованиями актов, указанных в пунктах 6.2, 6.4, 6.5, 6.7, 6.8 настоящего Технического задания.

4.4. Упаковка товара должна соответствовать требованиям безопасности в соответствии с требованиями актов, указанных в пунктах 6.1, 6.10, 6.12 настоящего Технического задания.

4.5. Транспортирование и хранение товара должно осуществляться Поставщиком с учетом требований по безопасности, в соответствии с требованиями актов, указанных в пунктах 6.7, 6.8 настоящего Технического задания.

4.6. Персонал Поставщика должен иметь медицинские книжки с отметками о прохождении предварительных и периодических медицинских осмотров, а также гигиенической аттестацией в соответствии с требованиями актов, указанных в пунктах 6.6, 6.11, 6.14 настоящего Технического задания.

5. Требования к используемым материалам и оборудованию

5.1. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям актов, предъявляемых к упаковке и маркировке данного товара, а упаковка и маркировка импортного товара –

международным стандартам упаковки, в соответствии с требованиями актов, указанных в пунктах 6.1, 6.3, 6.4, 6.10, 6.12 настоящего Технического задания.

5.2. Индивидуальная упаковка должна открываться без усилий. Содержимое каждой упаковки товара должно быть однородным и соответствовать всей поставляемой партии товара. Видимая часть содержимого каждой упаковки должна соответствовать содержимому всей упаковки.

5.3. Автотранспорт, в котором производится доставка товара, должен быть оборудован для перевозки данного вида товара с соблюдением санитарно-эпидемиологических и санитарно-гигиенических требований и в соответствии с требованиями акта, указанного в пункте 6.7 настоящего Технического задания.

5.4. При доставке товара запрещено производить загрузку автомобильного транспорта попутными и другими грузами, не относящимися к условиям исполнения Контракта.

5.5. Складские помещения для хранения товара должны быть оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами. Использование ртутных термометров не допускается.

6. Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов

6.1. Решение Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 N 769 "О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности упаковки".

6.2. Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 880 "О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции".

6.3. Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 881 "О принятии технического регламента Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки".

6.4. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 15.06.2012 N 34 "О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания".

6.5. Федеральный закон от 02.01.2000 N 29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов".

6.6. Приказ Минздрава РФ от 29.06.2000 N 229 "О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций".

6.7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 20.11.2020 N 36 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 2.3.6.3668-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям деятельности торговых объектов и рынков, реализующих пищевую продукцию".

6.8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22.05.2003 N 98 "О введении в действие Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.3.2.1324-03".

6.9. Приказ Минздрава России от 05.08.2003 N 330 "О мерах по совершенствованию лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях Российской Федерации".

6.10. "ГОСТ Р 51074-2003. Национальный стандарт Российской Федерации. Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования" (утв. Постановлением Госстандарта России от

29.12.2003 N 401-ст).

6.11. Приказ Минздрава России от 28.01.2021 N 29н "Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры".

6.12. "ГОСТ 17527-2020. Межгосударственный стандарт. Упаковка. Термины и определения" (введен в действие Приказом Росстандарта от 02.10.2020 N 737-ст).

6.13. Приказ Департамента здравоохранения г. Москвы от 11.09.2017 N 653 "О совершенствовании организации диетического (лечебного и профилактического) питания".

6.14. Приказ Департамента здравоохранения г. Москвы от 14.08.2023 N 827 "Об организации проведения медицинского освидетельствования иностранных граждан и лиц без гражданства на территории города Москвы".

Перечень объектов закупки

1. Смесь энтеральная				
Обоснование дополнительных характеристикПрилагается отдельным файлом				
Характеристики	Дополнительные условия	Объем (единица измерения)	Адрес	Срок
Форма выпуска: Жидкая. Возрастная категория: Больше или равно 18 ГОД; ЛЕТ. Назначение продукта: Для перорального питания; Для зондового питания. Вид смеси энтеральной по содержанию калорий: Гиперкалорийная. Группа смеси для энтерального питания: Стандартная. Объем: $\geq 200 \leq 250$ CM3; МЛ. Содержание белков в 100 мл продукта, готового к употреблению: $\geq 5 \leq 6$ Г. Содержание жиров в 100 мл продукта, готового к употреблению: $\geq 5,5 \leq 6.0$ Г. Содержание пищевых волокон в 100 мл продукта, готового к употреблению: $\geq 1 \leq 2$ Г. Содержание углеводов в 100 мл продукта, готового к употреблению: $\geq 17 \leq 18$ Г. Энергетическая ценность в 100 мл продукта, готового к употреблению: $\geq 150 \leq 155$ ККАЛ. Вид обогащающего компонента смеси энтеральной: Витамины и минеральные вещества; Омега-3 жирные кислоты;	Способ поставки товара: По заявке.	180 (Литр; кубический дециметр)	Город Москва; улица Абрамцевская, дом 15	с даты заключения контракта по 30.11.2026
		432 (Литр; кубический дециметр)	Город Москва; улица Абрамцевская, дом 15	с 11.01.2027 по 30.11.2027

Пищевые волокна. Вид основы смеси энтеральной: Цельный белок; Среднецепочечные триглицериды. Вид патологии для применения смесей энтеральных метаболически направленных: Нарушения функций желудочно- кишечного тракта. Вид цельного белка в основе смеси энтеральной: Казеин; Сывороточный.				
--	--	--	--	--

2. Смесь энтеральная

Обоснование дополнительных характеристик Прилагается отдельным файлом

Характеристики	Дополнительные условия	Объем (единица измерения)	Адрес	Срок
Форма выпуска: Жидкая. Возрастная категория: Больше или равно 18 ГОД; ЛЕТ. Назначение продукта: Для перорального питания. Вид смеси энтеральной по содержанию калорий: Изокалорийная. Группа смеси для энтерального питания: Стандартная. Объем: $\geq 200 \leq 250$ СМЗ; МЛ. Содержание белков в 100 мл продукта, готового к употреблению: $\geq 4 \leq 4,5$ Г. Содержание жиров в 100 мл продукта, готового к употреблению: $\geq 3,6 \leq 3,8$ Г. Содержание углеводов в 100 мл продукта, готового к употреблению: $\geq 12,9 \leq$ 13,2 Г. Энергетическая ценность в 100 мл продукта, готового	Способ поставки товара: По заявке.	475 (Литр; кубический дециметр)	Город Москва, улица Полосухина, дом 3, корпус 1	с 11.01.2027 по 31.03.2027
		450 (Литр; кубический дециметр)	Город Москва, улица Полосухина, дом 3, корпус 1	с 01.04.2027 по 30.06.2027
		450 (Литр; кубический дециметр)	Город Москва, улица Полосухина, дом 3, корпус 1	с 01.07.2027 по 30.09.2027
		450 (Литр; кубический дециметр)	Город Москва, улица Полосухина, дом 3, корпус 1	с 01.10.2027 по 19.11.2027

к употреблению: $\geq 90 \leq 100$ ККАЛ. Вид обогащающего компонента смеси энтеральной: Омега-3 жирные кислоты; Витамины и минеральные вещества. Вид основы смеси энтеральной: Цельный белок. Вид цельного белка в основе смеси энтеральной: Казеин; Сывороточный. Требование к смеси энтеральной: Не содержит пищевых волокон.				
--	--	--	--	--

Форма заявки

Кому: _____

Заявка № ____
на поставку товара

На основании Контракта № _____ от « ____ » ____ 20__ г просим Вас осуществить поставку следующего товара:

№ п/п	Наименование товара (в соответствии с Приложением <#П1#> «Перечень объектов закупки» к Техническому заданию)	Характеристики (в соответствии с Приложением <#П1#> «Перечень объектов закупки» к Техническому заданию)	Объем	Единица измерения	Адрес поставки товара	Наименование адресата	Срок/Дата поставки

_____ подпись _____ инициалы, фамилия ответственного лица Заказчика, телефон _____ Дата/ время

_____ подпись _____ инициалы, фамилия ответственного лица Поставщика _____ Дата/ время