

Приложение № _____

к Контракту № _____

от «__» _____ 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка МФУ

1. Общая информация об объекте закупки

1.1. Объект закупки: Поставка МФУ.

1.2. Код и наименование позиции Классификатора предметов государственного заказа: 01.13.04.02.02.05 - ТОВАРЫ/ТОВАРЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ, СРЕДСТВА СВЯЗИ, ОРГТЕХНИКА, ЭЛЕКТРОНИКА (ВКЛЮЧАЯ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ)/УСТРОЙСТВА ПЕРИФЕРИЙНЫЕ/УСТРОЙСТВА ПЕЧАТАЮЩИЕ/УСТРОЙСТВА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ (МФУ)/МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО (МФУ).

1.3. Наименование позиции Справочника предметов государственного заказа: согласно Приложению 1.

1.4. Место поставки товаров:

- согласно Приложению 1.

1.5. Количество товаров:

- согласно Приложению 1.

1.6. Срок поставки товаров:

- согласно Приложению 1.

Поставщик вправе досрочно осуществить поставку товара по согласованию с Заказчиком.

1.7. Приложения к Техническому заданию:

- Приложение 1. – «Перечень объектов закупки»;
- Приложение 2. – «Перечень поставляемого товара (спецификация)»;
- Приложение 3. – «Форма гарантийной карты».

2. Стандарт товаров

2.1. Поставщик обязан осуществить поставку средств вычислительной техники и оборудования, а также комплектующих и расходных материалов к ним, (далее – товар) в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом и настоящим Техническим заданием, а также в соответствии с требованиями актов, указанных в разделе 6 настоящего Технического задания.

2.2. Поставляемый товар должен соответствовать следующим требованиям:

- Техническим и качественным характеристикам, установленным настоящим Техническим заданием и определенным производителем товара в эксплуатационной документации.
- Действующим государственным и международным стандартам и другим актам Российской Федерации, требованиям безопасности, функциональным и качественным характеристикам для данной группы товаров в соответствии с требованиями государственных и международных стандартов, в том числе актам, указанным в пунктах 6.2, 6.5, 6.10, 6.13, 6.14 настоящего Технического задания.
- Действующим стандартам и нормам по пожарной, санитарной и электрической безопасности, а также электромагнитной совместимости в соответствии с номенклатурой продукции, в отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация, с документальным подтверждением при исполнении Контракта, в том числе актам, указанным в пунктах 6.1, 6.3, 6.11, 6.16, 6.17, 6.18 настоящего Технического задания.
- Все входные и выходные разъемы, а также уровни сигналов на входе и выходе должны соответствовать стандартам Российской Федерации согласно требованиям акта, указанного в пункте 6.19 настоящего Технического задания.
- В комплект поставляемого товара должны входить все интерфейсные шнуры и кабели питания, необходимые для его подключения и полнофункциональной эксплуатации.
- Поставляемый товар, в отношении которого утвержден класс энергетической эффективности, должен соответствовать классу энергетической эффективности не ниже «А», в соответствии с требованиями акта, указанного в пункте 6.12 настоящего Технического задания.
- В комплект поставляемого товара должны входить картриджи в количестве 3 (трех) дополнительных комплектов для каждой единицы товара (принтера и (или) multifunctional устройства).
- Картриджи должны отвечать требованиям, предъявляемым производителем(-ями) товара.
- Картриджи должны быть оригинальными (т. е. произведены производителем товара, для которого они предназначены).
- Чека с запорной лентой каждого картриджа (где это предусмотрено производителем) должна составлять единое целое с боковиной картриджа и иметь одну консистенцию пластика с общим корпусом картриджа; корпус картриджа не должен иметь следов установки (потертостей, царапин, сколов, деформаций защелок, следов вскрытия). Пластмассовые детали и металлические детали картриджей не должны иметь трещин, вздутий, царапин, вмятин и прочих дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих работе товара, для которого они предназначены, в соответствии с требованиями эксплуатационной документации. Вытяжные ярлычки на картриджах (где это предусмотрено производителем) должны быть неповрежденными. Подвижные элементы картриджей (шторки, заслонки) должны перемещаться без перекосов и заеданий. Электронные чипы в картриджах (если такие предусмотрены конструкцией) не должны быть перепрограммированы и должны обеспечивать функциональную совместимость с товарами, для которых они предназначены.

2.3. Для взаимодействия с Заказчиком Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Контракта назначить ответственное контактное лицо, выделить номер телефона, а также адрес электронной почты для приема данных (запросов, заявок) в электронной форме и уведомить об

этом Заказчика согласно требованиям Контракта. Об изменении контактной информации ответственного лица Поставщик обязан уведомить Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения таких изменений.

2.4. Товар должен быть поставлен в рабочие часы Заказчика Понедельник-четверг с 08:00 до 17:00, пятница с 08:00 до 15:45 по московскому времени согласно пункту 1.6 настоящего Технического задания, а также в соответствии с Приложением 2 «Перечень поставляемого товара (спецификация)» к настоящему Техническому заданию в срок(-и) и по адресу(-ам), указанному(-ым) в Приложении 1 «Перечень объектов закупки» к настоящему Техническому заданию.

2.5. Поставщик поставляет товар в соответствии с пропускным и внутриобъектовым режимами, установленными на территории по адресу поставки товара, в порядке, согласованном с Заказчиком не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты фактической поставки товара. Поставка товара Поставщиком осуществляется своими силами и за свой счет.

2.6. Поставщик предоставляет Заказчику в соответствии с требованиями Контракта комплект отчетных документов и электронный структурированный Документ о приемке. Комплект отчетной документации должен включать:

- Документы, подтверждающие гарантийные обязательства Поставщика и изготовителя товара (гарантийные карты), составленные по форме, установленной Приложением 3 «Форма гарантийной карты» к настоящему Техническому заданию, в отношении всех единиц товара, переданных Поставщиком Заказчику. Поставщик должен направить Заказчику гарантийную карту в электронном виде посредством электронной почты и (или) на бумажном носителе при поставке товара.

- Копии сертификата(-ов) или декларации(-й) о соответствии, подтверждающих соответствие товара в соответствии с требованиями актов, указанных в пунктах 6.1, 6.3 настоящего Технического задания.

2.7. Поставляемый товар должен быть обеспечен комплектом документации на русском языке, включающим инструкции по эксплуатации (памятки, руководство пользователя, руководство администратора), в том числе техническим паспортом на товар, в случае если данная документация предусмотрена производителем товара. Комплектация документацией в виде копий не допускается.

2.8. Не допускается поставка товара, имеющего повреждения и (или) условия хранения которого были нарушены.

2.9. Товар должен быть укомплектован в соответствии с эксплуатационной документацией необходимыми приспособлениями и инструментом для осуществления безопасных регулировок, технического обслуживания и применения по назначению.

2.10. Уборка и вывоз тары, упаковки, вспомогательных упаковочных средств и укупорочных средств (обвязочное средство, упаковочная лента, фиксатор, вкладыш и т. д.) осуществляются Поставщиком своими силами и за свой счет в течение 1 (одного) рабочего дня с даты фактической поставки товара.

2.11. Товар должен быть свободен от прав третьих лиц.

2.12. Подготовительный этап поставки товара:

2.12.1. Заказчик вправе в течение 4 (четырёх) календарных дней с даты заключения Контракта направить Поставщику письменное требование о предоставлении Заказчику в установленный в

таком письменном требовании срок (такой срок не может быть менее 3 (трех) календарных дней) по 1 (одной) единице подлежащих поставке товаров, указанных в Приложении 2 «Перечень поставляемого товара (спецификация)» к настоящему Техническому заданию, (за исключением позиций, товары по которым закупаются в количестве не превышающем 1 (одной) единицы) для проведения экспертизы согласно требованиям статьи «Порядок, сроки и условия поставки и приемки Товара» Контракта на предмет соответствия подлежащего поставке товара требованиям настоящего Технического задания и Контракта. Экспертиза партии товара может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

2.12.2. По итогам проведения такой экспертизы Заказчик на основании полученного экспертного заключения вправе сделать один из следующих выводов:

- о несоответствии партии товара условиям и требованиям настоящего Технического задания и Контракта (при наличии в товаре существенных недостатков) с распространением данного вывода на весь товар, подлежащий поставке по настоящему Техническому заданию и Контракту;

- о соответствии партии товара условиям и требованиям настоящего Технического задания и Контракта. Сделанный Заказчиком по итогам проверки качества партии товара вывод о соответствии качества партии товара условиям и требованиям настоящего Технического задания и Контракта не влечет автоматического признания качества всего поставляемого товара, соответствующим условиям и требованиям настоящего Технического задания и Контракта о качестве поставляемого товара. После проведения экспертизы полученные от Поставщика единицы товара возвращаются Поставщику.

3. Объем и сроки гарантий качества

3.1. Гарантийный срок на поставляемый товар должен соответствовать требованиям, установленным в Приложении 2 «Перечень поставляемого товара (спецификация)» к настоящему Техническому заданию.

3.2. Если производителем товара установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие гарантийный срок, указанный в пункте 3.1 настоящего Технического задания, то гарантийный срок на поставляемый товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем товара.

3.3. Все возможные расходы по обеспечению гарантийных обязательств в рамках Контракта покрываются за счет Поставщика.

3.4. В гарантийный период Поставщик обязан обеспечить техническую поддержку поставляемого товара в соответствии с требованиями, установленными производителями товара, включая:

- Диагностику неисправностей, выезд специалиста к месту обнаружения неисправности, устранение неисправности, по результатам которой составляется акт о недостатках с перечнем выявленных недостатков и (или) дефектов, необходимых доработок и сроков их устранения в соответствии с требованиями Контракта.

- Консультирование по вопросам поддержки программного обеспечения.

3.5. В случае если производитель товара осуществляет сертификацию специалистов, то Поставщик обязан привлекать к работам по гарантийному обслуживанию товара специалистов, сертифицированных производителем товара.

4. Требования к безопасности товара

4.1. Соответствие товара требованиям безопасности подлежит подтверждению в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, в соответствии с требованиями актов, указанных в пунктах 6.6 , 6.7, 6.8, 6.9 и 6.15 настоящего Технического задания. Соответствие качества и безопасности товара должно быть подтверждено следующими документами:

- Сертификатом соответствия и/или декларацией о соответствии (для продукции, включенной в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и/или подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии).
- Гигиеническим заключением Государственного комитета санитарно-эпидемиологического надзора Российской Федерации (при необходимости).
- Сертификатом пожарной безопасности (при необходимости).
- Сертификатом электромагнитной совместимости (при необходимости).

4.2. Поставляемый товар при использовании, хранении и транспортировке должен быть безопасен для жизни, здоровья человека, окружающей среды.

4.3. Товар должен соответствовать экологическим требованиям к качеству и техническим характеристикам в соответствии с актами, указанными в пунктах 6.6 , 6.7, 6.8, 6.9 и 6.15 настоящего Технического задания.

4.4. Транспортирование и хранение товара (в том числе узлов и деталей) должно осуществляться с учетом требований по безопасности, предусмотренных эксплуатационной документацией. В случае если для безопасности использования товара, его хранения, транспортировки и утилизации необходимо соблюдать специальные правила, то в сопроводительной документации на товар, на этикетке маркировкой или иным способом должны быть указаны такие правила.

5. Требования к используемым материалам и оборудованию

5.1. Поставка товара должна осуществляться в оригинальной заводской упаковке (при наличии), обеспечивающей его сохранность при хранении, транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах. Упаковка товара должна быть прочной, целой (не имеющей следов вскрытия), без посторонних запахов, а также должна предохранять товар от порчи во время транспортировки, хранения, погрузочно-разгрузочных работ к месту эксплуатации или складу Заказчика, без механических повреждений и следов воздействия влаги.

5.2. Упаковка товара (при наличии) должна соответствовать документации на товар, на конкретные виды (типы) тары и упаковки, а также требованиям акта, указанного в пункте 6.2 настоящего Технического задания.

5.3. Каждая упаковка товара (при наличии) должна содержать информационный лист с указанием реквизитов Контракта, наименования товара, количества упаковок, количества штук в упаковке, наименования страны происхождения товара, наименования фирмы-изготовителя, наименования Поставщика, наименования грузополучателя и адрес поставки товара.

5.4. Информация о товаре, в том числе маркировка на упаковке и (или) на изделии, должна быть указана на русском языке или продублирована на русском языке.

5.5. Маркировка товара (при наличии) должна содержать:

- Наименование товара.
- Фирменное наименование.
- Наименование страны производителя.
- Штриховой код товара (при наличии).
- Товарный знак производителя (при наличии).
- Наименование фирмы-изготовителя.
- Дату выпуска товара.
- Знак соответствия или знак обращения на рынке (для сертифицированной продукции).

5.6. Маркировка упаковки (при наличии) должна соответствовать маркировке товара. При этом маркировка упаковки должна быть осуществлена таким образом, чтобы можно было определить тип, наименование и принадлежность к конкретному товарному знаку и производителю товара.

5.7. Маркировка товара (при наличии) должна соответствовать требованиям актов, предъявляемым к маркировке данной продукции, в том числе требованиям актов, указанных в пунктах 6.2 и 6.14 настоящего Технического задания.

6. Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов

6.1. Решение Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 N 768 "О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования".

6.2. Решение Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 N 769 "О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности упаковки".

6.3. Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 879 "О принятии технического регламента Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств".

6.4. "Договор о Евразийском экономическом союзе" (Подписан в г. Астане 29.05.2014).

6.5. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" от 18.12.2006 N 230-ФЗ.

6.6. Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления".

6.7. Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

6.8. Федеральный закон от 04.05.1999 N 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха".

6.9. Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды".

6.10. Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании".

6.11. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

6.12. Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

6.13. Федеральный закон от 29.06.2015 N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации".

6.14. Постановление Правительства РФ от 31.12.2019 N 1955 "Об обеспечении доступа к информации, содержащейся в государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации".

6.15. Постановление Правительства Москвы от 20.04.2010 N 332-ПП "Об экологических требованиях к качеству и техническим характеристикам продукции, закупаемой по государственному заказу города Москвы, и направлениях совершенствования систем экологической сертификации и аудита".

6.16. "ГОСТ 12.1.004-91. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования" (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 14.06.1991 N 875).

6.17. "ГОСТ Р 50839-2000. Государственный стандарт Российской Федерации. Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость средств вычислительной техники и информатики к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний" (принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 26.12.2000 N 416-ст).

6.18. "ГОСТ 12.1.019-2017. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты" (введен в действие Приказом Росстандарта от 07.11.2018 N 941-ст).

6.19. "ГОСТ ИЕС 60320-1-2021. Межгосударственный стандарт. Соединители приборные бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Общие требования" (введен в действие Приказом Росстандарта от 20.07.2022 N 658-ст).

Перечень объектов закупки

1. Многофункциональное устройство (МФУ)			
Характеристики	Объем (единица измерения)	Адрес	Срок
Цветность печати: Цветная. Максимальный формат печати: SRA3. Способ подключения: USB; Wi-Fi Direct; Ethernet (RJ-45); LAN; Wi-Fi. Технология печати: Электрографическая. Возможность автоматического двухстороннего сканирования: Да. Возможность автоматической двухсторонней печати: Да. Время выхода из спящего режима: <= 10 С. Время выхода первого цветного отпечатка: <= 8 С. Время выхода первого черно-белого отпечатка: <= 8 С. Время выхода первой копии: <= 10 С. Класс энергетической эффективности: Не ниже А. Количество комплектов оригинальных цветных картриджей (включая стартовый), поставляемых с оборудованием: >= 3 ШТ. Количество оригинальных фотобарабанов (включая стартовый), поставляемых с оборудованием: >= 1 ШТ. Количество оригинальных черных тонер-картриджей (включая стартовый), поставляемых с оборудованием: >= 3 ШТ. Количество печати страниц в месяц : >= 150000 ШТ. Количество установленных лотков подачи бумаги: >= 3 ШТ. Количество ядер процессора: >= 4 ШТ. Максимальное оптическое разрешение сканирования по вертикали, dpi: >= 600. Максимальное оптическое разрешение сканирования по горизонтали, dpi: >= 600. Максимальное разрешение цветной печати по вертикали, dpi: >= 1200. Максимальное разрешение цветной печати по горизонтали, dpi: >= 2400. Минимальная скорость сканирования, стр/мин: >= 70.	30 (Штука)	Город Москва, улица Удальцова, дом 48	с 1-го по 15-й рабочий день с даты заключения контракта.

Наличие в комплекте поставки оригинального стартового фотобарабана: Да. Наличие в комплекте поставки оригинального стартового черного тонер-картриджа: Да. Наличие в комплекте поставки стартового комплекта оригинальных цветных картриджей: Да. Наличие дисплея: Да. Наличие кабеля электропитания для подключения к сети 220В в комплекте поставки: Да. Наличие модуля WI-FI: Да. Наличие обходного лотка подачи бумаги: Да. Наличие разъема USB: Да. Наличие тумбы лотка для напольного размещения: Да. Наличие устройства автоподачи сканера: Да. Наличия встроенного считывателя карт доступа: Да. Объем встроенного накопителя: >= 128 ГБАЙТ. Объем установленной оперативной памяти: >= 4096 МБАЙТ. Поддерживаемая предельная плотность бумаги, г/м2: >= 300. Скорость цветного копирования в формате А4, стр/мин: >= 45. Скорость цветной печати в формате А3, стр/мин: >= 20. Скорость цветной печати в формате А4, стр/мин: >= 45. Скорость черно-белого копирования в формате А4, стр/мин: >= 45. Скорость черно-белой печати в формате А4, стр/мин: >= 45. Суммарная емкость выходных лотков: >= 500 л.. Суммарная емкость устройства автоподачи сканера оригиналов: >= 350 л.. Тип системы печати: Двухкомпонентная. Частота процессора: >= 1200 МЕГАГЦ. Возможность сканирования в форматах: А3; А4. Режим сканирования: В сетевую папку; На электронную почту; На USB-накопитель. Тип сканирования: Планшетный; Протяжный. Тип тумбы-подставки для напольного размещения: С полкой для хранения бумаги.			
---	--	--	--

Перечень поставляемого товара (спецификация)

№ п/п	Номер и Наименование товара (в соответствии с Приложением 1 «Перечень объектов закупки» к Техническому заданию)	Гарантийный срок	Объем	Единица измерения
1	Многофункциональное устройство (МФУ)	12 месяцев	30	штука

Примечание. Данная таблица обязательна к заполнению Заказчиком. Данная таблица составляется Заказчиком на этапе формирования документации о закупке.

Форма гарантийной карты

ГАРАНТИЙНАЯ КАРТА

Контракт от «__» _____ 20__ г. № _____

Дата начала гарантии «__» _____ 20__ г.

Наименование Поставщика: _____

Обращения к Поставщику по гарантийным случаям принимаются:

- по телефону: _____

- по электронной почте: _____

№ п/п	Номер и Наименование товара (в соответствии с Приложением 1 «Перечень объектов закупки» к Техническому заданию)	Производитель	Артикул модели по каталогу производителя	Наименование товара	Серийный номер	Дата отгрузки	Срок гарантии Поставщика (месяцев)	Срок гарантии Производителя (месяцев)	Особые условия предоставления гарантийных обязательств	Наименование Заказчика	Адрес Заказчика

Работа по обращениям и гарантийным случаям осуществляется ежедневно, кроме выходных и праздничных дней с 8:00 до 17:00. (В случае если Контрактом предусмотрен другой уровень гарантийных обязательств, необходимо указать в соответствии с условиями Контракта).

Заказчик: Получатель:

Поставщик:

_____ (_____)

_____ (_____)