

Приложение № _____

к Контракту № _____

от «___» _____ 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка сэндвич-панелей и материалов для отделки для нужд ГБУ «Жилищник района Косино-Ухтомский»

1. Общая информация об объекте закупки

1.1. Объект закупки: Поставка сэндвич-панелей и материалов для отделки для нужд ГБУ «Жилищник района Косино-Ухтомский».

1.2. Код и наименование Классификатора предметов государственного заказа: КПГЗ: 01.11.03.07.09 - ТОВАРЫ/ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ/МАТЕРИАЛЫ РАСХОДНЫЕ ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ/МАТЕРИАЛЫ УПЛОТНЯЮЩИЕ, ГЕРМЕТИКИ, КЛЕИ/ГЕРМЕТИКИ И УПЛОТНЯЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ.

1.3. Наименование позиций Справочника предметов государственного заказа: согласно Приложению 1.

1.4. Место поставки товара: согласно Приложению 1.

1.5. Количество товара: согласно Приложению 1.

1.6. Срок поставки товара: согласно Приложению 1.

1.7. Приложения к Техническому заданию:

- Приложение 1. – «Перечень объектов закупки».

2. Стандарт товаров

2.1. Поставщик предоставляет Заказчику товар, соответствующий государственным стандартам качества, безопасности и требованиям, указанным в соответствующих нормативных документах и настоящем техническом задании.

2.2. Поставщик предоставляет Заказчику вместе с товаром сертификаты соответствия требованиям ГОСТ, санитарно-эпидемиологические заключения, подтверждающие качество поставляемого товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации и другую имеющуюся документацию на товар (в случае, если товар подлежит обязательной сертификации согласно 2425-ПП).

2.3. Вся указанная документация на Товар предоставляется на русском языке. Поставка без документации и сертификатов считается ненадлежащей и не подлежат оплате до момента передачи на него необходимой документации (в случае, если товар подлежит обязательной сертификации согласно 2425-ПП).

2.4. В случае если товар, поставляемый в рамках Контракта, произведен за пределами Российской Федерации, Поставщик обязуется документально подтвердить Заказчику, что Товар выпущен в свободное обращение на территории Российской Федерации.

2.5. Все затраты, связанные с исполнением обязательств Поставщика: транспортировка поставляемого товара от Поставщика до склада Заказчика (в т.ч. занос товара на склад), временное хранение некачественного товара (при его наличии), транспортировка от Заказчика к месту замены и обратно, все виды погрузо-разгрузочных работ осуществляются за счет Поставщика.

3. Объем и сроки гарантий качества

3.1. В случае нарушения (не соответствия) требований к качеству товара, Поставщик обязан в течение 1 (одних) суток заменить некачественный Товар соответствующим условиям Контракта.

3.2. Гарантия качества товара подтверждается Поставщиком проставлением записи в сервисной книжке (руководстве или инструкции по эксплуатации) или выдачей гарантийного талона (сертификата) производителя (завода-изготовителя) или формуляра. Качество поставляемого товара должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам, техническим регламентам или техническим условиям производителей (заводов-изготовителей) поставляемого товара и требованиям настоящего Технического задания.

3.3. Поставляемый Товар должен быть свободным от любых прав и притязаний третьих лиц (не находится под арестом, в залоге, иных обременениях).

3.4. Поставщик отвечает за недостатки поставляемого товара, если не докажет, что недостатки возникли после его передачи Заказчику вследствие нарушения Заказчиком инструкции по эксплуатации и хранению, либо действий третьих лиц, либо непреодолимой силы.

3.5 Срок гарантии качества на товар должен быть не менее срока, установленного производителем (заводом-изготовителем товара), определенного в руководстве (инструкции) по эксплуатации товара или в соответствии с гарантийным талоном производителя (завода-изготовителя) или формуляром, или сервисной книжкой. В случае если производитель (завод-изготовитель) не установил срок гарантии качества товара, то Поставщик предоставляет свои гарантийные обязательства сроком не менее 1 (одного) года с момента подписания уполномоченными представителями Сторон электронного структурированного Документа о приемке.

4. Требования к безопасности товара

4.1. Упаковка поставляемого товара должна обеспечивать сохранность содержимого при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах. Маркировка товара на упаковке наносится на русском языке и должна содержать адреса местонахождения и наименования организации производителя и поставщика, наименование и количество поставляемого Товара, особенности складирования и условия хранения Товара, если таковые имеются.

4.2. Поставщик должен предоставить сертификаты соответствия, заверенные непосредственно производителем (в случае, если товар подлежит обязательной сертификации согласно 2425-ПП).

4.3. В случае не предоставления сертификатов соответствия, заверенных непосредственно производителем, приемка оборудования прекращается, пока Поставщик не предоставит материал, соответствующий ГОСТу, ТУ (в случае, если товар подлежит обязательной сертификации согласно 2425-ПП).

5. Требования к используемым материалам и оборудованию

5.1 Поставляемый товар должен соответствовать требованиям статьи 6 настоящего Технического задания.

5.2 Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение товара должны соответствовать требованиям акта, указанного в пункте 4.1 настоящего Технического задания.

6. Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов

6.1 ГОСТ 25621-2023 «Материалы и изделия строительные полимерные герметизирующие и

уплотняющие. Классификация и общие технические требования».

6.2 ГОСТ Р 57141-2016 «Плиты керамические (керамогранитные). Технические условия».

6.3 ГОСТ 13996-2019 «Плитки керамические. Общие технические условия».

6.4 ГОСТ 32603-2021 «Панели трехслойные с металлическими облицовками и сердечником из минеральной ваты. Технические условия».

Перечень объектов закупки

1. Герметик общего назначения			
Характеристики	Объем (единица измерения)	Адрес	Срок
Вид материала/изделия: Герметик общего назначения. Температура эксплуатации максимальная: Равно 80 ГРАД ЦЕЛЬС. Температура эксплуатации минимальная: Больше или равно -10 ГРАД ЦЕЛЬС. Количество компонентов: 1 ШТ. Объем упаковки: Равно 0.28 Л; ДМЗ. Тип упаковки: Картридж. Форма выпуска: Паста. Химическая основа: Акрил. Цвет: Белый. Назначение: Для внутренних работ; Для наружных работ. Обрабатываемые поверхности: Пластик; Дерево; Бетон; Керамика; Кирпич. Функциональные особенности: Водостойкость.	120 (Штука)	Город Москва; ул. Оранжерейная, вл. 27	с 1-го по 10-й рабочий день с даты заключения контракта.
2. Плита керамическая			
Обоснование дополнительных характеристикОбоснование дополнительных характеристик приложено отдельным файлом			
Характеристики	Объем (единица измерения)	Адрес	Срок
Область применения: Для облицовки стен внутри помещений. Длина: $\geq 600 \leq 650$ ММ. Степень обработки граней: Неректифицированная. Толщина: $\geq 8 \leq 10$ ММ.	150,66 (Квадратный метр)	Город Москва; ул. Оранжерейная, вл. 27	с 1-го по 10-й рабочий день с даты заключения контракта.

Ширина: $\geq 300 \leq 350$ ММ. Тип покрытия: Гладкая поверхность. Цвет: Серый.			
3. Плитка керамическая			
Обоснование дополнительных характеристик Обоснование дополнительных характеристик приложено отдельным файлом			
Характеристики	Объем (единица измерения)	Адрес	Срок
Вид: Керамический гранит (керамогранит). Длина: $\geq 600 < 650$ ММ. Степень обработки граней: Ректифицированный. Тип поверхности: Матовая. Толщина: $\geq 10 < 12$ ММ. Форма плитки: Квадрат . Цвет: Белый. Ширина: $\geq 600 < 650$ ММ.	25,92 (Квадратный метр)	Город Москва; ул. Оранжерейная, вл. 27	с 1-го по 10-й рабочий день с даты заключения контракта.
4. Плитка керамическая			
Обоснование дополнительных характеристик Обоснование дополнительных характеристик приложено отдельным файлом			
Характеристики	Объем (единица измерения)	Адрес	Срок
Вид: Керамический гранит (керамогранит). Длина: $\geq 600 < 650$ ММ. Степень обработки граней: Ректифицированный. Тип поверхности: Матовая. Толщина: $\geq 8 < 10$ ММ. Форма плитки: Квадрат . Цвет: Серый. Ширина: $\geq 600 < 650$ ММ.	321,12 (Квадратный метр)	Город Москва; ул. Оранжерейная, вл. 27	с 1-го по 10-й рабочий день с даты заключения контракта.

5. Панель металлическая трехслойная (сэндвич-панель)			
Обоснование дополнительных характеристикОбоснование дополнительных характеристик приложено отдельным файлом			
Характеристики	Объем (единица измерения)	Адрес	Срок
Назначение: Стеновая. Вид профилирования поверхности наружной: Гладкая (Г). Длина: $\geq 5000 < 5100$ ММ. Толщина (условная): $\geq 140 < 160$ ММ. Цвет: Серый. Ширина рабочая: $\geq 1000 < 1100$ ММ. Вид утеплителя: Минеральная вата.	250 (Штука)	Город Москва; ул. Оранжерейная, вл. 27	с 1-го по 10-й рабочий день с даты заключения контракта.