

25 августа 2026 г.

№ 138722/2026

РАЗРЕШЕНИЕ

Министерства промышленности и торговли Российской Федерации на закупку происходящего из иностранного государства товара, являющегося промышленной продукцией

Выдано в соответствии с пунктом 16 Порядка выдачи Министерством промышленности и торговли Российской Федерации разрешения на закупку происходящего из иностранного государства товара, являющегося промышленной продукцией, утвержденного приказом Минпромторга России от 09 января 2025 г. № 7 «Об утверждении порядка выдачи Министерством промышленности и торговли Российской Федерации разрешения на закупку происходящего из иностранного государства товара, являющегося промышленной продукцией, предусмотренного подпунктом «а» пункта 5 постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Дата и номер заявки: 14 августа 2026 г. № 1875А/138722/2026

Заявитель: ООО "УНИПАРК"

Основной государственный регистрационный номер заявителя:
1211600024228

ОКПД2: 28.41.21.120

ТН ВЭД: 8458 11 200 0


Наименование: Токарный обрабатывающий центр без Y

Разрешение действительно в течение 18 месяцев со дня его выдачи и распространяется только на одну закупку.

Приложение: Заявление в 1 экз.

Заместитель директора
Департамента станкостроения и
тяжелого машиностроения

Ю. А. Кузнецов



Заявка о выдаче разрешения на закупку происходящего из иностранного государства товара, являющегося промышленной продукцией

1. ЗАЯВКА

1	Дата	14 августа 2026 г.
2	Номер	1875A/138722/2026

2. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Информация о заявителе		
1	Полное наименование организации	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УНИПАРК"
2	Краткое наименование организации	ООО "УНИПАРК"
3	Юридический адрес	УЛ. ПЕТЕРБУРГСКАЯ, д. 3Д. 50, корп./стр. К. 8, пом. ЭТАЖ МАНСАРДНЫЙ, Г. КАЗАНЬ, Республика Татарстан (Татарстан), 420107
4	Фактический адрес	Г. КАЗАНЬ, УЛ. ПЕТЕРБУРГСКАЯ, 3Д. 50 К. 8 ЭТАЖ МАНСАРДНЫЙ
5	ОГРН	1211600024228
6	ИНН	1655455466
7	КПП	165501001
8	ОКВЭД2 (основная деятельность)	[L 68.20.29] Аренда и управление собственным или арендованным прочим нежилым недвижимым имуществом
Сведения о контактном лице		
9	Представитель	руководитель организации
10	ФИО	Шакиров Марат Хайдарович
11	Должность	Генеральный директор
12	Номера телефонов	+79377704057
13	Номера мобильных телефонов	+79377704057
14	Адреса электронной почты	park@unipark.tatar
Производитель закупаемой продукции		
15	Фирма-производитель	YUHUAN LUYANG MACHINERY CO., LTD
16	Страна производства	КИТАЙ [156 CN CHN]
Поставщик на российском рынке		
17	ОГРН	1047796105136

18	ИНН	7705584189
19	Наименование	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ХАЛТЕК"
Закупаемый товар		
20	Наименование закупаемого товара	Токарный обрабатывающий центр без Y
21	Модель	T55M/500 Super
22	Тип продукции по ПП РФ 616	-
23	ОКПД2	[С 28.41.21.120] Станки токарные металлорежущие с числовым программным управлением
24	ТН ВЭД ЕАЭС	[8458 11 200 0] Станки токарные (включая станки токарные многоцелевые) металлорежущие: горизонтальные: с числовым программным управлением: станки токарные многоцелевые:
25	Функции закупаемого товара	Токарная обработка деталей с фрезерной функцией
26	Область применения закупаемого товара	Механическая обработка деталей в том числе шестерен.
27	Срок предполагаемой поставки товара	30 ноября 2026 г.
28	Планируемый срок проведения конкурса по закупке товара	2026-07-31
29	Инвестиционный проект	-
30	Национальный проект	-
31	Федеральный проект	Разработка, стандартизация и серийное производство БАС и комплектующих
32	Источник финансирования	федеральный бюджет
Количество и стоимость товара		
33	ОКЕИ	[796 шт] Штука
34	Количество единиц закупаемого товара	4
35	Стоимость одной единицы закупаемого товара (рублей)	22 732 373

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА			
№	Наименование характеристики	ОКЕИ	Значение
1	Параметры обработки	-	Диаметр патрона, дюйм, “: 8
2	Максимальный устанавливаемый диаметр	[003 мм] Миллиметр	не менее 550 не более 600*
3	Максимальный диаметр обработки	[003 мм] Миллиметр	не менее 300
4	Максимальная длина обработки	[003 мм] Миллиметр	не менее 446 не более 450*
5	Максимальный диаметр прутка	[003 мм] Миллиметр	не менее Ø51 не более Ø 5*
6	Перемещение по оси, X	[003 мм] Миллиметр	не менее 195 не более 200*
7	Перемещение по оси Z	[003 мм] Миллиметр	не менее 535 не более 540*
8	Перемещение по оси Y	[003 мм] Миллиметр	не менее 50 не более 60*
9	Тип привода шпинделя	-	мотор-шпиндель
10	Обороты привода шпинделя, об/мин	-	не менее 5000 не более 550*0
11	Мощность привода шпинделя (пост. /макс.)	[214 кВт] Киловатт	не менее 11/15

12	Макс. крутящий момент привода шпинделя	[015 нм] Нанометр	не менее 240
13	Конус шпинделя	-	не менее A2-6
14	Диаметр отверстия в шпинделе, Ø	[003 мм] Миллиметр	не менее 62
15	Тип револьверной головы	-	ВМТ55
16	Тип привода револьверной головы	-	Сервопривод
17	Тип зажима револьверной головы	-	Гидравлический
18	Количество инструментов	[796 шт] Штука	не менее 12
19	Время смены инструмента	[354 с] Секунда	не более 0.2
20	Блок для наружной обработки	[003 мм] Миллиметр	не менее 25x25
21	Блок для внутренней обработки	[003 мм] Миллиметр	не менее Ø40
22	Блок для приводного инструмента (для приводной револьверной головы)	[003 мм] Миллиметр	не менее 5000
23	Мощность приводного блока (для приводной револьверной головы)	[214 кВт] Киловатт	не менее 3.77
24	Тип привода задней бабки	-	сервопривод
25	Конус пиноли задней бабки	-	МТ 4
26	Перемещение задней бабки + пиноли	[003 мм] Миллиметр	не менее 456
27	Усилие поджима задней бабки кН	-	не менее 8
28	Скорость подачи по оси X, м/мин	-	не менее 30
29	Скорость подачи по оси Z, м/мин	-	не менее 36
30	Скорость подачи по оси Y, м/мин	-	не менее 12
31	Точность позиционирования по осям X/Z/Y на всей длине перемещения	[003 мм] Миллиметр	не более 0.003
32	овторяемость по осям X/Z/Y на всей длине перемещения	[003 мм] Миллиметр	не более 0.003
33	Торцевое биение шпинделя	[003 мм] Миллиметр	не более 0.001 мм
34	Радиальное биение шпинделя	[003 мм] Миллиметр	не более 0.001 мм
35	Напряжение (3 фазы	[222 В] Вольт	380±10%
36	Частота	[290 Гц] Герц	50
37	Объем гидравлического бака	[112 л] Литр	не менее 20 не более 30*
38	Мощность гидравлической помпы	[214 кВт] Киловатт	1.5
39	Номинальное давление гидравлической помпы	[298 МПа] Мегапаскаль	5
40	Объем бака смазки	[112 л] Литр	2
41	Мощность помпы смазки	[214 кВт] Киловатт	25
42	Объем бака СОЖ	[112 л] Литр	не менее 130 не более 150*
43	Мощность помпы СОЖ	[212 Вт] Ватт	550
44	Длина	[003 мм] Миллиметр	не более 3730
45	Ширина	[003 мм] Миллиметр	не более 2330
46	Высота	[003 мм] Миллиметр	Высота
47	Вес станка	[166 кг] Килограмм	не менее 4000 не более 5000*

48	В комплектацию токарного центра входит	-	1. 8" полый патрон 1 шт. 2. Shop turn (Siemens) 1 шт. 3. Барфидер LNS DH65 (гидравлический) 1 шт. 4. Держатель осевого инструмента 2 шт. 5. Держатель резца 2 шт. 6. Держатель сверла 2 шт. 7. Конвейер для удаления стружки + емкость 1 шт. 8. Кондиционер электрического шкафа 1 шт. 9. Маслоотделитель 1 шт. 10. Насос подачи СОЖ 3 МПа (Grundfos) 1 шт. 11. Пистолет подачи СОЖ 1 шт. 12. Пневматический пистолет 1 шт. 13. Приводной инструмент осевой 2 шт. 14. Приводной инструмент осевой (Подача СОЖ через центр инструмента) 2 шт. 15. Приводной инструмент радиальный (Подача СОЖ через центр инструмента) 2 шт. 16. Приводной инструмент радиальный 2 шт. 17. Система измерения инструмента (Renishaw) 1 шт. 18. Удалитель масляного тумана (Filtermist) 1 шт. 19. Система компенсации тепловых деформаций 1 шт. 20. Блокировка двери 1 шт. 21. Освещение рабочей зоны 1 шт. 22. 3-х цветная лампа 1 шт. 23. Педаль 1 шт. 24. Комплект технической документации (USB) 1 шт. 25. Комплект инструментов для обслуживания 1 шт. 26. Опорные площадки, комплект 1 шт. 27. Осевой приводной блок 1 шт. 28. Радиальный приводной блок 1 шт. 29. Держатель расточного инструмента Ø40 3 шт. 30. Резцедержатели для наружной обработки 25*25 1 шт. Оснащение: 1. Резец DVJNR2525-M16, кол-во — 2 шт. 2. Пластина VNMG160402-VF NC3120, кол-во — 40 шт. 3. Пластина VNMG160404-VM NC5330, кол-во — 60 шт. 4. Пластина VNMG160408-VM NC5330, кол-во — 40 шт. 5. Пластина VNMG160404-MP NC5330, кол-во — 10 шт. 6. Пластина VNMG160408-MP NC5330,
----	--	---	---

			кол-во — 10 шт 7. Резец DCLNR2525-M12, кол-во — 2 шт 8. Пластина CNMG120404-MP NC5330, кол-во — 40 шт 9. Пластина CNMG120408-MP NC5330, кол-во — 40 шт 10. Пластина CNMG120404-LP NC5330, кол-во — 40 шт 11. Пластина CNMG120408-LP NC5330, кол-во — 5 шт 12. Пластина CNMG120408-LP NC5330, кол-во — 35 шт 13. Резец KGEHR2525-2-T17, кол-во — 1 шт 14. Пластина KGMN200-02-T NC5330, кол-во — 40 шт 15. Резец S12M-SVJCR-08, кол-во — 1 шт 16. Пластина VCMT080202-VL NC5330, кол-во — 10 шт 17. Пластина VCMT080202-VL NC5330, кол-во — 10 шт 18. Резец ERH20-16C, кол-во — 2 шт 19. Резец ERH25-16C, кол-во — 1 шт 20. Пластина ER16-0.45ISO PC3030T, кол-во — 20 шт 21. Пластина ER16-0.5ISO PC3030T, кол-во — 20 шт 22. Пластина ER16-0.8ISO PC3030T, кол-во — 2 шт 23. Пластина ER16-0.8ISO PC3030T, кол-во — 18 шт 24. Пластина ER16-1.0ISO PC3030T, кол-во — 20 шт 25. Пластина ER16-1.25ISO PC3030T, кол-во — 20 шт 26. Пластина ER16-1.5ISO PC3030T, кол-во — 20 шт 27. Пластина ER16-1.75ISO PC3030T, кол-во — 20 шт 28. Резец C04G-SCLCR-03, кол-во — 2 шт 29. Резец C06H-SCLCR-04, кол-во — 2 шт 30. Пластина CSET030102L CN2000, кол-во — 20 шт 31. Пластина CSET030102L PC9030, кол-во — 10 шт 32. Пластина CSET040102L PC9030, кол-во — 10 шт 33. Патрон цанговый S32-SDC20-165T, кол-во — 2 шт 34. Винт BN2230F, кол-во — 2 шт 35. Ключ 48-52, кол-во — 2 шт 36. RU.99.0344 Набор цанг ER 32 (3-20 ММ) 18 шт. CLASS I, кол-во — 2 шт 37. Сверло-Резец MT10R-2.25D, кол-во — 1 шт 38. Пластина QCMT050204-CM NC3225,
--	--	--	--

			кол-во — 10 шт 39. Сверло-Резец МТ16R-2.25D, кол-во — 1 шт 40. Пластина QCMT080304-CM NC3225, кол-во — 10 шт 41. Сверло-Резец МТ20R-2.25D, кол-во — 1 шт 42. Пластина QCMT10T304-CM NC3225, кол-во — 10 шт 43. Пластина QCMT060204-CM NC3225, кол-во — 10 шт 44. Резец DCLNR2020-K12, кол-во — 3 шт 45. Резец DVJNR2020-K16, кол-во — 6 шт 46. Резец KGEHR2020-2-T17, кол-во — 3 шт 47. Сверло K3D20025-07, кол-во — 1 шт 48. Пластина SPMT07T208-PD PC5300, кол-во — 20 шт 49. Пластина XOMT07T205-PD PC5300, кол-во — 20 шт 50. Фреза IPFE4030-050-S3 PC320, кол-во — 5 шт 51. Фреза IPFE4040-050-S4 PC320, кол-во — 5 шт 52. Фреза IPFE4050-050 PC320, кол-во — 5 шт 53. Фреза IPFE4060-050 PC320, кол-во — 5 шт 54. Фреза IPFE4080-060 PC320, кол-во — 5 шт 55. Фреза IPFE4100-075 PC320, кол-во — 5 шт 56. Фреза SSEA2030 H01, кол-во — 5 шт 57. Фреза SSEA2040 H01, кол-во — 5 шт 58. Фреза SSEA2050 H01, кол-во — 5 шт 59. Фреза SSEA2060 H01, кол-во — 5 шт 60. Фреза SSEA2080 H01, кол-во — 5 шт 61. Фреза SSEA2100 H01, кол-во — 5 шт 62. Пластина XOMT050204-PD PC5300, кол-во — 20 шт 63. Пластина SPMT050204-PD PC5300, кол-во — 20 шт 64. Пластина DCGT070202-VP1 PC5300, кол-во — 20 шт 65. Пластина DCGT070202-VP1 PC5300, кол-во — 20 шт 66. Резец S10M-SDUCR-07, кол-во — 1 шт 67. Державка B105.0016.01, кол-во — 1 шт 68. Державка B105.0025.01, кол-во — 1 шт 69. Пластина R105.1813.2.3 TH35, кол-во — 1 шт 70. Пластина R105.1813.2.3 TH35, кол-во — 19 шт 71. Пластина R105.1833.5.6 TH35, кол-во — 7 шт 72. Пластина R105.1833.5.6 TH35, кол-во — 13 шт 73.
--	--	--	--

			Державка R391.2525.01, кол-во — 2 шт 74. Пластина 312.0100.05 TN32, кол-во — 20 шт 75. Пластина 312.0100.02 TI25, кол-во — 20 шт 76. Пластина RS11P.0150.2.D1 TH35, кол-во — 6 шт 77. Державка RB11P.0012.2.02, кол-во — 1 шт 78. Резец KGIVR2516-2, кол-во — 1 шт 79. Пластина KGM1200-02-T PC5300, кол-во — 20 шт 80. Державка RHC114.2525.01, кол-во — 1 шт 81. Пластина L114.1210.00 TN35, кол-во — 10 шт 82. Резец KGEHR2525-1.5-T14, кол-во — 1 шт 83. Пластина KGMN150-015-T PC5300, кол-во — 10 шт 84. Метчик SE2.0EALen AL+SP 371 ISO2 M2X0.4, кол-во — 5 шт 85. Метчик SE2.5FALen AL+SP 371 ISO2 M2.5X0.45, кол-во — 5 шт 86. Метчик SE3.0GALen AL+SP 371 ISO2 M3X0.5, кол-во — 5 шт 87. Метчик SE4.0IALen AL+SP 371 ISO2 M4X0.7, кол-во — 5 шт 88. Метчик SE5.0KALen AL+SP 371 ISO2 M5X0.8, кол-во — 5 шт 89. Метчик SE6.0MALen AL+SP 371 ISO2 M6X1, кол-во — 3 шт 90. Метчик SE6.0MALen AL+SP 371 ISO2 M6X1, кол-во — 2 шт 91. Метчик SN8.0MANEV AU+SP 374 ISO2 MF 8X1, кол-во — 5 шт 92. Метчик SD2.0EANEb SP 371 ISO2 M2X0.4, кол-во — 5 шт 93. Метчик SD2.5FANEb SP 371 ISO2 M2.5X0.45, кол-во — 5 шт 94. Метчик SD3.0GANEXJ SP-BLF OX 371 ISO2 M 3X0.5, кол-во — 4 шт 95. Метчик SD3.0GANEXJ SP-BLF OX 371 ISO2 M 3X0.5, кол-во — 1 шт 96. Метчик SD4.0IANEXJ SP-BLF OX 371 ISO2 M 4X0.7, кол-во — 5 шт 97. Метчик SD5.0KANEXJ SP-BLF OX 371 ISO2 M 5X0.8, кол-во — 3 шт 98. Метчик SD5.0KANEXJ SP-BLF OX 371 ISO2 M 5X0.8, кол-во — 2 шт 99. Метчик SD6.0MANEXJ SP-BLF OX 371 ISO2 M 6X1, кол-во — 5 шт
--	--	--	---