

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка оборудования для сценических эффектов

1. Общая информация об объекте закупки

1.1. Объект закупки: Поставка оборудования для сценических эффектов

1.2. Код и наименование Классификатора предметов государственного заказа: 01.07.04.04.02.04 - ТОВАРЫ/ТОВАРЫ ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА/ОБОРУДОВАНИЕ СЦЕНИЧЕСКОЕ/МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ И МЕХАНИКА ДЛЯ КОНЦЕРТНЫХ И ТЕАТРАЛЬНЫХ ЗАЛОВ/МЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СЦЕНЫ/ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СПЕЦЭФФЕКТОВ

1.3. Наименование позиций Справочника предметов государственного заказа: согласно Приложению 1.

1.4. Место поставки товара: согласно Приложению 1, Приложению 2.

1.5. Количество товара: согласно Приложению 1, Приложению 2.

1.6. Срок поставки товара: согласно Приложению 1.

1.7. Приложения к Техническому заданию:

- Приложение 1 – «Перечень объектов закупки».
- Приложение 2 – «Адресный перечень».

2. Стандарт товаров

2.1 Товар, поставляемый Поставщиком Заказчику должен соответствовать:

- требованиям действующих государственных и межгосударственных стандартов и других нормативных актов Российской Федерации, требованиям безопасности, функциональным и качественным характеристикам для данной группы товаров;
- функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам, указанным в Приложении к техническому заданию и определенным производителями Товаров.

2.2 Для взаимодействия с Заказчиком Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Контракта назначить ответственное контактное лицо, выделить адрес электронной почты для приема данных (запросов, заявок) в электронной форме, номер телефона и уведомить об этом Заказчика согласно требованиям статьи «Прочие условия» Контракта. Об изменении контактной информации ответственного лица Поставщик обязан уведомить в течение 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения таких изменений.

2.3 Товар должен быть поставлен Заказчику в период действия Контракта в рабочие часы (с 09.00 до 18.00) Заказчика в строгом соответствии с перечнем объектов закупки (Приложение к техническому заданию).

2.4 Поставщик поставляет Товар в соответствии с пропускным и внутри объектовым режимами, установленными по адресу поставки Товара в порядке, согласованном с Заказчиком не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до даты фактической доставки Товара.

2.5 Поставщиком при поставке Товара должен быть приложен комплект отчетных документов на русском языке в составе:

- обязательные для данной группы товаров сертификаты соответствия (декларации о соответствии) Товара;
- оригиналы документов, относящиеся к Товару (паспорт, инструкция по эксплуатации и т.п.);
- оригиналы документов, подтверждающие гарантийные обязательства Поставщика и производителя Товара;
- иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе с требованиями актов, указанных в разделе 6 настоящего Технического задания.

2.6 Не допускается поставка Товара, имеющего механические и иные виды повреждений и (или) условия хранения которого были нарушены.

2.7 Поставляемый Товар, имеющий ограниченный срок хранения и использования, должен иметь остаточный срок годности (или службы) не менее 6 (шести) месяцев с момента поставки (подписания обеими сторонами Акта приема-передачи Товара).

2.8 Заказчик вправе отказаться от приемки Товара, поставляемого с нарушением условий, установленных пунктами 2.6 настоящего Технического задания.

2.9 Поставка Товара Заказчику осуществляется Поставщиком по адресу Заказчика в соответствии с 1.3 настоящего Технического задания, в случае изменения адреса поставки, поставка осуществляется по актуальному адресу без взимания дополнительной платы.

2.10 Уборка и вывоз тары, упаковки, вспомогательных упаковочных средств и укупорочных средств (обвязочное средство, упаковочная лента, фиксатор, вкладыш и т.д.) производятся силами Поставщика в соответствии с условиями Контракта.

2.11 Приемка Товара по качеству и количеству осуществляется в соответствии с требованиями Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству и Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству соответственно согласно пунктам 6.6, 6.7 настоящего Технического задания.

2.12 Поставляемый товар должен быть свободен от прав третьих лиц.

2.13 Все риски гибели, утраты, порчи, хищения, повреждения Товара, вызванные неправильной упаковкой или транспортировкой поставляемого Товара до его приемки Заказчиком, несет Поставщик.

2.14 При необходимости, по требованию Заказчика Поставщик обязан оказать сопутствующие услуги по местам эксплуатации Товара. Оказание сопутствующих услуг должно осуществляться силами Поставщика или с привлечением третьих лиц за счет Поставщика.

2.14.1 Сопутствующие услуги включают в себя: - доставку, погрузо-разгрузочные работы на объекте Заказчика.

2.14.2 Расходы, связанные с оказанием сопутствующих услуг, а также возможные расходы по обеспечению гарантийных обязательств в рамках настоящего Технического задания и Контракта, покрываются за счет Поставщика. При этом стоимость сопутствующих услуг включена в цену каждой единицы Товара, подлежащей поставке с оказанием сопутствующих услуг.

2.14.3 Сопутствующие услуги должны оказываться Поставщиком по согласованному с Заказчиком графику с соблюдением правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, техники безопасности, правил пожарной безопасности, внутренних положений и инструкций Заказчика. Оказание сопутствующих услуг не должно препятствовать или создавать неудобства в работе или представлять угрозу для жизни человека.

2.14.4 Сопутствующие услуги оказываются в день поставки товара.

3. Объем и сроки гарантий качества

3.1 Срок гарантии качества на Товар должен быть не менее срока, установленного производителем Товара, определенного в руководстве (инструкции) по эксплуатации Товара или если такой не установлен, то не менее 12 месяцев.

3.2 Качество поставляемого Товара должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам или техническим условиям производителей Товара и требованиям настоящего Технического задания.

4. Требования к безопасности товара

4.1 Соответствие Товаров требованиям безопасности подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Соответствие качества и безопасности Товара должно быть подтверждено следующими документами:

- сертификатом соответствия и/или декларацией о соответствии (в случае если в отношении данной группы товаров установлено требование об обязательном подтверждении);
- свидетельством о государственной регистрации (при необходимости);
- сертификатом (паспортом) качества производителя (изготовителя) Товара;
- сертификатом пожарной безопасности (при необходимости).

4.2 Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации.

4.3 Упаковка Товара должна соответствовать нормативной правовой документации на продукцию, на конкретные виды (типы) тары и упаковки, а также соответствующим требованиям и обеспечивать сохранность Товара при погрузке, разгрузке, транспортировании и хранении в соответствии с требованиями, установленными в пунктах 6.1 и 6.5 настоящего Технического задания.

4.4 Поставляемый Товар при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки должен быть безопасен для жизни, здоровья человека, окружающей среды, а также не должен причинять вред имуществу Заказчика. Товар должен соответствовать требованиям.

4.5 В сопроводительной документации на Товар, на этикетке, маркировкой или иным способом должны быть указаны специальные правила, если для безопасного использования Товара, его хранения, транспортировки и утилизации их необходимо соблюдать.

5. Требования к используемым материалам и оборудованию

5.1 Поставка Товара должна осуществляться в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность при хранении, транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах к месту эксплуатации или складу Заказчика. Упаковка товара должна быть без посторонних запахов, механических повреждений и следов воздействия влаги и соответствовать требованиям акта, указанного в пункте 6.1, 6.5 настоящего Технического задания.

5.2 К каждой упаковке с Товаром должна быть приложена опись с наименованием и количеством содержащегося в упаковке Товара.

5.3 Информация о Товаре, в том числе маркировка на упаковке и на изделии, должна быть указана на русском языке или продублирована на русском языке.

5.4 Тара должна обеспечивать сохранность внешнего вида и качества Товара во время транспортировки и проведения погрузо-разгрузочных работ.

5.5 Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара.

5.6 Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям актов, предъявляемых к упаковке и маркировке данной продукции, а упаковка и маркировка импортного товара – международным стандартам упаковки в соответствии с актами, указанными в пунктах 6.1, 6.5 настоящего Технического задания.

6. Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов

- 6.1. Решение Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 N 769 "О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности упаковки".
- 6.2. Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 N 823 "О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" (вместе с "ТР ТС 010/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности машин и оборудования").
- 6.3. Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 879 "О принятии технического регламента Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств".
- 6.4. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 23.06.2017 N 40 "О техническом регламенте Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения".
- 6.5. Решение Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 N 299 "О применении санитарных мер в Евразийском экономическом союзе".
- 6.6. Решение Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 N 768 "О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования".
- 6.7. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Перечень объектов закупки

1. Генератор тумана			
Характеристики	Объем (единица измерения)	Адрес	Срок
Вид оборудования: Генератор тумана. Беспроводной пульт ДУ в комплекте: Да. Вес: $\geq 11 \leq 12$ КГ. Возможность управления интенсивностью тумана: Да. Возможность управления скоростью вентилятора: Да. Время разогрева: Больше или равно 210 С. Встроенный таймер: Да. Выброс: Больше или равно 6 М. Высота: $\geq 215 \leq 220$ ММ. Длина: $\geq 478 \leq 482$ ММ. Материал корпуса: Металл. Мощность нагревательного элемента: Больше или равно 1500 Вт. Объем бака для жидкости: Больше или равно 2 Л; ДМЗ. Производительность: Больше или равно 400 МЗ/Ч. Тип используемой жидкости: На водной основе. Тип установки: Напольная. Управление: DMX 512; Беспроводной пульт ДУ; Панель управления на корпусе.	1 (Штука)	Город Москва, район Коммунарка; ул. Александры Монаховой, д. 21А	с 1-го по 60-й календарный день с даты заключения контракта.
	1 (Штука)	Город Москва, район Филимонковский; г. Московский, 1-й микрорайон, д. 49	с 1-го по 60-й календарный день с даты заключения контракта.
	2 (Штука)	Город Москва, район Филимонковский; поселок Первомайское, ул. Центральная, д. 5А	с 1-го по 60-й календарный день с даты заключения контракта.
	1 (Штука)	Город Москва, район Щербинка; п. Фабрики им.1-го Мая, д. 37	с 1-го по 60-й календарный день с даты заключения контракта.
	1 (Штука)	Город Москва, район Коммунарка; поселок Воскресенское, д. 13Б	с 1-го по 60-й календарный день с даты заключения контракта.
	1 (Штука)	Город Москва, район Коммунарка; поселок завода Мосрентген, д. 39	с 1-го по 60-й календарный день с даты заключения контракта.
	1 (Штука)	Город Москва, район Троицк; хутор	с 1-го по 60-й

		Ильичевка, д. 5	календарный день с даты заключения контракта.
	2 (Штука)	Город Москва, район Краснопахорский; ул. Заводская, д. 20	с 1-го по 60-й календарный день с даты заключения контракта.
	2 (Штука)	Город Москва, район Щербинка; п. Знамя Октября, д. 31, стр. 3	с 1-го по 60-й календарный день с даты заключения контракта.
2. Генератор сценического дыма			
Характеристики	Объем (единица измерения)	Адрес	Срок
Вид оборудования: Генератор дыма. Беспроводной пульт ДУ в комплекте: Да. Вес: $\geq 12,5 \leq 13,5$ КГ. Выброс: Больше или равно 8 М. Материал корпуса: Металл. Объем бака для жидкости: Больше или равно 2 Л; ДМЗ. Потребляемая мощность: Больше или равно 1500 Вт. Проводной пульт ДУ: Да. Производительность: Больше или равно 566 МЗ/Ч. Тип установки: Напольная. Управление: DMX 512; Проводной пульт ДУ; Панель управления на корпусе.	2 (Штука)	Город Москва, район Щербинка; п. Знамя Октября, д.31, стр. 3	с 1-го по 60-й календарный день с даты заключения контракта.
	1 (Штука)	Город Москва, район Коммунарка; поселок завода Мосрентген, д. 39	с 1-го по 60-й календарный день с даты заключения контракта.
	2 (Штука)	Город Москва, район Щербинка; п. Фабрика им. 1-го Мая, д. 37	с 1-го по 60-й календарный день с даты заключения контракта.
	1 (Штука)	Город Москва, район Филimonковский; деревня Марьино, д. 3	с 1-го по 60-й календарный день с даты заключения контракта.
	2 (Штука)	Город Москва, район Краснопахорский; улица Заводская, д. 20	с 1-го по 60-й календарный день с даты заключения контракта.

	2 (Штука)	Город Москва, район Вороново; с. Кленово, ул. Садовая, вл. 65	с 1-го по 60-й календарный день с даты заключения контракта.
	1 (Штука)	Город Москва, район Краснопахорский; поселок Щапово, д. 23	с 1-го по 60-й календарный день с даты заключения контракта.
	4 (Штука)	Город Москва, район Вороново; п. ЛМС, мкр. Центральный, д. 16, стр. 1	с 1-го по 60-й календарный день с даты заключения контракта.
	1 (Штука)	Город Москва, район Коммунарка; поселок Воскресенское, д. 13Б	с 1-го по 60-й календарный день с даты заключения контракта.
	2 (Штука)	Город Москва, город Троицк; Сиреневый бульвар, д. 1	с 1-го по 60-й календарный день с даты заключения контракта.

3. Генератор сценического снега

Характеристики	Объем (единица измерения)	Адрес	Срок
Вид оборудования: Генератор сценического снега. Беспроводной пульт ДУ в комплекте: Да. Вес: $\geq 7,5 \leq 7,8$ КГ. Возможность регулировки объема выброса: Да. Выброс: $> 8 \leq 10$ М. Потребляемая мощность: Больше или равно 400 Вт. Тип установки: Напольная. Управление: Панель управления на корпусе; Беспроводной пульт ДУ.	2 (Штука)	Город Москва, район Филимонковский; г. Московский, 1-й микрорайон, д. 49	с 1-го по 60-й календарный день с даты заключения контракта.
	1 (Штука)	Город Москва, район Щербинка; п. Фабрика им. 1-го Мая, д. 37	с 1-го по 60-й календарный день с даты заключения контракта.
	1 (Штука)	Город Москва, район Щербинка; п. Знамя Октября, д. 31, стр. 3	с 1-го по 60-й календарный день с даты

			заключения контракта.
	1 (Штука)	Город Москва, район Коммунарка; п. Воскресенское, д. 13Б	с 1-го по 60-й календарный день с даты заключения контракта.
	2 (Штука)	Город Москва, район Филимонковский; п. Птичное, ул. Центральная, д. 101	с 1-го по 60-й календарный день с даты заключения контракта.
	1 (Штука)	Город Москва, район Краснопахорский; улица Заводская, д. 20	с 1-го по 60-й календарный день с даты заключения контракта.
	1 (Штука)	Город Москва, район Коммунарка; поселок завода Мосрентген, дом 39	с 1-го по 60-й календарный день с даты заключения контракта.
	1 (Штука)	Город Москва, район Краснопахорский; поселок Щапово, д. 23	с 1-го по 60-й календарный день с даты заключения контракта.
	2 (Штука)	Город Москва, район Вороново; п. ЛМС, мкр. Центральный, д. 16 с.1	с 1-го по 60-й календарный день с даты заключения контракта.
4. Генератор огня			
Характеристики	Объем (единица измерения)	Адрес	Срок
Вид оборудования: Генератор огня. Вес: $\geq 7,2 \leq 7,8$ КГ. Высота пламени: Больше или равно 5 М. Количество факелов: Больше или равно 1 ШТ.	2 (Штука)	Город Москва, район Филимонковский; п. Первомайское, ул. Центральная, д. 5А	с 1-го по 60-й календарный день с даты заключения контракта.

Потребляемая мощность: Больше или равно 650 Вт. Управление: DMX 512; Беспроводной пульт ДУ.	1 (Штука)	Город Москва, район Коммунарка; ул. Александры Монаховой, д.21А	с 1-го по 60-й календарный день с даты заключения контракта.
	2 (Штука)	Город Москва, район Филимонковский; г. Московский, 1- й мкр., д. 49	с 1-го по 60-й календарный день с даты заключения контракта.
	1 (Штука)	Город Москва, район Коммунарка; поселок завода Мосрентген, д. 39	с 1-го по 60-й календарный день с даты заключения контракта.
	2 (Штука)	Город Москва, район Вороново; п. ЛМС, мкр. Центральный, д. 16, стр. 1	с 1-го по 60-й календарный день с даты заключения контракта.
	2 (Штука)	Город Москва, район Филимонковский; п. Птичное, ул. Центральная, д. 101	с 1-го по 60-й календарный день с даты заключения контракта.

Приложение 2 к Техническому заданию

Адресный перечень

1. Город Москва, район Коммунарка; ул. Александры Монаховой, д. 21А				
№ п/п	Наименование СПГЗ*	Характеристики	Объем (единица измерения)	Срок
1.1	(1) Генератор тумана	Вид оборудования: Генератор тумана. Беспроводной пульт ДУ в комплекте: Да.	1 (Штука)	с 1-го по 60-й календарный день с

		Вес: $\geq 11 \leq 12$ КГ. Возможность управления интенсивностью тумана: Да. Возможность управления скоростью вентилятора: Да. Время разогрева: Больше или равно 210 С. Встроенный таймер: Да. Выброс: Больше или равно 6 М. Высота: $\geq 215 \leq 220$ ММ. Длина: $\geq 478 \leq 482$ ММ. Материал корпуса: Металл. Мощность нагревательного элемента: Больше или равно 1500 Вт. Объем бака для жидкости: Больше или равно 2 Л; ДМЗ. Производительность: Больше или равно 400 МЗ/Ч. Тип используемой жидкости: На водной основе. Тип установки: Напольная. Управление: DMX 512; Беспроводной пульт ДУ; Панель управления на корпусе.		даты заключения контракта.
2. Город Москва, район Филимонковский; г. Московский, 1-й микрорайон, д. 49				
№ п/п	Наименование СПГЗ*	Характеристики	Объем (единица измерения)	Срок
2.1	(1) Генератор тумана	Вид оборудования: Генератор тумана. Беспроводной пульт ДУ в комплекте: Да. Вес: $\geq 11 \leq 12$ КГ. Возможность управления интенсивностью тумана: Да. Возможность управления скоростью вентилятора: Да. Время разогрева: Больше или равно 210 С. Встроенный таймер: Да. Выброс: Больше или равно 6 М. Высота: $\geq 215 \leq 220$ ММ.	1 (Штука)	с 1-го по 60-й календарный день с даты заключения контракта.

		Длина: $\geq 478 \leq 482$ ММ. Материал корпуса: Металл. Мощность нагревательного элемента: Больше или равно 1500 Вт. Объем бака для жидкости: Больше или равно 2 Л; ДМЗ. Производительность: Больше или равно 400 МЗ/Ч. Тип используемой жидкости: На водной основе. Тип установки: Напольная. Управление: DMX 512; Беспроводной пульт ДУ; Панель управления на корпусе.		
2.2	(3) Генератор сценического снега	Вид оборудования: Генератор сценического снега. Беспроводной пульт ДУ в комплекте: Да. Вес: $\geq 7,5 \leq 7,8$ КГ. Возможность регулировки объема выброса: Да. Выброс: $> 8 \leq 10$ М. Потребляемая мощность: Больше или равно 400 Вт. Тип установки: Напольная. Управление: Панель управления на корпусе; Беспроводной пульт ДУ.	2 (Штука)	с 1-го по 60-й календарный день с даты заключения контракта.
3. Город Москва, район Филимонковский; поселок Первомайское, ул. Центральная, д. 5А				
№ п/п	Наименование СПГЗ*	Характеристики	Объем (единица измерения)	Срок
3.1	(1) Генератор тумана	Вид оборудования: Генератор тумана. Беспроводной пульт ДУ в комплекте: Да. Вес: $\geq 11 \leq 12$ КГ. Возможность управления интенсивностью тумана: Да. Возможность управления скоростью вентилятора: Да. Время разогрева: Больше или равно 210 С.	2 (Штука)	с 1-го по 60-й календарный день с даты заключения контракта.

		Встроенный таймер: Да. Выброс: Больше или равно 6 М. Высота: $\geq 215 \leq 220$ ММ. Длина: $\geq 478 \leq 482$ ММ. Материал корпуса: Металл. Мощность нагревательного элемента: Больше или равно 1500 Вт. Объем бака для жидкости: Больше или равно 2 Л; ДМЗ. Производительность: Больше или равно 400 МЗ/Ч. Тип используемой жидкости: На водной основе. Тип установки: Напольная. Управление: DMX 512; Беспроводной пульт ДУ; Панель управления на корпусе.		
--	--	--	--	--

4. Город Москва, район Щербинка; п. Фабрики им.1-го Мая, д. 37

№ п/п	Наименование СПГЗ*	Характеристики	Объем (единица измерения)	Срок
4.1	(1) Генератор тумана	Вид оборудования: Генератор тумана. Беспроводной пульт ДУ в комплекте: Да. Вес: $\geq 11 \leq 12$ КГ. Возможность управления интенсивностью тумана: Да. Возможность управления скоростью вентилятора: Да. Время разогрева: Больше или равно 210 С. Встроенный таймер: Да. Выброс: Больше или равно 6 М. Высота: $\geq 215 \leq 220$ ММ. Длина: $\geq 478 \leq 482$ ММ. Материал корпуса: Металл. Мощность нагревательного элемента: Больше или равно 1500 Вт.	1 (Штука)	с 1-го по 60-й календарный день с даты заключения контракта.

		Объем бака для жидкости: Больше или равно 2 Л; ДМЗ. Производительность: Больше или равно 400 МЗ/Ч. Тип используемой жидкости: На водной основе. Тип установки: Напольная. Управление: DMX 512; Беспроводной пульт ДУ; Панель управления на корпусе.		
5. Город Москва, район Коммунарка; поселок Воскресенское, д. 13Б				
№ п/п	Наименование СПГЗ*	Характеристики	Объем (единица измерения)	Срок
5.1	(1) Генератор тумана	Вид оборудования: Генератор тумана. Беспроводной пульт ДУ в комплекте: Да. Вес: $\geq 11 \leq 12$ КГ. Возможность управления интенсивностью тумана: Да. Возможность управления скоростью вентилятора: Да. Время разогрева: Больше или равно 210 С. Встроенный таймер: Да. Выброс: Больше или равно 6 М. Высота: $\geq 215 \leq 220$ ММ. Длина: $\geq 478 \leq 482$ ММ. Материал корпуса: Металл. Мощность нагревательного элемента: Больше или равно 1500 Вт. Объем бака для жидкости: Больше или равно 2 Л; ДМЗ. Производительность: Больше или равно 400 МЗ/Ч. Тип используемой жидкости: На водной основе. Тип установки: Напольная. Управление: DMX 512; Беспроводной пульт ДУ; Панель управления на корпусе.	1 (Штука)	с 1-го по 60-й календарный день с даты заключения контракта.

5.2	(2) Генератор сценического дыма	Вид оборудования: Генератор дыма. Беспроводной пульт ДУ в комплекте: Да. Вес: $\geq 12,5 \leq 13,5$ КГ. Выброс: Больше или равно 8 М. Материал корпуса: Металл. Объем бака для жидкости: Больше или равно 2 Л; ДМЗ. Потребляемая мощность: Больше или равно 1500 Вт. Проводной пульт ДУ: Да. Производительность: Больше или равно 566 М3/Ч. Тип установки: Напольная. Управление: DMX 512; Проводной пульт ДУ; Панель управления на корпусе.	1 (Штука)	с 1-го по 60-й календарный день с даты заключения контракта.
6. Город Москва, район Коммунарка; поселок завода Мосрентген, д. 39				
№ п/п	Наименование СПГЗ*	Характеристики	Объем (единица измерения)	Срок
6.1	(1) Генератор тумана	Вид оборудования: Генератор тумана. Беспроводной пульт ДУ в комплекте: Да. Вес: $\geq 11 \leq 12$ КГ. Возможность управления интенсивностью тумана: Да. Возможность управления скоростью вентилятора: Да. Время разогрева: Больше или равно 210 С. Встроенный таймер: Да. Выброс: Больше или равно 6 М. Высота: $\geq 215 \leq 220$ ММ. Длина: $\geq 478 \leq 482$ ММ. Материал корпуса: Металл. Мощность нагревательного элемента: Больше или равно 1500 Вт. Объем бака для жидкости: Больше или равно 2 Л;	1 (Штука)	с 1-го по 60-й календарный день с даты заключения контракта.

		ДМЗ. Производительность: Больше или равно 400 МЗ/Ч. Тип используемой жидкости: На водной основе. Тип установки: Напольная. Управление: DMX 512; Беспроводной пульт ДУ; Панель управления на корпусе.		
6.2	(2) Генератор сценического дыма	Вид оборудования: Генератор дыма. Беспроводной пульт ДУ в комплекте: Да. Вес: $\geq 12,5 \leq 13,5$ КГ. Выброс: Больше или равно 8 М. Материал корпуса: Металл. Объем бака для жидкости: Больше или равно 2 Л; ДМЗ. Потребляемая мощность: Больше или равно 1500 Вт. Проводной пульт ДУ: Да. Производительность: Больше или равно 566 МЗ/Ч. Тип установки: Напольная. Управление: DMX 512; Проводной пульт ДУ; Панель управления на корпусе.	1 (Штука)	с 1-го по 60-й календарный день с даты заключения контракта.
6.3	(4) Генератор огня	Вид оборудования: Генератор огня. Вес: $\geq 7,2 \leq 7,8$ КГ. Высота пламени: Больше или равно 5 М. Количество факелов: Больше или равно 1 ШТ. Потребляемая мощность: Больше или равно 650 Вт. Управление: DMX 512; Беспроводной пульт ДУ.	1 (Штука)	с 1-го по 60-й календарный день с даты заключения контракта.
7. Город Москва, район Троицк; хутор Ильичевка, д. 5				
№ п/п	Наименование СПГЗ*	Характеристики	Объем (единица измерения)	Срок

7.1	(1) Генератор тумана	Вид оборудования: Генератор тумана. Беспроводной пульт ДУ в комплекте: Да. Вес: $\geq 11 \leq 12$ КГ. Возможность управления интенсивностью тумана: Да. Возможность управления скоростью вентилятора: Да. Время разогрева: Больше или равно 210 С. Встроенный таймер: Да. Выброс: Больше или равно 6 М. Высота: $\geq 215 \leq 220$ ММ. Длина: $\geq 478 \leq 482$ ММ. Материал корпуса: Металл. Мощность нагревательного элемента: Больше или равно 1500 Вт. Объем бака для жидкости: Больше или равно 2 Л; ДМЗ. Производительность: Больше или равно 400 МЗ/Ч. Тип используемой жидкости: На водной основе. Тип установки: Напольная. Управление: DMX 512; Беспроводной пульт ДУ; Панель управления на корпусе.	1 (Штука)	с 1-го по 60-й календарный день с даты заключения контракта.
-----	----------------------	---	-----------	--

8. Город Москва, район Краснопахорский; ул. Заводская, д. 20

№ п/п	Наименование СПГЗ*	Характеристики	Объем (единица измерения)	Срок
8.1	(1) Генератор тумана	Вид оборудования: Генератор тумана. Беспроводной пульт ДУ в комплекте: Да. Вес: $\geq 11 \leq 12$ КГ. Возможность управления интенсивностью тумана: Да. Возможность управления скоростью вентилятора: Да. Время разогрева: Больше или равно 210 С. Встроенный таймер: Да.	2 (Штука)	с 1-го по 60-й календарный день с даты заключения контракта.

		Выброс: Больше или равно 6 М. Высота: $\geq 215 \leq 220$ ММ. Длина: $\geq 478 \leq 482$ ММ. Материал корпуса: Металл. Мощность нагревательного элемента: Больше или равно 1500 Вт. Объем бака для жидкости: Больше или равно 2 Л; ДМЗ. Производительность: Больше или равно 400 МЗ/Ч. Тип используемой жидкости: На водной основе. Тип установки: Напольная. Управление: DMX 512; Беспроводной пульт ДУ; Панель управления на корпусе.		
9. Город Москва, район Щербинка; п. Знамя Октября, д. 31, стр. 3				
№ п/п	Наименование СПГЗ*	Характеристики	Объем (единица измерения)	Срок
9.1	(1) Генератор тумана	Вид оборудования: Генератор тумана. Беспроводной пульт ДУ в комплекте: Да. Вес: $\geq 11 \leq 12$ КГ. Возможность управления интенсивностью тумана: Да. Возможность управления скоростью вентилятора: Да. Время разогрева: Больше или равно 210 С. Встроенный таймер: Да. Выброс: Больше или равно 6 М. Высота: $\geq 215 \leq 220$ ММ. Длина: $\geq 478 \leq 482$ ММ. Материал корпуса: Металл. Мощность нагревательного элемента: Больше или равно 1500 Вт. Объем бака для жидкости: Больше или равно 2 Л;	2 (Штука)	с 1-го по 60-й календарный день с даты заключения контракта.

		ДМЗ. Производительность: Больше или равно 400 МЗ/Ч. Тип используемой жидкости: На водной основе. Тип установки: Напольная. Управление: DMX 512; Беспроводной пульт ДУ; Панель управления на корпусе.		
9.2	(3) Генератор сценического снега	Вид оборудования: Генератор сценического снега. Беспроводной пульт ДУ в комплекте: Да. Вес: $\geq 7,5 \leq 7,8$ КГ. Возможность регулировки объема выброса: Да. Выброс: $> 8 \leq 10$ М. Потребляемая мощность: Больше или равно 400 Вт. Тип установки: Напольная. Управление: Панель управления на корпусе; Беспроводной пульт ДУ.	1 (Штука)	с 1-го по 60-й календарный день с даты заключения контракта.

10. Город Москва, район Щербинка; п. Знамя Октября, д.31, стр. 3

№ п/п	Наименование СПГЗ*	Характеристики	Объем (единица измерения)	Срок
10.1	(2) Генератор сценического дыма	Вид оборудования: Генератор дыма. Беспроводной пульт ДУ в комплекте: Да. Вес: $\geq 12,5 \leq 13,5$ КГ. Выброс: Больше или равно 8 М. Материал корпуса: Металл. Объем бака для жидкости: Больше или равно 2 Л; ДМЗ. Потребляемая мощность: Больше или равно 1500 Вт. Проводной пульт ДУ: Да. Производительность: Больше или равно 566 МЗ/Ч. Тип установки: Напольная.	2 (Штука)	с 1-го по 60-й календарный день с даты заключения контракта.

		Управление: DMX 512; Проводной пульт ДУ; Панель управления на корпусе.		
11. Город Москва, район Щербинка; п. Фабрика им. 1-го Мая, д. 37				
№ п/п	Наименование СПГЗ*	Характеристики	Объем (единица измерения)	Срок
11.1	(2) Генератор сценического дыма	Вид оборудования: Генератор дыма. Беспроводной пульт ДУ в комплекте: Да. Вес: $\geq 12,5 \leq 13,5$ КГ. Выброс: Больше или равно 8 М. Материал корпуса: Металл. Объем бака для жидкости: Больше или равно 2 Л; ДМЗ. Потребляемая мощность: Больше или равно 1500 Вт. Проводной пульт ДУ: Да. Производительность: Больше или равно 566 МЗ/Ч. Тип установки: Напольная. Управление: DMX 512; Проводной пульт ДУ; Панель управления на корпусе.	2 (Штука)	с 1-го по 60-й календарный день с даты заключения контракта.
12. Город Москва, район Филimonковский; деревня Марьино, д. 3				
№ п/п	Наименование СПГЗ*	Характеристики	Объем (единица измерения)	Срок
12.1	(2) Генератор сценического дыма	Вид оборудования: Генератор дыма. Беспроводной пульт ДУ в комплекте: Да. Вес: $\geq 12,5 \leq 13,5$ КГ. Выброс: Больше или равно 8 М. Материал корпуса: Металл. Объем бака для жидкости: Больше или равно 2 Л;	1 (Штука)	с 1-го по 60-й календарный день с даты заключения контракта.

		ДМЗ. Потребляемая мощность: Больше или равно 1500 Вт. Проводной пульт ДУ: Да. Производительность: Больше или равно 566 М3/Ч. Тип установки: Напольная. Управление: DMX 512; Проводной пульт ДУ; Панель управления на корпусе.		
13. Город Москва, район Краснопахорский; улица Заводская, д. 20				
№ п/п	Наименование СПГЗ*	Характеристики	Объем (единица измерения)	Срок
13.1	(2) Генератор сценического дыма	Вид оборудования: Генератор дыма. Беспроводной пульт ДУ в комплекте: Да. Вес: $\geq 12,5 \leq 13,5$ КГ. Выброс: Больше или равно 8 М. Материал корпуса: Металл. Объем бака для жидкости: Больше или равно 2 Л; ДМЗ. Потребляемая мощность: Больше или равно 1500 Вт. Проводной пульт ДУ: Да. Производительность: Больше или равно 566 М3/Ч. Тип установки: Напольная. Управление: DMX 512; Проводной пульт ДУ; Панель управления на корпусе.	2 (Штука)	с 1-го по 60-й календарный день с даты заключения контракта.
13.2	(3) Генератор сценического снега	Вид оборудования: Генератор сценического снега. Беспроводной пульт ДУ в комплекте: Да. Вес: $\geq 7,5 \leq 7,8$ КГ. Возможность регулировки объема выброса: Да. Выброс: $> 8 \leq 10$ М. Потребляемая мощность: Больше или равно 400 Вт.	1 (Штука)	с 1-го по 60-й календарный день с даты заключения контракта.

		Тип установки: Напольная. Управление: Панель управления на корпусе; Беспроводной пульт ДУ.		
14. Город Москва, район Вороново; с. Кленово, ул. Садовая, вл. 65				
№ п/п	Наименование СПГЗ*	Характеристики	Объем (единица измерения)	Срок
14.1	(2) Генератор сценического дыма	Вид оборудования: Генератор дыма. Беспроводной пульт ДУ в комплекте: Да. Вес: $\geq 12,5 \leq 13,5$ КГ. Выброс: Больше или равно 8 М. Материал корпуса: Металл. Объем бака для жидкости: Больше или равно 2 Л; ДМЗ. Потребляемая мощность: Больше или равно 1500 Вт. Проводной пульт ДУ: Да. Производительность: Больше или равно 566 МЗ/Ч. Тип установки: Напольная. Управление: DMX 512; Проводной пульт ДУ; Панель управления на корпусе.	2 (Штука)	с 1-го по 60-й календарный день с даты заключения контракта.
15. Город Москва, район Краснопахорский; поселок Щапово, д. 23				
№ п/п	Наименование СПГЗ*	Характеристики	Объем (единица измерения)	Срок
15.1	(2) Генератор сценического дыма	Вид оборудования: Генератор дыма. Беспроводной пульт ДУ в комплекте: Да. Вес: $\geq 12,5 \leq 13,5$ КГ. Выброс: Больше или равно 8 М. Материал корпуса: Металл.	1 (Штука)	с 1-го по 60-й календарный день с даты заключения контракта.

		Объем бака для жидкости: Больше или равно 2 Л; ДМЗ. Потребляемая мощность: Больше или равно 1500 Вт. Проводной пульт ДУ: Да. Производительность: Больше или равно 566 МЗ/Ч. Тип установки: Напольная. Управление: DMX 512; Проводной пульт ДУ; Панель управления на корпусе.		
15.2	(3) Генератор сценического снега	Вид оборудования: Генератор сценического снега. Беспроводной пульт ДУ в комплекте: Да. Вес: $\geq 7,5 \leq 7,8$ КГ. Возможность регулировки объема выброса: Да. Выброс: $> 8 \leq 10$ М. Потребляемая мощность: Больше или равно 400 Вт. Тип установки: Напольная. Управление: Панель управления на корпусе; Беспроводной пульт ДУ.	1 (Штука)	с 1-го по 60-й календарный день с даты заключения контракта.
16. Город Москва, район Вороново; п. ЛМС, мкр. Центральный, д. 16, стр. 1				
№ п/п	Наименование СПГЗ*	Характеристики	Объем (единица измерения)	Срок
16.1	(2) Генератор сценического дыма	Вид оборудования: Генератор дыма. Беспроводной пульт ДУ в комплекте: Да. Вес: $\geq 12,5 \leq 13,5$ КГ. Выброс: Больше или равно 8 М. Материал корпуса: Металл. Объем бака для жидкости: Больше или равно 2 Л; ДМЗ. Потребляемая мощность: Больше или равно 1500 Вт. Проводной пульт ДУ: Да.	4 (Штука)	с 1-го по 60-й календарный день с даты заключения контракта.

		Производительность: Больше или равно 566 МЗ/Ч. Тип установки: Напольная. Управление: DMX 512; Проводной пульт ДУ; Панель управления на корпусе.		
17. Город Москва, город Троицк; Сиреневый бульвар, д. 1				
№ п/п	Наименование СПГЗ*	Характеристики	Объем (единица измерения)	Срок
17.1	(2) Генератор сценического дыма	Вид оборудования: Генератор дыма. Беспроводной пульт ДУ в комплекте: Да. Вес: $\geq 12,5 \leq 13,5$ КГ. Выброс: Больше или равно 8 М. Материал корпуса: Металл. Объем бака для жидкости: Больше или равно 2 Л; ДМЗ. Потребляемая мощность: Больше или равно 1500 Вт. Проводной пульт ДУ: Да. Производительность: Больше или равно 566 МЗ/Ч. Тип установки: Напольная. Управление: DMX 512; Проводной пульт ДУ; Панель управления на корпусе.	2 (Штука)	с 1-го по 60-й календарный день с даты заключения контракта.
18. Город Москва, район Щербинка; п. Фабрика им. 1-го Мая, д. 37				
№ п/п	Наименование СПГЗ*	Характеристики	Объем (единица измерения)	Срок
18.1	(3) Генератор сценического снега	Вид оборудования: Генератор сценического снега. Беспроводной пульт ДУ в комплекте: Да. Вес: $\geq 7,5 \leq 7,8$ КГ. Возможность регулировки объема выброса: Да.	1 (Штука)	с 1-го по 60-й календарный день с даты заключения контракта.

		Выброс: $> 8 \leq 10$ М. Потребляемая мощность: Больше или равно 400 Вт. Тип установки: Напольная. Управление: Панель управления на корпусе; Беспроводной пульт ДУ.		
19. Город Москва, район Коммунарка; п. Воскресенское, д. 13Б				
№ п/п	Наименование СПГЗ*	Характеристики	Объем (единица измерения)	Срок
19.1	(3) Генератор сценического снега	Вид оборудования: Генератор сценического снега. Беспроводной пульт ДУ в комплекте: Да. Вес: $\geq 7,5 \leq 7,8$ КГ. Возможность регулировки объема выброса: Да. Выброс: $> 8 \leq 10$ М. Потребляемая мощность: Больше или равно 400 Вт. Тип установки: Напольная. Управление: Панель управления на корпусе; Беспроводной пульт ДУ.	1 (Штука)	с 1-го по 60-й календарный день с даты заключения контракта.
20. Город Москва, район Филимонковский; п. Птичное, ул. Центральная, д. 101				
№ п/п	Наименование СПГЗ*	Характеристики	Объем (единица измерения)	Срок
20.1	(3) Генератор сценического снега	Вид оборудования: Генератор сценического снега. Беспроводной пульт ДУ в комплекте: Да. Вес: $\geq 7,5 \leq 7,8$ КГ. Возможность регулировки объема выброса: Да. Выброс: $> 8 \leq 10$ М. Потребляемая мощность: Больше или равно 400 Вт. Тип установки: Напольная.	2 (Штука)	с 1-го по 60-й календарный день с даты заключения контракта.

		Управление: Панель управления на корпусе; Беспроводной пульт ДУ.		
20.2	(4) Генератор огня	Вид оборудования: Генератор огня. Вес: $\geq 7,2 \leq 7,8$ КГ. Высота пламени: Больше или равно 5 М. Количество факелов: Больше или равно 1 ШТ. Потребляемая мощность: Больше или равно 650 Вт. Управление: DMX 512; Беспроводной пульт ДУ.	2 (Штука)	с 1-го по 60-й календарный день с даты заключения контракта.
21. Город Москва, район Коммунарка; поселок завода Мосрентген, дом 39				
№ п/п	Наименование СПГЗ*	Характеристики	Объем (единица измерения)	Срок
21.1	(3) Генератор сценического снега	Вид оборудования: Генератор сценического снега. Беспроводной пульт ДУ в комплекте: Да. Вес: $\geq 7,5 \leq 7,8$ КГ. Возможность регулировки объема выброса: Да. Выброс: $> 8 \leq 10$ М. Потребляемая мощность: Больше или равно 400 Вт. Тип установки: Напольная. Управление: Панель управления на корпусе; Беспроводной пульт ДУ.	1 (Штука)	с 1-го по 60-й календарный день с даты заключения контракта.
22. Город Москва, район Вороново; п. ЛМС, мкр. Центральный, д. 16 с.1				
№ п/п	Наименование СПГЗ*	Характеристики	Объем (единица измерения)	Срок
22.1	(3) Генератор сценического снега	Вид оборудования: Генератор сценического снега. Беспроводной пульт ДУ в комплекте: Да. Вес: $\geq 7,5 \leq 7,8$ КГ.	2 (Штука)	с 1-го по 60-й календарный день с даты заключения контракта.

		Возможность регулировки объема выброса: Да. Выброс: $> 8 \leq 10$ М. Потребляемая мощность: Больше или равно 400 Вт. Тип установки: Напольная. Управление: Панель управления на корпусе; Беспроводной пульт ДУ.		
--	--	---	--	--

23. Город Москва, район Филimonковский; п. Первомайское, ул. Центральная, д. 5А

№ п/п	Наименование СПГЗ*	Характеристики	Объем (единица измерения)	Срок
23.1	(4) Генератор огня	Вид оборудования: Генератор огня. Вес: $\geq 7,2 \leq 7,8$ КГ. Высота пламени: Больше или равно 5 М. Количество факелов: Больше или равно 1 ШТ. Потребляемая мощность: Больше или равно 650 Вт. Управление: DMX 512; Беспроводной пульт ДУ.	2 (Штука)	с 1-го по 60-й календарный день с даты заключения контракта.

24. Город Москва, район Коммунарка; ул. Александры Монаховой, д.21А

№ п/п	Наименование СПГЗ*	Характеристики	Объем (единица измерения)	Срок
24.1	(4) Генератор огня	Вид оборудования: Генератор огня. Вес: $\geq 7,2 \leq 7,8$ КГ. Высота пламени: Больше или равно 5 М. Количество факелов: Больше или равно 1 ШТ. Потребляемая мощность: Больше или равно 650 Вт. Управление: DMX 512; Беспроводной пульт ДУ.	1 (Штука)	с 1-го по 60-й календарный день с даты заключения контракта.

25. Город Москва, район Филimonковский; г. Московский, 1-й мкр., д. 49

№ п/п	Наименование СПГЗ*	Характеристики	Объем (единица измерения)	Срок
-------	--------------------	----------------	---------------------------	------

			измерения)	
25.1	(4) Генератор огня	Вид оборудования: Генератор огня. Вес: $\geq 7,2 \leq 7,8$ КГ. Высота пламени: Больше или равно 5 М. Количество факелов: Больше или равно 1 ШТ. Потребляемая мощность: Больше или равно 650 Вт. Управление: DMX 512; Беспроводной пульт ДУ.	2 (Штука)	с 1-го по 60-й календарный день с даты заключения контракта.
26. Город Москва, район Вороново; п. ЛМС, мкр. Центральный, д. 16, стр. 1				
№ п/п	Наименование СПГЗ*	Характеристики	Объем (единица измерения)	Срок
26.1	(4) Генератор огня	Вид оборудования: Генератор огня. Вес: $\geq 7,2 \leq 7,8$ КГ. Высота пламени: Больше или равно 5 М. Количество факелов: Больше или равно 1 ШТ. Потребляемая мощность: Больше или равно 650 Вт. Управление: DMX 512; Беспроводной пульт ДУ.	2 (Штука)	с 1-го по 60-й календарный день с даты заключения контракта.

* Перед наименованием позиции СПГЗ в скобках указывается порядковый номер данной позиции в Приложении 1 «Перечень объектов закупки» к ТЗ