

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка контейнерных павильонов

1. Общая информация об объекте закупки

1.1. Объект закупки: Поставка контейнерных павильонов.

1.2. Код и наименование Классификатора предметов государственного заказа: 01.11.10.03.02 - Т О В А Р Ы / Т О В А Р Ы С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е / К О Н С Т Р У К Ц И И Б Ы С Т Р О В О З В О Д И М Ы Е / К О Н С Т Р У К Ц И И Б Ы С Т Р О В О З В О Д И М Ы Е ИЗ МЕТАЛЛА/ПАВИЛЬОНЫ МОДУЛЬНЫЕ ИЗ МЕТАЛЛА.

1.3. Наименование позиций Справочника предметов государственного заказа: согласно Приложению 1.

1.4. Место поставки товара: согласно Приложению 1.

1.5. Количество товара: согласно Приложению 1.

1.6. Срок поставки товара: согласно Приложению 1.

1.7. Приложения к Техническому заданию:

- Приложение 1 – «Перечень объектов закупки».
- Приложение 2 – «Перечень поставляемого товара».
- Приложение 3 – «Форма заявки».
- Приложении 4 - «Макет товара».

2. Стандарт товаров

2.1 Объем поставки: Закупка с неопределенным объемом в соответствии с ч. 24 ст. 22, 44-ФЗ. Товар поставляется по заявкам Заказчика, окончательный объем поставляемого товара определяется фактической потребностью Заказчика в соответствии с лимитом финансирования.

2.2 Поставка товара осуществляется согласно «Перечню объектов закупки» (Приложение 1 к Техническому заданию) и «Перечню поставляемого товара» (Приложение 2 к Техническому заданию), в соответствии с заявками Заказчика, сформированными по форме, указанной в Приложении 3 к Техническому заданию «Форма заявки».

2.3 Заявка направляется Поставщику посредством электронной почты или факсимильной связи не менее чем за 3 (три) рабочих дня до даты поставки товара, указанной в заявке. Поставщик в день получения заявки подтверждает с использованием электронной почты или факсимильной связи факт ее получения. Форму связи о факте получения заявки Поставщиком определяет Заказчик.

2.4 Для взаимодействия с Заказчиком Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Контракта назначить ответственное контактное лицо, выделить адрес электронной почты для приема данных (запросов, заявок) в электронной форме, номер факса, номер телефона и уведомить об этом Заказчика согласно требованиям статьи «Прочие условия» Контракта. Об изменении контактной информации Поставщик обязан уведомить Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения таких изменений.

2.5 Поставляемый товар должен соответствовать требованиям, установленным в Приложении 1 «Перечне объектов закупки», Приложении 2 «Перечне поставляемого товара», Приложении 4 «Макет товара» к настоящему Техническому заданию, а также требованиям нормативных актов, указанных в разделе 6 настоящего Технического задания.

2.6 Товар должен отвечать требованиям к качеству товаров такого рода, устанавливаемым техническими регламентами, документами в области государственной стандартизации.

2.7 Качество товара должно соответствовать требованиям действующих стандартов и технических условий, характеристикам и свойствам, указанным в сертификатах соответствия на данный вид продукции.

2.8 Товар должен быть изготовлен в соответствии с требованиями международных стандартов, действующих на территории Российской Федерации.

2.9 Качественные, технические и функциональные характеристики товара (потребительские свойства), установленные на него гарантийные сроки и сроки годности должны подтверждаться соответствующими документами, оформленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации для данного вида товара (сертификаты и/или декларации о соответствии, паспорта на изделия, санитарно-эпидемиологические заключения и т.д.)

2.10 Маркировка поставляемого Товара должна соответствовать принятым стандартам.

2.11 Поставщик осуществляет доставку, погрузку, разгрузку и монтаж товара Заказчику за счет собственных средств. Все затраты, связанные с уборкой и вывозом упаковки после поставки товара, временным хранением некачественного товара (при его наличии), транспортировкой от Заказчика к месту замены и обратно, несет Поставщик.

2.12 В соответствии с требованиями Контракта Поставщик предоставляет Заказчику отчетную документацию и электронный структурированный Документ о приемке.

Комплект отчетной документации должен включать:

- экземпляр подписанной Поставщиком заявки на поставку товара;
 - обязательные для данной группы товаров сертификаты соответствия (декларации о соответствии) товара;
 - документы, подтверждающие гарантийные обязательства Поставщика или производителя товара.
- Сертификаты передаются Заказчику вместе с товаром.

2.13 Авансирование не предусмотрено, оплата производится в соответствии с Контрактом.

3. Объем и сроки гарантий качества

3.1 Гарантийный срок на поставляемый Товар определяется в соответствии со сроками, установленными заводом-изготовителем и должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания электронного структурированного Документа о приемке.

3.2 При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков, дефектов товара, Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней сообщает об этом Поставщику в письменной форме посредством почты, электронной почты или факса. Поставщик обязан в течение 2 (двух) календарных дней с момента получения сообщения за свой счет произвести замену некачественного товара.

3.3 Поставщик предоставляет Сертификаты соответствия на поставляемый товар с указанием фирмы – изготовителя, оформленные в соответствии с законодательством РФ (Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»).

3.4 В случае несоответствия поставляемого товара Сертификатам соответствия:

- все необходимые процедуры и оформление документов для предъявления рекламаций выполняет Поставщик;
- замена некачественного товара осуществляется в течение 2 (двух) рабочих дней с момента поступления претензии;

- транспортные операции по замене некачественного товара осуществляются Поставщиком товара

4. Требования к безопасности товара

4.1 Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям действующих стандартов и технических условий, характеристикам и свойствам, указанным в сертификатах.

4.2 Поставляемый товар должен быть новым (не бывшим в эксплуатации), не должен ранее подвергаться ремонту, модернизации или восстановлению.

5. Требования к используемым материалам и оборудованию

5.1 Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при хранении, погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке к конечному месту эксплуатации. Нарушение целостности упаковки, наличие на ней следов механических повреждений и воздействия влаги не допускается.

6. Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов

6.1. Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 879 "О принятии технического регламента Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств" (вместе с "ТР ТС 020/2011. Технический регламент Таможенного союза. Электромагнитная совместимость технических средств").

6.2. Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 N 1221 "Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

6.3. "ГОСТ 11371-78. Межгосударственный стандарт. Шайбы. Технические условия" (утв. и введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 26.06.1978 N 1674).

6.4. "ГОСТ 9.908-85 (СТ СЭВ 4815-84, СТ СЭВ 6445-88). Государственный стандарт Союза ССР. Единая система защиты от коррозии и старения. Металлы и сплавы. Методы определения показателей коррозии и коррозионной стойкости" (утв. и введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 31.10.1985 N 3526).

6.5. "ГОСТ 9.901.1-89 (ИСО 7539/1-87). Единая система защиты от коррозии и старения. металлы и сплавы. Общие требования к методам испытаний на коррозионное растрескивание". (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 28.12.1989 N 4192).

6.6. "ГОСТ 9.402-2004. Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию" (введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 09.06.2005 N 149-ст).

6.7. "ГОСТ Р 9.905-2007 (ИСО 7384:2001, ИСО 11845:1995). Единая система защиты от коррозии и старения. Методы коррозионных испытаний. Общие требования" (утв. Приказом

Ростехрегулирования от 19.09.2007 N 246-ст).

6.8. "ГОСТ Р ИСО 4014-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Болты с шестигранной головкой. Классы точности А и В" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 28.08.2013 N 572-ст).

6.9. "СП 20.13330.2016. Свод правил. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*" (утв. Приказом Минстроя России от 03.12.2016 N 891/пр).

6.10. "СП 28.13330.2017. Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85" (утв. Приказом Минстроя России от 27.02.2017 N 127/пр).

6.11. "ГОСТ 23118-2019. Межгосударственный стандарт. Конструкции стальные строительные. Общие технические условия" (введен в действие Приказом Росстандарта от 04.08.2020 N 458-ст).

6.12. "ГОСТ 9.307-2021. Межгосударственный стандарт. Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия цинковые горячие. Общие требования и методы контроля"(введен в действие Приказом Росстандарта от 10.11.2021 N 1483-ст).

6.13. "ГОСТ 35094-2024. Межгосударственный стандарт. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения" (введен в действие Приказом Росстандарта от 16.09.2024 N 1243-ст)

Перечень объектов закупки

1. Павильон модульный из металла			
Характеристики	Единица измерения	Адрес	Срок
Расположение: На улице. Тип исполнения: Холодный. Высота (внешняя): Больше или равно 2 М. Длина (внешняя): Больше или равно 3,8 М. Количество опорных стоек: Больше или равно 8 ШТ. Материал кровли: Профилированный лист. Покрытие опорных стоек: Порошковое покрытие. Тип двери: Распашная одностворчатая. Тип конструкции: Сборно-разборный. Толщина материала опорной стойки: Больше или равно 2.5 ММ. Толщина профиля трубы каркаса: Больше или равно 1.5 ММ. Ширина (внешняя): Больше или равно 2,3 М. Ширина сечения опорной стойки: Больше или равно 76 ММ. Тип покрытия металлоконструкций: Цинкование; Покраска.	Штука	Город Москва; Центральный административный округ	с даты заключения контракта по 31.10.2026
2. Павильон модульный из металла			
Характеристики	Единица измерения	Адрес	Срок
Расположение: На улице. Тип исполнения: Холодный. Высота (внешняя): Больше или равно 2,4 М. Длина (внешняя): Больше или равно 5,4 М. Количество опорных стоек: Больше или равно 10 ШТ. Материал кровли: Профилированный лист. Покрытие опорных стоек: Порошковое покрытие. Тип двери: Распашная одностворчатая.	Штука	Город Москва; Центральный административный округ	с даты заключения контракта по 31.10.2026

Тип конструкции: Сборно-разборный. Толщина материала опорной стойки: Больше или равно 2,5 ММ. Толщина профиля трубы каркаса: Больше или равно 1,5 ММ. Ширина (внешняя): Больше или равно 2,3 М. Ширина сечения опорной стойки: Больше или равно 76 ММ. Тип покрытия металлоконструкций: Покраска; Цинкование.			
3. Павильон модульный из металла			
Характеристики	Единица измерения	Адрес	Срок
Расположение: На улице. Тип исполнения: Холодный. Высота (внешняя): Больше или равно 2 М. Длина (внешняя): Больше или равно 7 М. Количество опорных стоек: Больше или равно 12 ШТ. Материал кровли: Профилированный лист. Покрытие опорных стоек: Порошковое покрытие. Тип двери: Распашная одностворчатая. Тип конструкции: Сборно-разборный. Толщина материала опорной стойки: Больше или равно 2,5 ММ. Толщина профиля трубы каркаса: Больше или равно 1,5 ММ. Ширина (внешняя): Больше или равно 2,3 М. Ширина сечения опорной стойки: Больше или равно 76 ММ. Тип покрытия металлоконструкций: Покраска; Цинкование.	Штука	Город Москва; Центральный административный округ	с даты заключения контракта по 31.10.2026
4. Павильон модульный из металла			
Характеристики	Единица измерения	Адрес	Срок
Расположение: На улице. Тип исполнения: Холодный. Высота (внешняя): Больше или равно 2,4 М. Длина (внешняя): Больше или равно 3,4 М. Количество опорных стоек: Больше или равно 6 ШТ.	Штука	Город Москва; Центральный административный округ	с даты заключения контракта по 31.10.2026

Материал каркаса конструкции: Нержавеющая сталь. Материал кровли: Лист стальной. Тип двери: Распашная одностворчатая. Тип конструкции: Сборно-разборный. Толщина материала опорной стойки: Больше или равно 2 ММ. Толщина профиля трубы каркаса: Больше или равно 2 ММ. Ширина (внешняя): Больше или равно 2,4 М. Ширина сечения опорной стойки: Больше или равно 80 ММ. Материал опорных стоек: Сталь.			
5. Павильон модульный из металла			
Характеристики	Единица измерения	Адрес	Срок
Расположение: На улице. Тип исполнения: Холодный. Высота (внешняя): Больше или равно 2,4 М. Длина (внешняя): Больше или равно 3,6 М. Количество опорных стоек: Больше или равно 6 ШТ. Материал каркаса конструкции: Нержавеющая сталь. Материал кровли: Лист стальной. Тип двери: Распашная одностворчатая. Тип конструкции: Сборно-разборный. Толщина материала опорной стойки: Больше или равно 2,5 ММ. Толщина профиля трубы каркаса: Больше или равно 1 ММ. Ширина (внешняя): Больше или равно 2 М. Ширина сечения опорной стойки: Больше или равно 76 ММ. Материал опорных стоек: Сталь.	Штука	Город Москва; Центральный административный округ	с даты заключения контракта по 31.10.2026

Приложение 2 к Техническому заданию

Перечень поставляемого товара*

№ пп	Перечень поставляемого товар	Наименование товара (в соответствии с Приложением 1 «Перечень объектов закупки» к Техническому заданию)	Характеристики товара	Страна происхождения товара	Единица измерения	Цена за единицу товара с учетом НДС (при наличии), руб.

*Перечень поставляемого товара составляется Заказчиком на этапе заключения Контракта.

Приложение 3 к Техническому заданию

Форма Заявки Заявка на поставку товара

г. Москва

«__» _____ 20__ г.

Согласно условиям Контракта № _____ от _____, направляем Вам заявку на поставку (партии) /товара согласно списку:

№	Наименование товара	Единица измерения	Объем поставляемого товара	Дата поставки	Время поставки	Адрес поставки

Лицо ответственное за приемку Товара со стороны Заказчика:

ФИО, должность: _____

Тел.: _____

Адрес электронной почты:
(Должность)

_____/_____

ФОРМА Заявки на поставку товара согласована:

Заказчик:

_____/_____

М.П.

Поставщик:

_____/_____

М.П.

Приложение 4 к Техническому заданию

Макет товара
(Внешний файл)