

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка искусственных дорожных неровностей

1. Общая информация об объекте закупки

1.1. Объект закупки: Поставка искусственных дорожных неровностей

1.2. Код и наименование позиции Классификатора предметов государственного заказа: 01.03.07.01 - ТОВАРЫ/СИСТЕМЫ ОХРАНЫ, НАБЛЮДЕНИЯ, ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ/СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ/СРЕДСТВА ТЕХНИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

1.3. Наименования позиции Справочника предметов государственного заказа: согласно Приложению 1.

1.4. Место поставки товаров: согласно Приложению 1, заявкам, направляемым Заказчиком Поставщику по форме, установленной Приложением 2.

1.5. Срок поставки товаров: в пределах сроков, установленных Приложением 1, и в сроки, установленные Заказчиком в заявке, составленной по форме согласно Приложению 2.

1.6. Приложения к Техническому заданию:

Приложение 1. – «Перечень объектов закупки».

Приложение 2. – «Форма заявки».

Приложение 3. – «Сведения о стоимости единицы товара».

2. Стандарт товаров

2.1. Поставщик осуществляет поставку товара в соответствии с Приложением 1 «Перечень объектов закупки».

2.2. Поставляемые

– неровности искусственные

(далее – товар) должны соответствовать требованиям безопасности, функциональным и качественным характеристикам для данной группы товаров согласно требованиям действующих государственных, международных стандартов и других нормативных актов Российской Федерации, а также функциональным, техническим и качественным характеристикам, указанным в настоящем Техническом задании и определенными изготовителями товаров, паспорту качества поставляемого товара, а также требованиям по применению товара.

2.3. Поставляемый Поставщиком товар должен соответствовать требованиям, установленным в Приложении 1 «Перечень объектов закупки» к настоящему Техническому заданию.

2.4. Для взаимодействия с Заказчиком Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Контракта назначить ответственное контактное лицо, выделить номер телефона, номер факса, а также адрес электронной почты для приема данных (запросов, заявок) в электронной форме и уведомить об этом Заказчика согласно требованиям статьи Контракта «Прочие условия». Об изменении контактной информации ответственного лица Поставщик обязан уведомить Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения таких изменений.

2.5. Товар должен быть поставлен в рабочие часы Заказчика – с 08.00 до 17.00 по московскому времени (в пятницу с 08.00 до 15.00 по московскому времени)., в сроки, установленные Заказчиком в заявке, составленной по форме согласно Приложению к настоящему Техническому заданию.

2.6. Поставка товара может быть осуществлена:

- партиями по заявкам Заказчика, сформированным по форме, установленной Приложением 2 «Форма заявки» к настоящему Техническому заданию. Заявка направляется Поставщику посредством электронной почты или факсимильной связи не менее чем за 3 (три) рабочих дня до даты начала поставки товара, указанной в заявке. Поставка товара осуществляется Поставщиком в количестве и ассортименте, а также в сроки и по адресам, указанным Заказчиком в заявке. О подписании заявки Поставщик обязан уведомить Заказчика в письменной форме с использованием факсимильной связи или электронной почты в день получения заявки с последующим представлением ее подписанного оригинала в составе комплекта отчетных документов в соответствии с пунктом 2.8 настоящего Технического задания. Форму связи для получения уведомления определяет Заказчик.

2.7. Поставщик поставляет товар в соответствии с пропускным и внутриобъектовым режимами, установленными на территории по адресу поставки товара в порядке, согласованном с Заказчиком не позднее чем за 1 (один) рабочий день до даты фактической доставки товара. Поставка осуществляется собственными силами поставщика или за его счет.

2.8. В соответствии с требованиями Контракта Поставщик предоставляет Заказчику отчетную документацию и электронный структурированный Документ о приемке. Комплект отчетной документации должен включать:

- оригиналы документов, подтверждающих гарантийные обязательства Поставщика и изготовителя товара;

- оригинал подписанной заявки на поставку товара;

- иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с требованиями акта, указанного в пункте 6.2 настоящего Технического задания.

2.9. Заказчик вправе отказаться от приемки товара, поставляемого с нарушением условий, предусмотренных Контрактом и настоящим Техническим заданием.

2.10. Не допускается поставка товара, условия хранения или транспортировки которого были нарушены.

2.11. Поставщик до приемки Заказчиком поставляемого товара несет все риски по утрате, порче, хищению, повреждению товара, вызванные несоблюдением требований к упаковке, хранению или

транспортировке поставляемого товара, установленных в соответствии с актами, указанными в пунктах 6.1, 6.7 настоящего Технического задания.

3. Объем и сроки гарантий качества

3.1. На весь поставляемый товар должны распространяться гарантийные обязательства изготовителя товара. Гарантийный срок на поставляемый товар, установленный Поставщиком, должен соответствовать сроку, установленному изготовителем товара в эксплуатационной документации или в гарантийном талоне (сервисной книжке или аналогичном документе), и составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания электронного структурированного Документа о приемке.

3.2. Качество поставляемого товара должно соответствовать установленным в Российской Федерации требованиям государственных стандартов, технических регламентов или техническим условиям изготовителей поставляемого товара и требованиям настоящего Технического задания, в соответствии с актами, указанными в пунктах 6.4, 6.5 настоящего Технического задания.

4. Требования к безопасности товара

4.1. Соответствие качества и безопасности товара должно быть подтверждено сертификатом соответствия и/или декларацией о соответствии (для продукции, включенной в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и/или подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии), в соответствии с требованиями актов, указанных в пунктах 6.2 и 6.3 настоящего Технического задания, в случае если обязательное подтверждение соответствия для данной группы товара предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Транспортирование и хранение товара должно осуществляться с учетом требований по безопасности, предусмотренных эксплуатационной документацией. В случае если для безопасности использования товара, его хранения, транспортировки и утилизации необходимо соблюдение специальных правил, то это должно быть указано в сопроводительной документации на товар (на этикетке, маркировке или иным способом).

5. Требования к используемым материалам и оборудованию

5.1. Поставка товара должна осуществляться в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность при хранении, транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах. Упаковка товара должна быть прочной, целой, без механических повреждений и следов воздействия влаги, а также должна предохранять товар от порчи во время транспортировки, хранения, погрузочно-разгрузочных работ к месту эксплуатации или складу Заказчика.

5.2. Упаковка товара должна соответствовать требованиям, установленным в документации на товар, а также требованиям актов, указанных в пунктах 6.1, 6.7 настоящего Технического задания.

5.3. Каждая упаковка товара должна содержать информационный лист с указанием реквизитов Контракта, наименования товара, страны происхождения товара, фирмы-изготовителя, Поставщика, грузополучателя, количества штук в упаковке и адреса поставки.

5.4. Информация о товаре, в том числе маркировка на упаковке, должна быть указана или продублирована на русском языке.

5.5. Упакованный товар должен быть маркирован. Маркировка должна быть выполнена способом, обеспечивающим ее сохранность к воздействиям внешней среды, и должна соответствовать

требованиям актов, указанных в пунктах 6.7 настоящего Технического задания.

5.6. Маркировка упаковки должна соответствовать маркировке товара. Маркировка упаковки должна обеспечивать возможность определения типа, наименования и принадлежности к конкретному изготовителю товара.

5.7. На упаковке поставляемого товара должна быть предупредительная маркировка о том, что товар может оказать вредное воздействие на здоровье человека, окружающую среду, обладает пожароопасными свойствами.

5.8. Поставляемый товар должен быть новым, то есть товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, отражающим все последние модификации конструкций и материалов.

6. Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов

6.1. Решение Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 N 769 "О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности упаковки".

6.2. Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 N 827 "О принятии технического регламента Таможенного союза "Безопасность автомобильных дорог".

6.3. Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании".

6.4. "ГОСТ Р 52605-2006. Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения"(утв. и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 11.12.2006 N 295-ст).

6.5. "ГОСТ 32964-2014. Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Искусственные неровности сборные. Технические требования. Методы контроля" (введен в действие Приказом Росстандарта от 31.08.2015 N 1204-ст).

6.6. "ГОСТ Р 52289-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств" (утв. Приказом Росстандарта от 20.12.2019 N 1425-ст).

6.7. "ГОСТ 17527-2020. Межгосударственный стандарт. Упаковка. Термины и определения" (введен в действие Приказом Росстандарта от 02.10.2020 N 737-ст).

Перечень объектов закупки

1. Неровность искусственная, основной элемент				
Характеристики	Дополнительные условия	Единица измерения	Адрес	Срок
Наименование технических средств организации дорожного движения: Неровность искусственная. Элемент неровностей искусственных: Основной. Материал изготовления: Ударопрочная резина. Класс конструкций неровностей искусственных: А3. Тип неровностей искусственных: Волнообразный. Тип продольного профиля неровностей искусственных: I.	Способ поставки товара: По заявке.	Штука	Город Москва, проезд Сигнальный, дом 13, строение 3	с 1-го по 1000-й календарный день с даты заключения контракта.
2. Неровность искусственная, краевой элемент				
Характеристики	Дополнительные условия	Единица измерения	Адрес	Срок
Наименование технических средств организации дорожного движения: Неровность искусственная. Элемент неровностей искусственных: Краевой. Материал изготовления: Ударопрочная резина.	Способ поставки товара: По заявке.	Штука	Город Москва, проезд Сигнальный, дом 13, строение 3	с 1-го по 1000-й календарный день с даты заключения контракта.

Класс конструкций неровностей искусственных: А3. Тип неровностей искусственных: Волнообразный. Тип продольного профиля неровностей искусственных: I.				
3. Неровность искусственная, основной элемент				
Характеристики	Дополнительные условия	Единица измерения	Адрес	Срок
Наименование технических средств организации дорожного движения: Неровность искусственная. Элемент неровностей искусственных: Основной. Материал изготовления: Ударопрочная резина. Класс конструкций неровностей искусственных: А2. Тип неровностей искусственных: Волнообразный. Тип продольного профиля неровностей искусственных: I.	Способ поставки товара: По заявке.	Штука	Город Москва, проезд Сигнальный, дом 13, строение 3	с 1-го по 1000-й календарный день с даты заключения контракта.
4. Неровность искусственная, краевой элемент				
Характеристики	Дополнительные условия	Единица измерения	Адрес	Срок
Наименование технических средств организации дорожного движения: Неровность искусственная. Элемент неровностей	Способ поставки товара: По заявке.	Штука	Город Москва, проезд Сигнальный, дом 13, строение 3	с 1-го по 1000-й календарный день с даты заключения контракта.

искусственных: Краевой. Материал изготовления: Ударопрочная резина. Класс конструкций неровностей искусственных: А2. Тип неровностей искусственных: Волнообразный. Тип продольного профиля неровностей искусственных: I.				
--	--	--	--	--

Форма заявки

Кому: _____

Заявка № ____

на поставку товара

На основании Контракта № _____ от «__»____20__ г просим Вас осуществить поставку следующего товара:

№ п/п	Наименование товара (в соответствии с Приложением 1 «Перечень объектов закупки» к настоящему Техническому заданию)	Характеристики (в соответствии с Приложением 1 «Перечень объектов закупки» к настоящему Техническому заданию)	Объем	Единица измерения	Адрес поставки товара	Наименование адресата	Срок/ Дата поставки

Подпись

инициалы, фамилия ответственного лица Заказчика, телефон

Дата/время

Подпись

инициалы, фамилия ответственного лица Поставщика, телефон

Дата/время

Сведения о стоимости единицы товара

№ п/п	Наименование объекта закупки	Характеристики объекта закупки	Единица измерения	Начальная (максимальная) цена единицы товара с учетом НДС (при наличии), руб.	Адрес	Срок
1	2	3	4	5	6	7
1	Неровность искусственная, основной элемент - ИДН- 900-1 (основной)	В соответствии с приложением № 1 к Техническому заданию «Перечень объектов закупки»	Штука	3 105,00	Город Москва, проезд Сигнальный, дом 13, строение 3	с 1-го по 1000-й календарный день с даты заключения контракта, в соответствии с пунктом 2.6 Технического задания.
2	Неровность искусственная, краевой элемент - ИДН- 900-2 (концевой)	В соответствии с приложением № 1 к Техническому заданию «Перечень объектов закупки»	Штука	2 645,00	Город Москва, проезд Сигнальный, дом 13, строение 3	с 1-го по 1000-й календарный день с даты заключения контракта, в соответствии с пунктом 2.6 Технического задания.
3	Неровность искусственная, основной элемент - ИДН- 500-1 (основной)	В соответствии с приложением № 1 к Техническому заданию «Перечень объектов закупки»	Штука	1 725,00	Город Москва, проезд Сигнальный, дом 13, строение 3	с 1-го по 1000-й календарный день с даты заключения контракта, в соответствии с пунктом 2.6 Технического задания.
4	Неровность искусственная, краевой элемент - ИДН- 500-2 (концевой)	В соответствии с приложением № 1 к Техническому заданию «Перечень объектов закупки»	Штука	1 380,00	Город Москва, проезд Сигнальный, дом 13, строение 3	с 1-го по 1000-й календарный день с даты заключения контракта, в соответствии с пунктом 2.6 Технического задания.