NUTRICIÓN

A HOS O HESES		9 años o lleses	28	/ ands o meses	1	o allus o meses	1	o allos o neses		EDAD		9 años 6 meses	9 años o neses	N	Raños neses	1	bands 5 meses		anos 6 mese		EDAD	VERDE=NORMAL	SI EL IMC DE SU NIÑ	Pasos para calcular el IMC:
≥ 13.6	×13.5		≤13.3	≤13.2	≤ 13.1	≤ 13.1	≤ 13.0	≤ 13.0	BAJO PESO		- 40.0	<12.2	\$ 13.0	₹12.9	≤12.8	≤12.7	≤ 12.7		≤ 12.7	BAJO PESO		NORMAL A	SI EL IMC DE SU NIÑA/NIÑO SE ENCUENTRA EN LAS COLUMNAS AMARII I A O ROTA ACTUA A COLOMBIA DE LA COLUMNAS AMARII I A O ROTA ACTUA ACT	Éjemplo: Niña de 7 Paso 1 Se multip Paso 2 Se divide Paso 3 IMC =
16.2	16.0	15.9	15.7	15.6	15.5	15.4	15.3	15.3	NORMAL	NIÑOS	10.3	16.1	15.9	15.7	15.5	15.4	15.3	15.3	15.2	NORMAL	Z	AMARILLA=RIESGO	EN LAS COLUMNAS AI	ÎNDICE DE MASA CORPORAL (kg/m²) Ejemplo: Niña de 7 años, pesa 22 kg y mide 1.12 m Paso 1 Se multiplica la estatura por la estatura. Paso 2 Se divide el peso sobre el valor obtenido er Paso 3 IMC =
≥18.2	≥17.9	≥ 17.7	≥ 17.4	≥17.2	≥ 17.0	≥ 16.9	≥ 16.8	≥ 16.7	SOBREPESO	SO	≥ 18.7	≥ 18.3	≥ 18.0	≥ 17.7	≥ 17.5	≥ 17.3	≥ 17.1	≥ 17.0	≥ 16.9	SOBREPESO	AS	O ROW, ACOL	MARII I A O BOTA ACTOR	- (kg/m²) nide 1.12 m a estatura. r obtenido en el paso
≥ 20.9	≥ 20.5	≥ 20.1	≥ 19.7	≥ 19.3		≥ 18.7	≥ 18.5	≥ 18.4	OBESIDAD		≥ 22.0	≥ 21.5	≥ 21.0	≥ 20.6		≥ 19.8	≥ 19.5	≥ 19.2		ORFSIDAD	FIGKO	DUA A CONSULTA MEDIC	1/.6	E DE MASA CORPORAL (kg /m²) Niña de 7 años, pesa 22 kg y mide 1.12 m Se multiplica la estatura por la estatura. 1.12 x 1.12 = 1.25 Se divide el peso sobre el valor obtenido en el paso 1. 22 ÷ 1.25 = 17.6 IMC =

NUTRICIÓN

9	00	7	6					4 4		3/		2/		1										-
9 AÑOS	8 AÑOS	7 AÑOS	6 AÑOS		EDAD	EVALUACIÓN Y VIGILANCIA MEDICIÓN DE PESO Y ESTATURA	5 AÑOS	4 AÑOS 6 MESES	4 AÑOS	3 AÑOS 6 MESES	3 AÑOS	2 AÑOS 6 MESES	2 AÑOS	1 AÑO 6 MESES	1 AÑO	10 MESES	8 MESES	6 MESES	4 MESES	2 MESES	AL NACER		EDAD	EVAL
				(Kg)	PESO	ACIÓI ÓN DE		ES		ES		ES		ES								-	7	- OACIO
	-			(m)	ESTATURA	PESO Y																	FECHA	VIVIV
					Contraction of the last	GILAN												Ī				(Kg)	PESO	IGILA
	Section 1991		THE REAL PROPERTY.	(Kg/m2)	DE MASA	ICIA DEL JRA POR L																(cm)	ESTATURA	NCIA DE
				BAJO PESO	E	YIGILANCIA DEL ESTADO NUTRICIONA YESTATURA POR LO MENOS UNA VEZ AL AÑO	0															RIESGO DE DESNUTRICIÓN	A	EVALUACION I VIGILANCIA DEL ESTADO NOTRICIONAL
				NORMAL	EVALUACIÓN	ITUN (NORMAL	EVALL	ONO
				SOBREPESO	CIÓN	NUTRICIONAL JNA VEZ AL AÑO																SOBREPESO	EVALUACIÓN	RICIO
][][OBESIDAD		NO A																SO OBESIDAD		NAL

CADA VEZ QUE LLEVE A SU NIÑA O NIÑO A LA UNIDAD MÉDICA, SOLICITE AL PERSONAL MÉDICO O DE ENFERMERÍA, QUE:

- Revise su Cartilla Nacional de Salud
- Vigile su peso y estatura
- Le realice las actividades de protección específica, principalmente la aplicación de las vacunas que correspondan
- Le informe las acciones para prevenir enfermedades y le realicen las pruebas de detección de acuerdo a la edad
- Registre su próxima cita
- conser la Sugaral la salud de su hija o hijo
- SERVICIO DE INMUNIZACIONES
 SERVICIO DE INMUNIZACIONES

Vigile que le realicen a su hija o hijo todas las acciones contenidas en esta cartilla. Su participación es esencial para mantener su salud.

				7	
LOCALIDAD LOCALIDAD MUNICIPIO O DELEGACIÓN / ENTIDAD FEDERATIVA	 Nua España CALLEYNUMERO AZCAPOTZALCO MUNICIPIO O DELEGACIÓN	DATOS GENERALES: SEXO: MUJER HOMISTE	APELLIDOS Y NOMBRE: Hernandez Paez Afenardo Oriel AFILIACIÓN / MATRÍCULA / EXPEDIENTE: UNIDADMÉDICA: C. M. F. Ouitlahuac. CONSULTORIONO.	IDENTIFICACIÓN: GPO. SANGUÍNEO Y RH:	CURP: No. de Certificado de Nacimiento FOTOGRAFÍA

ESQUEMA DE VACUNACIÓN

FECHA DE VACUNACIÓN	29.07.19	2 3 ENE, 2020	2.0 g. f. g. vir. psin 881 v. op. 2020 2.3 ene. 2020	9. 	B S I S I S I S I S I S I S I S I S I S
EDAD Y FRECUENCIA D	AL NACER 29	FRIMERA AL NACER EGORIPALIO (MENERALE) STERNARO DELINDET. III PST FRECEDOUR MANNET BOOK	A MERSON MINED III MANINEESSES	4 AROS	AMERICA SAWELE MACO
DOSIS	ÜNICA	PRIMERA AL NATORIO DE LA TORIO DELLA TORIO DE LA TORIO DE LA TORIO DELLA TORIO	CONTRACTOR OF THE CHERT OF THE	REFUERZO	PERUMERA SECONDA TREATER
ENFERMEDAD QUE PREVIENE	TUBERCULOSIS	HEPATITIS B	DIFTERIA, TOS FERINA, TÉTANOS, POLIOMIELITIS E INFECCIONES H, influenzae b	DIFTERIA, TOS FERINA Y TÉTARONTE.	Dr. Marrie
VACUNA	BCG	HEPATITIS B	FENTAVALENTE ACHULAR OPAT + VPI + Hin	DPT	ROTAVIRUS BORRECT Retains MANAGED

ESQUEMA DE VACUNACIÓN

	5.7			23			
FECHA DE VACUNACIÓN	Trans 1 1 9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2.3 ENE. 2020 2.6-10-20		2 1 11/2/12/0-2021		No.	
EDAD Y FRECUENCIA	POWER CENTRODE & UP	PRINNERAU e MOIRINEES SECUNDA 7 MESES	AME	NTRQ DESALU Ilanuel Martinez Ba 6 Años	ADICIONALES	ADICIONALES	
DOSIS	与直播	EKIIWERA UE SEGUNDA	REVACUNACIÓN	PRIMERACEN			
ENFERMEDAD QUE PREVIENE	INFECCIONES PORTI IVS NEUMOCOCO	INFLUENZA		SARAMPIÓN, RUBÉOLA Y PAROTIDITIS	POLIOMIELITIS	SARAMPIÓN Y RUBÉOLA	
VACUNA	EUMOCÓCICA CONJUGADA	U S NFLUENZA		SRP	SABIN	SR	OTRAS