	- 1	O NIÑO A LA	UE LLEVE A SU NIÑA LUNIDAD MÉDICA, SOLICITE MÉDICO O DE ENFERMERÍA, QUE: Vacional de Salud	CURP: VARYL 70308HDFRYRAO No. de Certificado de Nacimiento IDENTIFICACIÓN: GPO. SANGUÍNEO Y RH: A+
	ono: At OLLANO	· .	dades de protección específica, aplicación de las vacunas que ones para prevenir realicen las pruebas de do a la edad	APELLIDOS Y NOMBRE: Vargas Preyes Vared Tristán AFILIACIÓN/MATRÍCULA/EXPEDIFINTE: BEPD 901103/7 UNIDAD MÉDICA: CMF. GLYCSCCO CONSULTORIONO.
·	<u>ہ</u> ۔		a cita	DATOS GENERALES: SEXO: MUJER HOUSER
	RS Pive		te sobre los cuidados para trar la salud de su hija o hijo a la fecha de las acciones que le	DOMICILIO: Zatos Vo.84 int. 103 GUCCOCO CALLEYNÚMERO COLONIA/LOCALIDAD MUNICIPIO O DELEGACIÓN OG300 MINICIPIO O DELEGACIÓN OG300 ENTIDAD FEDERATIVA
3	-ote: W-141 Vombre: Rev	filte: Whabman B03		LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: COMO LOGALIDAD LOGALIDAD MUNICIPIO O DELEGACIÓN / ENTIDAD FEDERATIVA DÍA MES AÑO
3	a Gara]	ja o enidas ción	LUGAR Y FECHA DE REGISTRO CIVIL: 1703117 LIDENTINA DE MES AÑO DÍA MES AÑO
es es	Annual Section 1997		ener su salud.	MUNICIPIO O DELEGACIÓN / ENTIDAD FEDERATIVA

NUTRICIÓN

Pasos para calcular el IMC:	Ejemplo: Niña de 7 Paso 1 Se multipl Paso 2 Se divide : Paso 3 IMC =		nide 1.12 m I estatura. I obtenido en el paso I	174
SIEL IMC DE SU MIÑA. VERDEAN	NIÑO SE ENCUENTRA	EN LAS COLUMNAS AI MARILLA «RIESG	MARLIA O ROJA, ACUDA	A CONSULTA MÉDIC
EDAD			ÑAS	=PLLIGRO
	BAJO PESO	NORMAL	SOBREPESO	OBESIDAD
5 años 6 meses	≤ 12.7	152	≥ 16.9	≥ 19.0
6 años	≤ 12.7	15c	≥ 17.0	≥ 19.2
6 años 6 meses	≤ 12.7	(E)k	≥ 17.1	≥ 19.5
7 años	≤ 12.7	(CX)	≥ 17.3	≥ 19.8
7 años 6 meses	≤ 12.8	EBG .	≥ 17.5	≥ 20.1
8 años	≤ 12.9	31597	≥ 17.7	≥ 20.6
8 años 6 meses	≤ 13.0	100	≥ 18.0	≥ 21.0
9 años	≤ 13.1	160	≥ 18.3	≥ 21.5
9 años 6 meses	≤ 13.3	168	≥ 18.7	≥ 22.0
		NII	ÑOS	
EDAD	BAJO PESO	NORMAL	SOBREPESO	OBESIDAD
5 años 6 meses	≤ 13.0	ILE)	≥ 16.7	≥18.4
6 años	≤ 13.0	156	≥ 16.8	≥18.5
6 años 6 meses	≤ 13.1) EX.)	≥ 16.9	≥ 18.7
7 años	≤ 13.1	1155	≥ 17.0	≥ 19.0
7 años 6 meses	≤ 13.2	156	≥ 17.2	≥ 19.3
8 años	≤ 13.3	SEST.	≥ 17.4	≥ 19.7
8 años 6 meses	≤ 13.4	150	≥ 17.7	≥ 20.1
9 años	s 13.5	16.0	≥ 17.9	≥ 20.5
años 6 meses	≤ 13.6	162	≥ 18.2	≥ 20.9

FUENTE: ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, 2007

NUTRICIÓN

PESO ESTATURA EVALUA					
	EVALUACIÓN				
EDAD FECHA (Kg) (cm) associate monavar	50000750	ORESEDAD			
AL NACER -					
2 MESES 26/05/17 5660 61					
4 MESES /		00			
6 MESES					
8 MESES		000			
10 MESES					
1AÑO					
1 AÑO 6 MESES		0000			
2 AÑOS					
2 AÑOS 6 MESES					
20PA E					
3 AÑOS 6 MESES 19/09/2015-100 98 🗆 🔯					
1AA05 74 04 21 16 104 -					
4 ANUS 6 MESES					
SAÑOS U					
EVALUACIÓN Y VIGILANCIA DEL ESTADO NUTE MEDICIÓN DE PESO Y ESTATURA POR LO MENOS UNA VE					
	EVALUACIÓN				
EDAD (Kg) (m) CORPORAL	50 000 00	CHESCAS			
6AÑOS					
7AÑOS					
8 AÑOS					
9AROS -					

,

NUTRICIÓN

ALIMENTACIÓN Y DESPARASITACIÓN												
ACCIÓN	ENFERMEDAD QUE PREVIENE				FECHA							
ORIENTACIÓN SOBRE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA	DESNUTRICIÓN, INFECCIONES RESPIRATORIAS, DIARREICAS, ALERGIAS Y OTRAS		1 M:		2 3 MES ME		3 MES	4 MES	5 MES	6 MES		
ORIENTACIÓN SOBRE LACTANCIA	7 ME5	8 MES	9 MES	1(ME			_		.2 ES	13 MES	14 MES	15 MES
MATERNA COMPLEMENTARIA	16 MES	17 MES	18 MES	19 MI	-		O ES		21 1ES	22 MES	23 MES	24 MES
ORIENTACIÓN ALIMENTARIA	DESNUTRICIÓN, SOBREPESO Y OBESIDAD											
DESPARASITACIÓN INTESTINAL (De 2 a 9 años, 2 veces al año, en Semanas Nacionales de Salud)	PARASITOSIS INTESTINAL			ь-	١ع	٥-	7	19 019 021				
								_				

NUTRICIÓN

COMPLEMENTOS NUTRICIONALES								
ACCIÓN	ENFERMEDAD QUE PREVIENE	FECHA						
VITAMINA "A" (Al nacimiento y en Semanas Nacionales de Salud) HIERRO En niños con bajo peso al nacer o prematuros, a partir de los 2 meses de edad En niños con peso normal al nacer, a partir de los 4 meses de edad	INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS VICIOS de Salud Pú J.S.CUAUHTÉM Vacunación Universal ANEMIA							
OTROS	19 0							

Evita ver televisión o vídeojuegos más de 2 horas al día. ¡ACTÍVATE!

Mínimo 30 minutos todos los días: camina, sube y baja escaleras, anda en bicicleta, juega la pelota o de 3 a 5 veces a la semana realiza tu deporte favorito.

9

ESQUEMA DE VACUNACIÓN

VACUNA	ENFERMEDAD QUE PREVIENE	DOSIS	EDAD Y FRECUENCIA	FECHA DE VACUNACIÓN
BCG	TUBERCULOSIS	OLOCIA	AL NACER	9-03-17
	U.M.A.E.	PRIMERA	AL NACER	9-03-17
HEPATITIS B	HEPATITIS B	SEGUNDS	Zeniro de so Z fameses	2 6 MAY 2017
		TERCERA	6 MESES	57 OCT 2017
	POLIOMIELITIS E INFECCIONES POR H. influenzae	FRANCES	Centro de Su X X Meses	2 6 MAY 2017
PENTAVALENTE ACELULAR		a cure	CME GLERREF MENCAL PERFE	
DFaT + VM + His		THEFA	brush Bearing	Z-07 OCT 2017
		3.0	COMMISSION OF	19-10-2NR
DPT	DIFTERIA. O TOS FERINA Y TÉTANOS	PART SERVE	alud Půbik UHJÉMOC nación	sulculzoz,
		S NEDICIAL	TEVENTIVA	2 6 Nexa 2017
ROTAVIRUS	DIARREA POR ROTAVIRUS		E GUERNING CHURCHING	5 Jan!
	Å		Navin Dally	²⁹⁷ 0.7 0€T 2017

ESQUEMA DE VACUNACIÓN

VACUNA	ENFERMEDAD QUE PREVIENE	DOS	as	EDAD Y FRECUENCIA	FECHA DE VACUNACIÓN
	1	PRIME	M,	↑ i мене́ст	2 6 MAY 2017
NEUMOCÓCICA	POR	saco	mÀ.	PHI MESTS	D JL.
CONJUGADA	NEUMOCOCO	emir	200	J12MCMS	23-03-2019
	N24-016	PRINT	\times	ICTA STATE	18 NOV 2013
NELUENZA	INFLUENZA	SECT	X.	CHEREFA	17-243 DIC 2819
				TOP 26 MESES	14 NOV bo
1	SARAMPIÓN.	PRIMI	RÅ,	TARD	23-03-2018
SRP	RUBÉOLA Y PAROTIDITIS	REFUE	RZO	(LANOS)	
	•	1-			22-II-18
		5	30	SORIZARIO	19-x-18
	VA	ငပါ		COON	2010-1201
SABIN	POLIOMIELY	יועו	/릇	RIGHALL	30-10-2019
	רי מיים שלים שליים ו	Mar			121 03 2020
		١.			
SR	SARAMIO	J.S.C) AU	MENUTE BUT	24/04/2001
	. 2		hiv	ersal Luci	0. 0.000
OTRAS	1-6. CH	4	4	W'C	V-2019
VACUNAS	Varicela	1	Ta		N 2020
		لإرا		TYDE	IAY ZUZU

10