o. de Certificado			1	!!
Nacimiento			1	= /2
IDENTIFICACIÓN: GPO. SA	ANGUÍNEO Y	RH:	The same	
APELLIDOS Y NOMBRE: BO	Two awa	· R	0104	ivez
A londra	CICOIU	2 1	CLYN	1462
AFILIACIÓN / MATRÍCULA / EXPEDIEN	TE BAL	1820	319	7
UNIDAD MÉDICA: (C Q OT K	1	2000		
CONSULTORIO No.				
CONSOLTORIO No.				
ATOS GENERALES:		SEXO	MUZ	R HOMBRE
			C	
DOMICILIO: LOGO NI	CALLEYN		DA	1
Torre Blonce	M	· H10	clac)
11280	C	NICIPIO O DE	LEGAZIÓ	N
C.P.		AD FEDERAT	VA	
LUGAR Y FECHA DE NACIMIEN	ITO:	00	108	1200
LOCALIDAD		DÍA	MES	2019 AÑO
MUNICIPIO O DELEGACIÓN / ENTIDAD	FEDERATIVA	DIA	IVIES	AINO
THE THE PERSON OF THE PARTY OF				
	CIVIL:			7
LUGAR Y FECHA DE REGISTRO	CIVIL:	de p		

NUTRICIÓN Peso y estatura de acuerdo con la edad

NUTRICIÓN Peso y estatura de acuerdo con la edad

SI EL PESO Y/O LA ESTATURA DE SU NIÑA SE ENCUENTRA EN LAS COLUMNAS AMARILLA O ROJA, ACUDA A CONSULTA MÉDICA SI EL PESO Y/O LA ESTATURA DE SU NIÑO SE ENCUENTRAN EN LAS COLUMNAS AMARILLA O ROJA, ACUDA A CONSULTA MÉDICA

					VE	RDE=NORMAL AMARILLA=RIESGO			GO	ROJA=PELIGRO		
NIÑAS					NIÑOS							
PESO (Kg) ESTATURA (cm)			EDAD	PESO (Kg) ESTATURA (cm)								
RIESGO DE DESNUTRICIÓN	NORMAL	SOBREPESO	OBESIDAD	RIESGO DE ESTATURA BAJA	NORMAL		RIESGO DE DESNUTRICIÓN	NORMAL	SOBREPESO	OBESIDAD	RIESGO DE ESTATURA BAJA	NORMAL
< 2.8	3.2	> 3.7	> 4.2	< 47.3	49.1	Alnacer	< 2.9	3.3	> 3.9	> 4.4	< 48.0	49.9
< 3.6	4.2	> 4.8	> 5.5	< 51.7	53.7	1 mes	< 3.9	4.5	> 5.1	> 5.8	< 52.8	54.7
< 4.5	5.1	> 5.8	> 6.6	< 55.0	57.1	2 meses	< 4.9	5.6	> 6.3	> 7.1	< 56.4	58.4
< 5.2	5.8	> 6.6	> 7.5	< 57.7	59.8	3 meses	< 5.7	6.4	> 7.2	> 8.0	< 59.4	61.4
< 5.7	6.4	> 7.3	> 8.2	< 59.9	62.1	4 meses	< 6.2	7.0	> 7.8	> 8.7	< 61.8	63.9
< 6.1	6.9	> 7.8	> 8.8	< 61.8	64.0	5 meses	< 6.7	7.5	> 8.4	> 9.3	< 63.8	65.9
< 6.5	7.3	> 8.2	> 9.3	< 63.5	65.7	6 meses	< 7.1	7.9	> 8.8	> 9.8	< 65.5	67.6
< 6.8	7.6	> 8.6	> 9.8	< 65.0	67.3	7 meses	< 7.4	8.3	> 9.2	> 10.3	< 67.0	69.2
< 7.0	7.9	> 9.0	>10.2	< 66.4	68.7	8 meses	< 7.7	8.6	> 9.6	> 10.7	< 68.4	70.6
< 7.3	8.2	> 9.3	>10.5	< 67.7	70.1	9 meses	< 8.0	8.9	> 9.9	> 11.0	< 69.7	72.0
< 7.5	8.5	> 9.6	>10.9	< 69.0	71.5	10 meses	< 8.2	9.2	> 10.2	> 11.4	< 71.0	73.3
< 7.7	8.7	> 9.9	> 11.2	< 70.3	72.8	11 meses	< 8.4	9.4	> 10.5	> 11.7	< 72.2	74.5
< 7.9	8.9	>10.1	> 11.5	< 71.4	74.0	1 año	< 8.6	9.6	> 10.8	> 12.0	< 73.4	75.7
< 9.1	10.2	> 11.6	> 13.2	< 77.8	80.7	1 año 6 meses	< 9.8	10.9	> 12.2	> 13.7	< 79.6	82.3
<10.2	11.5	> 13.0	>14.8	< 83.2	86.4	2 años	< 10.8	12.2	> 13.6	> 15.3	< 84.8	87.8
<11.2	12.7	>14.4	>16.5	< 87.1	90.7	2 años 6 meses	< 11.8	13.3	> 15.0	> 16.9	< 85.5	91.9
<12.2	13.9	>15.8	>18.1	< 91.2	95.1	3 años	< 12.7	14.3	> 16.2	> 18.3	< 92.4	96.1
<13.1	15.0	>17.2	>19.8	< 95.0	99.0	3 años 6 meses	< 13.6	15.3	> 17.4	> 19.7	< 95.9	99.9
<14.0	16.1	>18.5	>21.5	< 98.4	102.7	4 años	< 14.4	16.3	> 18.6	> 21.2	< 99.1	103.3
<14.9	17.2	>19.9	>23.2	< 101.6	106.2	4 años 6 meses	< 15.2	17.3	> 19.8	> 22.7	< 102.3	106.7
<15.8	18.2	>21.2	>24.9	<104.7	109.4	5 años	< 16.0	18.3	> 21.0	> 24.2	< 105.3	110.0
	Company of the compa	RIESGO DE DESNUTRICIÓN NORMAL < 2.8	PESO (Kg) RIESGO DE DESNUTRICIÓN NORMAL SOBREPESO (PESO (Kg) RIESGO DE DESNUTRICION NORMAL SOBREPESO OBESIDAD < 2.8	PESO (Rg) ESTATUR DESNUTRICION DESNUTRICION NORMAL SOBREPESO OBESIDAD ESTATURA BAJA RIESGO DE ESTATURA BAJA < 2.8	PESO (Kg) ESTATURA (cm) RIESGO DE DESIDURICION NORMAL SOBREPESO OBESIDAD DESTATURA BAJA NORMAL < 2.8 3.2 > 3.7 > 4.2 < 47.3 49.1 < 3.6 4.2 > 4.8 > 5.5 < 51.7 53.7 < 4.5 5.1 > 5.8 > 6.6 < 55.0 57.1 < 5.2 5.8 > 6.6 > 7.5 < 57.7 59.8 < 5.7 6.4 > 7.3 > 8.2 < 59.9 62.1 < 6.1 6.9 > 7.8 > 8.8 < 61.8 64.0 < 6.5 7.3 > 8.2 > 9.3 < 63.5 65.7 < 6.8 7.6 > 8.6 > 9.8 < 65.0 67.3 < 7.0 7.9 > 9.0 > 10.2 < 66.4 68.7 < 7.3 8.2 > 9.3 > 10.5 < 67.7 70.1 < 7.5 8.5 > 9.6 > 10.9 < 69.0 71.5 < 7.7 8.7 > 9.9	NIÑAS	NIÑAS PESO (Kg) ESTATURA (cm) Alnacer C	NIÑAS	NIÑAS PESO (Kg) SESTATURA (cm) DESIGNAD ESTATURA (cm) DESIGNAD DESIGNAD	NIÑAS PESO (Kg) SIRISGO DE PESO (Kg) PESO (K	NIÑASCORES NORMAL SOBREPESO OLISIDAD ESTATURA (cm) SINISSO DES NORMAL SOBREPESO OLISIDAD SINISSO DES SINISSO DES NORMAL SOBREPESO OLISIDAD SINISSO DES SINISSO DES NORMAL SOBREPESO OLISIDAD SINISSO DES SINISSO

ESQUEMA DE VACUNACIÓN

VACUNA	ENFERMEDAD QUE PREVIENE	DOSIS	EDAD Y FRECUENCIA	FECHA DE VACUNACIÓN
BCG	TUBERCULOSIS	ÚNICA	AL NACER	12-Ago. 19
	PR	PRIMERA	AL NACER	7-08-19
HEPATITIS B	HEPATITIS B	SEGUNDA	2 MESES	15-oct-19
		TERCERA	6 MESES	8.4 FEB. 2020
PENTAVALENTE ACELUL AR DPaT + VPI + Hib	DIFTERIA, TOS FERINA, TÉTANOS POLIOMIELTIS E INFECCIONES POR H. influenzae b	PRIMERA	2 MESES	18-oct-19
		SEGUNDA	4 MESES	7 FEB. 2020
		TERCERA	ewezi 20W	1 2 FEB 20
		RTAIL	18 MESES	0 5 NOV 202
DPT	DIFTERIA, TOS FERINA Y TÉTANOS	REFUERZO	4 AÑOS	
ROTAVIRUS	021811 - 66		2 MESES	15-oct-19
	PEBESON - 1 4	THE GUNDA	4 MESES	0 7 FEB. 2020
		TERCERA	6 MESES	1///

ESQUEMA DE VACUNACIÓN

VACUNA	ENFERMEDAD QUE PREVIENE	DOSIS		EDAD Y FRECUENCIA	FECHA DE VACUNACIÓN		
NEUMOCÓCICA CONJUGADA		PRIMERA SEGUNDA		2 MESES	15-0C	1-19	
	POR NEUMOCOCO			4 MESES	07 FEB	2020	
		REFUERZO		12 MESES	1 1 AG	0 200	20
INFLUENZA	11,1	PRIMERA		6 MESES	BAFE	2020	-
	INFLUENZA	SEGUNDA		7 MESES	12 1	B 20	2
		REVACUNA	ACIÓN	ANUAL HASTA LOS 59 MESES	12-11	dec .	-
SRP	SARAMPIÓN,	PRIME	RA	DIANO	1 AG	0 200	วก
	RUBÉOLA Y PAROTIDITIS	REFUERZO		6 AÑOS	710	0 200	
SABIN	POLIOMIELITIS		AD	IICIONALES	2794		
S.B.	SARAMPIÓI Y RUBÉOLA		AD	ICIONALES			
OTRAS	Vonteda	1 10		0 5 NO	V 202	72	9
	Hon A	0	5	NOV 2	321		