

NUTRICIÓN

	ÍNDICE DI	E MASA COR	ÍNDICE DE MASA CORPORAL (kg /m²)	12)
Pasos para calcular el IMC:	Ejemplo: Niña de Paso 1 Se mult Paso 2 Se divid Paso 3 IMC =	Ejemplo: Niña de 7 años, pesa 22 kg y mide 1.12 m Paso 1. Se multiplica la estatura por la estatura. Paso 2. Se divide el peso sobre el valor obtenido en el paso 1. Paso 3. IMC =	de 1.12 m estatura. obtenido en el paso 1.	2.7 = 22.7 × 21.2 2.7 ÷ 22.3 ÷ 27.6 37.6
FDAD	* T	2	NIÑAS	
(años)	IMC BAJO	IMC NORMAL	SOBREPESO	OBESIDAD
9	< 13.2		> 17.3	
7	< 13.2		≥ 17.8	
8	< 13.3	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	≥18.4	
6	< 13.5		2.19.1	
			28.	
EDAD		Z	NIÑOS	
(años)	IMC BAJO	IMC NORMAL	SOBREPESO	OBESIDAD
9	< 13.6		2.17.6	
7	< 13.5		217.9	
8	> 13.6		≥18.4	
6	< 13.7		> 10.1	

Fuente: Center for Disease Control and Prevention 2000 e International Obesity Task Force 2000

SI SU ESTADO NUTRICIONAL ESTÁ FUERA DE LO NORMAL, CONSULTE A SU MÉDICO

NUTRICIÓN

EVAL	UACIÓN Y MEDICI	EVALUACIÓN Y VIGILANCIA DEL MEDICIÓN DE PESO Y ESTATUR		STAD	NUTR VAISITA	ESTADO NUTRICIONAL	
		PESO	ESTATURA		EVAL	EVALUACIÓN	
EDAD	FECHA	(kg)	(cm)	PESO BAJO	NORMAL	SOBREPESO	OBESIDAD
AL NACER	2305	7 3000	20				
2 MESES	1.80K	15100	57				
4 MESES	pylol	15 KB	19				
6 MESES			A A LABOR AND				
8 MESES	FB 2n	10 + 20c	64			D	
10 MESES							
2 AÑO	5						0
1 AÑO 6 MESES							
2 MANDENY	n 2019	11 46	50				
2 ANOS dIMESES	SEP. 201	1.2	84				
3 AÑOS						0	0
3 AÑOS 6 MESES							
- ANTOS	UN. 2021	SKC	99				
4 AÑOS 6 MESES							
5 AÑOS							
EV	/ALUACIÓN MEDICIÓN D	EVALUACIÓN Y VIGILANCIA MEDICIÓN DE PESO Y ESTATURA	DEL POR L	STADO I	ESTADO NUTRICIONAL O MENOS UNA VEZ AL AÑO	ONAL	
EDAD	PESO	ESTATURA	INDICE DE MASA		EVALUACIÓN	ICIÓN	
	(Kg)	(m)	(Kg/m²)	PESO BAJO	NORMAL	SOBREPESO	OBESIDAD
6 AÑOS			PROBLEM SE			0	0
7 AÑOS							
8 AÑOS							
9 AÑOS	一十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二						

ESQUEMA DE VACUNACIÓN

PECHA DE VACUNACIÓN	TION NOT 8 1011	CER 3 0 MAY 2017	and A	3 E 1 FEB 2018	SA 4 AGO 2017	102 130 1	ES 1 4 FEB 2018	2 8 Mpy 2019	1 0000 1 1:	SES MEDITE SECONDARY MEDITAL S	S P EDAD
DOSIS FREGUENCIA	TUNICE AL NACER	PRIMERA AL	SECUNDA 2 MESES	TERCERA 6 MESES	PRIMERA 2 MESES	SECUNDA 4 MESES	TERCERA 6 MESES	CUANTA 18 MESES	REFUERZO 4 AÑOS	RotaTeq® POTAMPES WO RECOMPENIES LOID: MODEL BG Cad.: RotaTeq® PBU RotaTeq® PBU	TERCERA 6 MESES
JNA ENFERMEDAD QUE PREVIENE	TUBERCULOSIS	以版	HEPAILIS		and the second	P 09	- (EDICINA PREVI	DIFTERIA, TOSFERINA Y TÉTANOS	DIARREA POR ROTAVIRUS	
VACUNA	BCG	HEDAMING				PENTAVALENTE	DPaT + VPI + Hib		TAG	ROTAVIRUS	

ESQUEMA DE VACUNACIÓN

VACUNA	ENFERMEDAD QUE PREVIENE	SISOO	EDAD Y FRECUENCIA	FECHA DE VACUNACIÓN
NEUMOCÓCICA CONJUGADA	INFECCIONES POR SECUNDA NEURINGCOCO NEURIN	PRIMERA SECUNDA REFUERZO	97 WESES	4 A50, 2017 06 NAYO 2019
NFLUENZA	INFLUENZA	PRIMERA SEGUNDA REVACUNACIÓN	6 MESES 7 MESES 8 K 3 K ANUAL HÁSTA LOS 59 MESES	2 8 MAYO 2019 Dic 2019
SRP	SARAMPIÓN, RUBÉOLA Y PAROTIDITIS	ACEMPERA SEFUERZO	P. CARCHINA	10° 6° SEP. 2019
SABIN	Companic Tebrero- POLIOMIELTIS		CON.F. 21	12-Feb-201
SR	SARAMPIÓN Y RUBÉOLA	O/12 OI ADICIONALES	ICIONALES	7.3 IIIN, 2021
OTRAS		201		