CADA VEZ QUE LLEVE A SU NIÑA O NIÑO A LA UNIDAD MÉDICA, SOLICITE AL PERSONAL MÉDICO O DE ENFERMERÍA, QUE:

- · Revise su Cartilla Nacional de Salud
- · Vigile su peso y estatura
- Le realice las actividades de protección específica, principalmente la aplicación de las vacunas que correspondan
- Le informe las acciones para prevenir enfermedades y le realicen las pruebas de detección de acuerdo a la edad
- · Registre su próxima cita
- Le oriente y capacite sobre los cuidados para conservar o recuperar la salud de su hija o hijo
- · Anote en su Cartilla la fecha de las acciones que le practicaron

Vigile que le realicen a su hija o hijo todas las acciones contenidas en esta Cartilla. Su participación es esencial para mantener su salud.

CURP:  MAH L 2 1 0 5 1 3 H D F R R 5 A 8  No. de Certificado de Nacimiento
APELLIDOS Y NOMBRE: M CV + I MEZ HEVNÁNCEZ LUIS Eliam AFILIACIÓN/MATRÍCULA/EXPEDIENTE: UNIDAD MÉDICA: CONSULTORIO NO.
DATOS GENERALES: EDAD: SEXO: MUJER HOMBRE  DOMICILIO: DY. EY 970 139  CALLEY NÚMERO COLONIA/LOCALIDAD MUNICIPIO O ALCALDÍA
C.P. CINCAD DE NACIMIENTO:  LUGARY FECHA DE NACIMIENTO:  13 05 2021  LOCALIDAD  LOCALIDAD  Alvaro Goregón, CDMX  MUNICIPIO O ALCALDÍA/ENTIDAD FEDERATIVA
LUGAR Y FECHA DE REGISTRO CIVIL:  109 08 2021  COON TEMOC COMX  MUNICIPIO O ALCALDÍA / ENTIDAD FEDERATIVA

## NUTRICIÓN

Pasos para calcular el IMC:	ÍNDICE DE MASA CORPORAL (kg /m²)  Ejemplo: Niña de 7 años, pesa 22 kg y mide 1.12 m  Paso 1 Se multiplica la estatura por la estatura. 1.12 x 1.12 = 1.25  Paso 2 Se divide el peso sobre el valor obtenido en el paso 1. 22 ÷ 1.25 = 17.6  Paso 3 IMC = 17.6							
SI EL IMC DE SU NIÑA/NIÑO SE ENCUENTRA EN LAS COLUMNAS AMARILLA O ROJA, ACUDA A CONSULTA MÉDICA  VERDE=NORMAL  AMARILLA=RIESGO  ROJA=PELIGRO								
	NUÑAC							
EDAD	BAJO PESO	OBESIDAD						
5 años 6 meses		NORMAL 15.2	SOBREPESO ≥ 16.9	≥ 19.0				
6 años	≤ 12.7	15.3	≥ 17.0	≥ 19.2				
6 años 6 meses	≤ 12.7	15.3	≥ 17.1	≥ 19.5				
7 años	≤ 12.7	15.4	≥ 17.3	≥ 19.8				
7 años 6 meses	≤ 12.8	15.5	≥ 17.5	≥ 20.1				
8 años	≤ 12.9	15.7	≥ 17.7	≥ 20.6				
8 años 6 meses	≤ 13.0 15.9		≥ 18.0	≥ 21.0				
9 años	≤ 13.1	≤ 13.1 16.1		≥ 21.5				
9 años 6 meses	≤ 13.3	16.3	. ≥18.7	≥ 22.0				
NIÑOS								
EDAD	BAJO PESO	NORMAL	THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN	OBESIDAD				
5 años 6 meses	≤ 13.0	15.3	SOBREPESO ≥16.7	2 18.4				
6 años	≤ 13.0	15.3	≥ 16.7	≥ 18.5				
6 años 6 meses	≤ 13.1	15.4	≥ 16.0	≥ 18.7				
7 años	≤ 13.1	15.5	≥ 17.0	≥ 19.0				
7 años 6 meses	≤ 13.1	15.6	≥ 17.0	≥ 19.0				
8 años	≤ 13.3	15.7	≥ 17.4	≥ 19.7				
8 años 6 meses	≤ 13.4	15.9	≥ 17.7	≥ 20.1				
9 años	≤ 13.5	16.0	≥ 17.7	≥ 20.5				
9 años 6 meses	≤ 13.6	16.2	≥ 18.2	≥ 20.9				
	_ 10.0	A 6 1 1 5	= 10.2	= 20.3				

Fuente: Organización Mundial de la Salud, 2007

## NUTRICIÓN

EVALUACIÓN Y VIGILANCIA DEL ESTADO NUTRICIONAL									
EDAD	DAD FECHA PESO ESTATURA		EVALUACIÓN						
EDAD		FECI		(Kg)	(cm)	RIESGO DE DESNUTRICIÓN	NORMAL	SOBREPESO	OBESIDAD
AL NACER	5	0/05/	121	3,450	49an				
2 MESES		23-07		5.700	60 cm				
4 MESES		19-15	21	8.480	66cm				
6 MESES									
8 MESES	y_10								
10 MESES									
1 AÑO									
1 AÑO 6 MES	ES								
2 AÑOS									
2 AÑOS 6 MES	SES								
3 AÑOS									
3 AÑOS 6 MES	SES								
4 AÑOS	0.								
4 AÑOS 6 ME	SES								
5 AÑOS									
EVALUACIÓN Y VIGILANCIA DEL ESTADO NUTRICIONAL MEDICIÓN DE PESO Y ESTATURA POR LO MENOS UNA VEZ AL AÑO									
EDAD PESO (Kg)		ES	TATURA	ÍNDICE DE MASA CORPORAL (Kg/m2)	E	VALUA	ACIÓN		
			(m)		BAJO PESO	NORMAL	SOBREPESO	OBESIDAD	
6 AÑOS									
7 AÑOS									
8 AÑOS									
9 AÑOS									$\Box$

7

## ESQUEMA DE VACUNACIÓN

VACUNA	ENFERMEDAD QUE PREVIENE	DOSIS	EDAD Y FRECUENCIA	FECHA DE VACUNACIÓN
всс	TUBERCULÓSIS	ÚNICA	AL NACER	20/may0/202/
		PRIMERA	AL NACER	Hexavelente
HEPATITIS B	HEPATITIS B	SEGUNDA	2 MESES	Hexcuelente
			6 MESES	F
PENTAVALENTE ACELUL'AR	CELULAR POLIOMIELITIS	PRIMERA	WASIO GARZA RIOS HACOLLUNIDOSAL NASIO GARZA MOS ACIÓN UNIVERSALS	2 3 JUL. 2021 Hexavente 1 9 NOV. 2021
DPaT + VPI + Hib		TERCERA	6 MESES	2 6 ENE. 2022
		CUARTA	18 MESES	
DPT	DIFTERIA, TOS FERINA Y TÉTANOS	REFUERZO	4 AÑOS	5
ROTAVIRUS	DIARREA POR ROTAVIRUS	PRIMERA	NASIO GARZA RIOS	23 JUL 2021 Menachate 1 9 MJV. 2021 Menachate
		TERCERA	6 MESES	

## ESQUEMA DE VACUNACIÓN

VACUNA	ENFERMEDAD QUE PREVIENE	DOS	SIS C	EDAD Y	FECHA DE VACUNACIÓN
NEUMOCÓCICA CONJUGADA	INFECCIONES POR NEUMOCOCO	SECURDAN		ANASIO BARSAHIOS	1 9 NOV. 2021
INFLUENZA	INFLUENZA	PRIMERA SEGUNDA REVACUNACIÓN		6 MESES 7 MESES ANUAL HASTA LOS 59 MESES	26 ENE. 2022 26-Feb-ZZ
SRP	SARAMPIÓN, RUBÉOLA Y PAROTIDITIS	PRIMERA REFUERZO		1 AÑO 6 AÑOS	
SABIN	POLIOMIELITIS		AD	ICIONALES	A
SR	SARAMPIÓI Y RUBÉOLA	AD	ICÍONALES	8	
OTRAS VACUNAS					

10

77