Cada uno de sus hijas o hijos menores de 10 años, tiene derecho a recibir una cartilla como ésta. Le sirve para conocer las acciones de promoción y prevención para una mejor salud que deben recibir de acuerdo a su edad.

Esta cartilla se otorga y utiliza en todas las unidades médicas de la SS, IMSS, ISSSTE, DIF, PEMEX, SEDENA, SEMAR y del sector privado.

Además, la cartilla le servirá para que le registren sus próximas citas a los diferentes servicios de la institución.

GRATUITA



















CARTILLA NACIONAL DE SALUD

NIÑAS Y NIÑOS DE 0 A 9 AÑOS CARTILLA NACIONAL DE VACUNACIÓN

CADA VEZ QUE LLEVE A SU NIÑA O NIÑO A LA UNIDAD MÉDICA, SOLICITE AL PERSONAL MÉDICO O DE ENFERMERÍA, QUE:

- Revise su Cartilla Nacional de Salud.
- Vigile su peso y estatura.
- Le realice las actividades de protección específica, principalmente la aplicación de las vacunas que correspondan.
- Le informe las acciones para prevenir enfermedades y le realicen las pruebas de detección de acuerdo a la edad.
- Registre su próxima cita.
- Le oriente y capacite sobre los cuidados para conservar o recuperar la salud de su hija o hijo.
- Anote en su Cartilla la fecha de las acciones que le practicaron.

Vigile que le realicen a su hija o hijo todas las acciones contenidas en esta cartilla. Su participación es esencial para mantener su salud.

URP: -06V180405HDFP1	MCA3
o. de Certificado e Nacimiento	(SF 30 151/6)
IDENTIFICACIÓN: GPO. SANGUÍNEO	YRH:
APELLIDOS Y NOMBRE: Victor	Lopez Gomez
AFILIACIÓN / MATRÍCULA / EXPEDIENTE:	DATABAMBAY OTHER MEDITS
UNIDADMÉDICA: CEAPS SONTO E	lena.
CONSULTORIO No.	The state of the s
DATOS GENERALES:	SEXO: MUJER HOME
DOMICILIO: Nanacati Ma	2 240 1+25
Ebanistas CALLEYN	Chimolhiacan.
COLONIA / LOCALIDAD MI	IUNICIPIO O DELEGACIÓN
56363 N	Nexico
C.P. ENTI LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO:	IDAD FEDERATIVA
EOGAR I FECHA DE NACIMIENTO:	0 04 18
LOCALIDAD	DÍA MES AÑO
MUNICIPIO O DELEGACIÓN / ENTIDAD FEDERATIVA	- arrun islamoru a miralina
LUGAR Y FECHA DE REGISTRO CIVIL:	CHILD AND ACRES OF
LOCALIDAD	DÍA MES AÑO

.

ESQUEMA DE VACUNACIÓN

VACUNA	ENFERMEDAD QUE PREVIENE	DOSIS	EDAD Y FRECUENCIA	FECHA DE VACUNACIÓN
BCG	TUBERCULOSIS	ÚNICA	AL NACER	130418
	In pape	PRIMERA	2 AL NACER	13.0718
HEPATITIS B	HEPATITIS B	SEGUNDA	2 MESES	21-09-18
		TERCERA	6 MESES	27 NOV 18
	DIFTERIA, TOS FERINA, TÉTANOS, POLIOMIELITIS E INFECCIONES POR H. influenzae b	PRIMERA	2 MESES	05 06 18
PENTAVALENTE		SEGUNDA	4 MESES	070818
ACELUL AR DPaT + VPI + Hib		TERCERA	6 MESES	08 001 18
		CUARTA	18 MESES	06 0120
DPT	DIFTERIA, TOS FERINA Y TÉTANOS	REFUERZO	4 AÑOS	
RotaTeq® Walley Colored Lote - NO26038		PRIMERA	2 MESES	050618
ROTAVIRUS	DIARREA POR ROTAVIRUS	SEGUNDA	4 MESES	07 08 18
		TERCERA	6 MESES	21.09.18

ESQUEMA DE VACUNACIÓN

VACUNA	ENFERMEDAD QUE PREVIENE	DOSIS	EDAD Y FRECUENCIA	FECHA DE VACUNACIÓN
VALUE OF THE PARTY		PRIMERA	2 MESES	120010
NEUMOCÓCICA CONJUGADA	INFECCIONES POR	SEGUNDA	4 MESES	070818
CONJUGADA	NEUMOCOCO	REFUERZO	12 MESES	15.4419
		PRIMERA	6 MESES	27 NOV 18
INFLUENZA	INFLUENZA	SEGUNDA	7 MESES	6 0 1 2 0
		REVACUNACIÓ	ANUAL HASTA LOS 59 MESES	060121
SRP	SARAMPIÓN, RUBÉOLA Y	PRIMERA	1 AÑO	15 441 9
SKP	PAROTIDITIS	REFUERZO	6 AÑOS	- Ta
	Mgot	ou pa	ratetau	ol.
SABIN	POLIOMIELIT	TIS A	DICIONALES	
SABIN SR	POLIOMIELIT SARAMPIÓ Y RUBÉOLA	N A	DICIONALES	

10

NUTRICIÓN

Pasos para	ÍNDICE DE MA Ejemplo: Niña de 7 a	SA CORPORAL								
CAICUIAR el IMC: Paso 1 Se multiplica la estatura por la estatura. 1.12 x 1.12 = 1.2 Paso 2 Se divide el peso sobre el valor obtenido en el paso 1. 22 + 1.25 = 17. Paso 3 IMC = 17. SI EL IMC DE SU NIÑA/NIÑO SE ENCUENTRA EN LAS COLUMNAS AMARILLA O ROJA, ACUDA A CONSULTA MÉDI										
VERDE=NORMAL AMARILLA=RIESGO ROJA=PELIGRO NIÑAS										
EDAD	BAJO PESO	NORMAL	SOBREPESO	OBESIDAD						
5 años 6 meses	≤ 12.7	15.2	≥ 16.9	≥ 19.0						
6 años	≤ 12.7	15.3	≥ 17.0	≥ 19.2						
6 años 6 meses	≤ 12.7	15.3	≥ 17.1	≥ 19.5						
7 años	≤ 12.7	15.4	≥ 17.3	≥ 19.8						
7 años 6 meses	≤ 12.8	15.5	≥ 17.5	≥ 20.1						
8 años	≤ 12.9	15.7	≥ 17.7	≥ 20.6						
8 años 6 meses	≤ 13.0	15.9	≥ 18.0	≥ 21.0						
9 años	≤ 13.1	16.1	≥ 18.3	≥ 21.5						
9 años 6 meses	≤ 13.3	16.3	≥ 18.7	≥ 22.0						
SDAD.		NIÍ	NIÑOS							
EDAD	BAJO PESO	NORMAL	SOBREPESO	OBESIDAD						
5 años 6 meses	≤ 13.0	15.3	≥ 16.7	≥ 18.4						
6 años	≤ 13.0	15.3	≥ 16.8	≥ 18.5						
6 años 6 meses	≤ 13.1	15.4	≥ 16.9	≥ 18.7						
7 años	≤ 13.1	15.5	≥ 17.0	≥ 19.0						
7 años 6 meses	≤ 13.2	15.6	≥ 17.2	≥ 19.3						
8 años	≤ 13.3	15.7	≥ 17.4	≥ 19.7						
8 años 6 meses	≤ 13.4	15.9	≥ 17.7	≥ 20.1						
9 años	≤ 13.5	16.0	≥ 17.9	≥ 20.5						
9 años 6 meses	<136	16.2	> 18 2	> 20.9						

FUENTE: ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, 2007

NUTRICIÓN

EVALUA	CIÓN Y	VIGILA	NCIA DEL	ESTADO	NUT	RICION	AL
EDAD	FECHA	PESO	ESTATURA		EVALU	ACIÓN	
LDAD	I LCIII	(Kg)	(cm)	RIESGO DE DESNUTRICIÓN	NORMAL	SOBREPESO	OBESIDAD
AL NACER							
2 MESES							
4 MESES		with the	17200				
6 MESES ON	007 18	7,730	kg 7,58	0 =			
8 MESES			9 "				
10 MESES							
1 AÑO			or Le				
1 AÑO 6 MESES	10 10	14 1 2 2 3 4 1	Care I balle				
2 AÑOS		- 500-400					
2 AÑOS 6 MESES		20 2	EL BA				
3 AÑOS		R 5218	RIM BUM				
3 AÑOS 6 MESES							
4 AÑOS							
4 AÑOS 6 MESES			COMMISSION				
5 AÑOS							
			NCIA DEL				
FD4B P	ESO E	STATURA	ÍNDICE DE MASA	E\	VALUA	CIÓN	
EDAD	(Kg)	(m)	CORPORAL (Kg/m2)	BAJO PESO	NORMAL	SOBREPESO	OBESIDAD
6 AÑOS			THE PROPERTY.				
7 AÑOS			The bearing				
8 AÑOS		Mar 38	T. JEW				
9 AÑOS		100 m					

NUTRICIÓN

ACCIÓN	100,000	The Park Street,	EVIEN		FECHA					
ORIENTACIÓN SOBRE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA	RESPIRA	ATORIAS	INFECCIO DIARREI Y OTRAS	CAS,	1 MES	2 ME	3 S ME	4 MES	5 MES	6 MES
ORIENTACIÓN SOBRE LACTANCIA	7 MES	8 MES	9 MES	10 MES	1. MI		12 MES	13 MES	14 MES	15 MES
MATERNA COMPLEMENTARIA	16 MES	17 MES	18 MES	19 MES	2 MI		21 MES	22 MES	23 MES	24 MES
ORIENTACIÓN ALIMENTARIA	DESNU	TRICIÓN Y OBESI	, SOBREPI DAD	ESO		lan				
DESPARASITACIÓN INTESTINAL (De 2 a 9 años, 2 veces al año, en Semanas Nacionales de Salud)				AL _						

NUTRICIÓN

ACCIÓN	MPLEMENTOS I ENFERMEDAD QUE PREVIENE	FECHA				
VITAMINA "A" (Al nacimiento y en Semanas Nacionales de Salud)	INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS Y DIARREAS	22 NOV 18 22 May 19				
HIERRO En niños con bajo peso al nacer o prematuros, a partir de los 2 meses de edad En niños con peso normal al nacer, a partir de los 4 meses de edad	ANEMIA	Fecha de inicio Fecha de término				
OTROS	1 280n 3	Section 19				
	F Solver L	unities AMERICA TO				

Niñas y niños: Eviten ver televisión o videojuegos más de 2 horas al día.

¡ACTÍVENSE!

Mínimo 30 minutos todos los días: caminen, suban
y bajen escaleras, anden en bicicleta, jueguen a la pelota
o de 3 a 5 veces a la semana realicen su deporte favorito.

PREVENCIÓN DE ADICCIONES

			ACC	IONES			
INFORMACIÓN	SESIONES O DINÁMICAS INFORMATIVAS PARA NIÑOS, MADRES, PADRES O TUTOR (A)	TABACO Y ALCOHOL	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha
		OTRAS SUSTANCIAS					
/CONSEJERÍA	NIÑOS		n made romald or 6 A	milliour brooking orin deri dies Pyd	of mucd over feed one certic		
ORIENTACIÓN/CONSEJERÍA	MADRES, PADRES O TUTOR (A)			e w as tiles as on de	A THE R		
	OTRAS ACCIO	ONES	3				

ACTIVIDAD FÍSICA

ACCIÓN		FECHA	
ESTABLECIMIENTO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDAD FÍSICA			

16

17