



BATCH : **B45 – B71**
LESSON : **CSS**
DATE : **10.03.2022**
SUBJECT : **Fundamentals**



 techproeducation.com

 info@techproeducation.com

 +1 (917) 768-7466



Yatay hizalama

Blok bir elementi başka bir blok element içinde yatayda konumlandırmak için

```
<div>  
  <div>Merhaba</div>  
</div>
```

Merhaba

Sola hizala

```
margin-left:0;  
margin-right: auto;
```

Sağa hizala

```
margin-left: auto;  
margin-right:0;
```

Ortalama

```
margin-left:auto;  
margin-right:auto;  
  
/*veya*/  
margin:80px auto;
```



Geliştirici Araçları

Sayfanın HTML, CSS ve Javascript gibi bileşenlerini analiz etmek ve hataları gidermek için kullanılır.

Elements bölümünden sayfanın HTML ve CSS incelemesi yapılabilir.

Bu bölümden seçilen html elementlerine uygulanan tüm stiller alt taraftaki **Styles** ve **Computed** bölümünden takip edilebilir.



Sağ üst köşedeki üç notaya tıklanıp «Diğer Araçlar» ve «Geliştirici Araçları» seçilerek ulaşılabilir. Ya da sayfadaki analiz edilecek elemana sağ tıklanıp incele (inspect) seçilerek de ulaşılabilir.



Positioning & Design

Cascading Style Sheets

- › Seçiciler (ileri seviye)
- › İkon kütüphanesi
- › Display
- › Flexbox
- › Zemin fotoğrafı
- › Çerçeveler
- › Position
- › Shadow
- › Media sorguları



Seçiciler (selectors) devam...

5

Bir elementin içindeki elementleri seçmek için seçiciler aralara boşluk bırakılarak yazılabilir.



```
<nav class="navbar">
  <ul>
    <li><a href="home.html">Ana Sayfa</a></li>
    <li><a href="products.html">Ürünler</a></li>
    <li><a href="about.html">Hakkımızda</a></li>
  </ul>
</nav>
```

```
nav ul li{
  font-weight: 900;
  color: red;
}
```

=

```
.navbar ul li{
  font-weight: 900;
  color: red;
}
```

=

```
nav.navbar ul li{
  font-weight: 900;
  color: red;
}
```



15dk

PRACTISE

- ◆ Ana Sayfa
- ◆ Ürünler
- ◆ Blog
- ◆ İletişim

Daha önce oluşturduğunuz menüyü sadece ul tagına vereceğiniz tek bir class ile tekrar yapınız.