Description et responsabilité du microservice

Skill Service · Étudiant 2 · compétences offertes et recherchées sur SkillSwap

Rôle

Gère le catalogue des compétences (catégories, compétences) et les compétences déclarées par chaque membre : proposées (OFFERED) ou recherchées (WANTED), avec un niveau.

Responsabilités

- Gérer le catalogue : catégories et compétences (ADMIN), lecture publique
- Déclarer, modifier, supprimer ses compétences (propriétaire uniquement)
- Rechercher par membre, compétence ou type, avec pagination
- Vérifier une compétence offerte pour exchange-service (OpenFeign)
- Publier UserSkillCreated / UserSkillDeleted, consommer UserDeleted
- Renvoyer des erreurs claires (400, 404, 409) au format Problem Details

Fiche technique

Eureka : SKILL-SERVICE

Port : 8082

Base : MySQL privée (données relationnelles et contraintes d'unicité ; aucune clé étrangère vers un autre service)


Messagerie : RabbitMQ (producteur et consommateur)

Sécurité : JWT Keycloak (USER, ADMIN)

Accès : via la Gateway /api/skills/**, /api/categories/**, /api/user-skills/**

API documentée avec Swagger

Diagramme de classes du microservice



Principaux endpoints REST et codes HTTP

Via l'API Gateway (port 8080) · JWT Keycloak · rôles USER et ADMIN · catalogue en lecture publique

Méthode	Endpoint	Description	Codes HTTP
GET	/api/skills?categoryId=&q=	Consulter le catalogue (public)	200
POST	/api/skills	Ajouter au catalogue (ADMIN)	201, 400, 401, 403, 404, 409
POST	/api/user-skills	Déclarer une compétence	201, 400, 401, 404, 409
GET	/api/user-skills/me	Consulter mes compétences	200, 401
GET	/api/user-skills/{id}	Consulter une compétence (exchange-service)	200, 401, 404
GET	/api/user-skills?userId=&type=&page=&size=	Rechercher (paginé)	200, 400, 401
PUT	/api/user-skills/{id}	Modifier (propriétaire uniquement)	200, 400, 401, 403, 404, 409
DELETE	/api/user-skills/{id}	Supprimer (propriétaire ou ADMIN)	204, 401, 403, 404

200 OK · 201 Created · 204 No Content · 400 requête invalide · 401 non authentifié · 403 accès interdit · 404 introuvable · 409 conflit (nom existant ou compétence déjà déclarée)

Événements RabbitMQ

Exchange topic : skillswap.events · files durables · ack manuel

Consommés par Skill Service

user.deleted (UserDeleted)

→ publié par user-service

→ deactivate() sur toutes les compétences du membre

→ idempotent via eventId

Appel synchrone entrant

→ exchange-service : GET /api/user-skills/{id} (OpenFeign)

Aucun appel synchrone sortant

→ skill-service n'appelle aucun autre service

Publiés par Skill Service

userskill.created (UserSkillCreated)


→ recommendation-service : ajoute l'offre ou le besoin au matching

userskill.deleted (UserSkillDeleted)

→ recommendation-service : retire la compétence du matching


Interactions avec les autres microservices

Skill Service : interactions avec les autres microservices



Exemple de communication synchrone (OpenFeign)

exchange-service appelle GET /api/user-skills/{id} du skill-service via OpenFeign avant de créer un échange



Exemple de communication asynchrone (RabbitMQ)

skill-service publie userskill.created (consommé par recommendation) et consomme user.deleted (publié par user-service)

