

Rapport de Projet

Infrastructure Active Directory et Redirection de Dossiers via GPO

Présenté par :

RAZAFIMAHATRATRA Fahasoavana

Matricule : 235/LA/25-26

Parcours : ARSB

Encadreur :

Mr ZO

Serveur : SRVADVAR01

Domaine : exemple.youtube

Client : WIN01

13 février 2026

Table des matières

Introduction	2
1 Préparation de l'environnement réseau	3
1.1 Configuration du serveur SRVADVAR01	3
1.2 Configuration du client WIN01	3
2 Déploiement du contrôleur de domaine	5
2.1 Installation des rôles	5
2.2 Promotion en forêt	5
3 Gestion des utilisateurs et dossiers	7
3.1 Création de l'unité d'organisation	7
3.2 Ajout de l'utilisateur test	7
3.3 Création du dossier de stockage	8
4 Configuration de la GPO de redirection	11
4.1 Création de la stratégie	11
4.2 Édition des paramètres	11
4.3 Sécurité administrative	12
5 Validation de la redirection	14
5.1 Jonction du client au domaine	14
5.2 Connexion avec l'utilisateur test	14
5.3 Création du fichier témoin (Action critique)	14
5.4 Vérification sur le serveur	16
Conclusion	19

Introduction

Ce rapport décrit la mise en œuvre complète d'un **contrôleur de domaine Active Directory** sous Windows Server, couplé à une **stratégie de groupe (GPO)** pour la **redirection des dossiers utilisateurs**.

L'objectif est de centraliser les données des utilisateurs sur le serveur afin d'en faciliter la sauvegarde, la supervision et la maintenance.

Le projet a été réalisé dans le cadre du parcours **ARSB**, sous l'encadrement de **Mr ZO**. Toutes les étapes sont documentées et illustrées par les **captures d'écran originales** (images 1 à 16).

1 Préparation de l'environnement réseau

Avant tout déploiement, il est nécessaire de stabiliser les adresses IP.

1.1 Configuration du serveur SRVADVAR01

- IP fixe : 192.168.56.102
- Masque : 255.255.255.0
- DNS préféré : 127.0.0.1 (lui-même)




FIGURE 1.1 – Configuration IP du serveur SRVADVAR01

1.2 Configuration du client WIN01

- DNS préféré : 192.168.56.102




FIGURE 1.2 – Configuration DNS du client WIN01

2 Déploiement du contrôleur de domaine

2.1 Installation des rôles

Nous ajoutons les rôles suivants via le Gestionnaire de serveur :

- Active Directory Domain Services
- DNS




FIGURE 2.1 – Installation des rôles AD DS et DNS

2.2 Promotion en forêt

Création d'une nouvelle forêt :

exemple.youtube




FIGURE 2.2 – Création de la forêt exemple.youtube

3 Gestion des utilisateurs et dossiers

3.1 Création de l'unité d'organisation

OU créée : **Direction**




FIGURE 3.1 – Création de l'OU Direction

3.2 Ajout de l'utilisateur test

- Nom d'utilisateur : **test**
- Mot de passe : **Exemple00+**
- UPN : **test@exemple.youtube**




FIGURE 3.2 – Création de l'utilisateur test

3.3 Création du dossier de stockage

Sur le serveur :

- Dossier : C:\UsersRedirects
- Partage : UsersRedirects
- Permission partage : Contrôle total à Everyone




FIGURE 3.3 – Création du dossier UsersRedirects




FIGURE 3.4 – Partage et permissions

4 Configuration de la GPO de redirection

4.1 Création de la stratégie

GPO créée : Redirection_Documents

Liée à l'OU **Direction**.




FIGURE 4.1 – Création de la GPO Redirection_Documents

4.2 Édition des paramètres

Chemin :

Configuration utilisateur > Stratégies > Paramètres Windows > Redirection de dossiers




FIGURE 4.2 – Accès à la redirection de dossiers

4.3 Sécurité administrative

Option déc cochée :

« Accorder à l'utilisateur des droits exclusifs sur Documents »

Objectif : permettre à l'administrateur de consulter les fichiers redirigés.




FIGURE 4.3 – Désactivation des droits exclusifs

5 Validation de la redirection

5.1 Jonction du client au domaine

Le client WIN01 rejoint le domaine `exemple.youtube`.




FIGURE 5.1 – Jonction au domaine

5.2 Connexion avec l'utilisateur test

Identifiant : `test@exemple.youtube`

Mot de passe : `Exemple00+`

5.3 Création du fichier témoin (Action critique)

Sur le client, dans le dossier **Documents**, nous créons :

test_redirection_jean.txt




FIGURE 5.2 – Création du fichier sur le client




FIGURE 5.3 – Contenu du fichier témoin

5.4 Vérification sur le serveur

Chemin :

`C:\Users\Redirects \test \Documents`

Le fichier `test_redirection_test.txt` est bien présent.




FIGURE 5.4 – Présence du fichier sur le serveur




FIGURE 5.5 – Contenu du fichier redirigé

La redirection fonctionne parfaitement.

Conclusion

Le projet a été mené avec succès.

Un contrôleur de domaine Active Directory a été installé, un client a été joint au domaine, et une **GPO de redirection de dossiers** a été configurée et appliquée.

La validation par création d'un fichier témoin sur le client et sa présence instantanée sur le serveur confirme le **bon fonctionnement de la redirection**.

L'administrateur conserve un accès total aux données redirigées.

Auteur : RAZAFIMAHATRATRA Fahasoavana

Matricule : 235/LA/25-26

Parcours : ARSB

Encadreur : Mr ZO

Date : 13 février 2026