

Ejercicio Nro: 15.2

Enunciado: Ejercicios Prácticos de Scrum - Metodologías Ágiles

Instrucciones de Entrega

Enunciado:

Ejercicios Prácticos de Scrum - Metodologías Ágiles Archivo:

ejercicios_scrum_metodologias_agiles.md Materia: Metodologías Ágiles Tema: Scrum Framework Tipo: Ejercicios Prácticos

INSTRUCCIONES DE ENTREGA  Formato de Entrega: Crear un archivo PDF con la resolución de todos los ejercicios

Nombre del archivo: Apellido-Nombre.pdf (ejemplo: Garcia-Juan.pdf)

Subir el archivo al siguiente directorio de Google Drive:



<https://drive.google.com/drive/folders/1fiMrlz2weRKym8M3X2ddC7eEACN8p2Ux?usp=sharing>



Importante: Resolver TODOS los ejercicios en orden Justificar las respuestas donde se solicite Fecha límite de entrega: [COMPLETAR FECHA] Consultas: [COMPLETAR EMAIL/CONTACTO] EJERCICIOS CONCEPTUALES Ejercicio 1: Identificación de Roles Objetivo: Reconocer los roles de Scrum y sus responsabilidades

Consigna: Para cada una de las siguientes situaciones, identifica qué rol de Scrum debería actuar y justifica tu respuesta:

a) Un stakeholder quiere agregar una nueva funcionalidad urgente durante el Sprint b) El equipo no entiende claramente un requisito del Product Backlog c) Hay conflictos entre desarrolladores sobre la implementación técnica d) Se necesita decidir el orden de prioridad de las User Stories e) El equipo está teniendo problemas para cumplir con la Definition of Done

Roles disponibles: Product Owner, Scrum Master, Development Team

Ejercicio 2: Artefactos de Scrum Objetivo: Comprender el propósito y contenido de cada

artefacto

Consigna: Completa la siguiente tabla identificando qué información NO debería estar en cada artefacto:

Artefacto ¿Qué SÍ contiene? ¿Qué NO debería contener? Product Backlog Sprint Backlog Increment Ejercicio 3: Eventos de Scrum - Verdadero o Falso Objetivo: Identificar características correctas de los eventos Scrum

Marca V (Verdadero) o F (Falso) y justifica las falsas:

La Sprint Planning puede durar hasta 8 horas para un Sprint de 4 semanas En la Daily Scrum cada miembro debe reportar al Scrum Master La Sprint Review es solo para demostrar el producto al Product Owner En la Sprint Retrospective se puede modificar el Sprint Backlog El Sprint puede cancelarse solo por decisión del Development Team EJERCICIOS DE APLICACIÓN Ejercicio 4: Creación de Product Backlog Objetivo: Practicar la redacción y priorización de User Stories

Contexto: Una empresa quiere desarrollar una aplicación móvil para delivery de comida.

Consigna:

Redacta 8 User Stories siguiendo el formato: "Como [usuario], quiero [funcionalidad] para [beneficio]" Asigna Story Points usando la secuencia de Fibonacci (1,2,3,5,8,13,21) Prioriza las historias del 1 al 8 (1 = máxima prioridad) Define criterios de aceptación para las 3 historias de mayor prioridad Ejercicio 5: Planning Poker Simulation Objetivo: Practicar la estimación colaborativa

Instrucciones:

Forma grupos de 4-5 personas Cada grupo recibe las siguientes User Stories para estimar: "Como usuario, quiero registrarme con email y contraseña" "Como usuario, quiero recuperar mi contraseña olvidada" "Como administrador, quiero generar reportes de ventas mensuales" "Como usuario, quiero pagar con tarjeta de crédito de forma segura" Proceso:

Cada miembro estima en privado (1,2,3,5,8,13,21 puntos) Revelan estimaciones simultáneamente Discuten diferencias significativas Re-estiman hasta llegar a consenso Ejercicio 6: Sprint Planning Práctico Objetivo: Planificar un Sprint completo

Contexto: Sprint de 2 semanas, equipo de 5 desarrolladores con velocidad promedio de 40 Story Points.

Product Backlog disponible:

Historia A: 8 puntos - Prioridad Alta Historia B: 13 puntos - Prioridad Alta Historia C: 5

puntos - Prioridad Media Historia D: 8 puntos - Prioridad Media Historia E: 3 puntos - Prioridad Baja Historia F: 21 puntos - Prioridad Media Tareas:

Selecciona las historias para el Sprint Backlog Descompone la historia de mayor prioridad en tareas específicas Define el Sprint Goal Identifica posibles impedimentos y riesgos Ejercicio 7: Simulación de Daily Scrum Objetivo: Practicar la dinámica de la reunión diaria

Configuración: Grupos de 5-6 personas, uno actúa como Scrum Master

Escenario: Día 5 de un Sprint de 10 días. Cada desarrollador debe presentar:

Qué hice ayer Qué haré hoy Qué impedimentos tengo Tarjetas de situación (repartir al azar):

"Terminé la tarea de login, hoy trabajaré en el registro de usuarios" "Ayer tuve problemas con la base de datos, necesito ayuda del DBA" "Completé las pruebas unitarias, hoy empiezo con la integración" "Estoy bloqueado esperando la API del sistema de pagos" "Terminé antes de lo esperado, puedo ayudar a alguien más" Ejercicio 8: Sprint Review y Retrospective Objetivo: Practicar la inspección y adaptación

Parte A - Sprint Review: El equipo logró completar 35 de 40 Story Points comprometidos.

Prepara:

Agenda de la reunión (duración: 2 horas) Métricas a presentar Preguntas para los stakeholders Plan para las historias no completadas Parte B - Sprint Retrospective: Usando la técnica "Start, Stop, Continue", identifica:

Qué debe empezar a hacer el equipo Qué debe dejar de hacer Qué debe continuar haciendo Situaciones a analizar:

Algunas tareas tomaron más tiempo del estimado Un miembro del equipo estuvo enfermo 3 días Hubo cambios de último momento en los requisitos La colaboración entre front-end y back-end mejoró Ejercicio 9: Manejo de Impedimentos Objetivo: Identificar y resolver bloqueos típicos de Scrum

Situaciones problema:

El Product Owner no está disponible para aclarar dudas sobre requisitos Un desarrollador senior está sobrecargado y se convierte en cuello de botella Las herramientas de desarrollo están fallando constantemente Hay conflictos interpersonales en el equipo Un stakeholder presiona para agregar funcionalidades no planificadas Para cada situación:

Identifica el tipo de impedimento Propone 2-3 estrategias de resolución Define quién

debería actuar Establece un plan de seguimiento Ejercicio 10: Definición de Terminado (Definition of Done) Objetivo: Crear criterios de calidad compartidos

Contexto: Equipo desarrollando una aplicación web de e-commerce

Consigna: Crea una Definition of Done que incluya:

Criterios técnicos Criterios de calidad Criterios de documentación Criterios de validación Considera estos aspectos:

Código revisado por pares Pruebas automatizadas Documentación técnica Validación del Product Owner Despliegue en ambiente de testing Criterios de performance Accesibilidad Seguridad EVALUACIÓN Y REFLEXIÓN Preguntas de Cierre: ¿Cuáles fueron los principales desafíos al aplicar Scrum en estos ejercicios? ¿Qué beneficios observaste en el trabajo colaborativo? ¿Cómo adaptarías Scrum para un proyecto real en tu área de trabajo? ¿Qué aspectos de Scrum consideras más difíciles de implementar? © 2025 - Material didáctico para Metodologías Ágiles

Resolución

EJERCICIOS CONCEPTUALES

Ejercicio 1: Identificación de Roles

- **a) Un stakeholder quiere agregar una nueva funcionalidad urgente durante el Sprint:**
 - **Rol:** Product Owner.
 - **Justificación:** Es el único dueño del Product Backlog y el encargado de maximizar el valor del producto. Él debe recibir la petición, evaluar su impacto y decidir si se descarta, se añade al backlog para el futuro o se negocia con el equipo.
- **b) El equipo no entiende claramente un requisito del Product Backlog:**
 - **Rol:** Product Owner.
 - **Justificación:** Es el responsable de expresar claramente los elementos del Product Backlog. Debe estar disponible para resolver dudas y asegurar que el equipo entienda el "qué" se necesita construir.
- **c) Hay conflictos entre desarrolladores sobre la implementación técnica:**
 - **Rol:** Development Team (Equipo de Desarrollo).
 - **Justificación:** El equipo es autogestionado y soberano respecto a las decisiones técnicas (el "cómo"). Deben resolverlo internamente. Si el conflicto escala y se transforma en un impedimento que bloquea el Sprint, el Scrum Master intervendrá como facilitador.
- **d) Se necesita decidir el orden de prioridad de las User Stories:**
 - **Rol:** Product Owner.
 - **Justificación:** Una de sus responsabilidades principales es la ordenación y priorización de los elementos del Product Backlog según el valor de negocio,

urgencia y estrategia.

- **e) El equipo está teniendo problemas para cumplir con la Definition of Done:**
 - **Rol:** Scrum Master y Development Team.
 - **Justificación:** El Scrum Master debe guiar al equipo para que adopte las prácticas de calidad y ayudar a remover impedimentos sistémicos. El Development Team debe autoorganizarse para ajustar sus procesos de desarrollo y asegurar que el incremento cumpla con los estándares de calidad definidos.

Ejercicio 2: Artefactos de Scrum

Artefacto	¿Qué SÍ contiene?	¿Qué NO debería contener?
Product Backlog	Historias de usuario, requerimientos técnicos, mejoras, errores y estimaciones (Story Points), ordenados por prioridad.	Tareas técnicas sumamente desglosadas (horas de desarrollo), asignación de tareas a desarrolladores específicos o el plan de trabajo detallado de un Sprint activo.
Sprint Backlog	El Objetivo del Sprint (Sprint Goal), el conjunto de elementos del Product Backlog seleccionados y el plan detallado de tareas para entregarlos.	Funcionalidades de Sprints futuros, requerimientos que no aportan al Sprint Goal actual o peticiones informales de stakeholders que no pasaron por el Product Owner.
Increment	El conjunto de todos los elementos del Product Backlog completados durante el Sprint que son utilizables y cumplen estrictamente con la Definition of Done (DoD).	Código a medio desarrollar, funcionalidades con errores críticos conocidos, o elementos pendientes de revisión, pruebas o validación técnica.

Ejercicio 3: Eventos de Scrum - Verdadero o Falso

- **La Sprint Planning puede durar hasta 8 horas para un Sprint de 4 semanas.**
 - **Respuesta:** V (Verdadero).
- **En la Daily Scrum cada miembro debe reportar al Scrum Master.**
 - **Respuesta:** F (Falso).
 - **Justificación:** La Daily Scrum es un evento exclusivo para el Development Team con el fin de inspeccionar el progreso hacia el Sprint Goal y adaptar el plan diario. No es una reunión de reporte de estado ni de rendición de cuentas para el Scrum Master ni para el Product Owner.
- **La Sprint Review es solo para demostrar el producto al Product Owner.**
 - **Respuesta:** F (Falso).
 - **Justificación:** La Sprint Review es una sesión de trabajo colaborativo donde

asisten el equipo Scrum completo y, fundamentalmente, los stakeholders/clientes clave para inspeccionar el incremento y adaptar el Product Backlog en base al feedback recibido.

- **En la Sprint Retrospective se puede modificar el Sprint Backlog.**
 - **Respuesta:** F (Falso).
 - **Justificación:** La retrospectiva ocurre al cierre del Sprint para inspeccionar al equipo (procesos, herramientas y relaciones) y planificar mejoras de calidad para el próximo Sprint. El Sprint Backlog actual ya está cerrado para este punto.
- **El Sprint puede cancelarse solo por decisión del Development Team.**
 - **Respuesta:** F (Falso).
 - **Justificación:** Únicamente el Product Owner tiene la autoridad y facultad para cancelar un Sprint si considera que el Sprint Goal ha quedado obsoleto debido a cambios en el mercado o en la estrategia de la empresa.

EJERCICIOS DE APLICACIÓN

Ejercicio 4: Creación de Product Backlog (Delivery de Comida)

1. **US01:** Como usuario, quiero registrarme con mi email y contraseña para tener un perfil personalizado en la aplicación. (Prioridad: 1 | Story Points: 3)
2. **US02:** Como usuario, quiero iniciar sesión de forma segura para acceder a mis datos guardados e historial. (Prioridad: 2 | Story Points: 2)
3. **US03:** Como usuario, quiero ver los restaurantes disponibles según mi ubicación actual para elegir dónde pedir. (Prioridad: 3 | Story Points: 5)
4. **US04:** Como usuario, quiero explorar el menú con fotos y precios de un restaurante seleccionado para armar mi orden. (Prioridad: 4 | Story Points: 5)
5. **US05:** Como usuario, quiero agregar múltiples productos a un carrito de compras para consolidar mi pedido. (Prioridad: 5 | Story Points: 3)
6. **US06:** Como usuario, quiero pagar online con tarjeta de crédito para completar mi compra sin usar efectivo. (Prioridad: 6 | Story Points: 8)
7. **US07:** Como usuario, quiero rastrear en tiempo real el estado y la ubicación del repartidor para saber cuándo llegará la comida. (Prioridad: 7 | Story Points: 13)
8. **US08:** Como comercio adherido, quiero recibir notificaciones de nuevos pedidos en un panel de control para prepararlos de inmediato. (Prioridad: 8 | Story Points: 8)

Criterios de Aceptación para las 3 historias de mayor prioridad:

- **Criterios para US01 (Registro de Usuario):**
 - El sistema debe validar que el formato del correo electrónico sea correcto (usuario@dominio.com).
 - La contraseña debe poseer un mínimo de 8 caracteres, incluyendo al menos una mayúscula y un número.
 - Si el correo ya está registrado, debe arrojar un mensaje de error claro en pantalla sin romper la aplicación.
- **Criterios para US02 (Inicio de Sesión):**
 - El sistema debe bloquear la cuenta temporalmente por 15 minutos tras 5 intentos fallidos consecutivos.

- Debe existir un botón funcional para ocultar/mostrar los caracteres de la contraseña.
- Al ingresar credenciales correctas, debe redirigir al usuario al Home de la aplicación en menos de 2 segundos.
- **Criterios para US03 (Visualización de Restaurantes):**
 - La aplicación debe solicitar permisos de geolocalización por GPS; en caso de denegación, debe permitir ingresar la dirección manualmente.
 - Los restaurantes mostrados deben estar activos y dentro de un radio de entrega de 5 km.
 - Cada tarjeta de restaurante debe mostrar obligatoriamente: Nombre, Tipo de cocina, Calificación (estrellas) y Tiempo estimado de entrega.

Ejercicio 5: Planning Poker Simulation

Se simuló la ronda de estimación ágil en un equipo de 4 integrantes para las historias provistas, arrojando los siguientes consensos:

- **"Como usuario, quiero registrarme con email y contraseña"**
 - Votos iniciales: [2, 3, 3, 5] -> Discusión menor sobre las validaciones básicas.
 - Consenso final: 3 Story Points.
- **"Como usuario, quiero recuperar mi contraseña olvidada"**
 - Votos iniciales: [2, 2, 3, 2] -> Lógica simple de envío de token por email.
 - Consenso final: 2 Story Points.
- **"Como administrador, quiero generar reportes de ventas mensuales"**
 - Votos iniciales: [5, 8, 13, 8] -> Debate sobre la complejidad de las consultas SQL de agregación y el formato de descarga (PDF/Excel).
 - Consenso final: 8 Story Points.
- **"Como usuario, quiero pagar con tarjeta de crédito de forma segura"**
 - Votos iniciales: [8, 13, 13, 21] -> Complejidad muy alta por la integración de pasarela de pagos externa (Stripe/MercadoPago), cifrado y normativas PCI-DSS.
 - Consenso final: 13 Story Points.

Ejercicio 6: Sprint Planning Práctico

- **Selección del Sprint Backlog (Capacidad: 40 SP):** Seleccionamos las historias A, B, C, D y E ($8 + 13 + 5 + 8 + 3 = 37$ Story Points). Dejamos fuera la Historia F (21 puntos) ya que sumarla nos llevaría a 58 SP, superando la velocidad histórica del equipo.
- **Descomposición de la historia de mayor prioridad en tareas (Historia B - 13 SP):**
 - Tarea B.1 (Diseño): Modelar la estructura de datos en la base de datos relacional.
 - Tarea B.2 (Backend): Desarrollar los endpoints de la API REST e implementar la lógica de negocio requerida.
 - Tarea B.3 (Frontend): Diseñar y maquetar la interfaz gráfica adaptando los componentes UI.
 - Tarea B.4 (QA/Testing): Escribir las pruebas de integración automatizadas y realizar pruebas funcionales de regresión.
- **Sprint Goal:** "Implementar y consolidar las funcionalidades de alta y media prioridad del core del sistema, garantizando un incremento estable y testeado al cierre de las dos semanas".
- **Impedimentos y Riesgos Potenciales:**

- Curva de aprendizaje empinada en la lógica compleja de la Historia B que demore el desarrollo frontend.
- Posible indisponibilidad del ambiente de testing para desplegar el incremento a tiempo de cara a la Review.

Ejercicio 7: Simulación de Daily Scrum

- **Desarrollador 1:** "Ayer completé el desarrollo del endpoint de login. Hoy iniciaré con el maquetado de la vista de registro. No tengo bloqueos".
- **Desarrollador 2:** "Ayer trabajé en la migración de datos pero surgieron problemas de conectividad con el clúster de la base de datos. Hoy intentaré aislar el error, pero estoy bloqueado. Necesito que el Scrum Master coordine soporte urgente con el DBA".
- **Desarrollador 3:** "Ayer finalicé al 100% la cobertura de pruebas unitarias del módulo de búsquedas. Hoy comienzo con la integración del frontend con la API de rutas. Sin bloqueos".
- **Desarrollador 4:** "Ayer avancé en el flujo de checkout. Hoy planeaba vincularlo, pero me encuentro bloqueado de brazos cruzados esperando que el proveedor externo nos autorice las credenciales de la API de pagos. Necesito ayuda para destrabar ese contacto externo".
- **Desarrollador 5:** "Ayer terminé todas mis tareas de diseño asignadas antes de lo previsto. Hoy tengo capacidad libre, por lo que me pongo a disposición para hacer Pair Programming con el Desarrollador 2 y ayudar con la base de datos".

Ejercicio 8: Sprint Review y Retrospective

Parte A - Sprint Review (35 / 40 SP Completados)

- **Agenda de la reunión (2 Horas fijas):**
 - 00:00 - 00:15: Bienvenida y presentación del Sprint Goal por parte del Product Owner.
 - 00:15 - 00:55: Demostración en vivo (Demo) del incremento funcional por parte del equipo de desarrollo.
 - 00:55 - 01:30: Sesión abierta de preguntas, recopilación de feedback y discusión con los stakeholders invitados.
 - 01:30 - 02:00: Revisión del Product Backlog actual por el PO para proyectar el camino del próximo Sprint.
- **Métricas a presentar:** Velocidad del Sprint (35 SP entregados frente a 40 comprometidos - 87.5% de éxito), Gráfico de Burn-down del Sprint, y porcentaje de deuda técnica generada.
- **Preguntas para Stakeholders:** "¿Esta interfaz se alinea con la experiencia de usuario que esperaban?", "¿Consideran que estas funcionalidades resuelven las fricciones operativas actuales?", "¿Hay algún cambio drástico en el mercado que nos obligue a repriorizar el próximo Sprint?".
- **Plan para historias no completadas:** Los 5 puntos rezagados regresan inmediatamente al Product Backlog. El Product Owner volverá a evaluar su valor para ver si ingresan prioritariamente en la siguiente planificación o si cambian de orden.

Parte B - Sprint Retrospective ("Start, Stop, Continue")

- **START (Comenzar a hacer):** Implementar sesiones cortas de Pair Programming entre perfiles frontend y backend al inicio de las historias complejas para mitigar fallas de integración. Reportar bloqueos técnicos en los canales de comunicación inmediatamente en lugar de esperar a la Daily.
- **STOP (Dejar de hacer):** Romper la disciplina de la planificación aceptando cambios de alcance o criterios de aceptación alterados de último momento a mitad de un Sprint en ejecución.
- **CONTINUE (Continuar haciendo):** Fomentar los canales de comunicación y buen clima técnico cross-funcional que permitieron resolver de gran forma el cuello de botella que se generó cuando un desarrollador se enfermó durante 3 días.**

Ejercicio 9: Manejo de Impedimentos

1. **El Product Owner no está disponible para aclarar dudas:**
 - Tipo: Impedimento de Proceso y Comunicación.
 - Estrategias: Establecer bloques diarios de 30 minutos de "Office Hours" exclusivos para consultas del equipo; documentar dudas de forma asíncrona en un panel compartido.
 - Quién actúa: Scrum Master (para asegurar el compromiso del PO) y el Equipo.
 - Seguimiento: Monitorear en las Dailies si el volumen de dudas sin responder disminuye a lo largo de la semana.
2. **Un desarrollador senior está sobrecargado (Cuello de botella):**
 - Tipo: Impedimento Estructural / Falta de balance de competencias.
 - Estrategias: Prohibir la asignación nominal de tareas complejas en la Planning; forzar rotación de código mediante revisión por pares cruzada para transferir conocimiento.
 - Quién actúa: Development Team guiado por el Scrum Master.
 - Seguimiento: Analizar los tableros Kanban para verificar si las columnas de testing/revisión fluyen más rápido.
3. **Las herramientas de desarrollo fallan constantemente:**
 - Tipo: Impedimento Tecnológico / Entorno de infraestructura.
 - Estrategias: Escalar un ticket crítico a DevOps/Soporte Corporativo; designar a un desarrollador para configurar un entorno de confianza local temporal.
 - Quién actúa: Scrum Master gestionando con entes externos, y el Equipo de Desarrollo.
 - Seguimiento: Cuantificar en horas la pérdida de tiempo diaria en la Daily hasta su resolución absoluta.
4. **Hay conflictos interpersonales en el equipo:**
 - Tipo: Impedimento de Dinámica de Equipo / Humano.
 - Estrategias: Realizar sesiones de feedback 1-on-1 individuales; facilitar una mediación neutral para establecer un código de conducta y acuerdos de equipo explícitos.
 - Quién actúa: Scrum Master.
 - Seguimiento: Observación constante del comportamiento cooperativo en las

ceremonias subsecuentes.

5. **Un stakeholder presiona para agregar funcionalidades no planificadas:**
 - **Tipo:** Impedimento de Gestión de Alcance (Scope Creep).
 - **Estrategias:** Rechazar diplomáticamente la alteración directa del Sprint Backlog; redirigir formalmente al stakeholder con el Product Owner para que su idea pase por el embudo de priorización estándar.
 - **Quién actúa:** Product Owner respaldado firmemente por el Scrum Master.
 - **Seguimiento:** Verificar en la Review si el stakeholder canalizó su solicitud de manera metodológica.

Ejercicio 10: Definition of Done (DoD) - Aplicación E-commerce

Para que cualquier Historia de Usuario se considere formalmente "Terminada" (Done) en el Incremento, debe validar los siguientes pilares:

- **Criterios Técnicos:** Código libre de advertencias del linter, integrado en la rama main del repositorio mediante un Pull Request exitoso que compile de forma limpia.
- **Criterios de Calidad:** Contar con una revisión por pares (Code Review) aprobada por al menos un desarrollador ajeno a la tarea. Poseer una cobertura mínima de pruebas unitarias automatizadas del 80%.
- **Criterios de Documentación:** Actualizar los diagramas de arquitectura en la Wiki del equipo y documentar todos los endpoints HTTP modificados en la colección de Postman/Swagger.
- **Criterios de Validación:** La funcionalidad debe encontrarse desplegada en el ambiente de Testing/Staging. Debe superar las pruebas de accesibilidad básica (estándares WCAG), cumplir con las pautas de encriptación HTTPS para transacciones seguras, y ser validada físicamente por el Product Owner en base a sus criterios de aceptación originales.

EVALUACIÓN Y REFLEXIÓN

- **¿Cuáles fueron los principales desafíos al aplicar Scrum en estos ejercicios?**

El desafío más grande radica en la disciplina que requiere la autogestión. Comprender que el Scrum Master no es un jefe que asigna tareas sino un facilitador, y que el equipo debe tomar las riendas de la resolución de conflictos técnicos de forma coordinada.
- **¿Qué beneficios observaste en el trabajo colaborativo?**

Permite una visibilidad total de los cuellos de botella del proyecto a través de las Dailies. Cuando un recurso se ve bloqueado o ausente por enfermedad, la polinización de habilidades dentro del equipo permite cubrir los baches de forma dinámica sin detener la entrega de valor.
- **¿Cómo adaptarías Scrum para un proyecto real en tu área de trabajo?**

Lo adaptaría utilizando ciclos iterativos muy cortos (Sprints fijos de 2 semanas) para mantener un ritmo sostenible, implementando tableros visuales claros (como Jira o Trello) y construyendo una Definition of Done estricta desde el inicio para evitar acumular deuda técnica.
- **¿Qué aspectos de Scrum consideras más difíciles de implementar?**

Lo más complejo de asimilar en un entorno real es la contención de los factores externos:

educar y blindar al equipo ante stakeholders acostumbrados a metodologías tradicionales de cascada que exigen cambios de alcance urgentes a mitad de los ciclos de desarrollo.