





# CHASÍS INDEPENDIENTE TIPO ESCALERA

Desde su primera generación, Jimny ha presentado una estructura de chasís independiente tipo escalera, que comparado con estructuras tipo monocasco, es más resistente a la torsión y más adecuada para vehículos off-road. Con el chasís independiente tipo escalera, el conductor puede manejar con confianza en todo tipo de terrenos.



# ESPACIO IDEAL PARA HERRAMIENTAS PROFESIONALES

Jimny está dedicado a los profesionales que manejan de forma rutinaria en terrenos o condiciones de clima difíciles. Su exterior, interior y baúl están equipados con detalles esenciales para un uso profesional.



#### **MOTOR**

Motor tipo K15B Número de cilindros 4

Mecanismo valvular 16 válvulas con sistema VVT

Cilindraje (cc) 1.462

Relación de compresión 10:1 Potencia máxima (HP/RPM) Torque máximo (Nm/RPM) 130/4.000 Sistema de alimentación Invección multipunto de combustible

100/6.000

## **DIMENSIONES**

Longitud total (mm) 3.650 (Incluye la llanta de repuesto)

3.480 (sin llanta de repuesto)

Ancho total (mm) 1.645

Altura total (mm) 1.725 Distancia entre ejes (mm) 2.250

Trocha delantera (mm) 1.395 Trocha trasera (mm) 1.405 Mínimo radio de giro (m) 4.9

Distancia mínima al suelo (mm) 210 Ángulo de entrada (Grados) 37

> Ángulo ventral (Grados) 28 Ángulo de salida (Grados) 49



Peso bruto vehicular (Kg) 1.435 Peso en vacío (Kg) 1.090 Volumen máximo (L) 830 Con sillas traseras no abatidas 85\* (Método VDA) (L)

> Capacidad del tanque 10.5 combustible (Gal.)

> > Capacidad 4 personas

> > > \*Medida sin caión removible

# **DIRECCIÓN**

**Dirección tipo** De esferas recirculantes asistida eléctricamente

Llantas 195/80 R15

Rines De acero, sin tapas en

color negro

#### **FRENOS**

Frenos delanteros Discos sólidos Frenos traseros Tambor y zapata ABS + EBD Sí

# TRANSMISIÓN Y SUSPENSIÓN

Tipo de caja de velocidades 5 MT Sistema de transmisión ALL-GRIP®

PRO (4x4 + Bajo)

Relación de caja

1 4.425 2 2.304

**3** 1.675

4 1.190 **5** 1.000

Reversa 5.152

Relación final 4.091

Relación de transferencia

**Alta** 1.000 Baja 2.003

Suspensión delantera

Eje rígido 3-link con resortes helicoidales

Suspensión trasera Eje rígido 3-link con

resortes helicoidales

### **SEGURIDAD**

Airbags frontales SRS Sí (Conductor y pasajero)

Cinturones de seguridad Sí, de 3 puntos con pretensores, delanteros limitador de esfuerzo (ELR)

Cinturones de seguridad Sí, de 3 puntos y limitador de

traseros esfuerzo (ELR)

Anclaje Isofix para Sí asiento de niños

Sistema de liberación Sí de pedales de freno y embrague

Barras de protección Sí laterales

> ABS Sí ESP® Sí

Sistema de ayuda de Sí arranque en pendiente

Sistema de ayuda de descenso en pendiente

Bloqueo de cambios / bloqueo de llave (AT)

Inmovilizador Sí

Tercer stop Sí

# **EQUIPAMIENTOS**

Faros delanteros Multi-reflector halógeno

Control de altura de los

faros delanteros Función automática de los faros

Faros antiniebla Limpiador de los faros -

delanteros Vidrios con tinte verde Sí

> Vidrio con filtro UV Sí panorámico

Limpiaparabrisas Frontal 2 velocidades (Baja, alta) + Intermitente Trasero 1 velocidad

Luz y alarma

Desempañador trasero Sí **Espejos exteriores** Negros **Espejos exteriores** ajustables eléctricamente

Espejo retrovisor interior Ajuste manual

Vidrios manuales Sí

Volante de 3 puntos Uretano Recordador de luces y llave Alarma Recordador de uso de cinturón del conductor

Aviso de puerta mal cerrada Alarma de nivel bajo de

combustible Seguros de puertas

eléctricos (Incluida puerta trasera) Control remoto para bloqueo

de puertas

Sistema Multimedia Radio touch screen multimedia + USB + Bluetooth®

Sí

Detalles cromados en botones centrales y timón Sí Aire acondicionado

Manual Sí Calefacción Filtro de polen Sí

Control de crucero -





#### **MOTOR**

Motor tipo K15B

Mecanismo valvular 16 válvulas con sistema VVT

Potencia máxima (HP/RPM) Sistema de alimentación Invección multipunto

100/6.000

## PESO Y **CAPACIDADES**

Peso bruto vehicular (Kg) Peso en vacío (Kg) 1.090 Volumen máximo (L) 830 Con sillas traseras abatidas 377\* (Método VDA) (L) Con sillas traseras no abatidas 85\* (Método VDA) (L)

> Capacidad del tanque 10.5 combustible (Gal.)

> > Capacidad 4 personas

> > > \*Medida sin caión removible

# **DIRECCIÓN**

Dirección tipo De esferas recirculantes asistida eléctricamente

> Llantas 195/80 R15 Rines De aleación

Frenos delanteros Discos sólidos Frenos traseros Tambor y zapata ABS + EBD Sí

#### **DIMENSIONES**

Longitud total (mm) 3.650 (Incluye la llanta de repuesto)

3.480 (sin llanta de repuesto)

Ancho total (mm) 1.645

Altura total (mm) 1.725

Distancia entre ejes (mm) 2.250 Trocha delantera (mm) 1.395

Trocha trasera (mm) 1.405 Mínimo radio de giro (m) 4.9

Distancia mínima al suelo (mm) 210 Ángulo de entrada (Grados) 37

Ángulo ventral (Grados) 28

Ángulo de salida (Grados) 49

# TRANSMISIÓN Y SUSPENSIÓN

Tipo de caja de velocidades 5 MT Sistema de transmisión ALL-GRIP®

PRO (4x4 + Bajo)

Relación de caja

1 4.425 2 2.304

**3** 1.675

4 1.190 **5** 1.000

Reversa 5.152

Relación final 4.091

Relación de transferencia

**Alta** 1.000 Baja 2.003

Suspensión delantera

Eje rígido 3-link con resortes helicoidales

Suspensión trasera

Eje rígido 3-link con resortes helicoidales

### **SEGURIDAD**

Airbags frontales SRS Sí (Conductor y pasajero)

Cinturones de seguridad Sí, de 3 puntos con pretensores, delanteros limitador de esfuerzo (ELR)

Cinturones de seguridad Sí, de 3 puntos y limitador de traseros esfuerzo (ELR)

Anclaje Isofix para Sí asiento de niños

Sistema de liberación Sí de pedales de freno y embrague

Barras de protección Sí laterales

ABS Sí ESP® Sí

Sistema de ayuda de Sí arranque en pendiente

Sistema de ayuda de Sí descenso en pendiente Bloqueo de cambios / Sí

bloqueo de llave (AT) Inmovilizador Sí

Tercer stop Sí

# **EQUIPAMIENTOS**

Faros delanteros Multi-reflector halógeno Control de altura de los

faros delanteros Función automática de los faros

Faros antiniebla Delanteros Limpiador de los faros

delanteros Vidrios con tinte verde Sí Vidrio con filtro UV

> panorámico Limpiaparabrisas

Frontal 2 velocidades (Baja, alta) + Intermitente

Trasero 1 velocidad

Desempañador trasero Sí **Espejos exteriores** Negros **Espejos exteriores** Sí ajustables eléctricamente

**Espejo** retrovisor interior Ajuste manual

Vidrios eléctricos Delanteros (los traseros son fijos) Uretano Volante de 3 puntos

Recordador de luces y llave Alarma Recordador de uso de Luz v alarma cinturón del conductor

Aviso de puerta mal cerrada Alarma de nivel bajo de Sí combustible

Seguros de puertas Sí eléctricos (Incluida puerta trasera)

Control remoto para bloqueo Sí de puertas

Sistema Multimedia Radio touch screen multimedia + USB +


Bluetooth®

Aire acondicionado Manual Calefacción Sí

Filtro de polen Sí

Control de crucero -





Cilindraje (cc) 1.462

Relación de compresión 10:1

de combustible

Torque máximo (Nm/RPM) 130/4.000



FICHA

#### **MOTOR**

Motor tipo K15B Número de cilindros 4

Mecanismo valvular 16 válvulas con sistema VVT

Cilindraje (cc) 1.462

Relación de compresión 10:1 Potencia máxima (HP/RPM) 100/6.000 Torque máximo (Nm/RPM) 130/4.000 Sistema de alimentación Invección multipunto de combustible

Longitud total (mm) 3.650 (Incluye la llanta de repuesto)

3.480 (sin llanta

de repuesto)

Ancho total (mm) 1.645 Altura total (mm) 1.725

**DIMENSIONES** 

Distancia entre ejes (mm) 2.250 Trocha delantera (mm) 1.395

Trocha trasera (mm) 1.405 Mínimo radio de giro (m) 4.9 Distancia mínima al suelo (mm) 210

Ángulo de entrada (Grados) 37 Ángulo ventral (Grados) 28

Ángulo de salida (Grados) 49

FICHA TÉCNICA

# PESO Y **CAPACIDADES**

Peso bruto vehicular (Kg) 1.435 Peso en vacío (Kg) 1.110 Volumen máximo (L) 830 Con sillas traseras abatidas 377\* (Método VDA) (L) Con sillas traseras no abatidas

> Capacidad del tanque 10.5 combustible (Gal.)

(Método VDA) (L)

Capacidad 4 personas

\*Medida sin cajón removible

# **DIRECCIÓN**

**Dirección tipo** De esferas recirculantes asistida eléctricamente

**Llantas** 195/80 R15 Rines De aleación

### **FRENOS**

Frenos delanteros Discos sólidos Frenos traseros Tambor y zapata ABS + EBD Sí

# **TRANSMISIÓN** Y SUSPENSIÓN

Tipo de caja de velocidades 4 AT Sistema de transmisión ALL-GRIP®

PRO (4x4 + Bajo)

Relación de caja

2.875 1.568 2 3 1.000

0.697 5

Reversa 2.300

Relación final 4.300

Relación de transferencia

1.320 Alta Baja 2.644

Suspensión delantera

Eje rígido 3-link con resortes helicoidales Eje rígido 3-link con Suspensión trasera resortes helicoidales

# **SEGURIDAD**

Airbags frontales SRS Sí (Conductor y pasajero)

Cinturones de seguridad Sí, de 3 puntos con pretensores, delanteros limitador de esfuerzo (ELR)

Cinturones de seguridad Sí, de 3 puntos y limitador de traseros esfuerzo (ELR)

Anclaje Isofix para Sí asiento de niños Sistema de liberación Sí de pedales de freno y embrague Barras de protección Sí

laterales ABS ESP® Sí

Sistema de ayuda de Sí arranque en pendiente Sistema de ayuda de Sí

descenso en pendiente Bloqueo de cambios / Sí bloqueo de llave (AT)

Inmovilizador Sí Tercer stop Sí

# **EQUIPAMIENTOS**

Faros delanteros Proyector LED Control de altura de los Sí faros delanteros Función automática Sí de los faros Faros antiniebla Delanteros

Limpiador de los faros Sí delanteros Vidrios con tinte verde Sí

Sí Vidrio con filtro UV panorámico Limpiaparabrisas

Frontal 2 velocidades (Baja, alta) + Intermitente Trasero 1 velocidad

Desempañador trasero Sí **Espejos exteriores** Negros **Espejos exteriores** Sí

ajustables eléctricamente **Espejo retrovisor interior** Ajuste manual

Vidrios eléctricos Delanteros (los traseros son fijos) Forrado en cuero Volante de 3 puntos Recordador de luces y llave Alarma

Recordador de uso de Luz v alarma cinturón del conductor Aviso de puerta mal cerrada Sí Alarma de nivel bajo de

combustible Seguros de puertas Sí eléctricos

(Incluida puerta trasera) Control remoto para bloqueo de puertas

> Sistema Multimedia Radio táctil de 9" + USB + Bluetooth® + Conectividad

Android Auto® y CarPlay®\*

Aire acondicionado Automático

Calefacción Sí Sí Filtro de polen Control de crucero Sí

\*La conectividad de CarPlay® y Android Auto® dependen de la versión del sistema operativo y modelo del teléfono. El uso de algunas aplicaciones depende de la suscripción y pago de estas, directamente por parte del usuario a Apple® o Google®. El uso de algunas aplicaciones están limitadas por Apple® o Google® dependiendo del país. Para mayor información sobre CarPlay® y Android Auto®, lo invitamos a consultar las páginas web oficiales de Apple® o Android®.