[АВТОРЫ]

Птицы мира

Русские, латинские и английские
названия видов

Систематический список по AviList v2025b
с алфавитными указателями

Макет, выборка: гусеобразные (Anseriformes) и курообразные (Galliformes) —
483 вида из 11 131

Москва · [Издательство] · 2026

УДК [598.2]
ББК [28.693.35]
[...]

Птицы мира: русские, латинские и английские названия видов : справочник / [сост.: ...] ; под ред. [...]. — Москва : [Издательство], 2026. — [...] с. — ISBN [...]. — Текст : непосредственный.

Справочник содержит систематический список всех 11 131 видов птиц современной мировой фауны, включая вымершие после 1500 г., с латинскими названиями, авторами и годами описания, русскими и английскими названиями. Систематика и латинские названия приняты по AviList (версия 2025b), русские названия — по рекомендованному списку С. В. Волкова и Е. А. Коблика (Зоологический музей МГУ) в редакции IOC World Bird List 15.2. Три алфавитных указателя (русских, английских и латинских названий) отсылают к сквозному номеру вида. Для зоологов, переводчиков, редакторов, преподавателей и любителей птиц.

Birds of the World: Russian, Scientific and English Names of Species. A checklist of all 11 131 bird species of the world (AviList v2025b) with Russian names after S. V. Volkov and E. A. Koblik (Zoological Museum of Moscow University) and indexes of Russian, English and scientific names.

Рецензенты: [...]

[Утверждено к печати ...]

© [Авторы], 2026
© AviList Core Team, 2026 (CC BY 4.0), систематика
© [Издательство], оформление, 2026

ISBN [978-5-...]

[AUTHORS]

Birds of the World

Russian, Scientific and English
Names of Species

A checklist following AviList v2025b
with alphabetical indexes

Moscow · [Publisher] · 2026

Оглавление

Введение..... 5
Как пользоваться книгой..... 6

Систематический список..... № 1–483 7

Гусеобразные · Anseriformes..... 1–176 7
Паламедеи · Anhimidae..... 1–3 7
Полулапчатые гуси · Anseranatidae..... 4 7
Утиные · Anatidae..... 5–176 7

Курообразные · Galliformes..... 177–483 11
Большеноги · Megapodiidae..... 177–197 11
Краксы · Cracidae..... 198–254 12
Цесарковые · Numididae..... 255–262 13
Зубчатоклювые куропатки · Odontophoridae..... 263–296 13
Фазановые · Phasianidae..... 297–483 14

Алфавитный указатель русских названий.... 21
Алфавитный указатель английских названий..... 24
Алфавитный указатель латинских названий. 27
Источники..... 31

Введение

Справочник содержит систематический список птиц мировой фауны — 11 131 вид, включая виды, вымершие после 1500 г., — с латинскими (научными), русскими и английскими названиями, и три алфавитных указателя к нему. Его назначение — дать в одном томе согласованные названия на трёх языках: найти русское название по латинскому или английскому и обратно, увидеть место вида в системе и проверить, как вид называется в современном мировом списке.

Таксономическая основа. Состав видов, их последовательность, деление на отряды и семейства, латинские названия с авторами и годами описания и английские названия приняты по AviList — единому мировому списку птиц (AviList: The Global Avian Checklist, версия 2025b). В нём 11 131 вид из 2376 родов, 252 семейств и 46 отрядов. Подвиды не приводятся. Номер вида сквозной и не несёт систематического смысла: он нужен для ссылок из указателей.

Русские названия. Основа русской номенклатуры — рекомендованные названия С. В. Волкова и Е. А. Коблика (Зоологический музей МГУ), в том виде, в каком они вошли в многоязычный список IOC World Bird List, версия 15.2; отсюда взяты названия 10 636 видов. Названия сопоставлены с AviList по точному совпадению латинского названия. Если вид в этом списке отсутствует (чаще всего это виды, выделенные в последние годы), название взято из русской версии таксономии eBird/Clements (68) или из Wikidata (4); такие названия, всего 72, помечены звёздочкой «*» и должны считаться предварительными до утверждения авторами номенклатуры. 19 названий исправлено вручную (опечатки и пропущенные «ё» в источнике, одно совпадение названий у двух видов). У 404 видов русского названия нет; в списке на его месте стоит латинское название полужирным курсивом. Русские названия отрядов и семейств взяты из таблиц ЗММУ и Wikidata.

Орфография. Русские названия видов даны со строчной буквы, как принято в отечественной зоологической литературе. Прописная сохраняется у имён собственных и у притяжательных прилагательных от них: «гусь Росса», «Магелланов гусь». Названия отрядов и семейств пишутся с прописной. Альтернативные русские названия, приведённые в источнике, даны после основного в скобках светлым шрифтом.

Знаки статуса. Крестом «†» отмечены виды, вымершие после 1500 г. (151), знаком «†?» — возможно вымершие (46), знаком «‡» — исчезнувшие в дикой природе и сохраняющиеся только в неволе (5). Статус принят по AviList.

Указатели отсылают к номеру вида, а не к странице. В русском указателе названия собраны в гнёзда по ведущему слову, как правило существительному: «**гусь** — белолобый», «— серый». Определения внутри гнезда стоят в обратном порядке: «большой пёстрый дятел» ищите как «**дятел** — пёстрый большой». Английский указатель устроен так же, гнёзда набраны в подбор. В латинском указателе вид приведён в инверсии «эпитет, Род»: так его можно найти и после переноса в другой род. Отряды, семейства и роды включены в указатели с диапазонами номеров. Прежние комбинации латинских названий по другим мировым спискам (IOC, Clements, BirdLife, Howard & Moore, HBW, Peters, Sibley & Monroe, eBird) приведены в статье вида строкой «= …» и включены в латинский указатель со стрелкой к принятому названию.

Предшественники. Ближайший отечественный предшественник — «Пятиязычный словарь названий животных. Птицы» Р. Л. Бёме и В. Е. Флинта (1994): 11 060 названий видов и надвидовых таксонов на пяти языках. Настоящий справочник отличается от него современной систематикой (тридцать лет описаний новых видов и пересмотров объёма видов), тремя языками вместо пяти, включением видов, вымерших в историческое время, пометой происхождения русских названий и гнездовым русским указателем. Образцом для вёрстки послужили также «Список птиц Российской Федерации» Е. А. Коблика, Я. А. Редькина и В. Ю. Архипова (2006) и «Howard and Moore Complete Checklist of the Birds of the World».

Как пользоваться книгой

Виды расположены в **систематическом порядке** AviList: отряд, внутри него семейства, внутри семейств виды. Каждый отряд начинается с новой колонки. Статья вида состоит из трёх строк: русское название (полужирным), латинское название с автором и годом описания и английское название; если в других мировых списках вид назывался иначе, между латинским и английским названием стоит строка «= *Anas formosa*». Все строки начинаются от одной вертикали; номер вида стоит слева от неё.

Утиные Anatidae
Ducks, Swans, and Geese
№ 5–176 · 172 вида

52 **гуменник** (лесной гуменник)
Anser fabalis (Latham, 1787)
Taiga Bean Goose

52 — номер вида, сквозной по всей книге (1–11 131). На него, а не на страницу, ссылаются указатели.
гуменник — русское название, со строчной буквы; в скобках — альтернативное название.
Anser fabalis — латинское (научное) название: род и видовой эпитет.
(Latham, 1787) — автор и год описания. Скобки означают, что вид описан в другом роде (МКЗН, ст. 51.3).
Taiga Bean Goose — английское название (AviList).

Над статьями семейства стоит рубрика: русское и латинское название семейства, английское название и строка «№ … · … видов» — диапазон номеров и число видов в семействе. Колонтитул левой полосы называет отряд, правой — семейство; у внешнего края рядом с номером страницы полужирным дан диапазон номеров видов на полосе.

Условные обозначения

гусь*	звёздочка после русского названия: название взято из запасного источника (eBird или Wikidata), рекомендованного названия нет; предварительное.
Genus species	латинское название полужирным курсивом на месте русского: русское название отсутствует.
(серый гусь)	альтернативное русское название.
†	вид вымер после 1500 г. (категория МСОП EX «исчезнувшие»). Знаки статуса стоят в графе номера, слева от латинского названия.
†?	вид, возможно, вымер: давно не отмечался, но вымирание не подтверждено (категория МСОП CR(PE) «находящиеся на грани полного исчезновения (возможно, исчезнувшие)»).
‡	вид исчез в дикой природе и сохраняется только в неволе (категория МСОП EW «исчезнувшие в дикой природе»).
Linnaeus, 1758	автор и год описания вида; «&» соединяет соавторов.
= *Anas formosa*	прежняя комбинация: так вид назывался в других мировых списках (IOC, Clements, BirdLife, Howard & Moore, HBW, Peters, Sibley & Monroe, eBird 2015–2024), до переноса в другой род или изменения эпитета; без автора.
Harrison et al., 2013	у описаний четырёх и более авторов назван только первый.
52, 52	в указателях: номер основной статьи — полужирным; номер при альтернативном названии (набранном курсивом) — светлым.
серая 52 eBird	в русском указателе: название вида по eBird, отличное от принятого в книге; ведёт на тот же номер.
гусь — серый	в русском указателе: ведущее слово гнезда полужирным, тире заменяет его повтор; «(продолж.)» — гнездо продолжается с предыдущей колонки.
(*M. deglandi*)	в указателях: уточнение латинским названием, если одно русское название относится к двум видам.
1–176	у отрядов, семейств и родов в указателях: диапазон номеров видов.
formosa, *Anas* →	в латинском указателе: прежняя комбинация, стрелка ведёт к принятому названию и номеру вида.

ГУСЕОБРАЗНЫЕ
Anseriformes

Паламедеи Anhimidae
Screamers
№ 1–3 · 3 вида

1 рогатая паламедея
Anhima cornuta
(Linnaeus, 1766)
Horned Screamer

2 черношейная паламедея
Chauna chavaria
(Linnaeus, 1766)
Northern Screamer

3 хохлатая паламедея
Chauna torquata
(Oken, 1816)
Southern Screamer

Полулапчатые гуси
Anseranatidae
Magpie Goose
№ 4 · 1 вид

4 полулапчатый гусь
Anseranas semipalmata
(Latham, 1798)
Magpie Goose

Утиные Anatidae
Ducks, Swans, and Geese
№ 5–176 · 172 вида

5 белоспинная утка
Thalassornis leuconotus
Eyton, 1838
White-backed Duck

6 пятнистая древесная утка
Dendrocygna guttata
Schlegel, 1866
Spotted Whistling Duck

7 розовоногая древесная утка
Dendrocygna eytoni
(Eyton, 1838)
Plumed Whistling Duck

8 белолицая древесная утка
Dendrocygna viduata
(Linnaeus, 1766)
White-faced Whistling Duck

9 красноклювая древесная утка
Dendrocygna autumnalis
(Linnaeus, 1758)
Black-bellied Whistling Duck

10 кубинская древесная утка
Dendrocygna arborea
(Linnaeus, 1758)
West Indian Whistling Duck

11 рыжая древесная утка
Dendrocygna bicolor
(Vieillot, 1816)
Fulvous Whistling Duck

12 странствующая древесная утка
Dendrocygna arcuata
(Horsfield, 1824)
Wandering Whistling Duck

13 малая древесная утка
Dendrocygna javanica
(Horsfield, 1821)
Lesser Whistling Duck

14 лопастная утка
Biziura lobata (Shaw, 1796)
Musk Duck

15 австралийский блестящий чирок
Nettapus pulchellus
Gould, 1842
Green Pygmy Goose

16 хлопковый блестящий чирок
Nettapus coromandelianus
(Gmelin, 1789)
Cotton Pygmy Goose

17 африканский блестящий чирок
Nettapus auritus
(Boddaert, 1783)
African Pygmy Goose

18 крапчатая утка
Stictonetta naevosa
(Gould, 1841)
Freckled Duck

19 черноголовая утка
Heteronetta atricapilla
(Merrem, 1841)
Black-headed Duck

20 масковая савка
Nomonyx dominicus
(Linnaeus, 1766)
= *Oxyura dominica*
Masked Duck

21 савка
Oxyura leucocephala
(Scopoli, 1769)
White-headed Duck

22 австралийская савка
Oxyura australis Gould, 1837
Blue-billed Duck

23 африканская савка
Oxyura maccoa
(Eyton, 1838)
Maccoa Duck

24 патагонская савка
Oxyura vittata
(Philippi, 1860)
Lake Duck

25 американская савка
Oxyura jamaicensis
(Gmelin, 1789)
Ruddy Duck

26 шпорцевый гусь
Plectropterus gambensis
(Linnaeus, 1766)
Spur-winged Goose

27 розовоухая утка
Malacorhynchus membranaceus
(Latham, 1801)
Pink-eared Duck

28 коскороба
Coscoroba coscoroba
(Molina, 1782)
Coscoroba Swan

29 куриный гусь
Cereopsis novaehollandiae
Latham, 1801
Cape Barren Goose

30 черношейный лебедь
Cygnus melancoryphus
(Molina, 1782)
Black-necked Swan

31 лебедь-шипун
Cygnus olor (Gmelin, 1789)
Mute Swan

32 чёрный лебедь
Cygnus atratus
(Latham, 1790)
Black Swan

33 американский лебедь
Cygnus columbianus
(Ord, 1815)
Tundra Swan

34 лебедь-кликун
Cygnus cygnus
(Linnaeus, 1758)
Whooper Swan

35 лебедь-трубач
Cygnus buccinator
Richardson, 1832
Trumpeter Swan

36 чёрная казарка
Branta bernicla
(Linnaeus, 1758)
Brant Goose

37 краснозобая казарка
Branta ruficollis (Pallas, 1769)
Red-breasted Goose

38 гавайская казарка
Branta sandvicensis (Vigors, 1834)
Nene

39 канадская казарка
Branta canadensis (Linnaeus, 1758)
Canada Goose

40 белощёкая казарка
Branta leucopsis (Bechstein, 1803)
Barnacle Goose

41 малая канадская казарка
Branta hutchinsii (Richardson, 1832)
Cackling Goose

42 горный гусь
Anser indicus (Latham, 1790)
Bar-headed Goose

43 белошей
Anser canagicus (Sevastianov, 1802)
= *Chen canagica*
Emperor Goose

44 гусь Росса
Anser rossii Cassin, 1861
= *Chen rossii*
Ross's Goose

45 белый гусь
Anser caerulescens (Linnaeus, 1758)
= *Chen caerulescens*
Snow Goose

46 серый гусь
Anser anser (Linnaeus, 1758)
Greylag Goose

47 сухонос
Anser cygnoides (Linnaeus, 1758)
Swan Goose

48 пискулька
Anser erythropus (Linnaeus, 1758)
Lesser White-fronted Goose

49 белолобый гусь
Anser albifrons (Scopoli, 1769)
Greater White-fronted Goose

50 тундровый гуменник
Anser serrirostris Gould, 1852
Tundra Bean Goose

51 короткоклювый гуменник
Anser brachyrhynchus Baillon, 1834
Pink-footed Goose

52 гуменник (лесной гуменник)
Anser fabalis (Latham, 1787)
Taiga Bean Goose

53 ручьевая утка
Merganetta armata Gould, 1842
Torrent Duck

54 кольчатый чирок
Callonetta leucophrys (Vieillot, 1816)
Ringed Teal

55 мускусная утка
Cairina moschata (Linnaeus, 1758)
Muscovy Duck

56 мандаринка
Aix galericulata (Linnaeus, 1758)
Mandarin Duck

57 каролинская утка
Aix sponsa (Linnaeus, 1758)
Wood Duck

58 оринокский гусь
Neochen jubata (Spix, 1825)
= *Oressochen jubatus*
Orinoco Goose

59 андский гусь
Chloephaga melanoptera (Eyton, 1838)
= *Oressochen melanopterus*
Andean Goose

60 Магелланов гусь
Chloephaga picta (Gmelin, 1789)
Upland Goose

61 водорослевый гусь
Chloephaga hybrida (Molina, 1782)
Kelp Goose

62 сероголовый гусь
Chloephaga poliocephala Sclater, 1857
Ashy-headed Goose

63 рыжеголовый гусь
Chloephaga rubidiceps Sclater, 1861
Ruddy-headed Goose

64 пеганка-раджа
Radjah radjah (Garnot & Lesson, 1828)
= *Tadorna radjah*
Radjah Shelduck

65 нильский гусь
Alopochen aegyptiaca (Linnaeus, 1766)
Egyptian Goose

66 маврикийский гусь*
† *Alopochen mauritiana* (Newton & Gadow, 1893)
Mauritius Sheldgoose

67 реюнионский гусь*
† *Alopochen kervazoi* (Cowles, 1994)
Reunion Sheldgoose

68 пеганка
Tadorna tadorna (Linnaeus, 1758)
Common Shelduck

69 хохлатая пеганка
†? *Tadorna cristata* (Kuroda, 1917)
Crested Shelduck

70 сероголовый огарь
Tadorna cana (Gmelin, 1789)
South African Shelduck

71 огарь
Tadorna ferruginea (Pallas, 1764)
Ruddy Shelduck

72 новозеландский огарь
Tadorna variegata (Gmelin, 1789)
Paradise Shelduck

73 австралийский огарь
Tadorna tadornoides (Jardine & Selby, 1828)
Australian Shelduck

74 морянка
Clangula hyemalis (Linnaeus, 1758)
Long-tailed Duck

75 сибирская гага
Polysticta stelleri (Pallas, 1769)
Steller's Eider

76 лабрадорская гага
† *Camptorhynchus labradorius* (Gmelin, 1789)
Labrador Duck

77 очковая гага
Somateria fischeri (Brandt, 1847)
Spectacled Eider

78 гага-гребенушка
Somateria spectabilis
(Linnaeus, 1758)
King Eider

79 гага
Somateria mollissima
(Linnaeus, 1758)
Common Eider

80 каменушка
Histrionicus histrionicus
(Linnaeus, 1758)
Harlequin Duck

81 синьга
Melanitta nigra
(Linnaeus, 1758)
Common Scoter

82 американская синьга
Melanitta americana
(Swainson, 1832)
Black Scoter

83 пестроносый турпан
Melanitta perspicillata
(Linnaeus, 1758)
Surf Scoter

84 турпан
Melanitta fusca
(Linnaeus, 1758)
Velvet Scoter

85 белокрылый турпан
Melanitta deglandi
(Bonaparte, 1850)
White-winged Scoter

86 горбоносый турпан*
Melanitta stejnegeri
(Ridgway, 1887)
Stejneger's Scoter

87 гоголь-головастик
Bucephala albeola
(Linnaeus, 1758)
Bufflehead

88 исландский гоголь
Bucephala islandica
(Gmelin, 1789)
Barrow's Goldeneye

89 гоголь
Bucephala clangula
(Linnaeus, 1758)
Common Goldeneye

90 луток
Mergellus albellus
(Linnaeus, 1758)
= *Mergus albellus*
Smew

91 капюшоновый крохаль
Lophodytes cucullatus
(Linnaeus, 1758)
= *Mergus cucullatus*
Hooded Merganser

92 длинноносый крохаль
Mergus serrator
Linnaeus, 1758
Red-breasted Merganser

93 чешуйчатый крохаль
Mergus squamatus
Gould, 1864
Scaly-sided Merganser

94 бразильский крохаль
Mergus octosetaceus
Vieillot, 1817
Brazilian Merganser

95 оклендский крохаль
† *Mergus australis* Hombron & Jacquinot, 1841
New Zealand Merganser

96 большой крохаль
Mergus merganser
Linnaeus, 1758
Common Merganser

97 гребенчатая утка
Sarkidiornis melanotos
(Pennant, 1769)
Knob-billed Duck

98 шишконосая утка
Sarkidiornis sylvicola
Ihering & Ihering, 1907
Comb Duck

99 синяя утка
Hymenolaimus malacorhynchos
(Gmelin, 1789)
Blue Duck

100 гривистая утка
Chenonetta jubata
(Latham, 1801)
Maned Duck

101 голубокрылый гусь
Cyanochen cyanoptera
(Rüppell, 1845)
Blue-winged Goose

102 утка Хартлауба
Pteronetta hartlaubii
(Cassin, 1860)
Hartlaub's Duck

103 мраморный чирок
Marmaronetta angustirostris
(Ménétries, 1832)
Marbled Duck

104 белокрылая утка
Asarcornis scutulata
(Müller, 1842)
= *Cairina scutulata*
White-winged Duck

105 розовоголовая утка
†? *Rhodonessa caryophyllacea*
(Latham, 1790)
Pink-headed Duck

106 красноносый нырок
Netta rufina (Pallas, 1773)
Red-crested Pochard

107 красноглазый нырок
Netta erythrophthalma
(Wied-Neuwied, 1833)
Southern Pochard

108 пампасный нырок
Netta peposaca
(Vieillot, 1816)
Rosy-billed Pochard

109 белоглазый нырок
Aythya nyroca
(Güldenstädt, 1770)
Ferruginous Duck

110 мадагаскарский нырок
Aythya innotata
(Salvadori, 1894)
Madagascar Pochard

111 Бэров нырок
Aythya baeri (Radde, 1863)
Baer's Pochard

112 австралийский нырок
Aythya australis
(Eyton, 1838)
Hardhead

113 красноголовый нырок
Aythya ferina
(Linnaeus, 1758)
Common Pochard

114 парусиновый нырок
Aythya valisineria
(Wilson, 1814)
Canvasback

115 кольчатая чернеть
Aythya collaris
(Donovan, 1809)
Ring-necked Duck

116 американский нырок
Aythya americana
(Eyton, 1838)
Redhead

117 хохлатая чернеть
Aythya fuligula
(Linnaeus, 1758)
Tufted Duck

118 новозеландская чернеть
Aythya novaeseelandiae
(Gmelin, 1789)
New Zealand Scaup

119 малая морская чернеть
Aythya affinis (Eyton, 1838)
Lesser Scaup

120 морская чернеть
Aythya marila
(Linnaeus, 1761)
Greater Scaup

121 полосатая утка
Salvadorina waigiuensis
Rothschild
& Hartert, 1894
= *Anas waigiuensis*
Salvadori's Teal

122 хохлатая утка
Lophonetta specularioides
(King, 1828)
= *Anas specularioides*
Crested Duck

123 бронзовокрылая утка
Speculanas specularis
(King, 1828)
= *Anas specularis*
Bronze-winged Duck

124 бразильский чирок
Amazonetta brasiliensis
(Gmelin, 1789)
Brazilian Teal

125 патагонская утка-пароход
Tachyeres patachonicus
(King, 1828)
Flying Steamer Duck

126 Магелланова утка-пароход
Tachyeres pteneres
(Forster, 1844)
Fuegian Steamer Duck

127 фолклендская утка-пароход
Tachyeres brachypterus
(Latham, 1790)
Falkland Steamer Duck

128 белоголовая утка-пароход
Tachyeres leucocephalus
Humphrey
& Thompson, 1981
Chubut Steamer Duck

129 клоктун
Sibirionetta formosa
(Georgi, 1775)
= *Anas formosa*
Baikal Teal

130 чирок-трескунок
Spatula querquedula
(Linnaeus, 1758)
= *Anas querquedula*
Garganey

131 пятнистый чирок
Spatula hottentota
(Eyton, 1838)
= *Anas hottentota*
Blue-billed Teal

132 чирок пуны
Spatula puna
(Tschudi, 1844)
= *Anas puna*
Puna Teal

133 разноцветный чирок
Spatula versicolor
(Vieillot, 1816)
= *Anas versicolor*
Silver Teal

134 красная широконоска
Spatula platalea
(Vieillot, 1816)
= *Anas platalea*
Red Shoveler

135 синекрылый чирок
Spatula discors
(Linnaeus, 1766)
= *Anas discors*
Blue-winged Teal

136 коричневый чирок
Spatula cyanoptera
(Vieillot, 1816)
= *Anas cyanoptera*
Cinnamon Teal

137 капская широконоска
Spatula smithii
Hartert, 1891
= *Anas smithii*
Cape Shoveler

138 широконоска
Spatula clypeata
(Linnaeus, 1758)
= *Anas clypeata*
Northern Shoveler

139 австралийская широконоска
Spatula rhynchotis
(Latham, 1801)
= *Anas rhynchotis*
Australasian Shoveler

140 касатка
Mareca falcata
(Georgi, 1775)
= *Anas falcata*
Falcated Duck

141 серая утка
Mareca strepera
(Linnaeus, 1758)
= *Anas strepera*
Gadwall

142 нелетающая свиязь
† *Mareca marecula* (Olson
& Jouventin, 1996)
= *Anas marecula*
Amsterdam Wigeon

143 свиязь
Mareca penelope
(Linnaeus, 1758)
= *Anas penelope*
Eurasian Wigeon

144 американская свиязь
Mareca americana
(Gmelin, 1789)
= *Anas americana*
American Wigeon

145 чилийская свиязь
Mareca sibilatrix
(Poeppig, 1829)
= *Anas sibilatrix*
Chiloe Wigeon

146 африканская кряква
Anas sparsa Eyton, 1838
African Black Duck

147 мадагаскарская кряква
Anas melleri Sclater, 1865
Meller's Duck

148 желтоносая кряква
Anas undulata Dubois, 1839
Yellow-billed Duck

149 филиппинская кряква
Anas luzonica Fraser, 1839
Philippine Duck

150 серая кряква
Anas superciliosa
Gmelin, 1789
Pacific Black Duck

151 гавайская кряква
Anas wyvilliana
Sclater, 1878
Hawaiian Duck

152 лайсанский чирок
Anas laysanensis
Rothschild, 1892
Laysan Duck

153 чёрная кряква
Anas zonorhyncha
Swinhoe, 1866
Eastern Spot-billed Duck

154 пестроносая кряква
Anas poecilorhyncha
Forster, 1781
Indian Spot-billed Duck

155 кряква
Anas platyrhynchos
Linnaeus, 1758
Mallard

156 мексиканская кряква
Anas diazi Ridgway, 1886
Mexican Duck

157 американская кряква
Anas rubripes Brewster, 1902
American Black Duck

158 глазчатая кряква
Anas fulvigula Ridgway, 1874
Mottled Duck

159 капский чирок
Anas capensis Gmelin, 1789
Cape Teal

160 багамская шилохвость
Anas bahamensis Linnaeus, 1758
White-cheeked Pintail

161 красноклювая шилохвость
Anas erythrorhyncha Gmelin, 1789
Red-billed Teal

162 желтоклювая шилохвость
Anas georgica Gmelin, 1789
Yellow-billed Pintail

163 шилохвость
Anas acuta Linnaeus, 1758
Northern Pintail

164 кергеленская шилохвость
Anas eatoni (Sharpe, 1875)
Eaton's Pintail

165 чирок-свистунок
Anas crecca Linnaeus, 1758
Green-winged Teal

166 желтоклювый чирок
Anas flavirostris Vieillot, 1816
Yellow-billed Teal

167 андский чирок
Anas andium (Sclater & Salvin, 1873)
Andean Teal

168 зондский чирок
Anas gibberifrons Müller, 1842
Sunda Teal

169 адаманский чирок
Anas albogularis (Hume, 1873)
Andaman Teal

170 каштановый чирок
Anas castanea (Eyton, 1838)
Chestnut Teal

171 серый чирок
Anas gracilis Buller, 1869
Grey Teal

172 мадагаскарский чирок
Anas bernieri (Hartlaub, 1860)
Bernier's Teal

173 маврикийский чирок
† *Anas theodori* Newton & Gadow, 1893
Mascarene Teal

174 бурый чирок
Anas chlorotis Gray, 1845
Brown Teal

175 оклендский чирок
Anas aucklandica (Gray, 1844)
Auckland Teal

176 кэмпбельский чирок
Anas nesiotis (Fleming, 1935)
Campbell Teal

КУРООБРАЗНЫЕ
Galliformes

Большеноги Megapodiidae
Megapodes
№ 177–197 · 21 вид

177 глазчатая сорная курица
Leipoa ocellata Gould, 1840
Malleefowl

178 красноклювий курохвост
Talegalla cuvieri Lesson, 1828
Red-billed Brushturkey

179 черноклювий курохвост
Talegalla fuscirostris Salvadori, 1877
Black-billed Brushturkey

180 ошейниковий курохвост
Talegalla jobiensis Meyer, 1874
Collared Brushturkey

181 австралийский курохвост
Alectura lathami Gray, 1831
Australian Brushturkey

182 красноголовый курохвост
Aepypodius bruijnii (Oustalet, 1880)
Waigeo Brushturkey

183 серёжчатый курохвост
Aepypodius arfakianus (Salvadori, 1877)
Wattled Brushturkey

184 малео
Macrocephalon maleo Müller, 1846
Maleo

185 молуккский большеног
Eulipoa wallacei (Gray, 1861)
= *Megapodius wallacei*
Moluccan Megapode

186 полинезийский большеног
Megapodius pritchardii Gray, 1864
Tongan Megapode

187 микронезийский большеног
Megapodius laperouse Gaimard, 1823
Micronesian Megapode

188 никобарский большеног
Megapodius nicobariensis Blyth, 1846
Nicobar Megapode

189 филиппинский большеног
Megapodius cumingii Dillwyn, 1853
Philippine Megapode

190 сулавесский большеног
Megapodius bernsteinii Schlegel, 1866
Sula Megapode

191 танимбарский большеног
Megapodius tenimberensis Sclater, 1883
Tanimbar Megapode

192 тёмный большеног
Megapodius freycinet Gaimard, 1823
Dusky Megapode

193 биакский большеног
Megapodius geelvinkianus Meyer, 1874
Biak Scrubfowl

194 меланезийский большеног
Megapodius eremita Hartlaub, 1868
Melanesian Megapode

195 вануатский большеног
Megapodius layardi Tristram, 1879
Vanuatu Megapode

196 новогвинейский большеног
Megapodius decollatus Oustalet, 1878
= *Megapodius affinis*
New Guinea Scrubfowl

197 оранжевоногий большеног
Megapodius reinwardt Dumont, 1823
Orange-footed Scrubfowl

Краксы Cracidae

Guans, Curassows, and Chachalacas
№ 198–254 · 57 видов

198 малый гуан
Penelopina nigra (Fraser, 1852)
Highland Guan

199 чёрный гуан
Chamaepetes unicolor Salvin, 1867
Black Guan

200 серпокрылый гуан
Chamaepetes goudotii (Lesson, 1828)
Sickle-winged Guan

201 серёжчатый гуан
Aburria aburri (Lesson, 1828)
Wattled Guan

202 тринидадский гуан
Pipile pipile (Jacquin, 1784)
Trinidad Piping Guan

203 синегорлый гуан
Pipile cumanensis (Jacquin, 1784)
Blue-throated Piping Guan

204 *Pipile grayi* (Pelzeln, 1870)
White-throated Piping Guan

205 красногорлый гуан
Pipile cujubi (Pelzeln, 1858)
Red-throated Piping Guan

206 очковый гуан
Pipile jacutinga (Spix, 1825)
Black-fronted Piping Guan

207 белолобая пенелопа
Penelope argyrotis (Bonaparte, 1856)
Band-tailed Guan

208 бородатая пенелопа
Penelope barbata Chapman, 1921
Bearded Guan

209 Ортонова пенелопа
Penelope ortoni Salvin, 1874
Baudo Guan

210 андская пенелопа
Penelope montagnii (Bonaparte, 1856)
Andean Guan

211 кайеннская пенелопа
Penelope marail (Müller, 1776)
Marail Guan

212 рыжебокая пенелопа
Penelope superciliaris Temminck, 1815
Rusty-margined Guan

213 краснолицая пенелопа
Penelope dabbenei Hellmayr & Conover, 1942
= *Penelope nigrifrons*
Red-faced Guan

214 амазонская пенелопа
Penelope jacquacu Spix, 1825
Spix's Guan

215 хохлатая пенелопа
Penelope purpurascens Wagler, 1830
Crested Guan

216 колумбийская пенелопа
Penelope perspicax Bangs, 1911
Cauca Guan

217 белокрылая пенелопа
Penelope albipennis Taczanowski, 1878
White-winged Guan

218 бронзовая пенелопа
Penelope obscura Temminck, 1815
Dusky-legged Guan

219 *Penelope bridgesi* Gray, 1860
Yungas Guan

220 белохохлая пенелопа
Penelope pileata Wagler, 1830
White-crested Guan

221 рыжебрюхая пенелопа
Penelope ochrogaster Pelzeln, 1870
Chestnut-bellied Guan

222 белобровая пенелопа
Penelope jacucaca Spix, 1825
White-browed Guan

223 рогатый гуан
Oreophasis derbianus Gray, 1844
Horned Guan

224 большой кракс
Crax rubra Linnaeus, 1758
Great Curassow

225 синеклювый кракс
Crax alberti Fraser, 1852
Blue-billed Curassow

226 желтоклювый кракс
Crax daubentoni Gray, 1867
Yellow-knobbed Curassow

227 чёрный кракс
Crax alector Linnaeus, 1766
= *Crax nigra*
Black Curassow

228 серёжчатый кракс
Crax globulosa Spix, 1825
Wattled Curassow

229 гололицый кракс
Crax fasciolata Spix, 1825
Bare-faced Curassow

230 красноклювый кракс
Crax blumenbachii Spix, 1825
Red-billed Curassow

231 шлемоносный гокко
Pauxi pauxi (Linnaeus, 1766)
Helmeted Curassow

232 перуанский гокко
Pauxi koepckeae Weske & Terborgh, 1971
Sira Curassow

233 рогатый гокко
Pauxi unicornis Bond & Meyer de Schauensee, 1939
Horned Curassow

234 красный гокко
Nothocrax urumutum (Spix, 1825)
Nocturnal Curassow

235 малый гокко
Mitu tomentosum (Spix, 1825)
Crestless Curassow

236 Сальвинов гокко
Mitu salvini Reinhardt, 1879
Salvin's Curassow

237 гребнеклювый гокко
Mitu tuberosum (Spix, 1825)
Razor-billed Curassow

238 миту
‡ *Mitu mitu* (Linnaeus, 1766)
Alagoas Curassow

239 бурокрылая чачалака
Ortalis vetula (Wagler, 1830)
Plain Chachalaca

240 сероголовая чачалака
Ortalis cinereiceps Gray, 1867
Grey-headed Chachalaca

241 краснокрылая чачалака
Ortalis garrula (Humboldt, 1805)
Chestnut-winged Chachalaca

242 краснохвостая чачалака
Ortalis ruficauda Jardine, 1847
Rufous-vented Chachalaca

243 красноголовая чачалака
Ortalis erythroptera Sclater & Salvin, 1870
Rufous-headed Chachalaca

244 рыжебрюхая чачалака
Ortalis wagleri Gray, 1867
Rufous-bellied Chachalaca

245 серогрудая чачалака
Ortalis poliocephala (Wagler, 1830)
West Mexican Chachalaca

246 чакская чачалака
Ortalis canicollis (Wagler, 1830)
Chaco Chachalaca

247 белобрюхая чачалака
Ortalis leucogastra (Gould, 1843)
White-bellied Chachalaca

248 колумбийская чачалака
Ortalis columbiana Hellmayr, 1906
Colombian Chachalaca

249 глазчатая чачалака
Ortalis guttata (Spix, 1825)
Speckled Chachalaca

250 арауканская чачалака
Ortalis araucuan (Spix, 1825)
East Brazilian Chachalaca

251 чешуйчатая чачалака
Ortalis squamata Lesson, 1829
Scaled Chachalaca

252 малая чачалака
Ortalis motmot (Linnaeus, 1766)
Little Chachalaca

253 каштановоголовая чачалака
Ortalis ruficeps (Wagler, 1830)
Chestnut-headed Chachalaca

254 светлобровая чачалака
Ortalis superciliaris Gray, 1867
Buff-browed Chachalaca

Цесарковые Numididae
Guineafowl
№ 255–262 · 8 видов

255 шлемоносная цесарка
Numida meleagris (Linnaeus, 1758)
Helmeted Guineafowl

256 белогрудая цесарка
Agelastes meleagrides Bonaparte, 1850
White-breasted Guineafowl

257 чёрная цесарка
Agelastes niger (Cassin, 1857)
= *Phasidus niger*
Black Guineafowl

258 грифовая цесарка
Acryllium vulturinum (Hardwicke, 1834)
Vulturine Guineafowl

259 хохлатая цесарка
Guttera plumifera (Cassin, 1857)
Plumed Guineafowl

260 чубатая цесарка
Guttera pucherani (Hartlaub, 1861)
Eastern Crested Guineafowl

261 *Guttera verreauxi*
(Elliot, 1870)
Western Crested Guineafowl

262 *Guttera edouardi*
(Hartlaub, 1867)
Southern Crested Guineafowl

Зубчатоклювые куропатки Odontophoridae
New World Quail
№ 263–296 · 34 вида

263 итурийский сикипи
Ptilopachus nahani (Dubois, 1905)
= *Francolinus nahani*
Nahan's Partridge

264 скальный сикипи
Ptilopachus petrosus (Gmelin, 1789)
Stone Partridge

265 длинноногий перепел
Rhynchortyx cinctus (Salvin, 1876)
Tawny-faced Quail

266 горный перепел
Oreortyx pictus Douglas, 1829
Mountain Quail

267 белолобый лесной перепел
Dendrortyx leucophrys (Gould, 1844)
Buffy-crowned Wood Partridge

268 длиннохвостый лесной перепел
Dendrortyx macroura (Jardine & Selby, 1828)
Long-tailed Wood Partridge

269 бородатый лесной перепел
Dendrortyx barbatus Gould, 1846
Bearded Wood Partridge

270 полосатый перепел
Philortyx fasciatus (Gould, 1844)
Banded Quail

271 виргинский перепел
Colinus virginianus (Linnaeus, 1758)
Northern Bobwhite

272 юкатанский перепел
Colinus nigrogularis (Gould, 1843)
Yucatan Bobwhite

273 белогрудый перепел
Colinus leucopogon (Lesson, 1842)
Spot-bellied Bobwhite

274 хохлатый перепел
Colinus cristatus (Linnaeus, 1766)
Crested Bobwhite

275 шлемоносный перепел
Callipepla gambelii (Gambel, 1843)
= *Lophortyx gambelii*
Gambel's Quail

276 калифорнийский перепел
Callipepla californica (Shaw, 1798)
= *Lophortyx californica*
California Quail

277 чешуйчатый перепел
Callipepla squamata (Vigors, 1830)
Scaled Quail

278 элегантный перепел
Callipepla douglasii (Vigors, 1829)
= *Lophortyx douglasii*
Elegant Quail

279 глазчатый перепел
Cyrtonyx ocellatus (Gould, 1837)
Ocellated Quail

280 плачущий перепел (перепел Монтесумы)
Cyrtonyx montezumae (Vigors, 1830)
Montezuma Quail

281 певчий перепел
Dactylortyx thoracicus (Gambel, 1848)
Singing Quail

282 мраморный зубцеклювый перепел
Odontophorus gujanensis (Gmelin, 1789)
Marbled Wood Quail

283 пестрокрылый зубцеклювый перепел
Odontophorus capueira (Spix, 1825)
Spot-winged Wood Quail

284 черноухий зубцеклювый перепел
Odontophorus melanotis Salvin, 1865
Black-eared Wood Quail

285 чернолобый зубцеклювый перепел
Odontophorus atrifrons Allen, 1900
Black-fronted Wood Quail

286 краснолобый зубцеклювый перепел
Odontophorus erythrops Gould, 1859
Rufous-fronted Wood Quail

287 каштановый зубцеклювый перепел
Odontophorus hyperythrus Gould, 1858
Chestnut Wood Quail

288 темноспинный зубцеклювый перепел
Odontophorus melanonotus Gould, 1861
Dark-backed Wood Quail

289 рыжегрудый зубцеклювый перепел
Odontophorus speciosus Tschudi, 1843
Rufous-breasted Wood Quail

290 черношапочный зубцеклювый перепел
Odontophorus dialeucos Wetmore, 1963
Tacarcuna Wood Quail

291 воротничковый зубцеклювый перепел
Odontophorus strophium (Gould, 1844)
Gorgeted Wood Quail

292 венесуэльский зубцеклювый перепел
Odontophorus columbianus Gould, 1850
Venezuelan Wood Quail

293 белогорлый зубцеклювый перепел
Odontophorus leucolaemus Salvin, 1867
Black-breasted Wood Quail

294 пестролицый зубцеклювый перепел
Odontophorus balliviani Gould, 1846
Stripe-faced Wood Quail

295 звёздчатый зубцеклювый перепел
Odontophorus stellatus (Gould, 1843)
Starred Wood Quail

296 пятнистый зубцеклювый перепел
Odontophorus guttatus (Gould, 1838)
Spotted Wood Quail

Фазановые Phasianidae
Partridges, Pheasants, Grouse, and Allies
№ 297–483 · 187 видов

297 уджунгванская куропатка
Xenoperdix udzungwensis Dinesen et al., 1994
Udzungwa Forest Partridge

298 ржавчатая куропатка
Caloperdix oculeus (Temminck, 1815)
Ferruginous Partridge

299 венценосная куропатка
Rollulus rouloul
(Scopoli, 1786)
Crested Partridge

300 чёрная куропатка
Melanoperdix niger
(Vigors, 1829)
Black Partridge

301 воротничковая лесная куропатка
Arborophila torqueola
(Valenciennes, 1825)
Hill Partridge

302 сычуаньская лесная куропатка
Arborophila rufipectus
Boulton, 1932
Sichuan Partridge

303 красногрудая лесная куропатка
Arborophila mandellii
Hume, 1874
Chestnut-breasted Partridge

304 китайская лесная куропатка
Arborophila gingica
(Gmelin, 1789)
White-necklaced Partridge

305 красногорлая лесная куропатка
Arborophila rufogularis
(Blyth, 1849)
Rufous-throated Partridge

306 красноклювая лесная куропатка
Arborophila rubrirostris
(Salvadori, 1879)
Red-billed Partridge

307 камбоджийская лесная куропатка
Arborophila cambodiana
Delacour
& Jabouille, 1928
Chestnut-headed Partridge

308 хайнаньская лесная куропатка
Arborophila ardens
(Styan, 1892)
Hainan Partridge

309 тайваньская лесная куропатка
Arborophila crudigularis
(Swinhoe, 1864)
Taiwan Partridge

310 белощёкая лесная куропатка
Arborophila atrogularis
(Blyth, 1849)
White-cheeked Partridge

311 пестробокая лесная куропатка
Arborophila brunneopectus
(Blyth, 1855)
Bar-backed Partridge

312 оранжевогорлая лесная куропатка
Arborophila davidi
Delacour, 1927
Orange-necked Partridge

313 борнейская лесная куропатка
Arborophila hyperythra
(Sharpe, 1879)
Red-breasted Partridge

314 малайская лесная куропатка
Arborophila campbelli
(Robinson, 1904)
Malayan Partridge

315 батакская лесная куропатка
Arborophila rolli
(Rothschild, 1909)
Roll's Partridge

316 суматранская лесная куропатка
Arborophila sumatrana
Ogilvie-Grant, 1891
Sumatran Partridge

317 яванская лесная куропатка
Arborophila javanica
(Gmelin, 1789)
Chestnut-bellied Partridge

318 светлолицая лесная куропатка
Arborophila orientalis
(Horsfield, 1821)
Grey-breasted Partridge

319 снежная куропатка
Lerwa lerwa
(Hodgson, 1833)
Snow Partridge

320 сермун
Ithaginis cruentus
(Hardwicke, 1821)
Blood Pheasant

321 черноголовый трагопан
Tragopan melanocephalus
(Gray, 1829)
Western Tragopan

322 трагопан-сатир
Tragopan satyra
(Linnaeus, 1758)
Satyr Tragopan

323 серобрюхий трагопан
Tragopan blythii
(Jerdon, 1870)
Blyth's Tragopan

324 глазчатый трагопан
Tragopan temminckii
(Gray, 1831)
Temminck's Tragopan

325 китайский трагопан
Tragopan caboti
(Gould, 1857)
Cabot's Tragopan

326 тёмный кундык
Tetraophasis obscurus
(Verreaux, 1869)
Chestnut-throated Monal-Partridge

327 светлогорлый кундык
Tetraophasis szechenyii
Madarász, 1885
Buff-throated Monal-Partridge

328 гималайский монал
Lophophorus impejanus
(Latham, 1790)
Himalayan Monal

329 белохвостый монал
Lophophorus sclateri
Jerdon, 1870
Sclater's Monal

330 китайский монал
Lophophorus lhuysii
Geoffroy
Saint-Hilaire, 1866
Chinese Monal

331 длинноклювая куропатка
Rhizothera longirostris
(Temminck, 1815)
Long-billed Partridge

332 белобрюхая куропатка
Rhizothera dulitensis
Ogilvie-Grant, 1895
Dulit Partridge

333 коклас
Pucrasia macrolopha
(Lesson, 1829)
Koklass Pheasant

334 глазчатая индейка
Meleagris ocellata
Cuvier, 1820
= *Agriocharis ocellata*
Ocellated Turkey

335 индейка
Meleagris gallopavo
Linnaeus, 1758
Wild Turkey

336 воротничковый рябчик
Bonasa umbellus
(Linnaeus, 1766)
Ruffed Grouse

337 рябчик Северцова
Tetrastes sewerzowi
Przevalski, 1876
= *Bonasa sewerzowi*
Chinese Grouse

338 рябчик
Tetrastes bonasia
(Linnaeus, 1758)
= *Bonasa bonasia*
Hazel Grouse

339 полынный тетерев
Centrocercus urophasianus
(Bonaparte, 1827)
Sage Grouse

340 малый полынный тетерев
Centrocercus minimus
Young et al., 2000
Gunnison Grouse

341 дымчатый тетерев
Dendragapus fuliginosus
(Ridgway, 1873)
Sooty Grouse

342 голубой тетерев
Dendragapus obscurus
(Say, 1822)
Dusky Grouse

343 острохвостый тетерев
Tympanuchus phasianellus
(Linnaeus, 1758)
= *Pedioecetes phasianellus*
Sharp-tailed Grouse

344 степной тетерев
Tympanuchus cupido
(Linnaeus, 1758)
Greater Prairie Chicken

345 луговой тетерев
Tympanuchus pallidicinctus
(Ridgway, 1873)
Lesser Prairie Chicken

346 белохвостая куропатка
Lagopus leucura
(Richardson, 1831)
White-tailed Ptarmigan

347 тундровая куропатка
Lagopus muta
(Montin, 1781)
Rock Ptarmigan

348 *Lagopus scotica*
(Latham, 1787)
Red Grouse

349 белая куропатка
Lagopus lagopus
(Linnaeus, 1758)
Willow Ptarmigan

350 дикуша
Falcipennis falcipennis
(Hartlaub, 1855)
= *Dendragapus falcipennis*
Siberian Grouse

351 канадская дикуша
Canachites canadensis
(Linnaeus, 1758)
= *Falcipennis canadensis*
Spruce Grouse

352 каменный глухарь
Tetrao urogalloides
Middendorff, 1853
= *Tetrao parvirostris*
Black-billed Capercaillie

353 глухарь
Tetrao urogallus
Linnaeus, 1758
Western Capercaillie

354 кавказский тетерев
Lyrurus mlokosiewiczi
(Taczanowski, 1875)
= *Tetrao mlokosiewiczi*
Caucasian Grouse

355 тетерев
Lyrurus tetrix
(Linnaeus, 1758)
= *Tetrao tetrix*
Black Grouse

356 тибетская куропатка
Perdix hodgsoniae
(Hodgson, 1856)
Tibetan Partridge

357 бородатая куропатка
Perdix dauurica
(Pallas, 1811)
= *Perdix barbata*
Daurian Partridge

358 серая куропатка
Perdix perdix
(Linnaeus, 1758)
Grey Partridge

359 медный фазан
Syrmaticus soemmerringii
(Temminck, 1830)
Copper Pheasant

360 королевский фазан
Syrmaticus reevesii
(Gray, 1829)
Reeves's Pheasant

361 фазан микадо
Syrmaticus mikado
(Ogilvie-Grant, 1906)
Mikado Pheasant

362 пёстрый фазан
Syrmaticus ellioti
(Swinhoe, 1872)
Elliot's Pheasant

363 бирманский фазан
Syrmaticus humiae
(Hume, 1881)
Mrs. Hume's Pheasant

364 золотой фазан
Chrysolophus pictus
(Linnaeus, 1758)
Golden Pheasant

365 алмазный фазан
Chrysolophus amherstiae
(Leadbeater, 1829)
Lady Amherst's Pheasant

366 зелёный фазан
Phasianus versicolor
Vieillot, 1825
Green Pheasant

367 фазан
Phasianus colchicus
Linnaeus, 1758
Common Pheasant

368 хохлатый фазан (чир)
Catreus wallichii
(Hardwicke, 1827)
Cheer Pheasant

369 тибетский ушастый фазан
Crossoptilon harmani
Elwes, 1881
Tibetan Eared Pheasant

370 белый ушастый фазан
Crossoptilon crossoptilon
(Hodgson, 1838)
White Eared Pheasant

371 бурый ушастый фазан
Crossoptilon mantchuricum
Swinhoe, 1863
Brown Eared Pheasant

372 синий ушастый фазан
Crossoptilon auritum
(Pallas, 1811)
Blue Eared Pheasant

373 фазан Эдвардса
†? *Lophura edwardsi*
(Oustalet, 1896)
= *Hierophasis edwardsi*
Edwards's Pheasant

374 тайваньский фазан
Lophura swinhoii
(Gould, 1863)
= *Hierophasis swinhoii*
Swinhoe's Pheasant

375 белохвостый фазан
Lophura bulweri
(Sharpe, 1874)
= *Lobiophasis bulweri*
Bulwer's Pheasant

376 калидж
Lophura leucomelanos
(Latham, 1790)
= *Gennaeus leucomelanos*
Kalij Pheasant

377 серебряный фазан
Lophura nycthemera
(Linnaeus, 1758)
= *Gennaeus nycthemerus*
Silver Pheasant

378 желтохвостый фазан
Lophura erythrophthalma
(Raffles, 1822)
= *Houppifer erythrophthalmus*
Malayan Crestless Fireback

379 *Lophura pyronota*
(Gray, 1841)
Bornean Crestless Fireback

380 фазан-прелат
Lophura diardi
(Bonaparte, 1856)
= *Diardigallus diardi*
Siamese Fireback

381 суматранский фазан
Lophura inornata
(Salvadori, 1879)
= *Houppifer inornatus*
Salvadori's Pheasant

382 *Lophura rufa*
(Raffles, 1822)
Malayan Crested Fireback

383 огненоспинный фазан
Lophura ignita (Shaw, 1798)
Bornean Crested Fireback

384 аргус
Argusianus argus
(Linnaeus, 1766)
Great Argus

385 хохлатый аргус
Rheinardia ocellata
(Elliot, 1871)
Vietnamese Crested Argus

386 *Rheinardia nigrescens*
(Rothschild, 1902)
Malayan Crested Argus

387 конголезский павлин
Afropavo congensis
Chapin, 1936
Congo Peafowl

388 индийский павлин
Pavo cristatus
Linnaeus, 1758
Indian Peafowl

389 зелёный павлин
Pavo muticus
Linnaeus, 1766
Green Peafowl

390 зеленоногая лесная куропатка
Tropicoperdix chloropus
Blyth, 1859
= *Arborophila chloropus*
Green-legged Partridge

391 ожереловая лесная куропатка
Tropicoperdix charltonii
(Eyton, 1845)
= *Arborophila charltonii*
Chestnut-necklaced Partridge

392 *Tropicoperdix graydoni*
(Sharpe & Chubb, 1906)
Sabah Partridge

393 красноголовая куропатка
Haematortyx sanguiniceps
Sharpe, 1879
Crimson-headed Partridge

394 красная шпорцевая курица
Galloperdix spadicea
(Gmelin, 1789)
Red Spurfowl

395 жемчужная шпорцевая курица
Galloperdix lunulata
(Valenciennes, 1825)
Painted Spurfowl

396 цейлонская шпорцевая курица
Galloperdix bicalcarata
(Forster, 1781)
Sri Lanka Spurfowl

397 палаванский павлиний фазан
Polyplectron napoleonis
Lesson, 1831
= *Polyplectron emphanum*
Palawan Peacock-Pheasant

398 борнейский павлиний фазан
Polyplectron schleiermacheri
Brüggemann, 1877
Bornean Peacock-Pheasant

399 малайский павлиний фазан
Polyplectron malacense
(Scopoli, 1786)
Malayan Peacock-Pheasant

400 бурый павлиний фазан
Polyplectron germaini
Elliot, 1866
Germain's Peacock-Pheasant

401 хайнаньский павлиний фазан
Polyplectron katsumatae
Rothschild, 1906
Hainan Peacock-Pheasant

402 серый павлиний фазан
Polyplectron bicalcaratum
(Linnaeus, 1758)
Grey Peacock-Pheasant

403 горный павлиний фазан
Polyplectron inopinatum
(Rothschild, 1903)
= *Chalcurus inopinatus*
Mountain Peacock-Pheasant

404 бронзовохвостый павлиний фазан
Polyplectron chalcurum
Lesson, 1831
= *Chalcurus chalcurus*
Sumatran Peacock-Pheasant

405 горная бамбуковая куропатка
Bambusicola fytchii
Anderson, 1871
Mountain Bamboo Partridge

406 китайская бамбуковая куропатка
Bambusicola thoracicus
(Temminck, 1815)
Chinese Bamboo Partridge

407 тайваньская бамбуковая куропатка
Bambusicola sonorivox
Gould, 1863
Taiwan Bamboo Partridge

408 зелёный петух
Gallus varius (Shaw, 1798)
Green Junglefowl

409 банкивский петух
Gallus gallus
(Linnaeus, 1758)
Red Junglefowl

410 серый петух
Gallus sonneratii
Temminck, 1813
Grey Junglefowl

411 цейлонский петух
Gallus lafayettii
Lesson, 1831
Sri Lanka Junglefowl

412 лесной франколин
Peliperdix lathami
(Hartlaub, 1854)
= *Francolinus lathami*
Latham's Francolin

413 рыжеголовый франколин
Campocolinus coqui
(Smith, 1836)
= *Peliperdix coqui*
Coqui Francolin

414 белогорлый франколин
Campocolinus albogularis
(Hartlaub, 1854)
= *Peliperdix albogularis*
White-throated Francolin

415 центральноафриканский франколин
Campocolinus schlegelii
(Heuglin, 1863)
= *Peliperdix schlegelii*
Schlegel's Francolin

416 воротничковый франколин
Scleroptila streptophora
(Ogilvie-Grant, 1891)
= *Francolinus streptophorus*
Ring-necked Francolin

417 краснокрылый франколин
Scleroptila levaillantii
(Valenciennes, 1825)
= *Francolinus levaillantii*
Red-winged Francolin

418 рыжелицый франколин
Scleroptila finschi
(Bocage, 1881)
= *Francolinus finschi*
Finsch's Francolin

419 горный франколин
Scleroptila psilolaema
(Gray, 1867)
= *Francolinus psilolaemus*
Moorland Francolin

420 *Scleroptila elgonensis*
(Ogilvie-Grant, 1891)
Elgon Francolin

421 серокрылый франколин
Scleroptila afra
(Latham, 1790)
= *Francolinus africanus*
Grey-winged Francolin

422 акациевый франколин
Scleroptila gutturalis
(Rüppell, 1835)
= *Francolinus levaillantoides*
Orange River Francolin

423 кустарниковый франколин
Scleroptila shelleyi
(Ogilvie-Grant, 1890)
= *Francolinus shelleyi*
Shelley's Francolin

424 *Scleroptila whytei*
(Neumann, 1908)
Whyte's Francolin

425 хохлатый франколин
Ortygornis sephaena
(Smith, 1836)
= *Dendroperdix sephaena*
Crested Francolin

426 болотный турач
Ortygornis gularis
(Temminck, 1815)
= *Francolinus gularis*
Swamp Francolin

427 серый турач
Ortygornis pondicerianus
(Gmelin, 1789)
= *Francolinus pondicerianus*
Grey Francolin

428 жемчужный турач
Francolinus pintadeanus
(Scopoli, 1786)
Chinese Francolin

429 расписной турач
Francolinus pictus (Jardine & Selby, 1828)
Painted Francolin

430 турач
Francolinus francolinus
(Linnaeus, 1766)
Black Francolin

431 тибетский улар
Tetraogallus tibetanus
Gould, 1854
Tibetan Snowcock

432 алтайский улар
Tetraogallus altaicus
(Gebler, 1836)
Altai Snowcock

433 кавказский улар
Tetraogallus caucasicus
(Pallas, 1811)
Caucasian Snowcock

434 каспийский улар
Tetraogallus caspius
(Gmelin, 1784)
Caspian Snowcock

435 гималайский улар
Tetraogallus himalayensis
Gray, 1843
Himalayan Snowcock

436 пустынная куропатка
Ammoperdix griseogularis
(Brandt, 1843)
See-see Partridge

437 песчаная куропатка
Ammoperdix heyi
(Temminck, 1825)
Sand Partridge

438 бурый перепел
Synoicus ypsilophorus
(Bosc, 1792)
= *Coturnix ypsilophora*
Brown Quail

439 снежный перепел
Synoicus monorthonyx
(van Oort, 1910)
= *Anurophasis monorthonyx*
Snow Mountain Quail

440 расписной перепел
Synoicus chinensis
(Linnaeus, 1766)
= *Coturnix chinensis*
King Quail

441 голубой перепел
Synoicus adansonii
(Verreaux & Verreaux, 1851)
= *Coturnix adansonii*
Blue Quail

442 жемчужная куропатка
Margaroperdix madagarensis
(Scopoli, 1786)
Madagascar Partridge

443 немой перепел
Coturnix japonica Temminck & Schlegel, 1849
Japanese Quail

444 перепел
Coturnix coturnix
(Linnaeus, 1758)
Common Quail

445 черногрудый перепел
Coturnix coromandelica
(Gmelin, 1789)
Rain Quail

446 перепел-арлекин
Coturnix delegorguei
Delegorgue, 1847
Harlequin Quail

447 новозеландский перепел
† *Coturnix novaezelandiae*
Quoy & Gaimard, 1832
New Zealand Quail

448 ожереловый перепел
Coturnix pectoralis
Gould, 1837
Stubble Quail

449 берберийский кеклик
Alectoris barbara
(Bonnaterre, 1790)
Barbary Partridge

450 черноголовый кеклик
Alectoris melanocephala
(Rüppell, 1835)
Arabian Partridge

451 красный кеклик
Alectoris rufa
(Linnaeus, 1758)
Red-legged Partridge

452 кеклик
Alectoris chukar (Gray, 1830)
Chukar Partridge

453 европейский кеклик
Alectoris graeca
(Meisner, 1804)
Rock Partridge

454 аравийский кеклик
Alectoris philbyi Lowe, 1934
Philby's Partridge

455 кеклик Пржевальского
Alectoris magna
(Przevalski, 1876)
Przevalski's Partridge

456 гималайский перепел
†? *Ophrysia superciliosa*
(Gray, 1846)
Himalayan Quail

457 джунглевый перепел
Perdicula asiatica
(Latham, 1790)
Jungle Bush Quail

458 скальный перепел
Perdicula argoondah
(Sykes, 1832)
Rock Bush Quail

459 красноклювый перепел
Perdicula erythrorhyncha
(Sykes, 1832)
= *Cryptoplectron erythrorhynchum*
Painted Bush Quail

460 манипурский перепел
†? *Perdicula manipurensis*
Hume, 1881
= *Cryptoplectron manipurensis*
Manipur Bush Quail

461 намибийский франколин
Pternistis hartlaubi
(Bocage, 1869)
= *Francolinus hartlaubi*
Hartlaub's Spurfowl

462 угандийский франколин
Pternistis nobilis
(Reichenow, 1908)
= *Francolinus nobilis*
Handsome Spurfowl

463 камерунский франколин
Pternistis camerunensis
(Alexander, 1909)
= *Francolinus camerunensis*
Mount Cameroon Spurfowl

464 рыжешейный франколин
Pternistis castaneicollis
(Salvadori, 1888)
= *Francolinus castaneicollis*
Chestnut-naped Spurfowl

465 суданский франколин
Pternistis erckelii
(Rüppell, 1835)
= *Francolinus erckelii*
Erckel's Spurfowl

466 рыжебрюхий франколин
Pternistis ochropectus (Dorst & Jouanin, 1952)
= *Francolinus ochropectus*
Djibouti Spurfowl

467 ангольский франколин
Pternistis swierstrai
(Roberts, 1929)
= *Francolinus swierstrai*
Swierstra's Spurfowl

468 гамбийский франколин
Pternistis ahantensis
(Temminck, 1854)
= *Francolinus ahantensis*
Ahanta Spurfowl

469 сероплосый франколин
Pternistis griseostriatus
(Ogilvie-Grant, 1890)
= *Francolinus griseostriatus*
Grey-striped Spurfowl

470 кенийский франколин
Pternistis jacksoni
(Ogilvie-Grant, 1891)
= *Francolinus jacksoni*
Jackson's Spurfowl

471 капский франколин
Pternistis capensis
(Gmelin, 1789)
= *Francolinus capensis*
Cape Spurfowl

472 красноклювый франколин
Pternistis adspersus
(Waterhouse, 1838)
= *Francolinus adspersus*
Red-billed Spurfowl

473 натальский франколин
Pternistis natalensis
(Smith, 1833)
= *Francolinus natalensis*
Natal Spurfowl

474 восточноафриканский франколин
Pternistis hildebrandti
(Cabanis, 1878)
= *Francolinus hildebrandti*
Hildebrandt's Spurfowl

475 двухшпорный франколин
Pternistis bicalcaratus
(Linnaeus, 1766)
= *Francolinus bicalcaratus*
Double-spurred Spurfowl

476 желтоклювый франколин
Pternistis icterorhynchus
(Heuglin, 1863)
= *Francolinus icterorhynchus*
Heuglin's Spurfowl

477 чешуйчатый франколин
Pternistis squamatus
(Cassin, 1857)
= *Francolinus squamatus*
Scaly Spurfowl

478 эфиопский франколин
Pternistis harwoodi
(Blundell & Lovat, 1899)
= *Francolinus harwoodi*
Harwood's Spurfowl

479 саванный франколин
Pternistis clappertoni
(Children & Vigors, 1826)
= *Francolinus clappertoni*
Clapperton's Spurfowl

480 Свенсонов франколин
Pternistis swainsonii
(Smith, 1836)
= *Francolinus swainsonii*
Swainson's Spurfowl

481 желтогорлый франколин
Pternistis leucoscepus (Gray, 1867)
= *Francolinus leucoscepus*
Yellow-necked Spurfowl

482 серобрюхий франколин
Pternistis rufopictus Reichenow, 1887
= *Francolinus rufopictus*
Grey-breasted Spurfowl

483 красногорлый франколин
Pternistis afer (Müller, 1776)
= *Francolinus afer*
Red-necked Spurfowl

Алфавитный указатель русских названий

Index of Russian Names

Названия собраны в гнёзда по ведущему слову (полужирным); тире заменяет его повтор, определения внутри гнезда — в обратном порядке. Номера основных статей — полужирным; альтернативные названия набраны курсивом, их номера — светлым. Названия по eBird, отличные от принятых, — тоже курсивом, после номера помета eBird. Отряды и семейства — прямым шрифтом с диапазоном номеров. Буква ё приравнена к е.

А

аргус 384
— хохлатый **385**

Б

белошей 43
большеног
— биакский **193**
— вануатский **195**
— меланезийский **194**
— микронезийский **187**
— молуккский **185**
— никобарский **188**
— новогвинейский **196**
— оранжевоногий **197**
— полинезийский **186**
— суласский **190**
— танимбарский **191**
— тёмный **192**
— филиппинский **189**
большеноги 177–197

Г

гага 79
— лабрадорская **76**
— очковая **77**
— сибирская **75**
гага-гребенушка 78
глухарь 353
— каменный **352**
гоголь 89
— исландский **88**
гоголь-головастик 87
гокко
— гребнеклювый **237**
— красный **234**
— малый **235**
— перуанский **232**
— рогатый **233**
— Сальвинов **236**
— шлемоносный **231**
гуан
— красногорлый **205**
— малый **198**
— очковый **206**
— рогатый **223**
— серёжчатый **201**
— серпокрылый **200**
— синегорлый **203**
— тринидадский **202**
— чёрный **199**
гуменник 52
— короткоклювый **51**
— *лесной* 52
— тундровый **50**
гусеобразные 1–176
гусь
— андский **59**
— белолобый **49**
— белый **45**
— водорослевый **61**
— голубокрылый **101**
— горный **42**
— куриный **29**
— маврикийский **66**
— Магелланов **60**
— нильский **65**
— оринокский **58**
— полулапчатый **4**
— реюнионский **67**
— Росса **44**
— рыжеголовый **63**
— сероголовый **62**
— серый **46**
— шпорцевый **26**
гусь-белошей 43 eBird

Д

дикуша 350
— канадская **351**

З

зубчатоклювые
куропатки 263–296

И

индейка 335
— глазчатая **334**

К

казарка
— белощёкая **40**
— гавайская **38**
— канадская **39**
— канадская малая **41**
— краснозобая **37**
— чёрная **36**
калидж 376
каменушка 80
касатка 140
кеклик 452
— аравийский **454**
— берберийский **449**
— европейский **453**
— красный **451**
— Пржевальского **455**
— черноголовый **450**
клоктун 129
коклас 333
коскороба 28
кракс
— большой **224**
— гололицый **229**
— желтоклювый **226**
— красноклювый **230**
— серёжчатый **228**
— синеклювый **225**
— чёрный **227**
краксы 198–254
крохаль
— большой **96**
— бразильский **94**
— длинноносый **92**
— капюшоновый **91**
— оклендский **95**
— чешуйчатый **93**
кряква 155
— американская **157**
— африканская **146**
— гавайская **151**
— глазчатая **158**
— желтоносая **148**
— мадагаскарская **147**
— мексиканская **156**
— пестроносая **154**
— серая **150**
— филиппинская **149**
— чёрная **153**
кундык
— светлогорлый **327**
— тёмный **326**
курица
— сорная глазчатая **177**
— шпорцевая жемчужная **395**
— шпорцевая красная **394**
— шпорцевая цейлонская **396**
курообразные 177–483
куропатка
— бамбуковая горная **405**
— бамбуковая китайская **406**
— бамбуковая тайваньская **407**
— белая **349**
— белобрюхая **332**
— белохвостая **346**
— бородатая **357**
— венценосная **299**
— длинноклювая **331**
— жемчужная **442**
— красноголовая **393**
— лесная батакская **315**
— лесная белощёкая **310**
— лесная борнейская **313**
куропатка (продолж.)
— лесная воротничковая **301**
— лесная зеленоногая **390**
— лесная камбоджийская **307**
— лесная китайская **304**
— лесная красногорлая **305**
— лесная красногрудая **303**
— лесная красноклювая **306**
— лесная малайская **314**
— лесная ожереловая **391**
— лесная оранжевогорлая **312**
— лесная пестробокая **311**
— лесная светлолицая **318**
— лесная суматранская **316**
— лесная сычуаньская **302**
— лесная тайваньская **309**
— лесная хайнаньская **308**
— лесная яванская **317**
— песчаная **437**
— пустынная **436**
— ржавчатая **298**
— серая **358**
— снежная **319**
— тибетская **356**
— тундровая **347**
— уджунгванская **297**
— чёрная **300**
курохвост
— австралийский **181**
— красноголовый **182**
— красноклювий **178**
— ошейниковий **180**
— серёжчатый **183**
— черноклювий **179**

Л

лебедь
— американский **33**
— черношейный **30**
— чёрный **32**
лебедь-кликун 34
лебедь-трубач 35
лебедь-шипун 31
луток 90

М

малео 184
мандаринка 56
миту 238

монал
— белохвостый **329**
— гималайский **328**
— китайский **330**
морянка **74**

Н

нырок
— австралийский **112**
— американский **116**
— белоглазый **109**
— Бэров **111**
— красноглазый **107**
— красноголовый **113**
— красноносый **106**
— мадагаскарский **110**
— пампасный **108**
— парусиновый **114**

О

огарь **71**
— австралийский **73**
— новозеландский **72**
— сероголовый **70**

П

павлин
— зелёный **389**
— индийский **388**
— конголезский **387**
паламедеи 1–3
паламедея
— рогатая **1**
— хохлатая **3**
— черношейная **2**
пеганка **68**
— хохлатая **69**
пеганка-раджа **64**
пенелопа
— амазонская **214**
— андская **210**
— белобровая **222**
— белокрылая **217**
— белолобая **207**
— белохохлая **220**
— бородатая **208**
— бронзовая **218**
— кайеннская **211**
— колумбийская **216**
— краснолицая **213**
— Ортонова **209**
— рыжебокая **212**
— рыжебрюхая **221**
— хохлатая **215**
перепел **444**
— белогрудый **273**
— бурый **438**
— виргинский **271**
— гималайский **456**
— глазчатый **279**
— голубой **441**
— горный **266**
— джунглевый **457**
— длинноногий **265**
перепел (продолж.)
— зубцеклювый белогорлый **293**
— зубцеклювый венесуэльский **292**
— зубцеклювый воротничковый **291**
— зубцеклювый звёздчатый **295**
— зубцеклювый каштановый **287**
— зубцеклювый краснолобый **286**
— зубцеклювый мраморный **282**
— зубцеклювый пестрокрылый **283**
— зубцеклювый пестролицый **294**
— зубцеклювый пятнистый **296**
— зубцеклювый рыжегрудый **289**
— зубцеклювый темноспинный **288**
— зубцеклювый чернолобый **285**
— зубцеклювый черноухий **284**
— зубцеклювый черношапочный **290**
— калифорнийский **276**
— красноклювый **459**
— лесной белолобый **267**
— лесной бородатый **269**
— лесной длиннохвостый **268**
— манипурский **460**
— *Монтесумы* 280
— немой **443**
— новозеландский **447**
— ожереловый **448**
— певчий **281**
— плачущий **280**
— полосатый **270**
— расписной **440**
— скальный **458**
— снежный **439**
— хохлатый **274**
— черногрудый **445**
— чешуйчатый **277**
— шлемоносный **275**
— элегантный **278**
— юкатанский **272**
перепел-арлекин **446**
петух
— банкивский **409**
— зелёный **408**
— серый **410**
— цейлонский **411**
пискулька **48**

Р

рябчик **338**
— воротничковый **336**
— Северцова **337**

С

савка **21**
— австралийская **22**
— американская **25**
— африканская **23**
— масковая **20**
— патагонская **24**
свиязь **143**
— американская **144**
— нелетающая **142**
— чилийская **145**
сермун **320**
сикипи
— итурийский **263**
— скальный **264**
синьга **81**
— американская **82**
сухонос **47**

Т

тетерев **355**
— голубой **342**
— дымчатый **341**
— кавказский **354**
— луговой **345**
— острохвостый **343**
— полынный **339**
— полынный малый **340**
— степной **344**
трагопан
— глазчатый **324**
— китайский **325**
— серобрюхий **323**
— черноголовый **321**
трагопан-сатир **322**
турач **430**
— болотный **426**
— жемчужный **428**
— расписной **429**
— серый **427**
турпан **84**
— белокрылый **85**
— горбоносый **86**
— пестроносый **83**

У

улар
— алтайский **432**
— гималайский **435**
— кавказский **433**
— каспийский **434**
— тибетский **431**
утиные 5–176
утка
— белокрылая **104**
— белоспинная **5**
— бронзовокрылая **123**
— гребенчатая **97**
— гривистая **100**
— древесная белолицая **8**
— древесная красноклювая **9**
— древесная кубинская **10**
— древесная малая **13**
утка (продолж.)
— древесная пятнистая **6**
— древесная розовоногая **7**
— древесная рыжая **11**
— древесная странствующая **12**
— каролинская **57**
— крапчатая **18**
— лопастная **14**
— мускусная **55**
— полосатая **121**
— розовоголовая **105**
— розовоухая **27**
— ручьевая **53**
— серая **141**
— синяя **99**
— Хартлауба **102**
— хохлатая **122**
— черноголовая **19**
— шишконосая **98**
утка-пароход
— белоголовая **128**
— Магелланова **126**
— патагонская **125**
— фолклендская **127**

Ф

фазан **367**
— алмазный **365**
— белохвостый **375**
— бирманский **363**
— желтохвостый **378**
— зелёный **366**
— золотой **364**
— королевский **360**
— медный **359**
— микадо **361**
— огненоспинный **383**
— павлиний борнейский **398**
— павлиний бронзовохвостый **404**
— павлиний бурый **400**
— павлиний горный **403**
— павлиний малайский **399**
— павлиний палаванский **397**
— павлиний серый **402**
— павлиний хайнаньский **401**
— пёстрый **362**
— серебряный **377**
— суматранский **381**
— тайваньский **374**
— ушастый белый **370**
— ушастый бурый **371**
— ушастый синий **372**
— ушастый тибетский **369**
— хохлатый **368**
— Эдвардса **373**
фазан-прелат **380**
фазановые 297–483
франколин
— акациевый **422**

франколин (продолж.)
— ангольский **467**
— белогорлый **414**
— воротничковый **416**
— восточноафриканский **474**
— гамбийский **468**
— горный **419**
— двухшпорный **475**
— желтогорлый **481**
— желтоклювый **476**
— камерунский **463**
— капский **471**
— кенийский **470**
— красногорлый **483**
— красноклювый **472**
— краснокрылый **417**
— кустарниковый **423**
— лесной **412**
— намибийский **461**
— натальский **473**
— рыжебрюхий **466**
— рыжеголовый **413**
— рыжелицый **418**
— рыжешейный **464**
— саванный **479**
— Свенсонов **480**
— серобрюхий **482**
— серокрылый **421**
— сероголосый **469**
франколин (продолж.)
— суданский **465**
— угандийский **462**
— хохлатый **425**
— центральноафриканский **415**
— чешуйчатый **477**
— эфиопский **478**

Ц

цесарка
— белогрудая **256**
— грифовая **258**
— хохлатая **259**
— чёрная **257**
— чубатая **260**
— шлемоносная **255**
цесарковые 255–262

Ч

чачалака
— арауканская **250**
— белобрюхая **247**
— бурокрылая **239**
— глазчатая **249**
— каштановоголовая **253**
— колумбийская **248**
— красноголовая **243**
чачалака (продолж.)
— краснокрылая **241**
— краснохвостая **242**
— малая **252**
— рыжебрюхая **244**
— светлобровая **254**
— сероголовая **240**
— серогрудая **245**
— чакская **246**
— чешуйчатая **251**
чернеть
— кольчатая **115**
— морская **120**
— морская малая **119**
— новозеландская **118**
— хохлатая **117**
чир 368
чирок
— адаманский **169**
— андский **167**
— блестящий австралийский **15**
— блестящий африканский **17**
— блестящий хлопковый **16**
— бразильский **124**
— бурый **174**
— желтоклювый **166**
— зондский **168**
чирок (продолж.)
— капский **159**
— каштановый **170**
— кольчатый **54**
— коричневый **136**
— кэмпбельский **176**
— лайсанский **152**
— маврикийский **173**
— мадагаскарский **172**
— мраморный **103**
— оклендский **175**
— пуны **132**
— пятнистый **131**
— разноцветный **133**
— серый **171**
— синекрылый **135**
чирок-свистунок **165**
чирок-трескунок **130**

Ш

шилохвость **163**
— багамская **160**
— желтоклювая **162**
— кергеленская **164**
— красноклювая **161**
широконоска **138**
— австралийская **139**
— капская **137**
— красная **134**

Алфавитный указатель английских названий

Index of English Names

*Названия собраны в гнёзда по последнему слову (полужирным) и набраны в подбор: «**Goose** Greylag» означает Greylag Goose. Названия семейств — прямым шрифтом с диапазоном номеров. Names are grouped under the last word; families are given with the range of species numbers.*

A

Argus
— Great 384
— Malayan Crested 386
— Vietnamese Crested 385

B

Bobwhite
— Crested 274
— Northern 271
— Spot-bellied 273
— Yucatan 272
Brushturkey
— Australian 181
— Black-billed 179
— Collared 180
— Red-billed 178
— Waigeo 182
— Wattled 183
Bufflehead 87

C

Canvasback 114
Capercaillie
— Black-billed 352
— Western 353
Chachalaca
— Buff-browed 254
— Chaco 246
— Chestnut-headed 253
— Chestnut-winged 241
— Colombian 248
— East Brazilian 250
— Grey-headed 240
— Little 252
— Plain 239
— Rufous-bellied 244
— Rufous-headed 243
— Rufous-vented 242
— Scaled 251
— Speckled 249
— West Mexican 245
— White-bellied 247
Chicken
— Greater Prairie 344
— Lesser Prairie 345
Curassow
— Alagoas 238
— Bare-faced 229
— Black 227
— Blue-billed 225
— Crestless 235
— Great 224
— Helmeted 231
— Horned 233
Curassow (cont.)
— Nocturnal 234
— Razor-billed 237
— Red-billed 230
— Salvin's 236
— Sira 232
— Wattled 228
— Yellow-knobbed 226

D

Duck
— African Black 146
— American Black 157
— Black-bellied Whistling 9
— Black-headed 19
— Blue 99
— Blue-billed 22
— Bronze-winged 123
— Chubut Steamer 128
— Comb 98
— Crested 122
— Eastern Spot-billed 153
— Falcated 140
— Falkland Steamer 127
— Ferruginous 109
— Flying Steamer 125
— Freckled 18
— Fuegian Steamer 126
— Fulvous Whistling 11
— Harlequin 80
— Hartlaub's 102
— Hawaiian 151
— Indian Spot-billed 154
— Knob-billed 97
— Labrador 76
— Lake 24
— Laysan 152
— Lesser Whistling 13
— Long-tailed 74
— Maccoa 23
— Mandarin 56
— Maned 100
— Marbled 103
— Masked 20
— Meller's 147
— Mexican 156
— Mottled 158
— Muscovy 55
— Musk 14
— Pacific Black 150
— Philippine 149
— Pink-eared 27
— Pink-headed 105
— Plumed Whistling 7
— Ring-necked 115
— Ruddy 25
— Spotted Whistling 6
Duck (cont.)
— Torrent 53
— Tufted 117
— Wandering Whistling 12
— West Indian Whistling 10
— White-backed 5
— White-faced Whistling 8
— White-headed 21
— White-winged 104
— Wood 57
— Yellow-billed 148
Ducks, Swans, and Geese 5–176

E

Eider
— Common 79
— King 78
— Spectacled 77
— Steller's 75

F

Fireback
— Bornean Crested 383
— Bornean Crestless 379
— Malayan Crested 382
— Malayan Crestless 378
— Siamese 380
Francolin
— Black 430
— Chinese 428
— Coqui 413
— Crested 425
— Elgon 420
— Finsch's 418
— Grey 427
— Grey-winged 421
— Latham's 412
— Moorland 419
— Orange River 422
— Painted 429
— Red-winged 417
— Ring-necked 416
— Schlegel's 415
— Shelley's 423
— Swamp 426
— White-throated 414
— Whyte's 424

G

Gadwall 141
Garganey 130
Goldeneye
— Barrow's 88
— Common 89
Goose
— African Pygmy 17
— Andean 59
— Ashy-headed 62
— Bar-headed 42
— Barnacle 40
— Blue-winged 101
— Brant 36
— Cackling 41
— Canada 39
— Cape Barren 29
— Cotton Pygmy 16
— Egyptian 65
— Emperor 43
— Greater White-fronted 49
— Green Pygmy 15
— Greylag 46
— Kelp 61
— Lesser White-fronted 48
— Magpie 4
— Orinoco 58
— Pink-footed 51
— Red-breasted 37
— Ross's 44
— Ruddy-headed 63
— Snow 45
— Spur-winged 26
— Swan 47
— Taiga Bean 52
— Tundra Bean 50
— Upland 60
Grouse
— Black 355
— Caucasian 354
— Chinese 337
— Dusky 342
— Gunnison 340
— Hazel 338
— Red 348
— Ruffed 336
— Sage 339
— Sharp-tailed 343
— Siberian 350
— Sooty 341
— Spruce 351
Guan
— Andean 210
— Band-tailed 207
— Baudo 209
— Bearded 208
— Black 199
— Black-fronted Piping 206
— Blue-throated Piping 203
— Cauca 216
— Chestnut-bellied 221
— Crested 215
— Dusky-legged 218
— Highland 198

Guan (cont.)
— Horned 223
— Marail 211
— Red-faced 213
— Red-throated Piping 205
— Rusty-margined 212
— Sickle-winged 200
— Spix's 214
— Trinidad Piping 202
— Wattled 201
— White-browed 222
— White-crested 220
— White-throated Piping 204
— White-winged 217
— Yungas 219
Guans, Curassows, and Chachalacas 198–254
Guineafowl
— Black 257
— Eastern Crested 260
— Helmeted 255
— Plumed 259
— Southern Crested 262
— Vulturine 258
— Western Crested 261
— White-breasted 256
Guineafowl 255–262

H

Hardhead 112

J

Junglefowl
— Green 408
— Grey 410
— Red 409
— Sri Lanka 411

M

Maleo 184
Mallard 155
Malleefowl 177
Megapode
— Dusky 192
— Melanesian 194
— Micronesian 187
— Moluccan 185
— Nicobar 188
— Philippine 189
— Sula 190
— Tanimbar 191
— Tongan 186
— Vanuatu 195
Megapodes 177–197
Merganser
— Brazilian 94
— Common 96
— Hooded 91
— New Zealand 95
— Red-breasted 92
— Scaly-sided 93
Monal
— Chinese 330
Monal (cont.)
— Himalayan 328
— Sclater's 329
Monal-Partridge
— Buff-throated 327
— Chestnut-throated 326

N

Nene 38
New World Quail 263–296

P

Partridge
— Arabian 450
— Bar-backed 311
— Barbary 449
— Bearded Wood 269
— Black 300
— Buffy-crowned Wood 267
— Chestnut-bellied 317
— Chestnut-breasted 303
— Chestnut-headed 307
— Chestnut-necklaced 391
— Chinese Bamboo 406
— Chukar 452
— Crested 299
— Crimson-headed 393
— Daurian 357
— Dulit 332
— Ferruginous 298
— Green-legged 390
— Grey 358
— Grey-breasted 318
— Hainan 308
— Hill 301
— Long-billed 331
— Long-tailed Wood 268
— Madagascar 442
— Malayan 314
— Mountain Bamboo 405
— Nahan's 263
— Orange-necked 312
— Philby's 454
— Przevalski's 455
— Red-billed 306
— Red-breasted 313
— Red-legged 451
— Rock 453
— Roll's 315
— Rufous-throated 305
— Sabah 392
— Sand 437
— See-see 436
— Sichuan 302
— Snow 319
— Stone 264
— Sumatran 316
— Taiwan 309
— Taiwan Bamboo 407
— Tibetan 356
— Udzungwa Forest 297
— White-cheeked 310
— White-necklaced 304
Partridges, Pheasants, Grouse, and Allies 297–483
Peacock-Pheasant
— Bornean 398
— Germain's 400
— Grey 402
— Hainan 401
— Malayan 399
— Mountain 403
— Palawan 397
— Sumatran 404
Peafowl
— Congo 387
— Green 389
— Indian 388
Pheasant
— Blood 320
— Blue Eared 372
— Brown Eared 371
— Bulwer's 375
— Cheer 368
— Common 367
— Copper 359
— Edwards's 373
— Elliot's 362
— Golden 364
— Green 366
— Kalij 376
— Koklass 333
— Lady Amherst's 365
— Mikado 361
— Mrs. Hume's 363
— Reeves's 360
— Salvadori's 381
— Silver 377
— Swinhoe's 374
— Tibetan Eared 369
— White Eared 370
Pintail
— Eaton's 164
— Northern 163
— White-cheeked 160
— Yellow-billed 162
Pochard
— Baer's 111
— Common 113
— Madagascar 110
— Red-crested 106
— Rosy-billed 108
— Southern 107
Ptarmigan
— Rock 347
— White-tailed 346
— Willow 349

Q

Quail
— Banded 270
— Black-breasted Wood 293
— Black-eared Wood 284
— Black-fronted Wood 285
— Blue 441
— Brown 438
— California 276
— Chestnut Wood 287
Quail (cont.)
— Common 444
— Dark-backed Wood 288
— Elegant 278
— Gambel's 275
— Gorgeted Wood 291
— Harlequin 446
— Himalayan 456
— Japanese 443
— Jungle Bush 457
— King 440
— Manipur Bush 460
— Marbled Wood 282
— Montezuma 280
— Mountain 266
— New Zealand 447
— Ocellated 279
— Painted Bush 459
— Rain 445
— Rock Bush 458
— Rufous-breasted Wood 289
— Rufous-fronted Wood 286
— Scaled 277
— Singing 281
— Snow Mountain 439
— Spot-winged Wood 283
— Spotted Wood 296
— Starred Wood 295
— Stripe-faced Wood 294
— Stubble 448
— Tacarcuna Wood 290
— Tawny-faced 265
— Venezuelan Wood 292

R

Redhead 116

S

Scaup
— Greater 120
— Lesser 119
— New Zealand 118
Scoter
— Black 82
— Common 81
— Stejneger's 86
— Surf 83
— Velvet 84
— White-winged 85
Screamer
— Horned 1
— Northern 2
— Southern 3
Screamers 1–3
Scrubfowl
— Biak 193
— New Guinea 196
— Orange-footed 197
Sheldgoose
— Mauritius 66
— Reunion 67
Shelduck
— Australian 73
— Common 68

Shelduck (cont.)
— Crested 69
— Paradise 72
— Radjah 64
— Ruddy 71
— South African 70
Shoveler
— Australasian 139
— Cape 137
— Northern 138
— Red 134
Smew 90
Snowcock
— Altai 432
— Caspian 434
— Caucasian 433
— Himalayan 435
— Tibetan 431
Spurfowl
— Ahanta 468
— Cape 471
— Chestnut-naped 464
— Clapperton's 479
— Djibouti 466
— Double-spurred 475
Spurfowl (cont.)
— Erckel's 465
— Grey-breasted 482
— Grey-striped 469
— Handsome 462
— Hartlaub's 461
— Harwood's 478
— Heuglin's 476
— Hildebrandt's 474
— Jackson's 470
— Mount Cameroon 463
— Natal 473
— Painted 395
— Red 394
— Red-billed 472
— Red-necked 483
— Scaly 477
— Sri Lanka 396
— Swainson's 480
— Swierstra's 467
— Yellow-necked 481
Swan
— Black 32
— Black-necked 30
— Coscoroba 28
Swan (cont.)
— Mute 31
— Trumpeter 35
— Tundra 33
— Whooper 34

T

Teal
— Andaman 169
— Andean 167
— Auckland 175
— Baikal 129
— Bernier's 172
— Blue-billed 131
— Blue-winged 135
— Brazilian 124
— Brown 174
— Campbell 176
— Cape 159
— Chestnut 170
— Cinnamon 136
— Green-winged 165
— Grey 171
— Mascarene 173
Teal (cont.)
— Puna 132
— Red-billed 161
— Ringed 54
— Salvadori's 121
— Silver 133
— Sunda 168
— Yellow-billed 166
Tragopan
— Blyth's 323
— Cabot's 325
— Satyr 322
— Temminck's 324
— Western 321
Turkey
— Ocellated 334
— Wild 335

W

Wigeon
— American 144
— Amsterdam 142
— Chiloe 145
— Eurasian 143

Алфавитный указатель латинских названий

Index of Scientific Names

Виды — в инверсии: эпитет, Род. *Прежние комбинации по другим мировым спискам — со стрелкой к принятому названию:* «formosa, Anas → Sibirionetta formosa»; *если сменился только род, после стрелки стоит один род:* «bonariensis, Pipraeidea → Rauenia». *Роды — полужирным курсивом с номерами всех видов рода; семейства и отряды — прописными с диапазоном номеров.*

A

aburri, *Aburria* 201
Aburria 201
Acryllium 258
acuta, *Anas* 163
adansonii, *Coturnix* → *Synoicus* 441
— *Excalfactoria* → *Synoicus* 441
— *Synoicus* 441
adspersus, *Francolinus* → *Pternistis* 472
— *Pternistis* 472
aegyptiaca, *Alopochen* 65
Aepypodius 182–183
afer, *Francolinus* → *Pternistis* 483
— *Pternistis* 483
affinis, *Aythya* 119
— *Megapodius* → *Megapodius decollatus* 196
afra, *Scleroptila* 421
africanus, *Francolinus* → *Scleroptila afra* 421
Afropavo 387
Agelastes 256–257
ahantensis, *Francolinus* → *Pternistis* 468
— *Pternistis* 468
Aix 56–57
albellus, *Mergellus* 90
— *Mergus* → *Mergellus* 90
albeola, *Bucephala* 87
alberti, *Crax* 225
albifrons, *Anser* 49
albipennis, *Penelope* 217
albogularis, *Anas* 169
— *Campocolinus* 414
— *Francolinus* → *Campocolinus* 414
— *Peliperdix* → *Campocolinus* 414
alector, *Crax* 227
Alectoris 449–455
Alectura 181
Alopochen 65–67
altaicus, *Tetraogallus* 432
Amazonetta 124
americana, *Anas* → *Mareca* 144
— *Aythya* 116
— *Mareca* 144
— *Melanitta* 82
amherstiae, *Chrysolophus* 365
Ammoperdix 436–437
Anas 146–176
ANATIDAE 5–176
andium, *Anas* 167
angustirostris, *Marmaronetta* 103
Anhima 1
ANHIMIDAE 1–3
Anser 42–52
anser, *Anser* 46
Anseranas 4
ANSERIFORMES 1–176
araucuan, *Ortalis* 250
arborea, *Dendrocygna* 10
Arborophila 301–318
arcuata, *Dendrocygna* 12
ardens, *Arborophila* 308
arfakianus, *Aepypodius* 183
argoondah, *Perdicula* 458
argus, *Argusianus* 384
Argusianus 384
argyrotis, *Penelope* 207
armata, *Merganetta* 53
Asarcornis 104
asiatica, *Perdicula* 457
atratus, *Cygnus* 32
atricapilla, *Heteronetta* 19
atrifrons, *Odontophorus* 285
atrogularis, *Arborophila* 310
aucklandica, *Anas* 175
auritum, *Crossoptilon* 372
auritus, *Nettapus* 17
australis, *Aythya* 112
— *Mergus* 95
— *Oxyura* 22
autumnalis, *Dendrocygna* 9
Aythya 109–120

B

baeri, *Aythya* 111
bahamensis, *Anas* 160
balliviani, *Odontophorus* 294
Bambusicola 405–407
barbara, *Alectoris* 449
barbata, *Penelope* 208
— *Perdix* → *Perdix dauurica* 357
barbatus, *Dendrortyx* 269
bernicla, *Branta* 36
bernieri, *Anas* 172
bernsteinii, *Megapodius* 190
bicalcarata, *Galloperdix* 396
bicalcaratum, *Polyplectron* 402
bicalcaratus, *Francolinus* → *Pternistis* 475
— *Pternistis* 475
bicolor, *Dendrocygna* 11
Biziura 14
blumenbachii, *Crax* 230
blythii, *Tragopan* 323
Bonasa 336
bonasia, *Bonasa* → *Tetrastes* 338
— *Tetrastes* 338
brachypterus, *Tachyeres* 127
brachyrhynchus, *Anser* 51
Branta 36–41
brasiliensis, *Amazonetta* 124
bridgesi, *Penelope* 219
bruijnii, *Aepypodius* 182
brunneopectus, *Arborophila* 311
buccinator, *Cygnus* 35
Bucephala 87–89
bulweri, *Lobiophasis* → *Lophura* 375
— *Lophura* 375

C

caboti, *Tragopan* 325
caerulescens, *Anser* 45
— *Chen* → *Anser* 45
Cairina 55
californica, *Callipepla* 276
— *Lophortyx* → *Callipepla* 276
Callipepla 275–278
Callonetta 54
Caloperdix 298
cambodiana, *Arborophila* 307
camerunensis, *Francolinus* → *Pternistis* 463
— *Pternistis* 463
campbelli, *Arborophila* 314
Campocolinus 413–415
Camptorhynchus 76
cana, *Tadorna* 70
Canachites 351
canadensis, *Branta* 39
— *Canachites* 351
— *Dendragapus* → *Canachites* 351
— *Falcipennis* → *Canachites* 351
canagica, *Chen* → *Anser* 43
canagicus, *Anser* 43
canicollis, *Ortalis* 246
capensis, *Anas* 159
— *Francolinus* → *Pternistis* 471
— *Pternistis* 471
capueira, *Odontophorus* 283
caryophyllacea, *Rhodonessa* 105
caspius, *Tetraogallus* 434
castanea, *Anas* 170
castaneicollis, *Francolinus* → *Pternistis* 464
— *Pternistis* 464
Catreus 368
caucasicus, *Tetraogallus* 433
Centrocercus 339–340
Cereopsis 29
chalcurum, *Polyplectron* 404
chalcurus, *Chalcurus* → *Polyplectron* 404
Chamaepetes 199–200
charltonii, *Arborophila* → *Tropicoperdix* 391
— *Tropicoperdix* 391
Chauna 2–3
chavaria, *Chauna* 2
Chenonetta 100
chinensis, *Coturnix* → *Synoicus* 440
— *Excalfactoria* → *Synoicus* 440
— *Synoicus* 440
Chloephaga 59–63
chloropus, *Arborophila* → *Tropicoperdix* 390
— *Tropicoperdix* 390
chlorotis, *Anas* 174
Chrysolophus 364–365
chukar, *Alectoris* 452
cinctus, *Rhynchortyx* 265
cinereiceps, *Ortalis* 240
Clangula 74
clangula, *Bucephala* 89
clappertoni, *Francolinus* → *Pternistis* 479
— *Pternistis* 479
clypeata, *Anas* → *Spatula* 138
— *Spatula* 138
colchicus, *Phasianus* 367
Colinus 271–274
collaris, *Aythya* 115
columbiana, *Ortalis* 248
columbianus, *Cygnus* 33
— *Odontophorus* 292
congensis, *Afropavo* 387
coqui, *Campocolinus* 413
— *Francolinus* → *Campocolinus* 413
— *Peliperdix* → *Campocolinus* 413
cornuta, *Anhima* 1
coromandelianus, *Nettapus* 16
coromandelica, *Coturnix* 445
Coscoroba 28
coscoroba, *Coscoroba* 28
Coturnix 443–448
coturnix, *Coturnix* 444
CRACIDAE 198–254

Crax 224–230
crecca, *Anas* 165
cristata, *Tadorna* 69
cristatus, *Colinus* 274
— *Pavo* 388
Crossoptilon 369–372
crossoptilon, *Crossoptilon* 370
crudigularis, *Arborophila* 309
cruentus, *Ithaginis* 320
cucullatus, *Lophodytes* 91
— *Mergus* → *Lophodytes* 91
cujubi, *Pipile* 205
cumanensis, *Pipile* 203
cumingii, *Megapodius* 189
cupido, *Tympanuchus* 344
cuvieri, *Talegalla* 178
Cyanochen 101
cyanoptera, *Anas* → *Spatula* 136
— *Cyanochen* 101
— *Spatula* 136
cygnoides, *Anser* 47
Cygnus 30–35
cygnus, *Cygnus* 34
Cyrtonyx 279–280

D

dabbenei, *Penelope* 213
Dactylortyx 281
daubentoni, *Crax* 226
dauurica, *Perdix* 357
davidi, *Arborophila* 312
decollatus, *Megapodius* 196
deglandi, *Melanitta* 85
delegorguei, *Coturnix* 446
Dendragapus 341–342
Dendrocygna 6–13
Dendrortyx 267–269
derbianus, *Oreophasis* 223
dialeucos, *Odontophorus* 290
diardi, *Diardigallus* → *Lophura* 380
— *Lophura* 380
diazi, *Anas* 156
discors, *Anas* → *Spatula* 135
— *Spatula* 135
dominica, *Oxyura* → *Nomonyx* 20
dominicus, *Nomonyx* 20
douglasii, *Callipepla* 278
— *Lophortyx* → *Callipepla* 278
dulitensis, *Rhizothera* 332

E

eatoni, *Anas* 164
edouardi, *Guttera* 262
edwardsi, *Hierophasis* → *Lophura* 373
— *Lophura* 373
elgonensis, *Scleroptila* 420
ellioti, *Syrmaticus* 362
emphanum, *Polyplectron* → *Polyplectron napoleonis* 397
erckelii, *Francolinus* → *Pternistis* 465
— *Pternistis* 465
eremita, *Megapodius* 194
erythrophthalma, *Lophura* 378
— *Netta* 107
erythrophthalmus, *Houppifer* → *Lophura* 378
erythrops, *Odontophorus* 286
erythroptera, *Ortalis* 243
erythropus, *Anser* 48
erythrorhyncha, *Anas* 161
— *Perdicula* 459
erythrorhynchum, *Cryptoplectron* → *Perdicula* 459
Eulipoa 185
eytoni, *Dendrocygna* 7

F

fabalis, *Anser* 52
falcata, *Anas* → *Mareca* 140
— *Mareca* 140
Falcipennis 350
falcipennis, *Dendragapus* → *Falcipennis* 350
— *Falcipennis* 350
fasciatus, *Philortyx* 270
fasciolata, *Crax* 229
ferina, *Aythya* 113
ferruginea, *Tadorna* 71
finschi, *Francolinus* → *Scleroptila* 418
— *Scleroptila* 418
fischeri, *Somateria* 77
flavirostris, *Anas* 166
formosa, *Anas* → *Sibirionetta* 129
— *Sibirionetta* 129
Francolinus 428–430
francolinus, *Francolinus* 430
freycinet, *Megapodius* 192
fuliginosus, *Dendragapus* 341
fuligula, *Aythya* 117
fulvigula, *Anas* 158
fusca, *Melanitta* 84
fuscirostris, *Talegalla* 179
fytchii, *Bambusicola* 405

G

galericulata, *Aix* 56
GALLIFORMES 177–483
gallopavo, *Meleagris* 335
Galloperdix 394–396
Gallus 408–411
gallus, *Gallus* 409
gambelii, *Callipepla* 275
— *Lophortyx* → *Callipepla* 275
gambensis, *Plectropterus* 26
gariepensis, *Francolinus* → *Scleroptila gutturalis* 422
garrula, *Ortalis* 241
geelvinkianus, *Megapodius* 193
georgica, *Anas* 162
germaini, *Polyplectron* 400
gibberifrons, *Anas* 168
gingica, *Arborophila* 304
globulosa, *Crax* 228
goudotii, *Chamaepetes* 200
gracilis, *Anas* 171
graeca, *Alectoris* 453
graydoni, *Tropicoperdix* 392
grayi, *Pipile* 204
griseogularis, *Ammoperdix* 436
griseostriatus, *Francolinus* → *Pternistis* 469
— *Pternistis* 469
gujanensis, *Odontophorus* 282
gularis, *Francolinus* → *Ortygornis* 426
— *Ortygornis* 426
guttata, *Dendrocygna* 6
— *Ortalis* 249
guttatus, *Odontophorus* 296
Guttera 259–262
gutturalis, *Scleroptila* 422

H

Haematortyx 393
harmani, *Crossoptilon* 369
hartlaubi, *Francolinus* → *Pternistis* 461
— *Pternistis* 461
hartlaubii, *Pteronetta* 102
harwoodi, *Francolinus* → *Pternistis* 478
— *Pternistis* 478
Heteronetta 19
heyi, *Ammoperdix* 437
hildebrandti, *Francolinus* → *Pternistis* 474
— *Pternistis* 474
himalayensis, *Tetraogallus* 435
Histrionicus 80
histrionicus, *Histrionicus* 80
hodgsoniae, *Perdix* 356
hottentota, *Anas* → *Spatula* 131
— *Spatula* 131
humiae, *Syrmaticus* 363
hutchinsii, *Branta* 41
hybrida, *Chloephaga* 61
hyemalis, *Clangula* 74
Hymenolaimus 99
hyperythra, *Arborophila* 313
hyperythrus, *Odontophorus* 287

I

icterorhynchus, *Francolinus* → *Pternistis* 476
— *Pternistis* 476
ignita, *Lophura* 383
impejanus, *Lophophorus* 328
indicus, *Anser* 42
innotata, *Aythya* 110
inopinatum, *Polyplectron* 403
inopinatus, *Chalcurus* → *Polyplectron* 403
inornata, *Lophura* 381
inornatus, *Houppifer* → *Lophura* 381
islandica, *Bucephala* 88
Ithaginis 320

J

jacksoni, *Francolinus* → *Pternistis* 470
— *Pternistis* 470
jacquacu, *Penelope* 214
jacucaca, *Penelope* 222
jacutinga, *Pipile* 206
jamaicensis, *Oxyura* 25
japonica, *Coturnix* 443
javanica, *Arborophila* 317
— *Dendrocygna* 13
jobiensis, *Talegalla* 180
jubata, *Chenonetta* 100
— *Neochen* 58
jubatus, *Oressochen* → *Neochen* 58

K

katsumatae, *Polyplectron* 401
kervazoi, *Alopochen* 67
koepckeae, *Pauxi* 232

L

labradorius, *Camptorhynchus* 76
lafayettii, *Gallus* 411
Lagopus 346–349
lagopus, *Lagopus* 349
laperouse, *Megapodius* 187
lathami, *Alectura* 181
— *Francolinus* → *Peliperdix* 412
— *Peliperdix* 412
layardi, *Megapodius* 195
laysanensis, *Anas* 152
Leipoa 177
Lerwa 319
lerwa, *Lerwa* 319
leucocephala, *Oxyura* 21
leucocephalus, *Tachyeres* 128
leucogastra, *Ortalis* 247
leucolaemus, *Odontophorus* 293
leucomelanos, *Gennaeus* → *Lophura* 376
— *Lophura* 376
leuconotus, *Thalassornis* 5
leucophrys, *Callonetta* 54
— *Dendrortyx* 267
leucopogon, *Colinus* 273
leucopsis, *Branta* 40

leucoscepus, *Francolinus* → *Pternistis* 481
— *Pternistis* 481
leucura, *Lagopus* 346
levaillantii, *Francolinus* → *Scleroptila* 417
— *Scleroptila* 417
levaillantoides, *Francolinus* → *Scleroptila gutturalis* 422
lhuysii, *Lophophorus* 330
lobata, *Biziura* 14
longirostris, *Rhizothera* 331
Lophodytes 91
Lophonetta 122
Lophophorus 328–330
Lophura 373–383
lunulata, *Galloperdix* 395
luzonica, *Anas* 149
Lyrurus 354–355

M

maccoa, *Oxyura* 23
Macrocephalon 184
macrolopha, *Pucrasia* 333
macroura, *Dendrortyx* 268
madagarensis, *Margaroperdix* 442
magna, *Alectoris* 455
malacense, *Polyplectron* 399
malacorhynchos, *Hymenolaimus* 99
Malacorhynchus 27
maleo, *Macrocephalon* 184
mandellii, *Arborophila* 303
manipurensis, *Cryptoplectron* → *Perdicula* 460
— *Perdicula* 460
mantchuricum, *Crossoptilon* 371
marail, *Penelope* 211
Mareca 140–145
marecula, *Anas* → *Mareca* 142
— *Mareca* 142
Margaroperdix 442
marila, *Aythya* 120
Marmaronetta 103
mauritiana, *Alopochen* 66
MEGAPODIIDAE 177–197
Megapodius 186–197
melancoryphus, *Cygnus* 30
Melanitta 81–86
melanocephala, *Alectoris* 450
melanocephalus, *Tragopan* 321
melanonotus, *Odontophorus* 288
Melanoperdix 300
melanoptera, *Chloephaga* 59
melanopterus, *Oressochen* → *Chloephaga* 59
melanotis, *Odontophorus* 284
melanotos, *Sarkidiornis* 97
meleagrides, *Agelastes* 256
Meleagris 334–335
meleagris, *Numida* 255
melleri, *Anas* 147
membranaceus, *Malacorhynchus* 27
Merganetta 53
merganser, *Mergus* 96
Mergellus 90
Mergus 92–96
mikado, *Syrmaticus* 361
minimus, *Centrocercus* 340
Mitu 235–238
mitu, *Mitu* 238
mlokosiewiczi, *Lyrurus* 354
— *Tetrao* → *Lyrurus* 354
mollissima, *Somateria* 79
monorthonyx, *Anurophasis* → *Synoicus* 439
— *Synoicus* 439
montagnii, *Penelope* 210
montezumae, *Cyrtonyx* 280
moschata, *Cairina* 55
motmot, *Ortalis* 252
muta, *Lagopus* 347
muticus, *Pavo* 389

N

naevosa, *Stictonetta* 18
nahani, *Francolinus* → *Ptilopachus* 263
— *Ptilopachus* 263
napoleonis, *Polyplectron* 397
natalensis, *Francolinus* → *Pternistis* 473
— *Pternistis* 473
Neochen 58
nesiotis, *Anas* 176
Netta 106–108
Nettapus 15–17
nicobariensis, *Megapodius* 188
niger, *Agelastes* 257
— *Melanoperdix* 300
— *Phasidus* → *Agelastes* 257
nigra, *Crax* → *Crax alector* 227
— *Melanitta* 81
— *Penelopina* 198
nigrescens, *Rheinardia* 386
nigrifrons, *Penelope* → *Penelope dabbenei* 213
nigrogularis, *Colinus* 272
nobilis, *Francolinus* → *Pternistis* 462
— *Pternistis* 462
Nomonyx 20
Nothocrax 234
novaehollandiae, *Cereopsis* 29
novaeseelandiae, *Aythya* 118
novaezelandiae, *Coturnix* 447
Numida 255
NUMIDIDAE 255–262
nycthemera, *Lophura* 377
nycthemerus, *Gennaeus* → *Lophura* 377
nyroca, *Aythya* 109

O

obscura, *Penelope* 218
obscurus, *Dendragapus* 342
— *Tetraophasis* 326
ocellata, *Agriocharis* → *Meleagris* 334
— *Leipoa* 177
— *Meleagris* 334
— *Rheinardia* 385
ocellatus, *Cyrtonyx* 279
ochrogaster, *Penelope* 221
ochropectus, *Francolinus* → *Pternistis* 466
— *Pternistis* 466
octosetaceus, *Mergus* 94
oculeus, *Caloperdix* 298
ODONTOPHORIDAE 263–296
Odontophorus 282–296
olor, *Cygnus* 31
Ophrysia 456
Oreophasis 223
Oreortyx 266
orientalis, *Arborophila* 318
Ortalis 239–254
ortoni, *Penelope* 209
Ortygornis 425–427
Oxyura 21–25

P

pallidicinctus, *Tympanuchus* 345
parvirostris, *Tetrao* → *Tetrao urogalloides* 352
patachonicus, *Tachyeres* 125
Pauxi 231–233
pauxi, *Pauxi* 231
Pavo 388–389
pectoralis, *Coturnix* 448
Peliperdix 412
Penelope 207–222
penelope, *Anas* → *Mareca* 143
— *Mareca* 143
Penelopina 198
peposaca, *Netta* 108
Perdicula 457–460
Perdix 356–358
perdix, *Perdix* 358
perspicax, *Penelope* 216
perspicillata, *Melanitta* 83
petrosus, *Ptilopachus* 264
phasianellus, *Pedioecetes* → *Tympanuchus* 343
— *Tympanuchus* 343
PHASIANIDAE 297–483
Phasianus 366–367
philbyi, *Alectoris* 454
Philortyx 270
picta, *Chloephaga* 60
pictus, *Chrysolophus* 364
— *Francolinus* 429
— *Oreortyx* 266
pileata, *Penelope* 220
pintadeanus, *Francolinus* 428
Pipile 202–206
pipile, *Pipile* 202
platalea, *Anas* → *Spatula* 134
— *Spatula* 134
platyrhynchos, *Anas* 155
Plectropterus 26
plumifera, *Guttera* 259
poecilorhyncha, *Anas* 154
poliocephala, *Chloephaga* 62
— *Ortalis* 245
Polyplectron 397–404
Polysticta 75
pondicerianus, *Francolinus* → *Ortygornis* 427
— *Ortygornis* 427
pritchardii, *Megapodius* 186
psilolaema, *Scleroptila* 419
psilolaemus, *Francolinus* → *Scleroptila* 419
pteneres, *Tachyeres* 126
Pternistis 461–483
Pteronetta 102
Ptilopachus 263–264
pucherani, *Guttera* 260
Pucrasia 333
pulchellus, *Nettapus* 15
puna, *Anas* → *Spatula* 132
— *Spatula* 132
purpurascens, *Penelope* 215
pyronota, *Lophura* 379

Q

querquedula, *Anas* → *Spatula* 130
— *Spatula* 130

R

Radjah 64
radjah, *Radjah* 64
— *Tadorna* → *Radjah* 64
reevesii, *Syrmaticus* 360
reinwardt, *Megapodius* 197
Rheinardia 385–386
Rhizothera 331–332
Rhodonessa 105
Rhynchortyx 265
rhynchotis, *Anas* → *Spatula* 139
— *Spatula* 139
rolli, *Arborophila* 315
Rollulus 299
rossii, *Anser* 44
— *Chen* → *Anser* 44
rouloul, *Rollulus* 299
rubidiceps, *Chloephaga* 63
rubra, *Crax* 224
rubripes, *Anas* 157
rubrirostris, *Arborophila* 306
rufa, *Alectoris* 451
— *Lophura* 382
ruficauda, *Ortalis* 242
ruficeps, *Ortalis* 253
ruficollis, *Branta* 37
rufina, *Netta* 106
rufipectus, *Arborophila* 302
rufogularis, *Arborophila* 305

rufopictus, *Francolinus* → *Pternistis* 482
— *Pternistis* 482

S

Salvadorina 121
salvini, *Mitu* 236
sandvicensis, *Branta* 38
sanguiniceps, *Haematortyx* 393
Sarkidiornis 97–98
satyra, *Tragopan* 322
schlegelii, *Campocolinus* 415
— *Francolinus* → *Campocolinus* 415
— *Peliperdix* → *Campocolinus* 415
schleiermacheri, *Polyplectron* 398
sclateri, *Lophophorus* 329
Scleroptila 416–424
scotica, *Lagopus* 348
scutulata, *Asarcornis* 104
— *Cairina* → *Asarcornis* 104
semipalmata, *Anseranas* 4
sephaena, *Dendroperdix* → *Ortygornis* 425
— *Francolinus* → *Ortygornis* 425
— *Ortygornis* 425
serrator, *Mergus* 92
serrirostris, *Anser* 50
sewerzowi, *Bonasa* → *Tetrastes* 337
— *Tetrastes* 337
shelleyi, *Francolinus* → *Scleroptila* 423
— *Scleroptila* 423
sibilatrix, *Anas* → *Mareca* 145
— *Mareca* 145
Sibirionetta 129
smithii, *Anas* → *Spatula* 137
— *Spatula* 137
soemmerringii, *Syrmaticus* 359
Somateria 77–79
sonneratii, *Gallus* 410
sonorivox, *Bambusicola* 407
spadicea, *Galloperdix* 394
sparsa, *Anas* 146
Spatula 130–139
speciosus, *Odontophorus* 289
spectabilis, *Somateria* 78
Speculanas 123
specularioides, *Anas* → *Lophonetta* 122
— *Lophonetta* 122
specularis, *Anas* → *Speculanas* 123
— *Speculanas* 123
sponsa, *Aix* 57
squamata, *Callipepla* 277
— *Ortalis* 251
squamatus, *Francolinus* → *Pternistis* 477
— *Mergus* 93
— *Pternistis* 477
stejnegeri, *Melanitta* 86
stellatus, *Odontophorus* 295
stelleri, *Polysticta* 75
Stictonetta 18
strepera, *Anas* → *Mareca* 141
— *Mareca* 141
streptophora, *Scleroptila* 416
streptophorus, *Francolinus* → *Scleroptila* 416
strophium, *Odontophorus* 291
sumatrana, *Arborophila* 316
superciliaris, *Ortalis* 254
— *Penelope* 212
superciliosa, *Anas* 150
— *Ophrysia* 456
swainsonii, *Francolinus* → *Pternistis* 480
— *Pternistis* 480
swierstrai, *Francolinus* → *Pternistis* 467
— *Pternistis* 467
swinhoii, *Hierophasis* → *Lophura* 374
— *Lophura* 374
sylvicola, *Sarkidiornis* 98
Synoicus 438–441
Syrmaticus 359–363
szechenyii, *Tetraophasis* 327

T

Tachyeres 125–128
Tadorna 68–73
tadorna, *Tadorna* 68
tadornoides, *Tadorna* 73
Talegalla 178–180
temminckii, *Tragopan* 324
tenimberensis, *Megapodius* 191
Tetrao 352–353
Tetraogallus 431–435
Tetraophasis 326–327
Tetrastes 337–338
tetrix, *Lyrurus* 355
— *Tetrao* → *Lyrurus* 355
Thalassornis 5
theodori, *Anas* 173
thoracicus, *Bambusicola* 406
— *Dactylortyx* 281
tibetanus, *Tetraogallus* 431
tomentosum, *Mitu* 235
torquata, *Chauna* 3
torqueola, *Arborophila* 301
Tragopan 321–325
Tropicoperdix 390–392
tuberosum, *Mitu* 237
Tympanuchus 343–345

U

udzungwensis, *Xenoperdix* 297
umbellus, *Bonasa* 336
undulata, *Anas* 148
unicolor, *Chamaepetes* 199
unicornis, *Pauxi* 233
urogalloides, *Tetrao* 352
urogallus, *Tetrao* 353
urophasianus, *Centrocercus* 339
urumutum, *Nothocrax* 234

V

valisineria, *Aythya* 114
variegata, *Tadorna* 72
varius, *Gallus* 408
verreauxi, *Guttera* 261
versicolor, *Anas* → *Spatula* 133
— *Phasianus* 366
— *Spatula* 133
vetula, *Ortalis* 239
viduata, *Dendrocygna* 8
virginianus, *Colinus* 271
vittata, *Oxyura* 24
vulturinum, *Acryllium* 258

W

wagleri, *Ortalis* 244
waigiuensis, *Anas* → *Salvadorina* 121
— *Salvadorina* 121
wallacei, *Eulipoa* 185
— *Megapodius* → *Eulipoa* 185
wallichii, *Catreus* 368
whytei, *Scleroptila* 424
wyvilliana, *Anas* 151

X

Xenoperdix 297

Y

ypsilophora, *Coturnix* → *Synoicus* 438
ypsilophorus, *Synoicus* 438

Z

zonorhyncha, *Anas* 153

Источники

1. Бёме, Р. Л. Пятиязычный словарь названий животных. Птицы. Латинский, русский, английский, немецкий, французский / Р. Л. Бёме, В. Е. Флинт ; под общ. ред. В. Е. Соколова. — Москва : Русский язык : РУССО, 1994. — 845 с. — ISBN 5-200-00643-0. — Текст : непосредственный.
2. Волков, С. В. Птицы мира: рекомендуемые русские названия видов / С. В. Волков, Е. А. Коблик ; Зоологический музей МГУ. — Москва, [б. г.]. — URL: https://zmmu.msu.ru/files/publications/Birds_rus_names_passerine.xlsx (дата обращения: 13.10.2026). — Текст : электронный.
3. Коблик, Е. А. Список птиц Российской Федерации / Е. А. Коблик, Я. А. Редькин, В. Ю. Архипов. — Москва : Товарищество научных изданий КМК, 2006. — 256 с. — Текст : непосредственный.
4. AviList Core Team. AviList: The Global Avian Checklist, v2025b / AviList Core Team. — 2026. — DOI 10.2173/avilist.v2025b. — URL: https://www.avilist.org (дата обращения: 13.10.2026). — Текст : электронный.
5. Clements, J. F. The eBird/Clements Checklist of Birds of the World: v2025 / J. F. Clements [et al.]. — Ithaca : Cornell Lab of Ornithology, 2025. — URL: https://www.birds.cornell.edu/clementschecklist/ (дата обращения: 13.10.2026). — Текст : электронный.
6. eBird Taxonomy : versions 2015–2019, 2021–2024 / Cornell Lab of Ornithology. — Ithaca, 2015–2024. — URL: https://api.ebird.org/v2/ref/taxonomy/ebird (дата обращения: 16.10.2026). — Текст : электронный.
7. Gill, F. IOC World Bird List (v15.2) / F. Gill, D. Donsker, P. Rasmussen (eds.). — 2026. — DOI 10.14344/IOC.ML.15.2. — URL: https://worldbirdnames.org (дата обращения: 13.10.2026). — Текст : электронный.
8. Kovalik, P. IOC 15.2 vs other lists / P. Kovalik // IOC World Bird List (v15.2) / F. Gill, D. Donsker, P. Rasmussen (eds.). — 2026. — URL: https://www.worldbirdnames.org/IOC_15.2_vs_other_lists.xlsx (дата обращения: 16.10.2026). — Текст : электронный.
9. Wikidata : свободная база знаний. — URL: https://www.wikidata.org (дата обращения: 13.10.2026). — Текст : электронный.

Научное издание

Птицы мира
Русские, латинские и английские названия видов

Авторы [...]
Редактор [...] · Корректор [...]
Компьютерная вёрстка [...]

Подписано в печать [...]. Формат 70×100/16. Бумага офсетная.
Гарнитура Gentium Book Plus. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 2,59. Уч.-изд. л. [...]. Тираж [...] экз. Заказ № [...]

[Издательство, адрес]
[Типография, адрес]

О подготовке этого макета

Временная страница. В издание не входит.

Что это за книга. Макет указателя всех видов птиц мира с названиями на русском, английском и латинском языках. В списке 11 131 вид, 252 семейства, 46 отрядов. Подвиды не включены. Включены виды, вымершие после 1500 года: 151 вымерший, 46 возможно вымерших, 5 сохранившихся только в неволе. Этот макет собран на выборке из двух отрядов, гусеобразные и курообразные, всего 483 вида. Полная книга устроена так же.

Откуда взят список видов. Основа книги: AviList, единый мировой список видов птиц, который с 2025 года ведут совместно ведущие орнитологические организации. Использован выпуск 2025b. Из него взяты состав и порядок видов, отряды и семейства, латинские и английские названия, авторы и годы описания, сведения о вымирании и охранный статус.

Откуда взяты русские названия. Главный источник: список рекомендуемых русских названий птиц мира, составленный С. В. Волковым и Е. А. Кобликом, сотрудниками Зоологического музея МГУ. Это единственный полный и авторитетный свод русских названий для всех птиц мира. Он опубликован в составе многоязычного списка IOC, международного списка птиц, который ведёт комитет Международного орнитологического союза. В книгу вошли названия из его выпуска 15.2. Так получили названия 10 636 видов.

Для видов, которых у Волкова и Коблика нет, названия взяты из двух запасных источников. Первый: eBird, крупнейшая мировая база наблюдений птиц Корнеллского университета, у которой есть русская версия названий. Второй: Wikidata, открытая база знаний, где у многих видов записаны названия на разных языках. Так получили ещё 72 названия. Все они помечены звёздочкой: они не рекомендованные и требуют подтверждения специалистов. У 404 видов русского названия нет ни в одном источнике, в макете у них показана только латынь.

Как данные проверены. Все источники сверены между собой автоматически, по латинскому названию вида. Проверки выявили несколько групп вопросов, они вынесены в таблицы в конце макета: 42 случая, когда одно русское название стоит у двух разных видов; 72 названия из запасных источников; виды без русского названия; опечатки и латинские буквы внутри русских слов. Вручную исправлено 19 названий, список исправлений с причинами также приведён в таблице.

Что не проверялось: сверка с печатными изданиями (Степанян 2003; Коблик, Редькин, Архипов 2006; Бёме и Флинт 1994) не проводилась; правильность самих русских названий не оценивалась, они взяты из источников как есть.

Синонимы и другие названия. У вида в основном списке одно название, рекомендуемое. Другие русские названия того же вида попадают в алфавитный указатель и ведут на тот же номер: читатель найдёт вид по любому из них. Сейчас в указателе 41 такое название, записанное в самом источнике вторым через запятую. Кроме того, у 108 видов название в eBird отличается от принятого; эти названия тоже попадают в указатель, с пометой «eBird», а их список приведён в таблице e. Данные устроены так, что дополнительные названия из других словарей и определителей можно добавлять без изменения макета.

Прежние латинские названия. Если вид в других мировых списках назывался иначе, в его статье под латинским названием стоит строка «= *Anas formosa*», а в латинском указателе прежнее название ведёт стрелкой к принятому: «*formosa*, *Anas* → *Sibirionetta formosa*». Прежние названия взяты из сводной таблицы IOC, где виды выровнены по разным спискам (IOC 15.1 и 15.2, Clements,

BirdLife, Howard & Moore, HBW, Peters, Sibley и Monroe), и из выпусков таксономии eBird 2015–2024. Строка «= …» есть у 3160 видов, в указателе 3754 таких входов. Взяты только смены рода и эпитета; написания, отличающиеся одной-двумя буквами, и названия, относившиеся к виду в другом объёме, в книгу не вошли. Исходные комбинации, под которыми виды были описаны (протонимы), не включены: их читатель в современной литературе не встретит.

Что осталось сделать до издания.

1. Передать авторам номенклатуры список повторяющихся названий и видов без названия, получить решения.
2. Подтвердить или заменить 72 названия из запасных источников.
3. Согласовать орфографию: в книге русские названия даны со строчной буквы, как принято в отечественной орнитологической литературе; в источнике они с заглавной.
4. Решить, из каких ещё источников добавлять синонимы и устаревшие названия в указатель.

Как сделан макет. Книга собирается автоматически из таблицы данных: порядок, нумерация, указатели и колонтитулы строятся программой. Любое исправление вносится в данные, после чего весь макет пересобирается заново примерно за минуту. Поэтому замечания стоит присылать к названиям и фактам, а не к страницам PDF.

Рабочие таблицы

Временно, в издание не входят.

№ — номер вида в этом макете; «—» — вида нет в выборке.

а) Ручные исправления названий

Строки файла правок; «было» — название в исходном источнике (латинские буквы внутри русских слов отмечены «лат.»).

№	Латинское название	Было	Стало	Причина
—	*Terathopius ecaudatus*	Скоморох (лат.)	Скоморох	в IOC 15.2 латинская буква внутри русского слова
—	*Fulvetta striaticollis*	Пестрогорлая фульветта (лат.)	Пестрогорлая фульветта	в IOC 15.2 латинская буква внутри русского слова
—	*Riccordia bracei*	Багамскимй изумруд	Багамский изумруд	опечатка в IOC 15.2
—	*Automolus ochrolaemus*	Светлогораля лесовка	Светлогорлая лесовка	опечатка в IOC 15.2
—	*Rhytipterna holerythra*	Рыжия тиранн-плакса	Рыжий тиранн-плакса	опечатка в IOC 15.2; мужской род, как у других видов рода
85	*Melanitta deglandi*	Горбоносый турпан	Белокрылый турпан	в IOC 15.2 (Волков и Коблик) «горбоносый турпан» дан для M. deglandi в широком объёме, до выделения M. stejnegeri; принято по eBird (горбоносый — азиатский M. stejnegeri). Требует подтверждения С. В. Волковым
—	*Attila spadiceus*	Желтопоясный атилла	Желтопоясный аттила	опечатка в ЗММУ/IOC 15.2: у всех остальных видов рода Attila — «аттила» (найдено агентом)
—	*Caryothraustes canadensis*	Жёлто-зеленый толстонос	Жёлто-зелёный толстонос	пропущена ё в ЗММУ/IOC 15.2, по словарю «жёлто-зелёный» (найдено агентом)
—	*Treron chloropterus*	Андаманский зеленый голубь	Андаманский зелёный голубь	пропущена ё в IOC 15.2: «зелёный голубь» у всех остальных видов Treron
—	*Treron phayrei*	Пепельноголовый зеленый голубь	Пепельноголовый зелёный голубь	пропущена ё в IOC 15.2: «зелёный голубь» у всех остальных видов Treron
—	*Treron axillaris*	Филиппинский зеленый голубь	Филиппинский зелёный голубь	пропущена ё в IOC 15.2: «зелёный голубь» у всех остальных видов Treron
—	*Treron aromaticus*	Буруанский зеленый голубь	Буруанский зелёный голубь	пропущена ё в IOC 15.2: «зелёный голубь» у всех остальных видов Treron
—	*Turdus mandarinus*	Китайский черный дрозд	Китайский чёрный дрозд	пропущена ё в IOC 15.2: «чёрный» во всех остальных названиях
—	*Heterophasia melanoleuca*	Черно-белая сибия	Чёрно-белая сибия	пропущена ё в IOC 15.2: «чёрно-белый» во всех

№	Латинское название	Было	Стало	Причина
				остальных названиях и по словарю
—	*Caprimulgus stellatus*	Звездчатый козодой	Звёздчатый козодой	пропущена ё в IOC 15.2: «звёздчатый» в другом названии и по словарю
183	*Aepypodius arfakianus*	Серёжчатий курохвост	Серёжчатый курохвост	опечатка в IOC 15.2: в остальных 8 названиях «серёжчатый»
182	*Aepypodius bruijnii*	Красноголовий курохвост	Красноголовый курохвост	опечатка в IOC 15.2 (как у соседнего Aepypodius arfakianus): прилагательное «красноголовый»
—	*Locustella portenta*	Талиабусская пестрогудка	Талиабусская пестрогрудка	опечатка в IOC 15.2: у остальных 19 видов Locustella (Bush Warbler) — «пестрогрудка»
—	*Mimus polyglottos*	Многоголосый пересмешинк	Многоголосый пересмешник	опечатка IOC 15.2, найдено агентом при сверке с eBird
—	*Eumyias stresemanni*	—	-	Запасное название eBird «Флоресская джунглевая мухоловка» неверно: занято E. oscillans (Flores Jungle Flycatcher), а этот вид — Sumba Jungle Flycatcher (Сумба ≠ Флорес). Снято: вид без русского названия

Названия отрядов и семейств, внесённые вручную:

Таксон	Было	Стало	Причина
Pterocliformes	—	Рябкообразные	названия нет ни в Wikidata, ни в таблицах ЗММУ
Galbuliformes	—	Якамарообразные	названия нет ни в Wikidata, ни в таблицах ЗММУ
Pelecanidae	—	Пеликановые	названия нет ни в Wikidata, ни в таблицах ЗММУ
Rhynochetidae	—	Кагу	названия нет ни в Wikidata, ни в таблицах ЗММУ
Ibidorhynchidae	—	Серпоклювы	названия нет ни в Wikidata, ни в таблицах ЗММУ
Chionidae	—	Белые ржанки	названия нет ни в Wikidata, ни в таблицах ЗММУ
Megalaimidae	Азиатские дятлы	Азиатские бородатки	в Wikidata «Азиатские дятлы» — неудачное название

Названия отрядов и семейств, образованные агентом (обоснование — из файла правок):

Таксон	Название	Обоснование
Eurypygiformes	Кагуобразные	Образовано агентом: русского названия отряда нет ни в ЗММУ, ни в ru.wikipedia (статья под латинским названием), ни в Wikidata. Названо по более известному члену отряда — кагу, а не по типовому роду Eurypyga (солнечная цапля;

Таксон	Название	Обоснование
		«Солнечноцаплеобразные» тоже нигде не встречается). Надёжность низкая. Требует подтверждения С. В. Волкова.
Steatornithiformes	Гуахарообразные	Образовано агентом от названия вида «гуахаро» (ЗММУ/IOC; семейство в Wikidata — «Гуахаро»), по образцу «Тинамуобразные», «Гоационообразные». В ru.wikipedia отряд дан только по-латыни. Требует подтверждения С. В. Волкова.
Nyctibiiformes	Уратаообразные	Образовано агентом от названия рода Nyctibius «уратао» (ЗММУ/IOC: серый уратао и др.), по образцу «Тинамуобразные». В ru.wikipedia отряд дан только по-латыни, семейство — «Исполинские козодои»; вариант «Исполинокозодоеобразные» нигде не встречается. Надёжность низкая. Требует подтверждения С. В. Волкова.
Podargiformes	Лягушкоротообразные	Образовано агентом от названия семейства «Лягушкороты» (ru.wikipedia); сам отряд там дан только по-латыни. Требует подтверждения С. В. Волкова.
Aegotheliformes	Совинокозодоеобразные	Образовано агентом от названия семейства «Совиные козодои» (ru.wikipedia; виды в ЗММУ/IOC — «… совиный козодой»); отряд в ru.wikipedia дан только по-латыни. Надёжность низкая. Требует подтверждения С. В. Волкова.
Sarothruridae	Жемчужные курочки	Образовано агентом от названия рода Sarothrura «жемчужная курочка» (ЗММУ/IOC); в ru.wikipedia названия семейства нет, род назван «Пушистые погоныши». Требует подтверждения С. В. Волкова.
Pluvianidae	Крокодиловы сторожа	Образовано агентом: в семействе один вид, взято множественное число его названия «крокодилов сторож» (ЗММУ/IOC), как «Кагу» для Rhynochetidae. В ru.wikipedia семейство дано только по-латыни. Требует подтверждения С. В. Волкова.
Oceanitidae	Океаниды	Образовано агентом: все виды семейства в ЗММУ/IOC называются «… океанида» (типовой род Oceanites — вильсонова океанида); пара к «Качурки» (Hydrobatidae). В ru.wikipedia семейство дано только по-латыни. Требует подтверждения С. В. Волкова.
Semnornithidae	Тукановые бородатки	Образовано агентом по названиям видов в ЗММУ/IOC (тукановая и зубцеклювая бородатки), в согласии с «Бородатковые» (Capitonidae) и «Азиатские бородатки». В ru.wikipedia — «Туканьи бородастики». Требует подтверждения С. В. Волкова.
Strigopidae	Новозеландские попугаи	Название из ru.wikipedia: «Strigopidae (новозеландские попугаи)»; в Wikidata русского названия нет
Psittaculidae	Попугаи Старого Света	Образовано агентом: калька английского названия AviList «Old World Parrots»; в ru.wikipedia семейство дано только по-латыни. Не по типовому роду Psittacula (кольчатые попугаи), потому что в семействе около 200 видов, включая лори, неразлучников, волнистого попугайчика и др.

Таксон	Название	Обоснование
		Надёжность низкая. Требует подтверждения С. В. Волкова.
Onychorhynchidae	Венценосовые	Образовано агентом от названия рода Onychorhynchus «венценос» (ЗММУ: амазонский венценос) с окончанием «-овые», как в заголовках семейств ЗММУ («Остроклювовые»). ЗММУ относит эти роды к Oxyruncidae, ru.wikipedia — к Tityridae. Требует подтверждения С. В. Волкова.
Platylophidae	Сорокопутовые сойки	Образовано агентом: в семействе один вид, взято множественное число его названия «сорокопутовая сойка» (ЗММУ, где вид отнесён к врановым). В ru.wikipedia семейство дано только по-латыни. Требует подтверждения С. В. Волкова.
Salpornithidae	Пятнистые пищухи	Образовано агентом по названиям видов в ЗММУ (индийская и африканская пятнистые пищухи; ЗММУ относит род Salpornis к пищуховым). Статьи в ru.wikipedia нет, в Wikidata русского названия нет. Требует подтверждения С. В. Волкова.

б) Одно русское название у нескольких видов

Всего: 42. Ждут решения авторов номенклатуры.

Русское название	№	Латинское название	Английское	Источник
Чатемский тайфунник	—	*Pterodroma magentae*	Magenta Petrel	IOC
	—	*Pterodroma axillaris*	Chatham Islands Petrel	IOC
Синегрудый зимородок	—	*Alcedo euryzona*	Javan Blue-banded Kingfisher	IOC
	—	*Halcyon malimbica*	Blue-breasted Kingfisher	IOC
Рябой дятел	—	*Meiglyptes grammithorax*	Buff-rumped Woodpecker	eBird
	—	*Meiglyptes tristis*	Zebra Woodpecker	IOC
Туи	—	*Brotogeris sanctithomae*	Tui Parakeet	IOC
	—	*Prosthemadera novaeseelandiae*	Tui	IOC
Черноголовый лорито	—	*Pyrilia caica*	Caica Parrot	IOC
	—	*Pionites melanocephalus*	Black-headed Parrot	IOC
Синеспинный попугай	—	*Tanygnathus everetti*	Blue-backed Parrot	eBird
	—	*Tanygnathus sumatranus*	Azure-rumped Parrot	IOC
Крошечный лорикет	—	*Charminetta wilhelminae*	Pygmy Lorikeet	IOC
	—	*Parvipsitta pusilla*	Little Lorikeet	IOC
Сероголовый тоди-мухолов	—	*Todirostrum poliocephalum*	Yellow-lored Tody-Flycatcher	IOC
	—	*Poecilotriccus sylvia*	Slaty-headed Tody-Flycatcher	IOC
Боливийский москитолов	—	*Zimmerius bolivianus*	Bolivian Tyrannulet	IOC
	—	*Mecocerculus hellmayri*	Buff-banded Tyrannulet	IOC
Рыжекрылый бентеви	—	*Myiozetetes cayanensis*	Rusty-margined Flycatcher	IOC
	—	*Myiodynastes bairdii*	Baird's Flycatcher	IOC
Белогорлый бентеви	—	*Conopias albovittatus*	White-ringed Flycatcher	IOC
	—	*Phelpsia inornata*	White-bearded Flycatcher	IOC
Рыжебрюхая гевара	—	*Neoxolmis rufiventris*	Chocolate-vented Tyrant	IOC
	—	*Myiotheretes fuscorufus*	Rufous-bellied Bush Tyrant	IOC

Русское название	№	Латинское название	Английское	Источник
Пестроголовый древолаз	—	*Dendrocolaptes hoffmannsi*	Hoffmanns's Woodcreeper	IOC
	—	*Lepidocolaptes souleyetii*	Streak-headed Woodcreeper	IOC
Короткохвостая иглохвостка	—	*Hellmayrea gularis*	White-browed Spinetail	IOC
	—	*Synallaxis brachyura*	Slaty Spinetail	IOC
Тёмная медовка	—	*Vosea whitemanensis*	Gilliard's Honeyeater	IOC
	—	*Myzomela obscura*	Dusky Myzomela	IOC
Индокитайская птерутия	—	*Pteruthius aeralatus*	White-browed Shrike-babbler	IOC
	—	*Pteruthius intermedius*	Clicking Shrike-babbler	IOC
Пестрогрудая веерохвостка	—	*Rhipidura threnothorax*	Sooty Thicket Fantail	IOC
	—	*Rhipidura dedemi*	Streak-breasted Fantail	IOC
Большая лофорина	—	*Lophorina superba*	Vogelkop Lophorina	IOC
	—	*Lophorina latipennis*	Greater Lophorina	eBird
Белохвостая эльминия	—	*Elminia albicauda*	White-tailed Blue Flycatcher	IOC
	—	*Elminia albonotata*	White-tailed Crested Flycatcher	IOC
Ошейниковый апалис	—	*Oreolais ruwenzorii*	Rwenzori Apalis	IOC
	—	*Apalis thoracica*	Bar-throated Apalis	IOC
Тиморская клинохвостка	—	*Cincloramphus bivittatus*	Buff-banded Thicketbird	IOC
	—	*Cincloramphus timoriensis*	Tawny Grassbird	IOC
Вануатская клинохвостка	—	*Cincloramphus whitneyi*	Santo Thicketbird	IOC
	—	*Cincloramphus turipavae*	Guadalcanal Thicketbird	eBird
Домовая ласточка	—	*Hirundo javanica*	Pacific Swallow	eBird
	—	*Hirundo tahitica*	Tahiti Swallow	IOC
Рыжепоясничная ласточка	—	*Cecropis rufula*	European Red-rumped Swallow	eBird
	—	*Cecropis daurica*	Eastern Red-rumped Swallow	IOC
Сулавесская пеночка	—	*Phylloscopus sarasinorum*	Lompobattang Leaf Warbler	IOC
	—	*Phylloscopus nesophilus*	Sulawesi Leaf Warbler	eBird
Бирманский бюльбюль	—	*Pycnonotus blanfordi*	Ayeyarwady Bulbul	IOC
	—	*Iole viridescens*	Olive Bulbul	IOC
Белоголовый бюльбюль	—	*Hypsipetes thompsoni*	White-headed Bulbul	IOC
	—	*Hypsipetes leucocephalus*	Black Bulbul	IOC
Марианская белоглазка	—	*Zosterops semiflavus*	Marianne White-eye	IOC
	—	*Zosterops conspicillatus*	Bridled White-eye	IOC
Желтоклювая белоглазка	—	*Zosterops lacertosus*	Sanford's White-eye	IOC
	—	*Zosterops luteirostris*	Gizo White-eye	IOC
Белогорлая дроздовка	—	*Argya gularis*	White-throated Babbler	IOC
	—	*Turdoides gilberti*	White-throated Mountain Babbler	IOC
Пятнистый крапивник	—	*Campylorhynchus gularis*	Spotted Wren	IOC
	—	*Pheugopedius maculipectus*	Spot-breasted Wren	IOC
Рыжеспинный дрозд	—	*Geokichla erythronota*	Red-backed Thrush	IOC
	—	*Turdus rufopalliatus*	Rufous-backed Thrush	IOC
Суматранская нильтава	—	*Niltava sumatrana*	Rufous-vented Niltava	IOC
	—	*Cyornis herioti*	Blue-breasted Blue Flycatcher	IOC

Русское название	№	Латинское название	Английское	Источник
Рыжещёкий заряночник	—	*Sheppardia poensis*	Short-tailed Akalat	eBird
	—	*Sheppardia bocagei*	Bocage's Akalat	IOC
Ангольская нектарница	—	*Cinnyris ludovicensis*	Ludwig's Double-collared Sunbird	IOC
	—	*Cinnyris oustaleti*	Oustalet's Sunbird	IOC
Голубокрылая листовка	—	*Chloropsis moluccensis*	Blue-winged Leafbird	eBird
	—	*Chloropsis cochinchinensis*	Javan Leafbird	IOC
Гольцовый конёк	—	*Anthus japonicus*	Siberian Pipit	eBird
	—	*Anthus rubescens*	American Pipit	IOC
Китайская чечевица	—	*Carpodacus davidianus*	Chinese Beautiful Rosefinch	IOC
	—	*Carpodacus dubius*	Chinese White-browed Rosefinch	IOC
Трёхполосая корольковка	—	*Basileuterus tristriatus*	Three-striped Warbler	IOC
	—	*Basileuterus trifasciatus*	Three-banded Warbler	IOC
Желтогорлая танагра	—	*Hemithraupis flavicollis*	Yellow-backed Tanager	IOC
	—	*Iridosornis analis*	Yellow-throated Tanager	IOC
Толстоклювый просяночник	—	*Sporophila simplex*	Drab Seedeater	IOC
	—	*Sporophila funerea*	Thick-billed Seed Finch	IOC
Желтоголовая танагра	—	*Iridosornis jelskii*	Golden-collared Tanager	IOC
	—	*Tangara xanthocephala*	Saffron-crowned Tanager	IOC

в) Названия из запасных источников (помечены «*»)

Показаны виды выборки (3); в полной книге: 72.

№	Латинское название	Русское	Английское	Источник
66	*Alopochen mauritiana*	Маврикийский гусь	Mauritius Sheldgoose	eBird
67	*Alopochen kervazoi*	Реюнионский гусь	Reunion Sheldgoose	eBird
86	*Melanitta stejnegeri*	Горбоносый турпан	Stejneger's Scoter	eBird

г) Виды без русского названия

Показаны виды выборки (11); в полной книге: 404.

№	Латинское название	Английское
Cracidae · Краксы		
204	*Pipile grayi*	White-throated Piping Guan
219	*Penelope bridgesi*	Yungas Guan
Numididae · Цесарковые		
261	*Guttera verreauxi*	Western Crested Guineafowl
262	*Guttera edouardi*	Southern Crested Guineafowl
Phasianidae · Фазановые		
348	*Lagopus scotica*	Red Grouse
379	*Lophura pyronota*	Bornean Crestless Fireback
382	*Lophura rufa*	Malayan Crested Fireback
386	*Rheinardia nigrescens*	Malayan Crested Argus
392	*Tropicoperdix graydoni*	Sabah Partridge
420	*Scleroptila elgonensis*	Elgon Francolin
424	*Scleroptila whytei*	Whyte's Francolin

д) Вторые названия, записанные в источнике через запятую

В списке Волкова и Коблика у этих видов указано два названия; первое принято основным, второе попадает только в алфавитный указатель. Показаны виды выборки (3); в полной книге: 41.

№	Основное название	Альтернативное
52	Гуменник	Лесной гуменник
280	Плачущий перепел	Перепел Монтесумы
368	Хохлатый фазан	Чир

е) Расхождения с eBird

Названия eBird попадают в алфавитный указатель как дополнительные входы; явные опечатки eBird (19) подавлены и в таблицу не входят. Показаны виды выборки (2); в полной книге: 108.

№	Латинское название	Принятое (IOC/ЗММУ)	Название eBird
43	*Anser canagicus*	Белошей	Гусь-белошей
52	*Anser fabalis*	Гуменник	Лесной гуменник