

Índice de URLs · Módulos

Catálogo completo de rutas accesibles del sistema

Útil como cheat-sheet para administradores y desarrolladores
FastChat DJ · Abril 2026

Cómo usar este índice

Cada fila es una URL relativa al dominio donde está desplegado el sistema (ej: `https://miempresa.com`). Las URLs marcadas con `<id>` requieren reemplazar el placeholder por el ID real del recurso.

Los endpoints de la **REST API v1** requieren el header `X-API-Key: <NODE_SECRET_KEY>`. Los webhooks entrantes son consumidos por Meta/Node y no necesitan autenticación de usuario, pero validan HMAC-SHA256 con su `app_secret` respectivo.

Algunas URLs (las marcadas con guiones —) son **encabezados de sección**, no rutas reales.

Tabla maestra de URLs

Módulo	URL	Descripción
Panel principal	<code>/panel/</code>	Dashboard de inicio del sistema
Notificaciones	<code>/notificaciones/</code>	Centro de notificaciones del usuario
Mi perfil	<code>/perfilpanel/</code>	Editar datos del usuario actual
Documentación	<code>/docs/</code>	Visor interno de documentación MD
— WhatsApp · Operación —		
Sesiones	<code>/whatsapp/sesiones/</code>	Conectar/desconectar números WhatsApp (Baileys + Meta)
Conversaciones	<code>/whatsapp/conversaciones/</code>	Inbox unificado en tiempo real
Conversaciones finalizadas	<code>/whatsapp/conversaciones-finalizadas/</code>	Historial de conversaciones cerradas
Contactos	<code>/whatsapp/contacto/</code>	Gestión de contactos y datos de cliente
Trazas IA	<code>/whatsapp/trazas/</code>	Diagnóstico paso a paso del pipeline IA
Plantillas WhatsApp	<code>/whatsapp/plantillas/</code>	Plantillas Meta (UTILITY/MARKETING/AUTHENTICATION)
— WhatsApp · CRM avanzado —		

Etiquetas (tags)	/whatsapp/etiquetas/	Tags libres para segmentación de contactos
Pipeline de ventas	/whatsapp/pipeline/	Tablero Kanban con drag & drop
Campañas	/whatsapp/campanas/	Broadcasts segmentados con throttling
Horarios de atención	/whatsapp/horarios/	Business hours + feriados + mensaje fuera de horario
Analytics	/whatsapp/analytics/	Dashboard con KPIs, ROI CTWA y forecast
— WhatsApp · Webhooks entrantes —		
Webhook Baileys	/whatsapp/webhook_handler/	Recibe eventos del servicio Node.js (Baileys)
Webhook Baileys (batch)	/whatsapp/webhook_handler/batch/	Drena outbox del servicio Node con ACK por evento
Heartbeat Node	/whatsapp/heartbeat/	Ping del servicio Node cada 30-60s
Trazas Node	/whatsapp/trace/	Recibe trazas del lado Node.js
Webhook Meta Cloud API	/whatsapp/meta_webhook/	Webhook oficial WhatsApp + captura referral CTWA
Webhook Instagram DM	/whatsapp/instagram_webhook/	Webhook DMs Instagram Business
Webhook Messenger	/whatsapp/messenger_webhook/	Webhook Facebook Messenger Platform
— REST API v1 (X-API-Key) —		
Lista contactos	/whatsapp/api/v1/contactos/	GET filtros · POST crear
Detalle contacto	/whatsapp/api/v1/contactos//	GET
Lista conversaciones	/whatsapp/api/v1/conversaciones/	GET filtros (sesión, estado, canal, ctwa)
Mensajes de conversación	/whatsapp/api/v1/conversaciones//mensaje/	GET historial
Asignar conversación	/whatsapp/api/v1/conversaciones//asignar/	POST manual o automático (round-robin)

Mover etapa pipeline	/whatsapp/api/v1/conversaciones/	POST con etapa_id + valor
Enviar mensaje	/whatsapp/api/v1/mensajes/Enviar/	POST texto por cualquier canal
Aplicar etiquetas (bulk)	/whatsapp/api/v1/etiquetas/aplicar/	POST contacto_ids + etiqueta_ids
Disparar evento CAPI	/whatsapp/api/v1/capi/evento/	POST Lead/Purchase manual a Meta
Stats de campaña	/whatsapp/api/v1/campanas//stats/	GET métricas en vivo
— APIs públicas legacy —		
Enviar mensaje (legacy)	/api/Enviar-mensaje/	Endpoint heredado, rate-limit 30/min
Consultar IA	/api/ia/consultar/	Consulta directa al agente IA
— CRM —		
Perfil del negocio	/crm/perfil-negocio/	Datos del negocio para IA
Agentes IA	/crm/agentes-ia/	Configuración de agentes (modelo, prompt, contexto)
API Keys IA	/crm/api-keys/	Gestión de keys Gemini/OpenAI
Productos / Servicios	/crm/productos/	Catálogo accesible a la IA
Departamentos chatbot	/crm/departamentos/	Flujos del chatbot tradicional
Entrenamientos IA	/crm/entrenamientos/	Subir PDF/CSV/XLSX/JSON al vectorstore FAISS
Reglas fin de conversación	/crm/reglas-fin/	Acciones automáticas al cerrar
— Seguridad / Acceso —		
Usuarios	/autenticacion/usuario/	Gestión de usuarios del sistema
Grupos	/seguridad/grupo/	Roles y permisos por grupo
Módulos	/seguridad/modulo/	Catálogo de URLs accesibles

Configuración general	/seguridad/configuracion/	Singleton de configuración (logos, emails, etc.)
Empresas	/seguridad/empresa/	Multi-tenant (no implementado por completo)
— Áreas geográficas —		
Países	/area-geografica/pais/	Catálogo de países
Provincias	/area-geografica/provincia/	Provincias por país
Ciudades	/area-geografica/ciudad/	Ciudades por provincia
Parroquias	/area-geografica/parroquia/	Subdivisión más fina
— Admin Django —		
Admin (todo)	/admin/	Acceso superusuario a todos los modelos
Admin · Pixels CAPI	/admin/whatsapp/pixelmeta/	Configurar pixels de Meta para conversiones
Admin · Eventos CAPI	/admin/whatsapp/eventocapi/	Auditoría de eventos enviados a Meta
Admin · Disponibilidad agentes	/admin/whatsapp/disponibilidadagentes/	Round-robin: configurar disponibilidad
Admin · Webhooks salientes	/admin/whatsapp/webhookssaliente/	Integraciones outbound estilo Zapier
Admin · Configuración Instagram	/admin/whatsapp/configinstagram/	Credenciales IG Business
Admin · Configuración Messenger	/admin/whatsapp/configmessenger/	Credenciales FB Messenger