BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, SAHIWAL

SECONDARY SCHOOL (10TH CLASS) EXAMINATION, 2024

COMPUTER SCIENCE

Past Paper 2024 • Paper Code: 8318 / 7836

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

GROUP – I

Paper-II Objective (ii)

کمپیوٹر سائنس

Time Allowed: 15 Minutes | **Maximum Marks:** 10 | **Paper Code:** 8318

Note: Note: - You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that circle in front of that question number in your answer book. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling up two or more circles will result no mark.

نوٹ:- ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A, B, C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق دائرہ کو مار کر یا پین سے پُر کیجیے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Q1. _____ is the unique identifier used to refer to the array.

(A) Data type
(B) Array name
(C) Array size
(D) None

_____ ایک مخصوص شناخت ہے جو ارے کے حوالے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔

(A) ڈیٹا ٹائپ
(B) ارے کا نام
(C) ارے کا سائز
(D) کوئی بھی نہیں

Q2. Find out the error from the given code: void main

(A) ()
(B))
(C) (
(D) &&

دیئے گئے کوڈ میں غلطی کو واضح کیجیے: void main

Q3. Find out the output of the code: int a=18/(15-3x2);

(A) 2
(B) 4
(C) 5
(D) 6

دیئے گئے کوڈ کی آؤٹ پٹ کیا ہوگی: int a=18/(15-3x2);

Q4. Which of the given is a valid line of code?

(A) int = 20;
(B) grade = 'A';
(C) line=this is line
(D) None of these

دی گئی سطور میں سے کون سی درست لائن ہے؟

(D) ان میں سے کوئی نہیں

Q5. A float uses _____ bytes of memory.

(A) 3
(B) 4
(C) 5
(D) 6

ایک float میموری کی _____ بائٹس استعمال کرتا ہے۔

Q6. _____ are the values that do not change during the whole execution of program.

(A) Variables
(B) Constants
(C) Strings
(D) Comments

_____ وہ قیمتیں ہیں جو پروگرام کے پورے عمل کے دوران تبدیل نہیں ہوتیں۔

(A) متغیرات
(B) مستقلات
(C) سٹرنگز
(D) کمنٹس

Q7. Readability helps to _____ the code.

(A) understand
(B) modify
(C) debug
(D) all of these

پڑھنے جانے کی صلاحیت کوڈ کو _____ میں مدد دیتی ہے۔

(A) سمجھنے
(B) تبدیل کرنے
(C) ڈی بگ کرنے
(D) یہ تمام

Q8. If there are three return statements in the function body, _____ of them will be executed.

(A) one
(B) two
(C) three
(D) first and last

اگر فنکشن باڈی میں تین ریٹرن سٹیٹمنٹس ہوں تو ان میں سے _____ چلے گا۔

(A) ایک
(B) دو
(C) تین
(D) پہلی اور آخری

Q9. Array can be initialized _____ declaration.

(A) at the time of
(B) after
(C) before
(D) both A & B

ارے کو _____ ڈیکلیئر کیا جا سکتا ہے۔

(A) وقت
(B) بعد
(C) پہلے
(D) A اور B دونوں

Q10. A set of multiple instructions enclosed in braces is called a _____:

(A) box
(B) list
(C) block
(D) job

قوسین میں بریکٹ کے اندر متعدد ہدایات کا سیٹ _____ کہلاتا ہے۔

(A) بوکس
(B) لسٹ
(C) بلاک
(D) جوب

Subjective Paper II

کمپیوٹر سائنس

Time Allowed: 1:45 Hours | **Maximum Marks:** 40

Note: Note: Section B is compulsory. Attempt any TWO questions from Section-C.

نوٹ: حصہ دوم لازمی ہے۔ حصہ سوئم میں سے کوئی سے دو سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔

Q2. (Marks 8) Write short answers to any FOUR parts. (4x2=8)

کوئی سے چار اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Define programme.

پروگرام کی تعریف کیجیے۔

(ii) Define multi-line comments with example.

ملٹی لائن کمنٹس کی مثال کے ساتھ تعریف کیجیے۔

(iii) What is the purpose of compiler?

کمپائلر کا مقصد کیا ہے؟

(iv) What is the difference between unary operators and binary operators?

یونری آپریٹرز اور بائنری آپریٹرز میں کیا فرق ہے؟

(v) Draw truth table for OR operator.

OR آپریٹر کے لیے ٹرتھ ٹیبل بنائیے۔

(vi) Determine the output of the given code segment: printf("\n\n\n\nnnnn");

دیئے گئے کوڈ کے آؤٹ پٹ کا تعین کیجیے۔

Q3. (Marks 8) Write short answers to any FOUR parts. (4x2=8)

کوئی سے چار اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Define condition.

کنڈیشن کی تعریف کیجیے۔

(ii) Write the syntax of if-statement.

if-statement کا سنٹیکس لکھیے۔

(iii) What is nested if-else statement?

نیسٹڈ if-else سٹیٹمنٹ کیا ہے؟

(iv) What is the output of the given code? { int n1 = 5, n2 = 9, a, b; a = n1 + n2 + n3; b = n2 * n1; printf("%d %d", a, b); }

دیئے گئے کوڈ کا آؤٹ پٹ کیا ہے؟

(v) Define data structure.

ڈیٹا سٹرکچر کی تعریف کیجیے۔

(vi) Declare an array that stores the word "PUNJAB".

ایک ارے ڈیکلیئر کیجیے جو لفظ "PUNJAB" اسٹور کرتا ہے۔

Q4. (Marks 8) Write short answers to any FOUR parts. (4x2=8)

کوئی سے چار اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Describe "divide and conquer" rule.

ڈیوائیڈ اینڈ کونکر کے اصول کی وضاحت کیجیے۔

(ii) Write down structure of function definition.

فنکشن ڈیفینیشن کا سٹرکچر لکھیے۔

(iii) What is function call?

فنکشن کال کیا ہے؟

(iv) What are user-defined functions?

یوزر ڈیفائنڈ فنکشنز کیا ہیں؟

(v) Write down output of the given code: for(j=0; j<= 3; j++) printf("%d", j);

دیئے گئے کوڈ کا آؤٹ پٹ لکھیے۔

(vi) Identify error(s) in the given code: int array [-5]; array[-5] = {2,4,6,8,10}

دیئے گئے کوڈ میں غلطی (غلطیوں) کی نشاندہی کیجیے۔

Note: Attempt any TWO questions. Each question carries 8 marks.

کوئی سے دو سوالات کے جوابات دیجیے۔ ہر سوال کے 8 نمبر ہیں۔

Q5. (Marks 8) Describe the comments in C-language and describe purposes and types of comments.

سی لینگویج میں کمنٹس کی وضاحت کیجیے اور کمنٹس کے مقاصد اور اقسام بیان کیجیے۔

Q6. (Marks 8) Explain different types of relational operators with examples.

ریلیشنل آپریٹرز کی مختلف اقسام کی مثالوں کے ساتھ وضاحت کیجیے۔

Q7. (Marks 8) Using For loop, write down a program in C-language that displays 10, 20, 30, 40, 50, on computer screen.

For لوپ استعمال کرتے ہوئے سی لینگویج میں ایک پروگرام لکھیے جو کمپیوٹر اسکرین پر 10، 20، 30، 40، 50 ظاہر کرتا ہے۔

GROUP - II

Paper-II Objective (iii)

کمپیوٹر سائنس

Time Allowed: 15 Minutes | **Maximum Marks:** 10 | **Paper Code:** 7836

Note: Note: - You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that circle in front of that question number in your answer book. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling up two or more circles will result no mark.

نوٹ:- ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A, B, C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق دائرہ کو مار کر یا پین سے پُر کیجیے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Q1. Using Loop inside another Loop is called _____ loop.

(A) For
(B) While
(C) Do-while
(D) Nested

ایک لوپ کے اندر ایک اور لوپ کے استعمال کو _____ لوپ کہتے ہیں۔

Q2. Readability helps to _____ the code.

(A) understand
(B) modify
(C) debug
(D) all of these

پڑھے جانے کی صلاحیت کوڈ کو _____ میں مدد دیتی ہے۔

(A) سمجھنے
(B) تبدیل کرنے
(C) ڈی بگ کرنے
(D) یہ تمام

Q3. _____ part of for Loop is executed first.

(A) Condition
(B) Body
(C) Initialization
(D) Increment / decrement

for لوپ کا _____ حصہ سب سے پہلے چلتا ہے۔

(A) کنڈیشن
(B) باڈی
(C) انشیلائزیشن
(D) اضافہ / کمی

Q4. _____ means to transfer the control to another function.

(A) Calling
(B) Defining
(C) Re-writing
(D) Including

_____ سے مراد کنٹرول ایک اور فنکشن میں ٹرانسفر کرنا ہے۔

(A) کالنگ
(B) ڈیفائننگ
(C) ری رائٹنگ
(D) شامل کرنا

Q5. A set of multiple statements enclosed in braces is called:

(A) Nested
(B) List
(C) Block
(D) Repeated

قوسین میں بند ایک سے زیادہ ہدایات کا سیٹ کہلاتا ہے۔

(A) نیسٹڈ
(B) لسٹ
(C) بلاک
(D) ری پیٹڈ

Q6. An if statement inside another if statement is called _____ structure.

(A) nested
(B) boxed
(C) repeated
(D) decomposed

ایک if سٹیٹمنٹ کے اندر ایک اور if سٹیٹمنٹ ہو تو یہ سٹرکچر_____ کہلاتا ہے۔

(A) نیسٹڈ
(B) باکسڈ
(C) ری پیٹڈ
(D) ڈی کمپوزڈ

Q7. The operator % is used to calculate:

(A) Percentage
(B) Remainder
(C) Factorial
(D) Square

% کا آپریٹر_____ کا حساب لگانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

(A) پرسینٹیج
(B) باقی رقم
(C) فیکٹوریل
(D) مربع

Q8. Which of the given is not a type of operator?

(A) Arithmetic operator
(B) Relational operator
(C) Check operator
(D) Logical operator

دی گئی میں سے کون سی، آپریٹر کی قسم نہیں ہے؟

(A) ارتھمیٹک آپریٹر
(B) ریلیشنل آپریٹر
(C) چیک آپریٹر
(D) لاجیکل آپریٹر

Q9. A float uses _____ bytes of memory.

(A) 3 (B) 4

(C) 5 (D) 6

Float میموری کے _____ بائٹس استعمال کرتا ہے۔

Q10. _____ is the value that does not change during the whole execution of a program.

(A) Variable (B) Constant

(C) String (D) Comments

_____ کی قیمت پورے پروگرام کے چلنے کے دوران تبدیل نہیں ہوتی۔

(A) ویری ایبل **(B)** کانسٹینٹ

(C) سٹرنگ **(D)** کمنٹس

Subjective Paper II

کمپیوٹر سائنس

Time Allowed: 1:45 Hours	**Maximum Marks:** 40

Note: Note: Section B is compulsory. Attempt any TWO questions from section C.

نوٹ: حصہ دوم لازمی ہے۔ حصہ سوئم میں سے کوئی سے دو سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔

Q2. (Marks 8) Write short answers to any FOUR parts. (4x2=8)

کوئی سے چار اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

(i) What is an identifier?

آئیڈینٹیفائر (Identifier) سے کیا مراد ہے؟

(ii) Who is a programmer?

پروگرامر کون ہوتا ہے؟

(iii) Define keywords.

کی ورڈز کی تعریف کیجیے۔

(iv) What is the purpose of assignment operator?

اسائنمنٹ آپریٹر کا مقصد بیان کیجیے۔

(v) What do you mean by short circuiting?

شارٹ سرکٹنگ سے کیا مراد ہے؟

(vi) Find error(s) in the given code: int a; scanf ("Enter number %d";a); printf (value of a is % d";a);

دیئے گئے کوڈ میں error(s) کی نشاندہی کیجیے۔

Q3. (Marks 8) Write short answers to any FOUR parts. (4x2=8)

کوئی سے چار اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

(i) What is meant by conditional logic?

شرط منطق سے کیا مراد ہے؟

(ii) Identify errors in the given code: int 2=30 printf("%f",y)

دیئے گئے کوڈ میں غلطیوں کی نشاندہی کیجیے۔

(iii) Write down the output of the given code: int x=5, y=10; if (x<y) x++; else y++; printf ("%d", x, y);

دیئے گئے کوڈ کی آؤٹ پٹ لکھیے۔

(iv) Differentiate between if and if else statement.

if اور if else سٹیٹمنٹ میں فرق بیان کیجیے۔

(v) Define data structure and give an example.

ڈیٹا سٹرکچر کی تعریف کیجیے اور ایک مثال لکھیے۔

(vi) How array elements are arranged in memory?

میموری میں ارے کے ارکان کی ترتیب کیا ہوتی ہے؟

Q4. (Marks 8) Write short answers to any FOUR parts. (4x2=8)

کوئی سے چار اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Identify errors in the given code: float [5] int Z[10}

دیئے گئے کوڈ میں غلطیوں کی نشاندہی کیجیے۔

(ii) Write down the output of the given code: for(int x = 5; x <= 50; x = x+10) printf("%d \t",x);

دیئے گئے کوڈ کی آؤٹ پٹ لکھیے۔

(iii) What are function parameters?

فنکشن پیرامیٹرز کی تعریف کیجیے۔

(iv) What is meant by built-in function?

بلٹ ان فنکشن سے کیا مراد ہے؟

(v) Describe 'divide and conquer rule'.

تقسیم کرو اور فتح کرو کے اصول کی وضاحت کیجیے۔

(vi) What is function signature?

فنکشن سگنیچر کیا ہوتا ہے؟

> Note: Attempt any TWO questions. Each question carries 8 marks.

> نوٹ: کوئی سے دو سوالات کے جوابات تحریر کیجیے ہر سوال کے 8 نمبر ہیں۔

Q5. (Marks 8) Describe the purpose and syntax of comments in C-Programs. Explain its types also.

C-پروگرامز میں کمنٹس کا مقصد اور سنٹیکس بیان کیجیے۔ اس کی اقسام کی بھی وضاحت کیجیے۔

Q6. (Marks 8) What are logical operators? Describe its types in detail.

لاجیکل آپریٹرز کیا ہیں؟ لاجیکل آپریٹرز کی اقسام کو تفصیل سے بیان کیجیے۔

Q7. (Marks 8) Write down a program using for loop in C-language that prints odd numbers from 8 to 20.

C-لینگویج میں for لوپ کو استعمال کرتے ہوئے ایک پروگرام بنائیے جو 8 تا 20 طاق اعداد کو پرنٹ کرے۔