BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, MULTAN

SECONDARY SCHOOL (10TH CLASS) EXAMINATION, 2024

COMPUTER SCIENCE

Past Paper 2024 • Paper Code: 3837 / 3834

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

GROUP – I

COMPUTER SCIENCE PAPER-II GROUP-I (Objective Type)

کمپیوٹر سائنس پرچہ۔ دوم گروپ۔ پہلا (حصہ معروضی)

Time Allowed: 15 Minutes	**Maximum Marks:** 10	**Paper Code:** 3837

Note: You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question.

ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجیے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے یا کاٹ کر پر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Q1. _____ part of for loop is executed first.

(A) Body
(B) Condition
(C) Increment
(D) Initialization

for لوپ کا کون سا حصہ سب سے پہلے چلتا ہے؟

(A) باڈی
(B) کنڈیشن
(C) اضافہ
(D) انیشلائزیشن

Q2. Functions could be built-in or _____.

(A) Admin defined
(B) User defined
(C) Server defined
(D) Related defined

فنکشن بلٹ ان یا _____ ہو سکتے ہیں۔

(A) ایڈمن ڈیفائنڈ
(B) یوزر ڈیفائنڈ
(C) سرور ڈیفائنڈ
(D) ریلیٹڈ ڈیفائنڈ

Q3. A function can return _____.

(A) One value
(B) Two values
(C) Three values
(D) Many values

ایک فنکشن _____ ریٹرن کر سکتا ہے۔

(A) ایک قیمت
(B) دو قیمتیں
(C) تین قیمتیں
(D) کئی قیمتیں

Q4. Include statements are written in _____ section.

(A) Header
(B) Main
(C) Comments
(D) Print

Include سٹیٹمنٹس _____ سیکشن میں لکھی جاتی ہیں۔

(A) ہیڈر
(B) مین
(C) کمنٹس
(D) پرنٹ

Q5. _____ are the values that do not change during the execution of program.

(A) Variables
(B) Constants
(C) Strings
(D) Comments

_____ وہ قیمتیں ہیں جو پروگرام کے چلنے کے دوران تبدیل نہیں ہوتیں۔

(A) متغیرات
(B) کانسٹینٹس
(C) سٹرنگز
(D) کمنٹس

Q6. The expression 11%2 has answer:

(A) 1 (B) 2

(C) 5 (D) 11

ایکسپریشن 11%2 کا جواب ہے۔

Q7. Which operator has highest precedence among these?

(A) * (B) =

(C) < (D) !

ان میں سے کس آپریٹر کی ترجیح سب سے زیادہ ہے؟

Q8. An if-statement inside another if-statement is called:

(A) Boxed (B) Repeated

(C) Nested (D) Data

اگر if سٹیٹمنٹ کے اندر ایک اور if سٹیٹمنٹ ہو تو یہ ترکیب کہلاتا ہے۔

(A) بوکسڈ **(B)** ریپیٹڈ

(C) نیسٹڈ **(D)** ڈیٹا

Q9. What is the output of following code? int x = 3, y = 7; if (x > y) printf("%d", x); else printf("%d", y);

(A) 7 (B) 3

(C) 0 (D) 1

درج ذیل کوڈ کی آؤٹ پٹ کیا ہے؟

Q10. An array is a _____ structure.

(A) Loop (B) Control

(C) Data (D) Conditional

ارے ایک _____ سٹرکچر ہے۔

(A) لوپ **(B)** کنٹرول

(C) ڈیٹا **(D)** مشروط

COMPUTER SCIENCE PAPER-II GROUP-I (Subjective Type)

کمپیوٹر سائنس پرچہ۔ دوم گروپ۔ پہلا (حصہ انشائیہ)

Time Allowed: 1.45 Hours | **Maximum Marks:** 40

Note: Write same question number and its parts number on answer book, as given in the question paper.

نوٹ: جوابی کاپی پر سوال نمبر اور اس کے اجزاء کے نمبر اسی طرح لکھیں جس طرح سوالیہ پرچہ میں دیے گئے ہیں۔

Q. SECTION-I

حصہ اول

Q2. (Marks 08) Attempt any four parts. 08 = 2 x 4

سوال نمبر 2۔ کوئی سے چار اجزاء کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Write the syntax to declare the variable.

متغیر کو ڈیکلیئر کرنے کا سینٹیکس لکھیے۔

(ii) What are Multi Line Comments?

ملٹی لائن کمنٹس کیا ہیں؟

(iii) Define Keywords.

کی ورڈز کی تعریف کیجیے۔

(iv) Solve the given expression. 20 − 9*(12 + 3)

دی گئی ایکسپریشن کو حل کیجیے۔ 20 − 9*(12 + 3)

(v) Draw the truth table of AND operator.

AND آپریٹر کا ٹرتھ ٹیبل بنائیں۔

(vi) What is the purpose of getch();?

getch(); کا کیا مقصد ہے؟

Q3. (Marks 08) Attempt any four parts. 08 = 2 x 4

سوال نمبر 3۔ کوئی سے چار اجزاء کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Draw the flow chart for if-else statement.

if-else سٹیٹمنٹ کے لیے فلو چارٹ بنائیں۔

(ii) What is Control Statement?

کنٹرول سٹیٹمنٹ کیا ہے؟

(iii) Identify the errors in the given code segment. if (4 ≤ 4); printf("YES");

دیئے گئے کوڈ سیگمنٹ میں غلطیاں تلاش کریں۔ ;if(4 ≤ 4); printf("YES")

(iv) Write the output of the given code: if (40 < 50) printf ("Hello ..."); printf ("TRUE");

دیئے گئے کوڈ کی آؤٹ پٹ لکھیں۔ ;if(40<50) printf("Hello ..."); printf("TRUE")

(v) What is meant by array initialization?

ارے انیشلائزیشن سے کیا مراد ہے؟

(vi) Declare an array of float type to store height of seven students.

ایک فلوٹ ٹائپ کی ارے کو ڈیکلیئر کریں جو سات طلباء کی قد (height) کو محفوظ کرے۔

Q4. (Marks 08) Attempt any four parts. 08 = 2 x 4

سوال نمبر 4۔ کوئی سے چار اجزاء کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) What do you know about Loop?

آپ لوپ کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟

(ii) What will be the output of given code? for (int i = 0; i < 5; i ++) { printf ("PUNJAB\n"); }

دیئے گئے کوڈ کی آؤٹ پٹ کیا ہوگی؟ for(int i=0; i<5; i++){printf("PUNJAB\n");}

(iii) What is meant by user defined function?

یوزر ڈیفائنڈ فنکشن سے کیا مراد ہے؟

(iv) Write the name of function advantages.

فنکشن کے فوائد کے نام لکھیے۔

(v) What is meant by arguments in function?

فنکشن میں آرگیومنٹس سے کیا مراد ہے؟

(vi) What do you know about calling a function?

آپ فنکشن کالنگ کے متعلق کیا جانتے ہیں؟

Q. SECTION-II

حصہ دوم

Q5. What is data type? Explain different data types of C-language.

ڈیٹا ٹائپ کیا ہے؟ C لینگویج میں مختلف اقسام کی ڈیٹا ٹائپس کی وضاحت کریں۔

Q6. What are logical operators? Describe its types.

منطقی/لاجیکل آپریٹرز کیا ہوتے ہیں؟ ان کی اقسام بیان کریں۔

Q7. Write a program in C-language to print odd numbers between 20 and 40 using for loop.

C لینگویج میں ایک پروگرام لکھیں for لوپ کو استعمال کرتے ہوئے 20 اور 40 کے درمیان طاق اعداد پرنٹ کرے۔

GROUP – II

COMPUTER SCIENCE PAPER-II GROUP-II (Objective Type)

کمپیوٹر سائنس پرچہ۔ دوم گروپ۔ دوسرا (حصہ معروضی)

Time Allowed: 15 Minutes	**Maximum Marks:** 10	**Paper Code:** 3834

Note: You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question.

ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجیے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے یا کاٹ کر پر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Q1. Array elements are stored at _____ memory locations?

(A) Contiguous
(B) Scattered
(C) Divided
(D) Random

ارے کے ایلیمنٹس میموری کے مقامات _____ پر محفوظ ہوتے ہیں۔

(A) مسلسل
(B) بکھرے ہوئے
(C) تقسیم شدہ
(D) رینڈم

Q2. The values passed to a function are called _____.

(A) Bodies
(B) Return types
(C) Arrays
(D) Arguments

فنکشن کو پاس کی گئی قیمتیں _____ کہلاتی ہیں۔

(A) باڈیز
(B) ریٹرن ٹائپس
(C) ایریز
(D) آرگیومنٹس

Q3. The advantages of using functions are _____.

(A) Readability
(B) Compiling
(C) Executing
(D) Printing

فنکشنز کو استعمال کرنے کے فوائد _____ ہیں۔

(A) پڑھنے جانے کی صلاحیت
(B) کمپائلنگ
(C) ایگزیکیوٹنگ
(D) پرنٹنگ

Q4. _____ are the values that do not change during the whole execution of program.

(A) Variables
(B) Constants
(C) Strings
(D) Comments

_____ وہ قیمتیں ہیں جو پروگرام کے چلتے ہوئے تبدیل نہیں ہوتیں۔

(A) متغیرات
(B) کانسٹینٹس
(C) سٹرنگز
(D) کمنٹس

Q5. Each variable has a unique name that is called _____.

(A) Compiler
(B) IDE
(C) Identifier
(D) Editor

ہر متغیر کا ایک منفرد نام ہوتا ہے جسے _____ کہتے ہیں۔

(A) کمپائلر
(B) آئی ڈی ای
(C) ایڈنٹی فائر
(D) ایڈیٹر

Q6. Which operator has the highest precedence among the given?

(A) ||
(B) =
(C) %
(D) !

دیئے گئے کس آپریٹر کی ترجیح سب سے زیادہ ہے؟

Q7. What will be the value of "i" after the given statement? int i = 4 + 3.9;

(A) 7.9
(B) 8.0
(C) 8
(D) 7

دی گئی سٹیٹمنٹ کے بعد "i" کی مقدار کیا ہوگی؟

Q8. Conditional logic helps in _____?

(A) Decisions
(B) Iterations
(C) Traversing
(D) Reversing

کنڈیشنل لاجک _____ میں مدد دیتی ہے۔

(A) فیصلوں
(B) تکراروں
(C) ٹریورسنگ
(D) ریورسنگ

Q9. What will be the output of the given code? if (0 < 1) printf ("1"); else printf ("0");

(A) 0
(B) 1
(C) "1"
(D) "0"

دیئے گئے کوڈ کی آؤٹ پٹ کیا ہوگی؟

Q10. Using loops inside loops is called _____ loops?

(A) for (B) while

(C) do-while (D) nested

لوپس کے اندر لوپس کا استعمال _____ لوپس کہلاتا ہے۔

for **(A)** while **(B)**

do-while **(C)** نیسٹڈ **(D)**

COMPUTER SCIENCE PAPER-II GROUP-II (Subjective Type)

کمپیوٹر سائنس پرچہ۔ دوم گروپ۔ دوسرا (حصہ انشائیہ)

Time Allowed: 1.45 Hours | **Maximum Marks:** 40

Note: Write same question number and its parts number on answer book, as given in the question paper.

نوٹ: جوابی کاپی پر سوال نمبر اور اس کے اجزاء کے نمبر اسی طرح لکھیں جس طرح سوالیہ پرچہ میں دیے گئے ہیں۔

Q. SECTION-I

حصہ اول

Q2. (Marks 08) Attempt any four parts. 08 = 2 x 4

سوال نمبر 2۔ کوئی سے چار اجزاء کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Define int data type.

int ڈیٹا ٹائپ کی تعریف لکھیں۔

(ii) What is constant?

کانسٹینٹ کیا ہوتا ہے؟

(iii) What do you know about Reserved words?

ذخیرہ الفاظ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟

(iv) Define scanf ( ) function.

scanf() فنکشن کی تعریف کریں۔

(v) What are relational operators?

ریلیشنل آپریٹرز کیا ہیں؟

(vi) What will be the output of the given code? Void main ( ) { int a = 4, b; float c = 2.3; b = c * a; print f ("%d", b); }

دیئے گئے کوڈ کی آؤٹ پٹ کیا ہوگی؟ "Void main(){int a=4, b; float c=2.3; b=c * a; print f("%d",b);}"

Q3. (Marks 08) Attempt any four parts. 08 = 2 x 4

سوال نمبر 3۔ کوئی سے چار اجزاء کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Write down syntax of nested if-else statement.

نیسٹڈ if-else سٹیٹمنٹ کا سینٹیکس تحریر کریں۔

(ii) How more than one instructions are written under if-statement or else-statement?

if یا else سٹیٹمنٹ کے نیچے ایک سے زیادہ ہدایات کیسے لکھی جاتی ہیں؟

(iii) What is a sequential control statement?

سیکوینشل کنٹرول سٹیٹمنٹ سے کیا مراد ہے؟

(iv) Find output of the given code: int a = 12, b = 13; if (a ! = b) print f ("Equal"); else print f ("Not equal");

درج ذیل کوڈ کا آؤٹ پٹ تحریر کریں۔ int a=12, b=13; if(a != b) print f("Equal"); else print f("Not equal");

(v) Describe the definition of data structures in C-language.

C لینگویج میں ڈیٹا سٹرکچر کی تعریف بیان کریں۔

(vi) Write syntax to initialize an array.

ارے کو انیشلائز کرنے کا سینٹیکس تحریر کریں۔

Q4. (Marks 08) Attempt any four parts. 08 = 2 x 4

سوال نمبر 4۔ کوئی سے چار اجزاء کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Identify errors in the given code: float [8] int {16}

دیئے گئے کوڈ میں غلطیوں کی نشاندہی کریں۔ float [8] int{16}

(ii) Write the output of the given code: for (int x = 7; x < = 50; x = x + 10) print f ("%d\t", x);

دیئے گئے کوڈ کی آؤٹ پٹ لکھیں۔ ;for(int x=7; x<=50; x=x+10)print f("%d\t", x)

(iii) Differentiate built-in and user-defined function.

بلٹ ان اور یوزر ڈیفائنڈ فنکشن میں فرق بیان کریں۔

(iv) Explain the term reusability of a function.

فنکشن کو بار بار استعمال کرنا اس ٹرم کی وضاحت کریں۔

(v) Why do we call a function?

ہم فنکشن کو کال کیوں کرتے ہیں؟

(vi) What is meant by defining a function?

فنکشن کو ڈیفائن کرنے سے کیا مراد ہے؟

Q. SECTION-II

حصہ دوم

Q5. Define Data type. Explain different data types used in C-Language.

ڈیٹا ٹائپ سے کیا مراد ہے؟ C لینگویج میں استعمال ہونے والی مختلف ڈیٹا ٹائپس کی وضاحت کریں۔

Q6. Explain arithmetic operators used in C-language.

C لینگویج میں استعمال ہونے والے ارتھمیٹک آپریٹرز کی وضاحت کریں۔

Q7. Write a program in C-language that print odd numbers on the screen using "for" loop from 1 to 20.

C لینگویج میں ایک پروگرام لکھیں جو "for" لوپ کو استعمال کرتے ہوئے 1 سے لے کر 20 اعداد تک طاق اعداد اسکرین پر پرنٹ کرے۔