BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, DG KHAN

SECONDARY SCHOOL (10TH CLASS) EXAMINATION, 2024

COMPUTER SCIENCE

Past Paper 2024 • Paper Code: 7835 / 7836

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

GROUP – I

OBJECTIVE PART

حصہ معروضی

Time Allowed: 15 Minutes	**Maximum Marks:** 10	**Paper Code:** 7835

Note: Four possible answers A, B, C and D to each question are given. The choice which you think is correct, fill that Bubble in front of that question with marker or pen ink. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero marks in that question.

ہر جزو کے چار ممکنہ جوابات A،B،C اور D دیے گئے ہیں ۔ جوابی کاپی پر ہر جزو کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق حلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجیے ۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے یا کاٹ کر پر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا ۔

Q1. If the size of an array is 100, the range of indexes will be ---------- ?

(A) 0 - 99
(B) 0 - 100
(C) 1 - 100
(D) 2 - 102

اگر ایک ارے کا سائز 100 ہے تو انڈیکس کی رینج -------- ہو گی؟

Q2. ---------- structure allows repetition of a set of instructions.

(A) Loop
(B) Conditional
(C) Control
(D) Data

-------- سٹرکچر ہمیشہ ہدایات کے ایک سیٹ کو بار بار دہرانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

(A) لوپ
(B) مشروط
(C) کنٹرول
(D) ڈیٹا

Q3. The values passed to a function are called ----------

(A) Bodies
(B) return types
(C) arrays
(D) arguments

فنکشن کو پاس کی گئی قیمتیں -------- کہلاتی ہیں۔

(A) باڈیز
(B) ریٹرن ٹائپس
(C) اریز
(D) آرگیومنٹس

Q4. The advantages of using functions are ----------

(A) readability
(B) reusability
(C) easy debugging
(D) All

فنکشنز استعمال کرنے کے فوائد -------- ہیں۔

(A) پڑھنے جانے کی صلاحیت
(B) بار بار استعمال
(C) ڈی بگنگ میں آسانی
(D) تمام

Q5. _____is a software that is responsible for the conversion of program files to machine understandable and executable code.

(A) Compiler
(B) Editor
(C) IDE
(D) Debugger

-------- ایک سافٹ ویئر ہے جو پروگرام کی فائلز کو ایسے کوڈ میں تبدیل کر دیتا ہے جسے مشین سمجھ سکے اور چلا سکے۔

(A) کمپائلر
(B) ایڈیٹر
(D) ڈی بگر

Q6. A list of words that are predefined and must not be used by the programmer to name his own variables are known as ----------

(A) auto words
(B) reserved words
(C) restricted words
(D) predefined words

ایسے الفاظ کی فہرست جو پہلے سے طے شدہ اور پروگرام اپنے متغیرات کے نام کے لیے استعمال نہیں کرتا اسے --------- کے نام سے جانا جاتا ہے۔

(A) آٹو ورڈز
(B) کی۔ورڈز
(C) محدود الفاظ
(D) پہلے سے ڈیفائن کیے ہوئے الفاظ

Q7. scanf ( ) is a ---------- in C programming language.

(A) Keyword
(B) Library
(C) Function
(D) None of them

C پروگرامنگ لینگویج میں scanf() --------- ہے۔

(A) مطلوبہ لفظ
(B) لائبریری
(C) فنکشن
(D) کوئی بھی نہیں

Q8. Find out the output of the following code. int a = 4 ; float b = 2.2 ; a = a * b ;

(A) 8.8
(B) 8
(C) 8.0
(D) 8.2

درج ذیل کوڈ کی آؤٹ پٹ کیا ہو گی؟

Q9. ----------statements describe the sequence in which statements of the program should be executed.

(A) Loop
(B) Conditional
(C) Control
(D) All

--------- سٹیٹمنٹس بتاتی ہیں کہ پروگرام کی سٹیٹمنٹس کس ترتیب سے ایگزیکیوٹ ہوں گی؟

(A) لوپ
(B) مشروط
(C) کنٹرول
(D) تمام

Q10. Find out the error from the code if (a = = = 10)

(A) ==

(B) =

(C) ( )

(D) &&

درج ذیل کوڈ میں سے ایرر تلاش کیجیے۔

SUBJECTIVE PART Part - I

حصہ انشائیہ حصہ اول

Time Allowed: 1:45 Hours	**Maximum Marks:** 40

Q2. (Marks 8) Write Short answers to any four of the following 2x4=8

سوال نمبر 2: کوئی سے چار اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

(i) What is meant by variable initialization ?

متغیر کی انیشلائزیشن سے کیا مراد ہے؟

(ii) What are single line comments ?

سنگل لائن کمنٹس کیا ہیں؟

(iii) Define variable.

متغیر کی تعریف کیجیے۔

(iv) Write down output of the following code. int a = 3*5 / (2+3) + 7 % 2 ; printf (" % d " , a) ;

درج ذیل کوڈ کی آؤٹ پٹ لکھیے۔

(v) Draw the truth table of OR operator.

OR آپریٹر کا ٹرتھ ٹیبل بنائیے۔

(vi) What are format specifiers ?

فارمیٹ اسپیسفائرز کیا ہوتے ہیں؟

Q3. (Marks 8) Write Short answers to any four of the following 2x4=8

سوال نمبر 3: کوئی سے چار اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Define selection statement.

سلیکشن سٹیٹمنٹ کی تعریف کیجیے۔

(ii) What is sequential statement ?

سیکوینشل سٹیٹمنٹ کیا ہوتی ہے؟

(iii) What is if statement ?

if سٹیٹمنٹ کیا ہوتی ہے؟

(iv) What is the output of the following code. { int a = 7 , b = 10 ; if (a > 20 && b < 20) printf (" Pakistan ") ; else printf (" Punjab ") ; }

درج ذیل کوڈ کی آؤٹ پٹ کیا ہو گی؟

(v) Define array.

ارے کی تعریف کیجیے۔

(vi) Declare an array of int type that can store 105 elements.

int ٹائپ کی ایک ارے ڈیکلیئر کیجیے جو 105 اعداد کو سٹور کرے۔

Q4. (Marks 8) Write Short answers to any four of the following 2x4=8

سوال نمبر 4: کوئی سے چار اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Identify the errors in the following code. for (int i = 1 , i < 7 ; i - -) ;

درج ذیل کوڈ میں غلطیاں تلاش کیجیے۔

(ii) Write down output of following code. for (int i = 1 ; i <= 10 ; i + = 2) printf (" % d\n " , i) ;

درج ذیل کوڈ کی آؤٹ پٹ تحریر کیجیے۔

(iii) Write any two advantages of function.

فنکشن کے کوئی سے دو فوائد لکھیے؟

(iv) Write general structure of function definition.

فنکشن ڈیفینیشن کا عام ڈھانچہ تحریر کیجیے۔

(v) Why we call a function ?

ہم فنکشن کو کال کیوں کرتے ہیں؟

(vi) What do you know about return keyword ?

ریٹرن کی ورڈ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟

Note: Note: Attempt any two questions from this part 2 x 8=16

نوٹ : اس حصہ میں سے کوئی سے دو سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔ 2 x 8=16

Q5.

1+1+6 Define variable and constant. Enlist rules for naming variables.

ویری ایبل اور کانسٹنٹ کی تعریف کیجیے۔ ویری ایبل کے ناموں کے قوانین تحریر کیجیے۔

Q6.

8 What is Relational operator ? Describe in detail uses of Relational operators in C language.

ریلیشنل آپریٹر کیا ہے؟ نیوز سی لینگویج میں استعمال ہونے والے ریلیشنل آپریٹرز کو تفصیل سے بیان کیجیے۔

Q7.

8 Write a program in C language to print HELLO WORLD 10 times using for loop.

C لینگویج میں ایک پروگرام لکھیے جو HELLO WORLD کو for لوپ کی مدد سے 10 مرتبہ پرنٹ کرے۔

GROUP - II

OBJECTIVE PART

حصہ معروضی

Time Allowed: 15 Minutes	**Maximum Marks:** 10	**Paper Code:** 7836

Note: Four possible answers A, B, C and D to each question are given. The choice which you think is correct, fill that Bubble in front of that question with marker or pen ink. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero marks in that question.

ہر جزو کے چار ممکنہ جوابات A،B،C اور D دیے گئے ہیں ۔ جوابی کاپی پر ہر جزو کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق حلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجیے ۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے یا کاٹ کر پر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا ۔

Q1. ------- make it easier to read and write values in an array.

(A) Loops
(B) Conditions
(C) Expressions
(D) Functions

-------- سے ارے میں قیمتیں لکھنا اور پڑھنا آسان ہو جاتا ہے۔

(A) لوپس
(B) کنڈیشنز
(C) ایکسپریشنز
(D) فنکشنز

Q2. To initialize the array in a single statement, initialize it ---------- declaration.

(A) At the time of
(B) After
(C) Before
(D) Both A & B

ایک ہی سٹیٹمنٹ میں ارے کو انیشلائز کرنے کے لیے اسے ڈیکلیریشن کے -------- انیشلائز کیجیے۔

(A) وقت
(B) بعد
(C) پہلے
(D) A اور B دونوں

Q3. The functions which are not available in C standard library are called ----------.

(A) User - defined
(B) Built - in
(C) Recursive
(D) Repetitive

وہ فنکشن جو C سٹینڈرڈ لائبریری میں دستیاب نہیں ہوتے انہیں -------- کہتے ہیں۔

(A) یوزر ڈیفائنڈ
(B) بلٹ ان
(C) ریکرسیو
(D) تکراری

Q4. In this function int cd ( ) { return 'a'} " int " is ----------

(A) Body
(B) Return type
(C) Array
(D) Arguments

اس فنکشن میں int cd(){return ' a '}" int "--------- ہے۔

(A) باڈی
(B) ریٹرن ٹائپ
(C) ارے
(D) آرگیومنٹس

Q5. For initializing a variable, we use ---------- operator.

(A) →
(B) =
(C) @
(D) ?

ایک متغیر کو اینشلائز کرنے کے لیے ہم --------آپریٹر استعمال کرتے ہیں۔

Q6. ---------- can be thought of as a container to store constants.

(A) Box
(B) Jar
(C) Variable
(D) Collection

--------کو کانسٹنٹس محفوظ کرنے کے لیے برتن سمجھا جا سکتا ہے۔

(A) باکس
(B) جار
(C) متغیر
(D) مجموعہ

Q7. Which of the following is a valid character in C Language ?

(A) " here "
(B) " a "
(C) ' 9 '
(D) " 9 "

مندرجہ ذیل میں سے کون سا کریکٹر C لینگویج میں درست ہے؟

Q8. Find out the output of the following code. int a = 4 * 3 / (5+1) + 7 % 4 ; printf (" % d " , a) ;

(A) 5
(B) 7
(C) 9
(D) 3

درج ذیل کوڈ کی آؤٹ پٹ کیا ہو گی؟

Q9. In if statement, what happens if condition is false ?

(A) Program crashes
(B) Index out of bound error
(C) Further code executes
(D) Compiler asks to change condition

if سٹیٹمنٹ میں اگر کنڈیشن غلط ہے تو کیا ہوتا ہے؟

(A) پروگرام رک جاتا ہے
(B) انڈیکس آؤٹ آف باؤنڈ ایرر آتا ہے
(C) باقی کوڈ چلتا رہتا ہے
(D) کمپائلر کنڈیشن بدلنے کا مطالبہ کرتا ہے

Q10. Find out the output of the following code. Int y = 18 % 9 ; printf (" % d " , y) ;

(A) 0
(B) 2
(C) 3
(D) 9

درج ذیل کوڈ کی آؤٹ پٹ کیا ہو گی؟

SUBJECTIVE PART Part - I

حصہ انشائیہ حصہ اول

Time Allowed: 1:45 Hours	**Maximum Marks:** 40

Q2. (Marks 8) Write Short answers to any four of the following 2x4=8

سوال نمبر 2: کوئی سے چار اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Define computer program.

کمپیوٹر پروگرام کی تعریف کیجیے۔

(ii) What is variable declaration ?

متغیر کی ڈیکلیریشن کیا ہوتی ہے؟

(iii) Describe single line comments with example.

سنگل لائن کمنٹس کو مثال کے ساتھ بیان کیجیے۔

(iv) What is the difference between = operator and == operator ?

= آپریٹر اور == آپریٹر میں کیا فرق ہے؟

(v) What is the use of statement terminator ?

سٹیٹمنٹ ٹرمینیٹر کا کیا استعمال ہے؟

(vi) What will be output of the following code ? void main ( ) { int a = 3 + 5/2 ; printf (" % d " , a) ; getch ( ) ; }

درج ذیل کوڈ کی آؤٹ پٹ کیا ہو گی؟

Q3. (Marks 8) Write Short answers to any four of the following 2x4=8

سوال نمبر 3: کوئی سے چار اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Write the output of the following code. int p = 3 , q = 5 ; if (p > q) printf (" % d , p) ; else printf (" % d " , q) ;

درج ذیل کوڈ کی آؤٹ پٹ لکھیے۔

(ii) Identify errors in the following code. int m = 7 if (m > = 10) printf (" Fast ") ;

درج ذیل کوڈ میں غلطیاں تلاش کیجیے۔

(iii) What is conditional logic ?

مشروط منطق کیا ہے؟

(iv) Write the types of control statements.

کنٹرول سٹیٹمنٹس کی اقسام تحریر کیجیے۔

(v) How would you declare and initialize a float type array to store height of seven persons ?

آپ سات بندوں کی قامت محفوظ کرنے کے لیے ایک فلوٹ ٹائپ ارے کو کیسے ڈیکلیئر اور انیشلائز کریں گے؟

(vi) Write down the syntax of array initialization.

ارے انیشلائزیشن کا سینٹیکس تحریر کیجیے۔

Q4. (Marks 8) Write Short answers to any four of the following 2x4=8

سوال نمبر 4: کوئی سے چار اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

(i) What is the output of following code ? int a , p ; p = 1 ; for (a = 1 ; a < 2 ; a + +) p = p * a ; printf (" Ans = % d " , p)

درج ذیل کوڈ کی آؤٹ پٹ کیا ہے؟

(ii) Identify errors in the following code. for (int a = 1 , a ≤ 10 , a = a + 5) printf (" % d \n " , a) ;

درج ذیل کوڈ میں ایرر تلاش کیجیے۔

(iii) What are built in functions ?

بلٹ ان فنکشنز کیا ہوتے ہیں؟

(iv) What is meant by calling a function ?

فنکشن کو کال کرنے سے کیا مراد ہے؟

(v) Describe two advantages of using functions

فنکشنز کو استعمال کرنے کے دو فوائد بیان کیجیے۔

(vi) Define function.

فنکشن کی تعریف کیجیے۔

Note: Note: Attempt any two questions from this part 2 x 8=16

نوٹ: اس حصہ میں سے کوئی سے دو سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔ 2 x 8=16

Q5.

Explain different data types used in C language. 8

C لینگویج میں استعمال ہونے والی مختلف ڈیٹا ٹائپس کی وضاحت کیجیے۔ 8

Q6.

4+4 Explain printf ( ) and scanf ( ) functions with examples.

printf () اور scanf () فنکشنز کی مثالوں سے وضاحت کیجیے۔

Q7.

8 Write a program in C language that displays the table of a number input by user.

C لینگویج میں ایک پروگرام لکھیے جو صارف سے ایک نمبر ان پٹ لے اور اس نمبر کا مکمل پرنٹ کرے۔